AIRES PUBLIQUES ET SOINS DE SANTÉ

SPÉCIFICATIONS

- Les chaises visiteur et les chaises bariatriques sont équipées en standard de pattes à angle protège-mur et sont expédiées assemblées (à l'exception des unités de centre et de bout).
- Les chaises ont un espace à l'arrière du siège pour faciliter le nettoyage.
- Les fauteuils patient et les fauteuils à bascule sont offerts avec appuis-bras recouverts.
- Structure solide en acier sous l'assise.
- Les combinaisons tissu / tissu, tissu / vinyle et vinyle / vinyle sont disponibles. Veuillez vous référer aux directives de disposition d'une combinaison de recouvrement.
- Composantes remplaçables sur place.
- Si la combinaison des deux recouvrements provient de différents grades, le coût du recouvrement sera calculé en fonction du grade le plus élevé.
- Choix de plusieurs finis en hêtre européen antimicrobien pour les châssis et les pattes.
- Choix de protège-accoudoirs en Corian[MD] offert en option : Noir **BAC** et Blanc **WAC**.
- Consultez la page 51 pour les finis de châssis.
- C.O.M. / C.O.V. disponibles. Veuillez vous référer à la page 47.

CONFIGURATIONS DE SIÈGES EN TANDEM :


Les sièges en tandem sont assemblés en usine par Groupe Lacasse en unité de deux ou trois places.

Une configuration de sièges en tandem doit être composée d'une unité de base (modèles HEGS ou HEBS), suivie d'une unité de centre (modèles HEGC ou HEBC) et d'une unité de bout (modèles HEGE ou HEBE).

Les produits Sencha en tandem peuvent aussi être facilement assemblés sur place. Un maximum de quatre unités est recommandé.




Unité de base




Unité(s) de centre




Unité de bout



Une table peut être jumelée à n'importe quelle unité - sur place seulement.





DISPOSITION D'UNE COMBINAISON DE RECOUVREMENT

EXEMPLE DE COMMANDE : HEGA-W2- DN01 - AM24 -NA

① ②

EXEMPLE DE COMMANDE : HEGA-W2-DN01-AM24-NA

HEGA



Un recouvrement – recouvrements 1/2 : C.O.M. : 1.68 vg – 1,54 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 : C.O.M. : 0.91 vg – 0,83 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 : C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

Description		Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Chaise visiteur indépendante **NA :** Sans protège-accoudoirs		Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	24	610
Pattes et bras en bois		Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
		Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	33	838
		Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)				Protège-accoudoirs ($)		
HEGA	**W1**	Std	Grade 1	**2 167**	Grade 5	**2 302**	**NA**	Sans protège-accoudoirs	Std
	W2	S/F	Grade 2	**2 203**	Grade 6	**2 381**	**BAC**	Corian noir	**264**
	W3	S/F	Grade 3	**2 230**	Grade 7	**3 196**	**WAC**	Corian blanc	**264**
	W4	S/F	Grade 4	**2 259**	Grade 8	**2 475**			
	W5	S/F							

HEGS




Un recouvrement – recouvrements 1/2 : C.O.M. : 1.68 vg – 1,54 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 : C.O.M. : 0.91 vg – 0,83 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 : C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

Description		Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Unité de base – visiteur **NA :** Sans protège-accoudoirs		Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	24	610
Pattes et bras en bois		Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
		Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	33	838
		Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)				Protège-accoudoirs ($)		
HEGS	**W1**	Std	Grade 1	**2 167**	Grade 5	**2 302**	**NA**	Sans protège-accoudoirs	Std
	W2	S/F	Grade 2	**2 203**	Grade 6	**2 381**	**BAC**	Corian noir	**264**
	W3	S/F	Grade 3	**2 230**	Grade 7	**3 196**	**WAC**	Corian blanc	**264**
	W4	S/F	Grade 4	**2 259**	Grade 8	**2 475**			
	W5	S/F							

= ALIGNEMENT VERTICAL DU RECOUVREMENT

HEGC




Un recouvrement – recouvrements 1/2 : C.O.M. : 1.68 vg – 1,54 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 : C.O.M. : 0.91 vg – 0,83 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 : C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

Description		Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Unité de centre – visiteur Pattes et bras en bois	**NA :** Sans protège-accoudoir	Largeur de l'assise Profondeur de l'assise Hauteur de l'assise Hauteur des bras	21 18 ¾ 18 ½ 25 ¾	533 476 470 654	Largeur hors tout Profondeur hors tout Hauteur hors tout Largeur entre les bras	22 24 33 21	559 610 838 533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Protège-accoudoir ($)		
HEGC	**W1**	Std	Grade 1	**1 609**	**NA**	Sans protège-accoudoir	Std
	W2	S/F	Grade 2	**1 645**	**BAC**	Corian noir	**137**
	W3	S/F	Grade 3	**1 682**	**WAC**	Corian blanc	**137**
	W4	S/F	Grade 4	**1 702**			
	W5	S/F	Grade 5	**1 751**			
			Grade 6	**1 830**			
			Grade 7	**2 639**			
			Grade 8	**1 918**			

HEGE



Un recouvrement – recouvrements 1/2 : C.O.M. : 1.68 vg – 1,54 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 : C.O.M. : 0.91 vg – 0,83 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 : C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

Description		Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Unité de bout – visiteur Pattes et bras en bois	**NA :** Sans protège-accoudoir	Largeur de l'assise Profondeur de l'assise Hauteur de l'assise Hauteur des bras	21 18 ¾ 18 ½ 25 ¾	533 476 470 654	Largeur hors tout Profondeur hors tout Hauteur hors tout Largeur entre les bras	22 24 33 21	559 610 838 533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Protège-accoudoir ($)		
HEGE	**W1**	Std	Grade 1	**1 609**	**NA**	Sans protège-accoudoir	Std
	W2	S/F	Grade 2	**1 645**	**BAC**	Corian noir	**137**
	W3	S/F	Grade 3	**1 682**	**WAC**	Corian blanc	**137**
	W4	S/F	Grade 4	**1 702**			
	W5	S/F	Grade 5	**1 751**			
			Grade 6	**1 830**			
			Grade 7	**2 639**			
			Grade 8	**1 918**			

HEBA




Un recouvrement – recouvrements 1/2 : C.O.M. : 2.43 vg – 2,22 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 : C.O.M. : 1.32 vg – 1,21 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 : C.O.M. : 1.1 vg – 1 m

Description		Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Chaise bariatrique indépendante Pattes et bras en bois	**NA :** Sans protège-accoudoirs	Largeur de l'assise Profondeur de l'assise Hauteur de l'assise Hauteur des bras	31 ½ 18 ¾ 18 ½ 25 ¾	800 476 470 654	Largeur hors tout Profondeur hors tout Hauteur hors tout Largeur entre les bras	35 24 33 31 ½	889 610 838 800

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Protège-accoudoirs ($)		
HEBA	**W1**	Std	Grade 1	**2 337**	**NA**	Sans protège-accoudoirs	Std
	W2	S/F	Grade 2	**2 388**	**BAC**	Corian noir	**264**
	W3	S/F	Grade 3	**2 438**	**WAC**	Corian blanc	**264**
	W4	S/F	Grade 4	**2 475**			
	W5	S/F	Grade 5	**2 545**			
			Grade 6	**2 668**			
			Grade 7	**3 919**			
			Grade 8	**2 804**			

HEBS



Un recouvrement – recouvrements 1/2 : C.O.M. : 2.43 vg – 2,22 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 : C.O.M. : 1.32 vg – 1,21 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 : C.O.M. : 1.1 vg – 1 m

Description		Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Unité de base – bariatrique Pattes et bras en bois	**NA :** Sans protège-accoudoirs	Largeur de l'assise Profondeur de l'assise Hauteur de l'assise Hauteur des bras	31 ½ 18 ¾ 18 ½ 25 ¾	800 476 470 654	Largeur hors tout Profondeur hors tout Hauteur hors tout Largeur entre les bras	35 24 33 31 ½	889 610 838 800

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Protège-accoudoirs ($)		
HEBS	**W1**	Std	Grade 1	**2 337**	**NA**	Sans protège-accoudoirs	Std
	W2	S/F	Grade 2	**2 388**	**BAC**	Corian noir	**264**
	W3	S/F	Grade 3	**2 438**	**WAC**	Corian blanc	**264**
	W4	S/F	Grade 4	**2 475**			
	W5	S/F	Grade 5	**2 545**			
			Grade 6	**2 668**			
			Grade 7	**3 919**			
			Grade 8	**2 804**			

HEBC




Un recouvrement – recouvrements 1/2 : C.O.M. : 2.43 vg – 2,22 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 : C.O.M. : 1.32 vg – 1,21 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 : C.O.M. : 1.1 vg – 1 m

Description		Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Unité de centre – bariatrique Pattes et bras en bois	**NA :** Sans protège-accoudoir	Largeur de l'assise Profondeur de l'assise Hauteur de l'assise Hauteur des bras	31 ½ 18 ¾ 18 ½ 25 ¾	800 476 470 654	Largeur hors tout Profondeur hors tout Hauteur hors tout Largeur entre les bras	33 24 33 31 ½	838 610 838 800

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Protège-accoudoir ($)		
HEBC	**W1**	Std	Grade 1	**1 801**	**NA**	Sans protège-accoudoir	Std
	W2	S/F	Grade 2	**1 859**	**BAC**	Corian noir	**137**
	W3	S/F	Grade 3	**1 909**	**WAC**	Corian blanc	**137**
	W4	S/F	Grade 4	**1 946**			
	W5	S/F	Grade 5	**2 016**			
			Grade 6	**2 138**			
			Grade 7	**2 504**			
			Grade 8	**2 275**			

= ASSEMBLAGE REQUIS = ALIGNEMENT VERTICAL DU RECOUVREMENT

HEBE



Un recouvrement – recouvrements 1/2 : C.O.M. : 2.43 vg – 2,22 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 : C.O.M. : 1.32 vg – 1,21 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 : C.O.M. : 1.1 vg – 1 m

Description		Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Unité de bout – bariatrique Pattes et bras en bois	**NA :** Sans protège-accoudoir	Largeur de l'assise Profondeur de l'assise Hauteur de l'assise Hauteur des bras	31 ½ 18 ¾ 18 ½ 25 ¾	800 476 470 654	Largeur hors tout Profondeur hors tout Hauteur hors tout Largeur entre les bras	33 24 33 31 ½	838 610 838 800

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)				Protège-accoudoir ($)		
HEBE	**W1**	Std	Grade 1	**1 801**	Grade 5	**2 016**	**NA**	Sans protège-accoudoir	Std
	W2	S/F	Grade 2	**1 859**	Grade 6	**2 138**	**BAC**	Corian noir	**137**
	W3	S/F	Grade 3	**1 909**	Grade 7	**2 504**	**WAC**	Corian blanc	**137**
	W4	S/F	Grade 4	**1 946**	Grade 8	**2 275**			
	W5	S/F							

HE2G




Un recouvrement – recouvrements 1/2 : C.O.M. : 3.36 vg – 3,08 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 : C.O.M. : 1.82 vg – 1,66 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 : C.O.M. : 1.58 vg – 1,44 m

Description		Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Visiteur – unité à deux places Pattes et bras en bois	**NA :** Sans protège-accoudoirs	Largeur de l'assise Profondeur de l'assise Hauteur de l'assise Hauteur des bras	21 18 ¾ 18 ½ 25 ¾	533 476 470 654	Largeur hors tout Profondeur hors tout Hauteur hors tout Largeur entre les bras	46 24 33 21	1168 610 838 533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)				Protège-accoudoirs ($)		
HE2G	**W1**	Std	Grade 1	**3 761**	Grade 5	**4 033**	**NA**	Sans protège-accoudoirs	Std
	W2	S/F	Grade 2	**3 832**	Grade 6	**4 197**	**BAC**	Corian noir	**401**
	W3	S/F	Grade 3	**3 896**	Grade 7	**5 820**	**WAC**	Corian blanc	**401**
	W4	S/F	Grade 4	**3 940**	Grade 8	**4 368**			
	W5	S/F							

HE3G



Un recouvrement – recouvrements 1/2 : C.O.M. : 5.04 vg – 4,62 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 : C.O.M. : 2.73 vg – 2,49 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 : C.O.M. : 2.37 vg – 2,16 m

Description		Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Visiteur – unité à trois places Pattes et bras en bois	**NA :** Sans protège-accoudoirs	Largeur de l'assise Profondeur de l'assise Hauteur de l'assise Hauteur des bras	21 18 ¾ 18 ½ 25 ¾	533 476 470 654	Largeur hors tout Profondeur hors tout Hauteur hors tout Largeur entre les bras	68 24 33 21	1727 610 838 533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)				Protège-accoudoirs ($)		
HE3G	**W1**	Std	Grade 1	**5 356**	Grade 5	**5 770**	**NA**	Sans protège-accoudoirs	Std
	W2	S/F	Grade 2	**5 456**	Grade 6	**6 007**	**BAC**	Corian noir	**537**
	W3	S/F	Grade 3	**5 555**	Grade 7	**8 445**	**WAC**	Corian blanc	**537**
	W4	S/F	Grade 4	**5 628**	Grade 8	**6 270**			
	W5	S/F							

HE2B




Un recouvrement – recouvrements 1/2 : C.O.M. : 4.86 vg – 4,44 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 : C.O.M. : 2.64 vg – 2,42 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 : C.O.M. : 2.2 vg – 2 m

Description		Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Bariatrique – unité à deux places Pattes et bras en bois	**NA :** Sans protège-accoudoirs	Largeur de l'assise Profondeur de l'assise Hauteur de l'assise Hauteur des bras	31 ½ 18 ¾ 18 ½ 25 ¾	800 476 470 654	Largeur hors tout Profondeur hors tout Hauteur hors tout Largeur entre les bras	68 24 33 31 ½	1727 610 838 800

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)				Protège-accoudoirs ($)		
HE2B	**W1**	Std	Grade 1	**4 104**	Grade 5	**4 519**	**NA**	Sans protège-accoudoirs	Std
	W2	S/F	Grade 2	**4 205**	Grade 6	**4 769**	**BAC**	Corian noir	**401**
	W3	S/F	Grade 3	**4 305**	Grade 7	**7 265**	**WAC**	Corian blanc	**401**
	W4	S/F	Grade 4	**4 375**	Grade 8	**5 041**			
	W5	S/F							

HE2BG



Un recouvrement – recouvrements 1/2 : C.O.M. : 4.11 vg – 3,76 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 : C.O.M. : 2.23 vg – 2,04 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 : C.O.M. : 1.89 vg – 1,72 m

Description		Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Bariatrique / visiteur – unité à deux places Pattes et bras en bois	**NA :** Sans protège-accoudoirs	Largeur de l'assise Profondeur de l'assise Hauteur de l'assise Hauteur des bras	31 ½ - 21 18 ¾ 18 ½ 25 ¾	800 - 533 476 470 654	Largeur hors tout Profondeur hors tout Hauteur hors tout Largeur entre les bras	57 24 33 31 ½ - 21	1448 610 838 800 - 533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)				Protège-accoudoirs ($)		
HE2BG	**W1**	Std	Grade 1	**3 976**	Grade 5	**4 320**	**NA**	Sans protège-accoudoirs	Std
	W2	S/F	Grade 2	**4 053**	Grade 6	**4 519**	**BAC**	Corian noir	**401**
	W3	S/F	Grade 3	**4 140**	Grade 7	**6 578**	**WAC**	Corian blanc	**401**
	W4	S/F	Grade 4	**4 197**	Grade 8	**4 749**			
	W5	S/F							

HEPH




Un recouvrement – recouvrements 1/2 : C.O.M. : 2.50 vg – 2,29 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 : C.O.M. : 1.72 vg – 1,57 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 : C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

Description		Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Fauteuil patient à haut dossier	**NA :** Sans protège-accoudoirs	Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	24	610
Pattes et bras en bois		Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	27	686
		Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	47	1194
		Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Protège-accoudoirs ($)		
HEPH	**W1**	Std	Grade 1	**2 317**	**NA**	Sans protège-accoudoirs	Std
	W2	S/F	Grade 2	**2 360**	**BAC**	Corian noir	**264**
	W3	S/F	Grade 3	**2 403**	**WAC**	Corian blanc	**264**
	W4	S/F	Grade 4	**2 432**			
	W5	S/F	Grade 5	**2 489**			
			Grade 6	**2 589**			
			Grade 7	**3 618**			
			Grade 8	**2 704**			

HEPHU



Un recouvrement – recouvrements 1/2 : C.O.M. : 4 vg – 3,72 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 : C.O.M. : 2.5 vg – 2,28 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 : C.O.M. : 1.56 vg – 1,43 m

Description		Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Fauteuil patient à haut dossier	**NA :** Sans protège-accoudoirs	Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	24	610
Pattes en bois		Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	27	686
Appuis-bras recouverts		Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	47	1194
		Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Protège-accoudoirs ($)		
HEPHU	**W1**	Std	Grade 1	**2 589**	**NA**	Sans protège-accoudoirs	Std
	W2	S/F	Grade 2	**2 633**			
	W3	S/F	Grade 3	**2 674**			
	W4	S/F	Grade 4	**2 704**			
	W5	S/F	Grade 5	**2 759**			
			Grade 6	**2 860**			
			Grade 7	**3 905**			
			Grade 8	**2 982**			

HEPM



Un recouvrement – recouvrements 1/2 : C.O.M. : 2.50 vg – 2,29 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 : C.O.M. : 1.72 vg – 1,57 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 : C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

Description		Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Fauteuil patient mi-dos	**NA :** Sans protège-accoudoirs	Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	24	610
Pattes et bras en bois		Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	25	635
		Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	39	991
		Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Protège-accoudoirs ($)		
HEPM	**W1**	Std	Grade 1	**2 290**	**NA**	Sans protège-accoudoirs	Std
	W2	S/F	Grade 2	**2 331**	**BAC**	Corian noir	**264**
	W3	S/F	Grade 3	**2 374**	**WAC**	Corian blanc	**264**
	W4	S/F	Grade 4	**2 403**			
	W5	S/F	Grade 5	**2 460**			
			Grade 6	**2 560**			
			Grade 7	**3 589**			
			Grade 8	**2 674**			

HEPMU




Un recouvrement – recouvrements 1/2 : C.O.M. : 4 vg – 3,72 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 : C.O.M. : 2.5 vg – 2,28 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 : C.O.M. : 1.56 vg – 1,43 m

Description		Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Fauteuil patient mi-dos	**NA :** Sans protège-accoudoirs	Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	24	610
Pattes en bois		Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	25	635
Appuis-bras recouverts		Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	39	991
		Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Protège-accoudoirs ($)		
HEPMU	**W1**	Std	Grade 1	**2 560**	**NA**	Sans protège-accoudoirs	Std
	W2	S/F	Grade 2	**2 603**			
	W3	S/F	Grade 3	**2 646**			
	W4	S/F	Grade 4	**2 674**			
	W5	S/F	Grade 5	**2 731**			
			Grade 6	**2 831**			
			Grade 7	**3 876**			
			Grade 8	**2 954**			

HERH




Un recouvrement – recouvrements 1/2 : C.O.M. : 2.50 vg – 2,29 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 : C.O.M. : 1.72 vg – 1,57 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 : C.O.M. :0.79 vg – 0,72 m

Description		Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Fauteuil à bascule à haut dossier	**NA :** Sans protège-accoudoirs	Largeur de l'assise	22	559	Largeur hors tout	25	635
Pattes et bras en bois		Profondeur de l'assise	19 ½	495	Profondeur hors tout	28	711
		Hauteur de l'assise	18 ¼	464	Hauteur hors tout	47	1194
		Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	22	559

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Protège-accoudoirs ($)		
HERH	**W1**	Std	Grade 1	**2 367**	**NA**	Sans protège-accoudoirs	Std
	W2	S/F	Grade 2	**2 417**	**BAC**	Corian noir	**264**
	W3	S/F	Grade 3	**2 467**	**WAC**	Corian blanc	**264**
	W4	S/F	Grade 4	**2 495**			
	W5	S/F	Grade 5	**2 567**			
			Grade 6	**2 681**			
			Grade 7	**3 024**			
			Grade 8	**2 810**			

= ALIGNEMENT VERTICAL DU RECOUVREMENT

HERHU



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 4 vg – 3,72 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 2.5 vg – 2,28 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.56 vg – 1,43 m

Description		Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Fauteuil à bascule à haut dossier	**NA :** Sans protège-accoudoirs	Largeur de l'assise	22	559	Largeur hors tout	25	635
Pattes en bois		Profondeur de l'assise	19 ½	495	Profondeur hors tout	28	711
Appuis-bras recouverts		Hauteur de l'assise	18 ¼	464	Hauteur hors tout	47	1194
		Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	22	559

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Protège-accoudoirs ($)		
HERHU	**W1**	Std	Grade 1	**2 954**	**NA**	Sans protège-accoudoirs	Std
	W2	S/F	Grade 2	**2 989**			
	W3	S/F	Grade 3	**3 038**			
	W4	S/F	Grade 4	**3 068**			
	W5	S/F	Grade 5	**3 124**			
			Grade 6	**3 225**			
			Grade 7	**4 626**			
			Grade 8	**3 718**			

HERM



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 2.50 vg – 2,29 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 1.72 vg – 1,57 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

Description		Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Fauteuil à bascule mi-dos	**NA :** Sans protège-accoudoirs	Largeur de l'assise	22	559	Largeur hors tout	25	635
Pattes et bras en bois		Profondeur de l'assise	19 ½	495	Profondeur hors tout	26	660
		Hauteur de l'assise	18 ¼	464	Hauteur hors tout	39 ½	1003
		Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	22	559

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Protège-accoudoirs ($)		
HERM	**W1**	Std	Grade 1	**2 337**	**NA**	Sans protège-accoudoirs	Std
	W2	S/F	Grade 2	**2 388**	**BAC**	Corian noir	**264**
	W3	S/F	Grade 3	**2 438**	**WAC**	Corian blanc	**264**
	W4	S/F	Grade 4	**2 467**			
	W5	S/F	Grade 5	**2 539**			
			Grade 6	**2 652**			
			Grade 7	**2 996**			
			Grade 8	**2 781**			

HERMU



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 4 vg – 3,72 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 2.5 vg – 2,28 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.56 vg – 1,43 m

Description		Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Fauteuil à bascule mi-dos	**NA :** Sans protège-accoudoirs	Largeur de l'assise	22	559	Largeur hors tout	25	635
Pattes en bois		Profondeur de l'assise	19 ½	495	Profondeur hors tout	26	660
Appuis-bras recouverts		Hauteur de l'assise	18 ¼	464	Hauteur hors tout	39 ½	1003
		Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	22	559

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Protège-accoudoirs ($)		
HERMU	**W1**	Std	Grade 1	**2 925**	**NA**	Sans protège-accoudoirs	Std
	W2	S/F	Grade 2	**2 961**			
	W3	S/F	Grade 3	**3 010**			
	W4	S/F	Grade 4	**3 038**			
	W5	S/F	Grade 5	**3 096**			
			Grade 6	**3 196**			
			Grade 7	**4 598**			
			Grade 8	**3 690**			

HEHP



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 1.68 vg – 1,54 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 0.91 vg – 0,83 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

Description		Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Chaise à assise haute	**NA :** Sans protège-accoudoirs	Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	24	610
Pattes et bras en bois		Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	25	635
		Hauteur de l'assise	24 ¾	628	Hauteur hors tout	39 ¾	1010
		Hauteur des bras	32	813	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Protège-accoudoirs ($)		
HEHP	**W1**	Std	Grade 1	**2 622**	**NA**	Sans protège-accoudoirs	Std
	W2	S/F	Grade 2	**2 660**	**BAC**	Corian noir	**264**
	W3	S/F	Grade 3	**2 689**	**WAC**	Corian blanc	**264**
	W4	S/F	Grade 4	**2 710**			
	W5	S/F	Grade 5	**2 759**			
			Grade 6	**2 838**			
			Grade 7	**3 653**			
			Grade 8	**2 925**			

HEOT



Un recouvrement :
C.O.M. : 0.84 vg – 0,77 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)
Ottoman recouvert	Largeur hors tout	19	483
Pattes en bois	Profondeur hors tout	16	406
Recouvrement unique seulement	Hauteur hors tout	10 ¼	260

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)			
HEFS	**W1**	Std	Grade 1	**772**	Grade 5	**829**
	W2	S/F	Grade 2	**781**	Grade 6	**865**
	W3	S/F	Grade 3	**800**	Grade 7	**1 208**
	W4	S/F	Grade 4	**816**	Grade 8	**901**
	W5	S/F				

HET24




Description

Table indépendante – 24" L (610 mm)
Pattes en bois

Dimensions	(po)	(mm)
Largeur hors tout	24	610
Profondeur hors tout	21	533
Hauteur hors tout	16	406

Modèle	Châssis / pattes				Liste ($)
HET24	**W1**	Std	**W4**	S/F	**1 216**
	W2	S/F	**W5**	S/F	
	W3	S/F			

HET46



Description

Table indépendante – 46" L (1168 mm)
Pattes en bois

Dimensions	(po)	(mm)
Largeur hors tout	46	1168
Profondeur hors tout	21	533
Hauteur hors tout	16	406

Modèle	Châssis / pattes				Liste ($)
HET46	**W1**	Std	**W4**	S/F	**1 866**
	W2	S/F	**W5**	S/F	
	W3	S/F			

HETD




Description

Table - unité diviseur

Dimensions	(po)	(mm)
Largeur hors tout	20 ½	521
Profondeur hors tout	21	533
Hauteur hors tout	1	25

Modèle	Châssis / pattes				Liste ($)
HETD	**W1**	Std	**W4**	S/F	**894**
	W2	S/F	**W5**	S/F	
	W3	S/F			

HETE



Description

Table - unité de bout
Pattes en bois

Dimensions	(po)	(mm)
Largeur hors tout	22 ¼	565
Profondeur hors tout	21	533
Hauteur hors tout	16	406

Modèle	Châssis / pattes				Liste ($)
HETE	**W1**	Std	**W4**	S/F	**1 094**
	W2	S/F	**W5**	S/F	
	W3	S/F			

HET90



Description

Table - unité de coin

Dimensions	(po)	(mm)
Largeur hors tout	37	940
Profondeur hors tout	21	533
Hauteur hors tout	1	25

Modèle	Châssis / pattes				Liste ($)
HET90	**W1**	Std	**W4**	S/F	**1 073**
	W2	S/F	**W5**	S/F	
	W3	S/F			

= ASSEMBLAGE REQUIS = ALIGNEMENT HORIZONTAL DU RECOUVREMENT

AIRES PUBLIQUES ET SOINS DE SANTÉ

SPÉCIFICATIONS

- Les chaises visiteur et les chaises bariatriques sont équipées en standard de pattes en métal à angle protège-mur et sont expédiées assemblées (à l'exception des unités de centre et de bout).
- Les chaises ont un espace à l'arrière du siège pour faciliter le nettoyage.
- Les combinaisons tissu / tissu, tissu / vinyle et vinyle / vinyle sont disponibles. Veuillez vous référer aux directives de disposition d'une combinaison de recouvrement.
- Si la combinaison des deux recouvrements provient de différents grades, le coût du recouvrement sera calculé en fonction du grade le plus élevé.
- Fini antimicrobien offert en standard.
- Accoudoirs standard en polyuréthane noir.
- Composantes remplaçables sur place.
- Protection nettoyable du dessous du siège en option CUP.
- Consultez la page 51 pour les finis de châssis.
- C.O.M. / C.O.V. disponibles. Veuillez vous référer à la page 47.

CONFIGURATIONS DE SIÈGES EN TANDEM :

Les sièges en tandem sont assemblés en usine par Groupe Lacasse en unité de deux ou trois places.

Une configuration de sièges en tandem doit être composée d'une unité de base (modèles HMGS ou HMBS), suivie d'une unité de centre (modèles HMGC ou HMBC) et d'une unité de bout (modèles HMGE ou HMBE).


Les produits Sencha en tandem peuvent aussi être facilement assemblés sur place. Un maximum de quatre unités est recommandé.




Unité de base




Unité(s) de centre



Unité de bout



Une table peut être jumelée à n'importe quelle unité – sur place seulement.



DISPOSITION D'UNE COMBINAISON DE RECOUVREMENT

EXEMPLE DE COMMANDE : HMGA-M2- DN07 - DN08 -CUP

1 2

EXEMPLE DE COMMANDE : HMGA-M2-DN07-DN08-CUP

HMGA



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 1.68 vg – 1,54 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 0.91 vg – 0,83 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Chaise visiteur indépendante	Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	24	610
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18½	470	Hauteur hors tout	33	838
	Hauteur des bras	25¾	654	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMGA	**M1**	Std	Grade 1	**1 916**	**CUP**	**75**
	M2	S/F	Grade 2	**1 951**		
			Grade 3	**1 997**		
			Grade 4	**2 020**		
			Grade 5	**2 078**		
			Grade 6	**2 167**		
			Grade 7	**3 057**		
			Grade 8	**2 272**		

HMGS




Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 1.68 vg – 1,54 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 0.91 vg – 0,83 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Unité de base – visiteur	Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	24	610
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18½	470	Hauteur hors tout	33	838
	Hauteur des bras	25¾	654	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMGS	**M1**	Std	Grade 1	**1 959**	**CUP**	**75**
	M2	S/F	Grade 2	**1 997**		
			Grade 3	**2 039**		
			Grade 4	**2 064**		
			Grade 5	**2 121**		
			Grade 6	**2 212**		
			Grade 7	**3 102**		
			Grade 8	**2 314**		

= ALIGNEMENT VERTICAL DU RECOUVREMENT

HMGC




Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 1.68 vg – 1,54 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 0.91 vg – 0,83 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Unité de centre – visiteur	Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	22	559
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	33	838
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMGC	**M1**	Std	Grade 1	**1 536**	**CUP**	**75**
	M2	S/F	Grade 2	**1 572**		
			Grade 3	**1 609**		
			Grade 4	**1 640**		
			Grade 5	**1 693**		
			Grade 6	**1 788**		
			Grade 7	**2 679**		
			Grade 8	**1 892**		

HMGE



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 1.68 vg – 1,54 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 0.91 vg – 0,83 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Unité de bout – visiteur	Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	22	559
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	33	838
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMGE	**M1**	Std	Grade 1	**1 491**	**CUP**	**75**
	M2	S/F	Grade 2	**1 529**		
			Grade 3	**1 572**		
			Grade 4	**1 595**		
			Grade 5	**1 647**		
			Grade 6	**1 746**		
			Grade 7	**2 635**		
			Grade 8	**1 847**		

HMBA



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 2.43 vg – 2,22 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 1.32 vg – 1,21 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.1 vg – 1 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Chaise bariatrique indépendante	Largeur de l'assise	31 ½	800	Largeur hors tout	35	889
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	33	838
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	31 ½	800

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMBA	**M1**	Std	Grade 1	**2 102**	**CUP**	**75**
	M2	S/F	Grade 2	**2 152**		
			Grade 3	**2 212**		
			Grade 4	**2 248**		
			Grade 5	**2 330**		
			Grade 6	**2 464**		
			Grade 7	**3 798**		
			Grade 8	**2 611**		

HMBS




Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 2.43 vg – 2,22 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 1.32 vg – 1,21 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.1 vg – 1 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Unité de base – bariatrique	Largeur de l'assise	31 ½	800	Largeur hors tout	35	889
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	33	838
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	31 ½	800

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMBS	**M1**	Std	Grade 1	**2 144**	**CUP**	**75**
	M2	S/F	Grade 2	**2 197**		
			Grade 3	**2 256**		
			Grade 4	**2 294**		
			Grade 5	**2 366**		
			Grade 6	**2 499**		
			Grade 7	**3 845**		
			Grade 8	**2 649**		

HMBC



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 2.43 vg – 2,22 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 1.32 vg – 1,21 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.1 vg – 1 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Unité de centre – bariatrique	Largeur de l'assise	31 ½	800	Largeur hors tout	33	838
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	33	838
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	31 ½	800

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMBC	**M1**	Std	Grade 1	**1 746**	**CUP**	**75**
	M2	S/F	Grade 2	**1 794**		
			Grade 3	**1 856**		
			Grade 4	**1 892**		
			Grade 5	**1 973**		
			Grade 6	**2 108**		
			Grade 7	**3 451**		
			Grade 8	**2 256**		

= ASSEMBLAGE REQUIS = ALIGNEMENT VERTICAL DU RECOUVREMENT

HMBE




Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 2.43 vg – 2,22 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 1.32 vg – 1,21 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.1 vg – 1 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Unité de bout – bariatrique	Largeur de l'assise	31 ½	800	Largeur hors tout	33	838
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	33	838
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	31 ½	800

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMBE	**M1**	Std	Grade 1	**1 700**	**CUP**	**75**
	M2	S/F	Grade 2	**1 751**		
			Grade 3	**1 812**		
			Grade 4	**1 847**		
			Grade 5	**1 929**		
			Grade 6	**2 064**		
			Grade 7	**3 406**		
			Grade 8	**2 212**		

HM2G




Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 3.36 vg – 3,08 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 1.82 vg – 1,66 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.58 vg – 1,44 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Visiteur – unité à deux places	Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	46	1168
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	33	838
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HM2G	**M1**	Std	Grade 1	**3 421**	**CUP**	**147**
	M2	S/F	Grade 2	**3 494**		
			Grade 3	**3 584**		
			Grade 4	**3 629**		
			Grade 5	**3 740**		
			Grade 6	**3 925**		
			Grade 7	**5 707**		
			Grade 8	**4 133**		

HM3G




Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 5.04 vg – 4,62 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 2.73 vg – 2,49 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 2.37 vg – 2,16 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Visiteur – unité à trois places	Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	68	1727
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	33	838
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HM3G	**M1**	Std	Grade 1	**4 958**	**CUP**	**222**
	M2	S/F	Grade 2	**5 069**		
			Grade 3	**5 195**		
			Grade 4	**5 269**		
			Grade 5	**5 432**		
			Grade 6	**5 713**		
			Grade 7	**8 386**		
			Grade 8	**6 026**		

HM2B




Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 4.86 vg – 4,44 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 2.64 vg – 2,42 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 2.2 vg – 2 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Bariatrique – unité à deux places	Largeur de l'assise	31 ½	800	Largeur hors tout	68	1727
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	33	838
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	31 ½	800

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HM2B	**M1**	Std	Grade 1	**3 815**	**CUP**	**147**
	M2	S/F	Grade 2	**3 919**		
			Grade 3	**4 037**		
			Grade 4	**4 112**		
			Grade 5	**4 268**		
			Grade 6	**4 533**		
			Grade 7	**7 220**		
			Grade 8	**4 830**		

HM2BG



Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Bariatrique/visiteur – unité à deux places	Largeur de l'assise	31 ½- 21	800 - 533	Largeur hors tout	57	1448
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	33	838
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	31 ½ - 21	800 - 533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HM2BG	**M1**	Std	Grade 1	**3 629**	**CUP**	**147**
	M2	S/F	Grade 2	**3 716**		
			Grade 3	**3 820**		
			Grade 4	**3 881**		
			Grade 5	**4 023**		
			Grade 6	**4 245**		
			Grade 7	**6 479**		
			Grade 8	**4 497**		

Un recouvrement – recouvrements 1/2 : C.O.M. : 4.11 vg – 3,76 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 : C.O.M. : 2.23 vg – 2,04 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 : C.O.M. : 1.89 vg – 1,72 m

HMPH



Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Fauteuil patient à haut dossier	Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	24	610
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	27	686
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	47	1194
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMPH	**M1**	Std	Grade 1	**2 078**	**CUP**	**75**
	M2	S/F	Grade 2	**2 138**		
			Grade 3	**2 197**		
			Grade 4	**2 233**		
			Grade 5	**2 314**		
			Grade 6	**2 449**		
			Grade 7	**3 637**		
			Grade 8	**2 604**		

Un recouvrement – recouvrements 1/2 : C.O.M. : 2.50 vg – 2,29 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 : C.O.M. : 1.72 vg – 1,57 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 : C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

HMPM




Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Fauteuil patient mi-dos	Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	24	610
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	25	635
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	39	991
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMPM	**M1**	Std	Grade 1	**2 048**	**CUP**	**75**
	M2	S/F	Grade 2	**2 108**		
			Grade 3	**2 167**		
			Grade 4	**2 203**		
			Grade 5	**2 286**		
			Grade 6	**2 419**		
			Grade 7	**3 606**		
			Grade 8	**2 574**		

Un recouvrement – recouvrements 1/2 : C.O.M. : 2.50 vg – 2,29 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 : C.O.M. : 1.72 vg – 1,57 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 : C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

HMRH



Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Fauteuil à bascule à haut dossier	Largeur de l'assise	22	559	Largeur hors tout	25	635
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	19 ½	495	Profondeur hors tout	28	711
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ¼	464	Hauteur hors tout	47	1194
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	22	559

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMRH	**M1**	Std	Grade 1	**2 108**	**CUP**	**75**
	M2	S/F	Grade 2	**2 167**		
			Grade 3	**2 225**		
			Grade 4	**2 262**		
			Grade 5	**2 344**		
			Grade 6	**2 486**		
			Grade 7	**3 791**		
			Grade 8	**2 635**		

Un recouvrement – recouvrements 1/2 : C.O.M. : 2.50 vg – 2,29 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 : C.O.M. : 1.72 vg – 1,57 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 : C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

= ALIGNEMENT VERTICAL DU RECOUVREMENT

HMRM



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 2.50 vg – 2,29 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 1.72 vg – 1,57 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Fauteuil à bascule mi-dos	Largeur de l'assise	22	559	Largeur hors tout	25	635
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	19 ½	495	Profondeur hors tout	26	660
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ¼	464	Hauteur hors tout	39 ½	1003
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	22	559

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMRM	**M1**	Std	Grade 1	**2 078**	**CUP**	**75**
	M2	S/F	Grade 2	**2 138**		
			Grade 3	**2 197**		
			Grade 4	**2 233**		
			Grade 5	**2 314**		
			Grade 6	**2 456**		
			Grade 7	**3 761**		
			Grade 8	**2 604**		

HMHP



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 1.68 vg – 1,54 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 0.91 vg – 0,83 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Chaise à assise haute	Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	24	610
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	24 ¾	628	Hauteur hors tout	39 ¾	1010
	Hauteur des bras	32	813	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMHP	**M1**	Std	Grade 1	**1 981**	**CUP**	**75**
	M2	S/F	Grade 2	**2 020**		
			Grade 3	**2 055**		
			Grade 4	**2 085**		
			Grade 5	**2 138**		
			Grade 6	**2 233**		
			Grade 7	**3 167**		
			Grade 8	**2 382**		

HMOT




Un recouvrement :
C.O.M. : 0.84 vg – 0,77 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)
Ottoman recouvert	Largeur hors tout	19	483
Pattes en métal	Profondeur hors tout	16	406
Recouvrement unique seulement	Hauteur hors tout	10 ¼	260

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)				Autres options ($)	
HMOT	**M1**	Std	Grade 1	**512**	Grade 5	**571**	**CUP**	**75**
	M2	S/F	Grade 2	**526**	Grade 6	**608**		
			Grade 3	**543**	Grade 7	**979**		
			Grade 4	**558**	Grade 8	**653**		

TABLES

HM-T24



Description	Dimensions	(po)	(mm)
Table indépendante – 24" L (610 mm)	Largeur hors tout	24	610
Pattes en métal	Profondeur hors tout	21	533
	Hauteur hors tout	16	406

Modèle	Châssis / pattes				Fini de mélamine	Liste ($)
HM-T24	**M1**	Std	**M2**	S/F		**662**

HM-T46



Description	Dimensions	(po)	(mm)
Table indépendante – 46" L (1168 mm)	Largeur hors tout	46	1168
Pattes en métal	Profondeur hors tout	21	533
	Hauteur hors tout	16	406

Modèle	Châssis / pattes				Fini de mélamine	Liste ($)
HM-T46	**M1**	Std	**M2**	S/F		**860**


HM-TD



Description	Dimensions	(po)	(mm)
Table – unité diviseur	Largeur hors tout	20 ¼	514
	Profondeur hors tout	21	533
	Hauteur hors tout	1	25

Modèle	Fini de mélamine	Liste ($)
HM-TD		**444**

HM-TE



Description	Dimensions	(po)	(mm)
Table – unité de bout	Largeur hors tout	22 ¼	565
Pattes en métal	Profondeur hors tout	21	533
	Hauteur hors tout	16	406

Modèle	Châssis / pattes				Fini de mélamine	Liste ($)
HM-TE	**M1**	Std	**M2**	S/F		**543**

HM-T90



Description	Dimensions	(po)	(mm)
Table – unité de coin	Largeur hors tout	37	940
	Profondeur hors tout	21	533
	Hauteur hors tout	1	25

Modèle	Fini de mélamine	Liste ($)
HM-T90		**823**