

LISTE DE PRIX – MOBILIER D'ENSEIGNEMENT FÉVRIER 2025

BIEN PENSÉ

LA SOLUTION EN ENVIRONNEMENTS D'APPRENTISSAGE

LACASSE

BIEN FAIRE LES CHOSES POUR L'ENVIRONNEMENT

Groupe Lacasse s'engage à déployer, aujourd'hui comme demain, des efforts soutenus pour protéger l'environnement. Dans le but de réduire la déforestation, il est primordial de choisir des fournisseurs qui respectent l'environnement. Nos meubles sont principalement conçus en panneaux de particules. Ces panneaux sont fabriqués de matière 100 % recyclée, plus précisément, de matière post-industrielle. Nous récupérons les retailles de nos activités de coupe et même les sciures de bois sont récupérées pour la cogénération d'énergie. De plus, nous trions et recyclons tous les matériaux, par exemple le plastique, l'acier et l'aluminium.

Nos usines de Saint-Pie, QC sont certifiées ISO 9001 et ISO 14001.

Qui plus est, nos produits n'affecteront pas la qualité de l'air et les conditions de travail puisqu'ils sont certifiés GREENGUARD® Or. Les architectes, les entrepreneurs et les promoteurs qui font appel à nos produits pourront même bénéficier de cette certification puisqu'elle leur fera gagner des points à la certification LEED®.

Pour de plus amples renseignements sur le développement durable de Groupe Lacasse, visitez www.groupelacasse.com.

Bien Pensé a obtenu l'homologation GREENGUARD OR.

Les produits certifiés GREENGUARD sont certifiés aux normes GREENGUARD pour leur faible niveau d'émissions chimiques dans l'air intérieur lors de l'utilisation du produit. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site ul.com/gg.

OÙ TROUVER LES DOCUMENTS ENVIRONNEMENTAUX
Il existe une variété d'outils des plus instructifs illustrant les façons dont Groupe Lacasse appuie les initiatives environnementales. Tous ces documents sont régulièrement mis à jour et sont accessibles via le site Web de Groupe Lacasse sous la section **Environnement**. Veuillez consulter cette page régulièrement pour obtenir les versions les plus récentes.

Documents disponibles : la **politique de développement durable** de la compagnie, comment nos produits peuvent vous aider dans l'obtention de **crédits LEED** (incluant de l'information sur les pourcentages de matières recyclées dans chaque produit) et les listes des produits Groupe Lacasse qui ont obtenu la **certification GREENGUARD**.

CERTIFICATS GREENGUARD
Les certificats GREENGUARD peuvent être téléchargés du site www.groupelacasse.com en cliquant sur l'onglet **Documents** des pages de collections/produits certifiés.

INFORMATION ADDITIONNELLE
Pour plus d'information sur nos pratiques environnementales et nos processus en développement durable observés lors de la production de nos produits, veuillez envoyer votre demande à : Communications@groupelacasse.com.

TABLE DES MATIÈRES

INITIATIVES ENVIRONNEMENTALES 2

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 3

MOBILIER D'ENSEIGNEMENT BIEN PENSÉ 6
- BUREAUX 6
- STATIONS 8
- TABLES 11
- MEUBLES D'APPOINT 12
- UNITÉS DE RANGEMENT 13
- CABINETS MODULAIRES 15
- SYSTÈME D'ACCESSOIRES MURAUX 16
- BIBLIOTHÈQUES 18
- COMPTOIRS D'ACCUEIL/RÉCEPTION 19
- BANQUETTES 22
- VESTIAIRES 22
- ACCESSOIRES 22
- ÉLECTRIFICATION 22

PERFORMANCES TECHNIQUES 23

BIEN PENSÉ

BANDES DE CHANT



CHANT **N**

Meubles avec dessus 1" et 1½" (25 et 38 mm) d'épaiseur.

Chant lisse, 1/16" (1,5 mm) d'épaisseur.

La bande de chant **N** est **assortie au fini spécifié pour la surface.**

INSERTION POUR PORTE

T – TRANSLUCIDE

PATTES




Q – CARRÉE



V – RONDE

POIGNÉES



L – LINÉAIRE



Q – CARRÉE



V – RONDE

Exception : la poignée L ne s'applique pas aux portes translucides avec cadre en aluminium ni aux portes de métal des chariots à portables.

Exception : Les armoires modulaires avec une porte simple sont disponibles avec les poignée Q et V seulement.

COULEURS D'ACCENT

S – ARGENT

A – GRIS ANTHRACITE

Les couleurs d'accent s'appliquent aux composantes non laminées, comme les bases, les poignées, les passe-fils, les grilles de ventilation, les portes en métal des chariots à portables et les supports pour les armoires murales.

Exceptions : les unités d'alimentation, les portes translucides, les pattes en aluminium des banquettes sont disponibles uniquement dans le fini Argent anodisé.

Les tablettes en acier sont disponibles uniquement peintes de couleur Gris anthracite.

CODIFICATION

	OPTIONS			
SÉRIE	ÉPAISSEUR	POIGNÉE	COULEUR D'ACCENT	PATTES
E	**1** Dessus mélamine 1"	**N** N/A	**N** N/A	**Q** Carrée
	2 Dessus stratifié 1"	**L** Linéaire	**A** Gris anthracite	**V** Ronde
	5 Dessus mélamine 1½"	**Q** Carrée	**S** Argent	
	6 Dessus stratifié 1½"	**V** Ronde		

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

GROUPE LACASSE EST OUVERT AUX COMMANDES «CONTRAT». COMPTE TENU DE SES SERVICES DE DESIGN ET DE SES INSTALLATIONS DE FABRICATION, IL Y A PEU DE CHOSES QUE GROUPE LACASSE NE PUISSE FAIRE EN MÉLAMINE THERMOFUSIONNÉE. GROUPE LACASSE PEUT SOUMISSIONNER AVEC SUCCÈS LA PLUPART DES PROJETS SPÉCIFIÉS PAR DES DESIGNERS.

TOUS NOS PRODUITS STANDARDS SONT CONFORMES OU DÉPASSENT LES NORMES ANSI/BIFMA.

SURFACES

Les surfaces de travail et les dessus sont faits de panneaux de mélamine finis deux faces de 1" (25 mm) ou 1½" (38 mm) d'épaisseur résistant aux éraflures (45 lb/pi³), aussi désignée « mélamine haute performance ».

Les surfaces de travail, dans certains cas, sont également offertes en « stratifié », ajoutant 1/16" (1,6 mm) d'épaisseur à la surface.

Les panneaux latéraux sont faits de panneaux de mélamine de 1" (25 mm).

BANDES DE CHANT

Toutes les composantes sont finies avec une bande de chant en ABS de 1/16" (1,5 mm).

CONSTRUCTION

Dans la majorité des cas, les assemblages sont métal sur métal afin de faciliter le remplacement des pièces en cas de dommage.

TIROIRS ET PORTES

Tiroirs conçus pour une fiabilité d'utilisation.

- Coulisses à billes pleine extension noires.
- Tiroirs utilité et classeur : capacité de charge de 100 lb (45 kg).
- Tiroirs de classeur latéral : capacité de charge de 150 lb (68 kg).
- Les cinq faces des tiroirs (y compris le fond) sont faites d'un panneau de particules rigide noir de 7/16" (11 mm). Les tiroirs de 36" (914 mm) de large sont dotés de tiges renforcées.
- Extrusion de PVC sur le pourtour des tiroirs classeurs pour dossiers suspendus.
- Système de blocage de sécurité en standard lorsque requis.
- Penture à 135° sur les portes.
- Penture à 270° sur les portes offerte sur demande (veuillez vous renseigner auprès du Service des spéciaux Groupe Lacasse).


SERRURES

Les serrures offertes sur les tiroirs et les portes sont assorties à la couleur d'accent choisie : Noire ou Argent. Des barillets à clé identique sont aussi disponibles en option (contactez le Service à la clientèle Groupe Lacasse).

NIVELEURS
Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1¼" (32 mm), à moins d'indication contraire.

ROULETTES
Les unités mobiles sont dotées de roulettes hautement résistantes de 3" (75 mm) de diamètre en caoutchouc synthétique non marquant. Capacité de charge de 176 lb (80 kg) par roulette.

COINS PROTECTEURS EN CAOUTCHOUC
Conçus pour s'adapter aux unités mobiles, ces coins protecteurs en caoutchouc gris doivent être commandés séparément. Veuillez consulter la section Accessoires à la page 24.



TABLETTES
- Les tablettes en mélamine thermofusionnée font 1" (25 mm) d'épaisseur. Elles sont munies d'un dispositif antibasculement lorsqu'il n'y a pas de portes en façade.
- Les tablettes de métal sont en acier de calibre 18 pouvant supporter une charge de 150 lb (68 kg).

POIGNÉES
Un choix de 3 poignées au fini Argent ou Gris anthracite est offert : Linéaire (L) en polymère thermoplastique (des exceptions s'appliquent), Carrée (Q) ou Ronde (V) en métal.

La poignée LGC-PULL17 pour les unités mobiles doit être commandée séparément ; consultez la page 16.

PATTES
Un choix de 2 types de pattes au fini Argent ou Gris anthracite est offert : Carrées (Q) ou Rondes (V) en métal.

COUSSINS POUR BANQUETTES
Coussins en mousse de 2" (51 mm) d'épaisseur qui se fixent aux banquettes avec de la bande auto-agrippante (fournie). Les coussins répondent à la norme Cal-117 de la Californie (mousse ignifuge).

INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES
- Les passe-fils sont intégrés et assortis aux couleurs d'accent choisies : Argent ou Gris anthracite.
- Certains bureaux d'enseignant ont un espace pour CPU avec une grille d'aération pour accommoder l'équipement électronique.
- Les stations pour ordinateur, les tables pour portables et les tables pour CPU ont un corridor de gestion de filage intégré.
- Modules électrification/communication optionnels ; consultez la section Accessoires à la page 24.

DIMENSIONS
Les dimensions métriques sont réelles, les dimensions impériales sont nominales (sauf indication contraire).


AUTRES FINIS (SPÉCIAUX)
D'autres finis peuvent être offerts en spécial (c.-à-d. non standard) moyennant un supplément. Une quantité minimale peut être requise. Veuillez vous renseigner auprès de notre Service des spéciaux. Le délai de livraison pourrait varier, selon le choix de fini ou le type de matériau.

CABINETS MODULAIRES
Tous les cabinets modulaires doivent être fixés à un mur afin d'assurer la stabilité et la sécurité.

SYSTÈME D'ACCROCHAGE MURAL EN MÉLAMINE
Le panneau en mélamine doit être installé au mur par un professionnel. Une quincaillerie appropriée doit être utilisée afin d'assurer une installation conforme et sécuritaire du panneau au mur. Aucune quincaillerie n'est incluse puisqu'elle peut varier selon le type de construction de mur. Le panneau mural en mélamine doit être de longueur égale ou supérieure à la somme de toutes les unités accrochées ; panneau blanc, étagère, etc.

CABINETS ET ACCESSOIRES POUR LE SYSTÈME D'ACCROCHAGE MURAL
Les unités à accrocher telles que les tableaux blancs, les armoires et les étagères doivent être fixées au panneau d'accrochage mural avec la quincaillerie fournie.

LE SYSTÈME EST TRÈS FLEXIBLE ET PERMET PLUSIEURS CONFIGURATIONS. LES SCHÉMAS CI-DESSOUS ILLUSTRENT LE POSITIONNEMENT RECOMMANDÉ DES UNITÉS DE RANGEMENTS.



BARRES MULTIPRISES (LGC-POWERBAR)

Les barres multiprises s'utilisent avec les chariots à portables et se positionnent au dos du chariot.

- Maximum 15 ampères par unité.
- Chaque unité comprend 10 prises.
- Protection de surcharge ou de surtension.


Il est recommandé d'avoir un circuit mural indépendant pour chaque barre multiprise.

Lorsque les multiprises du chariot à portables sont branchées pour la recharge, il est recommandé de ne pas dépasser la capacité de chaque circuit du bâtiment (15 ou 20 ampères par circuit).

Il est recommandé d'utiliser un système de minuterie pour recharger les portables ou d'utiliser des prises murales indépendantes pour chaque multiprise afin de prévenir le déclenchement du disjoncteur lorsque toutes les prises sont utilisées.

Marque UL reconnue - UL 1363.
Conformité à la norme RoHS

La barre multiprise doit être commandée séparément ; veuillez consulter la page 13.



ÉLECTRICITÉ

Le système 4-Trac est compatible avec toutes les tables informatiques (portables et CPU) ainsi qu'avec tous les types de stations.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME 4-TRAC

- 4 fils, 2 circuits, 20 ampères chacun.
- 13 réceptacles duplex par circuit. Au maximum 26 prises électriques doubles de 15 ampères par source d'alimentation.
- Facile à adapter, à configurer et à installer.
- Système de filage ayant la classification UL.
- Conformité à la norme RoHS, disponible sur demande ; *Cradle to Cradle*.
- Fonctionne dans toutes les régions à l'exception de Chicago. Les systèmes de filage de fabrication n'y sont pas autorisés.
- Conformité au code de Chicago et autres options (système 8 fils, etc.) sont disponibles sur demande ; veuillez vous renseigner auprès du Service des spéciaux Groupe Lacasse.

COMMENT SPÉCIFIER :

EXEMPLE BASÉ SUR UNE CONFIGURATION DE TABLES À PORTABLES (E_N_-RLP2460J)

ÉTAPE 1

Déterminer le nombre d'utilisateurs selon la surface de travail et le nombre de réceptacles duplex selon les exigences requises d'électrification (1 ou 2 réceptacles duplex par poste de travail sont habituellement suffisants).

LGC-DUPLEXC_

ÉTAPE 2

Déterminer s'il faut 1 ou 2 circuits pour alimenter le nombre de réceptacles duplex en conséquence.

ÉTAPE 3

Déterminer la longueur des câbles de raccordement selon le positionnement des réceptacles duplex par rapport aux longueurs des surfaces.


LGC-PASS_ _

ÉTAPE 4


Déterminer la longueur du câble d'alimentation qui permet le raccordement entre 1 réceptacle duplex et la source d'alimentation. Le branchement électrique doit être fait par un électricien professionnel.

LGC-FFEED_ _


ÉTAPE **1** ET **2**



ÉTAPE **3**



ÉTAPE **4**



BUREAUX D'ENSEIGNANT

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Bureaux simple caisson, gauche *1 caisson à gauche avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure bloque tous les tiroirs. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait.*	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 735	**E_ _ _-UF3072S**	**2 020**	**2 262**
	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 735	**E_ _ _-UF3060S**	**1 980**	**2 179**
	48 x 30 x 29	1200 x 750 x 735	**E_ _ _-UF3048S**	**1 944**	**2 103**
Emballés en 2 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				
Bureaux simple caisson, droit *1 caisson à droite avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure bloque tous les tiroirs. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait.*	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 735	**E_ _ _-S3072UF**	**2 020**	**2 262**
	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 735	**E_ _ _-S3060UF**	**1 980**	**2 179**
	48 x 30 x 29	1200 x 750 x 735	**E_ _ _-S3048UF**	**1 944**	**2 103**
Emballés en 2 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				
Bureaux simple caisson, gauche *1 caisson à gauche avec serrure. 1 tiroir utilité et 1 espace pour CPU avec porte et grille d'aération. Serrure bloque le tiroir et la porte. Passe-fils sur le dessus du bureau et sur les côtés de l'espace CPU. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. Espace pour CPU : 14" L x 24¼" P x 21½" H (356 x 617 x 544 mm).*	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 735	**E_ _ _-UC3072S**	**1 758**	**1 995**
	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 735	**E_ _ _-UC3060S**	**1 720**	**1 921**
	48 x 30 x 29	1200 x 750 x 735	**E_ _ _-UC3048S**	**1 686**	**1 843**
Emballés en 2 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				
Bureaux simple caisson, droit *1 caisson à droite avec serrure. 1 tiroir utilité et 1 espace pour CPU avec porte et grille d'aération. Serrure bloque le tiroir et la porte. Passe-fils sur le dessus du bureau et sur les côtés de l'espace CPU. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. Espace pour CPU : 14" L x 24¼" P x 21½" H (356 x 617 x 544 mm).*	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 735	**E_ _ _-S3072UC**	**1 758**	**1 995**
	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 735	**E_ _ _-S3060UC**	**1 720**	**1 921**
	48 x 30 x 29	1200 x 750 x 735	**E_ _ _-S3048UC**	**1 686**	**1 843**
Emballés en 2 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				
Bureaux en arc simple caisson, gauche *1 caisson à gauche avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. 1 serrure pour tous les tiroirs. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait.*	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 735	**E_ _ _-UF3072SA**	**2 081**	**2 362**
	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 735	**E_ _ _-UF3060SA**	**2 037**	**2 271**
	48 x 30 x 29	1200 x 750 x 735	**E_ _ _-UF3048SA**	**1 995**	**2 190**
Emballés en 2 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				
Bureaux en arc simple caisson, droit *1 caisson à droite avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure bloque tous les tiroirs. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait.*	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 735	**E_ _ _-S3072UFA**	**2 081**	**2 362**
	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 735	**E_ _ _-S3060UFA**	**2 037**	**2 271**
	48 x 30 x 29	1200 x 750 x 735	**E_ _ _-S3048UFA**	**1 995**	**2 190**
Emballés en 2 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				
Bureaux en arc simple caisson, gauche *1 caisson à gauche avec serrure. 1 tiroir utilité et 1 espace pour CPU avec porte et grille d'aération. Serrure bloque le tiroir et la porte. Passe-fils sur le dessus du bureau et sur les côtés de l'espace CPU. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. Espace pour CPU : 14" L x 24¼" P x 21½" H (356 x 617 x 544 mm).*	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 735	**E_ _ _-UC3072SA**	**1 785**	**2 081**
	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 735	**E_ _ _-UC3060SA**	**1 743**	**1 986**
	48 x 30 x 29	1200 x 750 x 735	**E_ _ _-UC3048SA**	**1 700**	**1 894**
Emballés en 2 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				
Bureaux en arc simple caisson, droit *1 caisson à droite avec serrure. 1 tiroir utilité et 1 espace pour CPU avec porte et grille d'aération. Serrure bloque le tiroir et la porte. Passe-fils sur le dessus du bureau et sur les côtés de l'espace CPU. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. Espace pour CPU : 14" L x 24¼" P x 21½" H (356 x 617 x 544 mm).*	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 735	**E_ _ _-S3072UCA**	**1 785**	**2 081**
	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 735	**E_ _ _-S3060UCA**	**1 743**	**1 986**
	48 x 30 x 29	1200 x 750 x 735	**E_ _ _-S3048UCA**	**1 700**	**1 894**
Emballés en 2 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				

BUREAUX D'ENSEIGNANT EN D

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Bureaux en D simple caisson, gauche *1 caisson à gauche avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure bloque tous les tiroirs. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. 2 pattes en acier.*	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 735	**E_ _ _-UF3072D_**	**2 313**	**2 559**
	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 735	**E_ _ _-UF3060D_**	**2 287**	**2 489**
Spécifiez la sélection de pattes à la fin du code produit (Q, V). Emballés en 3 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				
Bureaux en D simple caisson, droit *1 caisson à droite avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure bloque tous les tiroirs. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. 2 pattes en acier.*	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 735	**E_ _ _-3072UFD_**	**2 313**	**2 559**
	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 735	**E_ _ _-3060UFD_**	**2 287**	**2 489**
Spécifiez la sélection de pattes à la fin du code produit (Q, V). Emballés en 3 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				
Bureaux en D mobile simple caisson, gauche *1 caisson à gauche avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure bloque tous les tiroirs. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. 2 pattes en acier. 6 roulettes pivotantes, 4 avec freins.*	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 735	**E_ _ _-MUF3072D_**	**2 415**	**2 653**
	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 735	**E_ _ _-MUF3060D_**	**2 388**	**2 591**
Spécifiez la sélection de pattes à la fin du code produit (Q, V). Emballés en 3 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				
Bureaux en D mobile simple caisson, droit *1 caisson à droite avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure bloque tous les tiroirs. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. 2 pattes en acier. 6 roulettes pivotantes, 4 avec freins.*	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 735	**E_ _ _-M3072UFD_**	**2 415**	**2 653**
	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 735	**E_ _ _-M3060UFD_**	**2 388**	**2 591**
Spécifiez la sélection de pattes à la fin du code produit (Q, V). Emballés en 3 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				
Bureaux en D simple caisson, gauche *1 caisson à gauche avec serrure. 1 tiroir utilité et 1 espace pour CPU avec porte et grille d'aération. Serrure bloque le tiroir et la porte. Passe-fils sur le dessus du bureau et sur les côtés de l'espace CPU. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. 2 pattes en acier. Espace pour CPU : 14" L x 24¼" P x 21½" H (356 x 617 x 544 mm).*	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 735	**E_ _ _-UC3072D_**	**2 262**	**2 497**
	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 735	**E_ _ _-UC3060D_**	**2 230**	**2 430**
Spécifiez la sélection de pattes à la fin du code produit (Q, V). Emballés en 3 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				


= ASSEMBLAGE REQUIS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Bureaux en D simple caisson, droit					
	*1 caisson à droite avec serrure. 1 tiroir utilité et 1 espace pour CPU avec porte et grille d'aération. Serrure bloque le tiroir et la porte. Passe-fils sur le dessus du bureau et sur les côtés de l'espace CPU. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. 2 pattes en acier. Espace pour CPU : 14" L x 24¼" P x 21½" H (356 x 617 x 544 mm).*				
	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 735	**E_ _ _-3072UCD_**	**2 262**	**2 497**
	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 735	**E_ _ _-3060UCD_**	**2 230**	**2 430**
Spécifiez la sélection de pattes à la fin du code produit (Q, V). Emballés en 3 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				
Bureaux en D mobile simple caisson, gauche					
	*1 caisson à gauche avec serrure. 1 tiroir utilité et 1 espace pour CPU avec porte et grille d'aération. Serrure bloque le tiroir et la porte. Supports à filage pivotants. Passe-fils sur le dessus du bureau et sur les côtés de l'espace CPU. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. 2 pattes en acier. 6 roulettes pivotantes, 4 avec freins. Espace pour CPU : 14" L x 24¼" P x 18⅜" H (356 x 617 x 467 mm).*				
	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 735	**E_ _ _-MUC3072D_**	**2 362**	**2 597**
	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 735	**E_ _ _-MUC3060D_**	**2 331**	**2 530**
Spécifiez la sélection de pattes à la fin du code produit (Q, V). Emballés en 3 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				
Bureaux en D mobile simple caisson, droit					
	*1 caisson à droite avec serrure. 1 tiroir utilité et 1 espace pour CPU avec porte et grille d'aération. Serrure bloque le tiroir et la porte. Supports à filage pivotants. Passe-fils sur le dessus du bureau et sur les côtés de l'espace CPU. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. 2 pattes en acier. 6 roulettes pivotantes, 4 avec freins. Espace pour CPU : 14" L x 24¼" P x 18⅜" H (356 x 617 x 467 mm).*				
	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 735	**E_ _ _-M3072UCD_**	**2 362**	**2 597**
	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 735	**E_ _ _-M3060UCD_**	**2 331**	**2 530**
Spécifiez la sélection de pattes à la fin du code produit (Q, V). Emballés en 3 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				

BUREAUX D'ENSEIGNANT EN P



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Bureaux en P simple caisson, gauche					
	*1 caisson à gauche avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure bloque tous les tiroirs. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. 2 pattes en acier.*				
	72 x 36 x 29	1800 x 900 x 735	**E_ _ _-UF3672P_**	**2 430**	**2 719**
	66 x 36 x 29	1650 x 900 x 735	**E_ _ _-UF3666P_**	**2 415**	**2 648**
Spécifiez la sélection de pattes à la fin du code produit (Q, V). Emballés en 3 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				
Bureaux en P simple caisson, droit					
	*1 caisson à droite avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure bloque tous les tiroirs. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. 2 pattes en acier.*				
	72 x 36 x 29	1800 x 900 x 735	**E_ _ _-3672UFP_**	**2 430**	**2 719**
	66 x 36 x 29	1650 x 900 x 735	**E_ _ _-3666UFP_**	**2 415**	**2 648**
Spécifiez la sélection de pattes à la fin du code produit (Q, V). Emballés en 3 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				
Bureaux en P mobiles simple caisson, gauche					
	*1 caisson à gauche avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure bloque tous les tiroirs. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. 2 pattes en acier. 6 roulettes pivotantes, 4 avec freins.*				
	72 x 36 x 29	1800 x 900 x 735	**E_ _ _-MUF3672P_**	**2 530**	**2 814**
	66 x 36 x 29	1650 x 900 x 735	**E_ _ _-MUF3666P_**	**2 515**	**2 750**
Spécifiez la sélection de pattes à la fin du code produit (Q, V). Emballés en 3 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				

= ASSEMBLAGE REQUIS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Bureaux en P mobiles simple caisson, droit					
	*1 caisson à droite avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure bloque tous les tiroirs. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. 2 pattes en acier. 6 roulettes pivotantes, 4 avec freins.*				
	72 x 36 x 29	1800 x 900 x 735	**E_ _ _-M3672UFP_**	**2 530**	**2 814**
	66 x 36 x 29	1650 x 900 x 735	**E_ _ _-M3666UFP_**	**2 515**	**2 750**
Spécifiez la sélection de pattes à la fin du code produit (Q, V). Emballés en 3 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				
Bureaux en P simple caisson, gauche					
	*1 caisson à gauche avec serrure. 1 tiroir utilité et 1 espace pour CPU avec porte et grille d'aération. Serrure bloque le tiroir et la porte. Passe-fils sur le dessus du bureau et sur les côtés de l'espace CPU. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. 2 pattes en acier. Espace pour CPU : 14" L x 24¼" P x 21½" H (356 x 617 x 544 mm).*				
	72 x 36 x 29	1800 x 900 x 735	**E_ _ _-UC3672P_**	**2 020**	**2 313**
	66 x 36 x 29	1650 x 900 x 735	**E_ _ _-UC3666P_**	**1 995**	**2 230**
Spécifiez la sélection de pattes à la fin du code produit (Q, V). Emballés en 3 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				
Bureaux en P simple caisson, droit					
	*1 caisson à droite avec serrure. 1 tiroir utilité et 1 espace pour CPU avec porte et grille d'aération. Serrure bloque le tiroir et la porte. Passe-fils sur le dessus du bureau et sur les côtés de l'espace CPU. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. 2 pattes en acier. Espace pour CPU : 14" L x 24¼" P x 21½" H (356 x 617 x 544 mm).*				
	72 x 36 x 29	1800 x 900 x 735	**E_ _ _-3672UCP_**	**2 020**	**2 313**
	66 x 36 x 29	1650 x 900 x 735	**E_ _ _-3666UCP_**	**1 995**	**2 230**
Spécifiez la sélection de pattes à la fin du code produit (Q, V). Emballés en 3 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				
Bureaux en P mobile simple caisson, gauche					
	*1 caisson à gauche avec serrure. 1 tiroir utilité et 1 espace pour CPU avec porte et grille d'aération. Serrure bloque le tiroir et la porte. Supports à filage pivotants. Passe-fils sur le dessus du bureau et sur les côtés de l'espace CPU. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. 2 pattes en acier. 6 roulettes pivotantes, 4 avec freins. Espace pour CPU : 14" L x 24¼" P x 18⅜" H (356 x 617 x 467 mm).*				
	72 x 36 x 29	1800 x 900 x 735	**E_ _ _-MUC3672P_**	**2 120**	**2 415**
	66 x 36 x 29	1650 x 900 x 735	**E_ _ _-MUC3666P_**	**2 095**	**2 331**
Spécifiez la sélection de pattes à la fin du code produit (Q, V). Emballés en 3 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				
Bureaux en P mobile simple caisson, droit					
	*1 caisson à droite avec serrure. 1 tiroir utilité et 1 espace pour CPU avec porte et grille d'aération. Serrure bloque le tiroir et la porte. Supports à filage pivotants. Passe-fils sur le dessus du bureau et sur les côtés de l'espace CPU. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. 2 pattes en acier. 6 roulettes pivotantes, 4 avec freins. Espace pour CPU : 14" L x 24¼" P x 18⅜" H (356 x 617 x 467 mm).*				
	72 x 36 x 29	1800 x 900 x 735	**E_ _ _-M3672UCP_**	**2 120**	**2 415**
	66 x 36 x 29	1650 x 900 x 735	**E_ _ _-M3666UCP_**	**2 095**	**2 331**
Spécifiez la sélection de pattes à la fin du code produit (Q, V). Emballés en 3 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				





BUREAUX-LUTRIN

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Bureaux-lutrin simple caisson, gauche					
	*1 rangement ouvert sous la surface lutrin, 11⅞" H (300 mm). 1 caisson à gauche avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure bloque tous les tiroirs. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. 2 pattes en acier.*				
	72 x 30 x 42	1800 x 750 x 1063	**E_ _ _-LUF3072_**	**2 591**	**2 877**
	66 x 30 x 42	1650 x 750 x 1063	**E_ _ _-LUF3066_**	**2 559**	**2 757**
Spécifiez la sélection de pattes à la fin du code produit (Q, V). Emballés en 3 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				





	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Bureaux-lutrin simple caisson, droit  Spécifiez la sélection de pattes à la fin du code produit (Q, V). Emballés en 3 boîtes.	*1 rangement ouvert sous la surface lutrin, 11⅞" H (300 mm). 1 caisson à droite avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure bloque tous les tiroirs. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. 2 pattes en acier.*				
	72 x 30 x 42	1800 x 750 x 1063	**E_ _ _-3072LUF_**	**2 591**	**2 877**
	66 x 30 x 42	1650 x 750 x 1063	**E_ _ _-3066LUF_**	**2 559**	**2 757**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Bureaux-lutrin mobiles simple caisson, gauche  Spécifiez la sélection de pattes à la fin du code produit (Q, V). Emballés en 3 boîtes.	*1 rangement ouvert sous la surface lutrin, 11⅞" H (300 mm). 1 caisson à gauche avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure bloque tous les tiroirs. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. 2 pattes en acier. 6 roulettes pivotantes, 4 avec freins.*				
	72 x 30 x 42	1800 x 750 x 1063	**E_ _ _-MLUF3072_**	**2 689**	**2 974**
	66 x 30 x 42	1650 x 750 x 1063	**E_ _ _-MLUF3066_**	**2 653**	**2 859**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Bureaux-lutrin mobiles simple caisson, droit  Spécifiez la sélection de pattes à la fin du code produit (Q, V). Emballés en 3 boîtes.	*1 rangement ouvert sous la surface lutrin, 11⅞" H (300 mm). 1 caisson à droite avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure bloque tous les tiroirs. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. 2 pattes en acier. 6 roulettes pivotantes, 4 avec freins.*				
	72 x 30 x 42	1800 x 750 x 1063	**E_ _ _-M3072LUF_**	**2 689**	**2 974**
	66 x 30 x 42	1650 x 750 x 1063	**E_ _ _-M3066LUF_**	**2 653**	**2 859**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Bureaux-lutrin simple caisson, gauche  Spécifiez la sélection de pattes à la fin du code produit (Q, V). Emballés en 3 boîtes.	*1 rangement ouvert sous la surface lutrin, 11⅞" H (300 mm). 1 caisson à gauche avec serrure. 1 tiroir utilité et 1 espace pour CPU avec porte et grille d'aération. Serrure bloque le tiroir et la porte. Passe-fils sur le dessus du lutrin, sur le dessus du bureau et sur les côtés de l'espace CPU. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. 2 pattes en acier. Espace pour CPU : 14" L x 24¼" P x 21½" H (356 x 617 x 544 mm).*				
	72 x 30 x 42	1800 x 750 x 1063	**E_ _ _-LUC3072_**	**2 362**	**2 680**
	66 x 30 x 42	1650 x 750 x 1063	**E_ _ _-LUC3066_**	**2 331**	**2 530**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Bureaux lutrin simple caisson, droit  Spécifiez la sélection de pattes à la fin du code produit (Q, V). Emballés en 3 boîtes.	*1 rangement ouvert sous la surface lutrin, 11⅞" H (300 mm). 1 caisson à droite avec serrure. 1 tiroir utilité et 1 espace pour CPU avec porte et grille d'aération. Serrure bloque le tiroir et la porte. Passe-fils sur le dessus du lutrin, sur le dessus du bureau et sur les côtés de l'espace CPU. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. 2 pattes en acier. Espace pour CPU : 14" L x 24¼" P x 21½" H (356 x 617 x 544 mm).*				
	72 x 30 x 42	1800 x 750 x 1063	**E_ _ _-3072LUC_**	**2 362**	**2 680**
	66 x 30 x 42	1650 x 750 x 1063	**E_ _ _-3066LUC_**	**2 331**	**2 530**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Bureaux-lutrin mobiles simple caisson, gauche  Spécifiez la sélection de pattes à la fin du code produit (Q, V). Emballés en 3 boîtes.	*1 rangement ouvert sous la surface lutrin, 11⅞" H (300 mm). 1 caisson à gauche avec serrure. 1 tiroir utilité et 1 espace pour CPU avec porte et grille d'aération. Serrure bloque le tiroir et la porte. Supports à filage pivotants. Passe-fils sur le dessus du lutrin, sur le dessus du bureau et sur les côtés de l'espace CPU. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. 2 pattes en acier. 6 roulettes pivotantes, 4 avec freins. Espace pour CPU : 14" L x 24¼" P x 18⅜" H (356 x 617 x 467 mm).*				
	72 x 30 x 42	1800 x 750 x 1063	**E_ _ _-MLUC3072_**	**2 466**	**2 783**
	66 x 30 x 42	1650 x 750 x 1063	**E_ _ _-MLUC3066_**	**2 430**	**2 632**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Bureaux-lutrin mobiles simple caisson, droit  Spécifiez la sélection de pattes à la fin du code produit (Q, V). Emballés en 3 boîtes.	*1 rangement ouvert sous la surface lutrin, 11⅞" H (300 mm). 1 caisson à droite avec serrure. 1 tiroir utilité et 1 espace pour CPU avec porte et grille d'aération. Serrure bloque le tiroir et la porte. Supports à filage pivotants. Passe-fils sur le dessus du lutrin, sur le dessus du bureau et sur les côtés de l'espace CPU. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur en retrait. 2 pattes en acier. 6 roulettes pivotantes, 4 avec freins. Espace pour CPU : 14" L x 24¼" P x 18⅜" H (356 x 617 x 467 mm).*				
	72 x 30 x 42	1800 x 750 x 1063	**E_ _ _-M3072LUC_**	**2 466**	**2 783**
	66 x 30 x 42	1650 x 750 x 1063	**E_ _ _-M3066LUC_**	**2 430**	**2 632**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				

STATIONS – SURFACE DE TRAVAIL 29" H




Stations simples individuelles, 33" H  Élément de départ  Élément additionnel	*Ouverture pour filage sur le dessus. Panneau de modestie ¾. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm).*				
	Élément de départ				
	37 x 34½ x 33	925 x 869 x 834	**E_NN-CS343733**	**856**	**963**
	Élément additionnel *Accès au filage sur le panneau du côté.*				
	36 x 34½ x 33	900 x 869 x 834	**E_NN-CA343633**	**687**	**797**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Stations simples partagées, 33" H  Élément de départ  Élément additionnel	*Ouverture pour filage sur le dessus. Panneau de modestie ¾. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm).*				
	Élément de départ				
	73 x 34□2 x 33	1825 x 869 x 834	**E_NN-CS347333**	**1 083**	**1 306**
	Élément additionnel *Accès pour filage sur panneau latéral.*				
	72 x 34½ x 33	1800 x 869 x 834	**E_NN-CA347233**	**920**	**1 146**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Stations simples individuelles, 53" H  Élément de départ  Élément additionnel	*Ouverture pour filage sur le dessus. Panneau de modestie ¾. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm). Tablette pour accessoires de 8" (200 mm) de profondeur. Espace libre : 15⅜" H (390 mm).*				
	Élément de départ				
	37 x 34½ x 53	925 x 869 x 1342	**E_NN-CS343753**	**1 096**	**1 207**
	Élément additionnel *Accès pour filage sur panneau latéral.*				
	36 x 34½ x 53	900 x 869 x 1342	**E_NN-CA343653**	**881**	**998**
	Spécifiez le fini (1, 2).				

= ASSEMBLAGE REQUIS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Stations simples partagées, 53" H	*Ouverture pour filage sur le dessus. Panneau de modestie ¾. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm). Tablette pour accessoires de 8" (200 mm) de profondeur. Emballés en 2 boîtes. Espace libre : 15⅜" H (390 mm).*				
	***Élément de départ***				
	73 x 34½ x 53	1825 x 869 x 1342	**E_NN-CS347353**	**1 458**	**1 686**
	Élément additionnel *Accès pour filage sur panneau latéral.*				
	72 x 34½ x 53	1800 x 869 x 1342	**E_NN-CA347253**	**1 241**	**1 467**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Emballées en 2 boîtes.					
Stations doubles individuelles, 33" H	*Ouverture pour filage sur le dessus. Panneau de modestie ¾. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½ (38 mm).*				
	***Élément de départ***				
	37 x 67½ x 33	925 x 1716 x 834	**E_NN-CS673733**	**1 229**	**1 341**
	Élément additionnel *Accès pour filage sur panneau latéral.*				
	36 x 67½ x 33	900 x 1716 x 834	**E_NN-CA673633**	**920**	**1 033**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Élément de départ : Emballé en 2 boîtes.					
Stations doubles partagées, 33" H	*Ouverture pour filage sur le dessus. Panneau de modestie ¾. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm).*				
	***Élément de départ***				
	73 x 67½ x 33	1825 x 1716 x 834	**E_NN-CS677333**	**1 635**	**1 857**
	Élément additionnel *Accès pour filage sur panneau latéral.*				
	72 x 67½ x 33	1800 x 1716 x 834	**E_NN-CA677233**	**1 419**	**1 648**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Emballées en 2 boîtes.					
Stations doubles individuelles, 53" H	*Ouverture pour filage sur le dessus. Panneau de modestie ¾. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm). Tablette pour accessoires de 8" (200 mm) de profondeur. Espace libre : 15⅜" H (390 mm).*				
	***Élément de départ***				
	37 x 67½ x 53	925 x 1716 x 1342	**E_NN-CS673753**	**1 700**	**1 819**
	Élément additionnel *Accès pour filage sur panneau latéral.*				
	36 x 67½ x 53	900 x 1716 x 1342	**E_NN-CA673653**	**1 388**	**1 503**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Emballées en 2 boîtes.					


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Stations doubles partagées, 53" H	*Ouverture pour filage sur le dessus. Panneau de modestie ¾. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm). Tablette pour accessoires de 8" (200 mm) de profondeur. Espace libre : 15⅜" H (390 mm).*				
	***Élément de départ***				
	73 x 67½ x 53	1825 x 1716 x 1342	**E_NN-CS677353**	**2 220**	**2 445**
	Élément additionnel *Accès pour filage sur panneau latéral.*				
	72 x 67½ x 53	1800 x 1716 x 1342	**E_NN-CA677253**	**1 912**	**2 139**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Emballées en 2 boîtes.					
Trousse de supports	*Trousse de fixations de métal et quincaillerie pour faire passer la hauteur de la surface des stations à un accès pour fauteuils roulants (de 29" à 32" H/ 735 à 813 mm). Paquet de 6 supports. Commandez une trousse par station.*				
	1 x 1 x 4	25 x 25 x 104	**ENNN-CADAKIT**	**152**	–

STATIONS POUR ORDINATEUR – SURFACE DE TRAVAIL 29" H

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Stations simples individuelles, 33" H	*Gestion de filage accessible par un couvercle à pentures verrouillable. Passe-fils au dos. Panneau de modestie ¾. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm).*				
	***Élément de départ***				
	37 x 34½ x 33	925 x 869 x 834	**E_NN-CCS343733**	**1 223**	**1 341**
	Élément additionnel *Accès pour filage sur panneau latéral.*				
	36 x 34½ x 33	900 x 869 x 834	**E_NN-CCA343633**	**1 038**	**1 146**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Stations simples partagées, 33" H	*Gestion de filage accessible par un couvercle à pentures verrouillable. Passe-fils au dos. Panneau de modestie ¾. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm).*				
	***Élément de départ***				
	73 x 34½ x 33	1825 x 869 x 834	**E_NN-CCS347333**	**1 503**	**1 726**
	Élément additionnel *Accès pour filage sur panneau latéral.*				
	72 x 34½ x 33	1800 x 869 x 834	**E_NN-CCA347233**	**1 306**	**1 534**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Stations simples individuelles, 53" H	*Gestion de filage accessible par un couvercle à pentures verrouillable. Passe-fils au dos. Panneau de modestie ¾. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm).*				
	***Élément de départ***				
	37 x 34½ x 53	925 x 869 x 1342	**E_NN-CCS343753**	**1 467**	**1 586**
	Élément additionnel *Accès pour filage sur panneau latéral.*				
	36 x 34½ x 53	900 x 869 x 1342	**E_NN-CCA343653**	**1 229**	**1 341**
	Spécifiez le fini (1, 2).				


= ASSEMBLAGE REQUIS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Stations simples partagées, 53" H	*Gestion de filage accessible par un couvercle à pentures verrouillable. Passe-fils au dos. Panneau de modestie ¾. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm).*				
	Élément de départ				
	73 x 34½ x 53	1825 x 869 x 1342	**E_NN-CCS347353**	**1 801**	**2 028**
	Élément additionnel *Accès pour filage sur panneau latéral.*				
	72 x 34½ x 53	1800 x 869 x 1342	**E_NN-CCA347253**	**1 566**	**1 794**
	Spécifiez le fini (1, 2).				




Emballées en 2 boîtes.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Stations doubles individuelles, 33" H	*Gestion de filage accessible par un couvercle à pentures verrouillable. Passe-fils au dos. Panneau de modestie ¾. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm).*				
	Élément de départ				
	37 x 67½ x 33	925 x 1716 x 834	**E_NN-CCS673733**	**1 586**	**1 700**
	Élément additionnel *Accès pour filage sur panneau latéral.*				
	36 x 67½ x 33	900 x 1716 x 834	**E_NN-CCA673633**	**1 315**	**1 434**
	Spécifiez le fini (1, 2).				




Élément de départ : Emballé en 2 boîtes.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Stations doubles partagées, 33" H	*Gestion de filage accessible par un couvercle à pentures verrouillable. Passe-fils au dos. Panneau de modestie ¾. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm).*				
	Élément de départ				
	73 x 67½ x 33	1825 x 1716 x 834	**E_NN-CCS677333**	**2 068**	**2 306**
	Élément additionnel *Accès pour filage sur panneau latéral.*				
	72 x 67½ x 33	1800 x 1716 x 834	**E_NN-CCA677233**	**1 837**	**2 062**
	Spécifiez le fini (1, 2).				




Emballées en 2 boîtes.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Stations doubles individuelles, 53" H	*Gestion de filage accessible par un couvercle à pentures verrouillable. Passe-fils au dos. Panneau de modestie ¾. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm).*				
	Élément de départ				
	37 x 67½ x 53	925 x 1716 x 1342	**E_NN-CCS673753**	**2 062**	**2 170**
	Élément additionnel *Accès pour filage sur panneau latéral.*				
	36 x 67½ x 53	900 x 1716 x 1342	**E_NN-CCA673653**	**1 720**	**1 837**
	Spécifiez le fini (1, 2).				



Emballées en 2 boîtes.


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Stations doubles partagées, 53" H	*Gestion de filage accessible par un couvercle à pentures verrouillable. Passe-fils au dos. Panneau de modestie ¾. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm).*				
	Élément de départ				
	73 x 67½ x 53	1825 x 1716 x 1342	**E_NN-CCS677353**	**2 653**	**2 891**
	Élément additionnel *Accès pour filage sur panneau latéral.*				
	72 x 67½ x 53	1800 x 1716 x 1342	**E_NN-CCA677253**	**2 320**	**2 547**
	Spécifiez le fini (1, 2).				




Emballées en 2 boîtes.

STATIONS POUR ORDINATEUR – SURFACE DE TRAVAIL 42" H

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Stations simples individuelles, 53" H	*Surface de travail à 42" H (1063 mm). Gestion de filage accessible par un couvercle à pentures verrouillable. Passe-fils au dos. Panneau de modestie ¾. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm).*				
	Élément de départ				
	37 x 34½ x 53	925 x 869 x 1342	**E_NN-CSS343753**	**1 458**	**1 566**
	Élément additionnel *Accès pour filage sur panneau latéral.*				
	36 x 34½ x 53	900 x 869 x 1342	**E_NN-CSA343653**	**1 216**	**1 325**
	Spécifiez le fini (1, 2).				




	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Stations simples partagées, 53" H	*Surface de travail à 42" H (1063 mm). Gestion de filage accessible par un couvercle à pentures verrouillable. Passe-fils au dos. Panneau de modestie ¾. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm).*				
	Élément de départ				
	73 x 34½ x 53	1825 x 869 x 1342	**E_NN-CSS347353**	**1 777**	**2 003**
	Élément additionnel *Accès pour filage sur panneau latéral.*				
	72 x 34½ x 53	1800 x 869 x 1342	**E_NN-CSA347253**	**1 534**	**1 770**
	Spécifiez le fini (1, 2).				



Emballée en 2 boîtes.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Stations doubles individuelles, 53" H	*Surface de travail à 42" H (1063 mm). Gestion de filage accessible par un couvercle à pentures verrouillable. Passe-fils au dos. Panneau de modestie ¾. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm).*				
	Élément de départ				
	37 x 67½ x 53	925 x 1716 x 1342	**E_NN-CSS673753**	**2 037**	**2 144**
	Élément additionnel *Accès pour filage sur panneau latéral.*				
	36 x 67½ x 53	900 x 1716 x 1342	**E_NN-CSA673653**	**1 693**	**1 801**
	Spécifiez le fini (1, 2).				




Emballée en 2 boîtes.

= ASSEMBLAGE REQUIS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Stations doubles partagées, 53" H	*Surface de travail à 42" H (1063 mm). Gestion de filage accessible par un couvercle à pentures verrouillable. Passe-fils au dos. Panneau de modestie ¾. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm).*				
	Élément de départ				
	73 x 67½ x 53	1825 x 1716 x 1342	**E_NN-CSS677353**	**2 604**	**2 833**
	Élément additionnel *Accès pour filage sur panneau latéral.*				
	72 x 67½ x 53	1800 x 1716 x 1342	**E_NN-CSA677253**	**2 262**	**2 489**

Spécifiez le fini (1, 2).



Emballée en 2 boîtes.


Support pour CPU	*Support en mélamine pour tour de CPU. S'installe sous toutes les stations. Réversible.*				
	10 x 26 x 6	255 x 650 x 150	**ENNN-SCPU**	**216**	–



TABLES RECTANGULAIRES

Tables rectangulaires, réglables en hauteur par incréments	*Pattes en métal. Course de réglage de 6" (150 mm) par incrément de 1" (25 mm). Position minimale de 25" (635 mm) et position maximale de 31" (785 mm) de hauteur. Panneau de modestie de 6" (150 mm) de hauteur.*				
	72 x 24 x 25-31	1800 x 600 x 635-785	**E_N_-RCM2472I**	**1 274**	**1 467**
	66 x 24 x 25-31	1650 x 600 x 635-785	**E_N_-RCM2466I**	**1 268**	**1 439**
	60 x 24 x 25-31	1500 x 600 x 635-785	**E_N_-RCM2460I**	**1 249**	**1 409**
	54 x 24 x 25-31	1350 x 600 x 635-785	**E_N_-RCM2454I**	**1 229**	**1 382**
	48 x 24 x 25-31	1200 x 600 x 635-785	**E_N_-RCM2448I**	**1 223**	**1 350**
	42 x 24 x 25-31	1050 x 600 x 635-785	**E_N_-RCM2442I**	**1 207**	**1 325**
	36 x 24 x 25-31	900 x 600 x 635-785	**E_N_-RCM2436I**	**1 198**	**1 292**
	30 x 24 x 25-31	750 x 600 x 635-785	**E_N_-RCM2430I**	**1 184**	**1 268**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).



Tables rectangulaires avec tablette, réglables en hauteur par incréments	*Pattes en métal. 1 tablette fixe. Course de réglage de 6" (150 mm) par incrément de 1" (25 mm). Position minimale de 25" (635 mm) et position maximale de 31" (785 mm) de hauteur. Panneau de modestie de 6" (150 mm) de hauteur.*				
	72 x 24 x 25-31	1800 x 600 x 635-785	**E_N_-RCM2472SI**	**1 483**	**1 676**
	66 x 24 x 25-31	1650 x 600 x 635-785	**E_N_-RCM2466SI**	**1 458**	**1 635**
	60 x 24 x 25-31	1500 x 600 x 635-785	**E_N_-RCM2460SI**	**1 434**	**1 619**
	54 x 24 x 25-31	1350 x 600 x 635-785	**E_N_-RCM2454SI**	**1 409**	**1 559**
	48 x 24 x 25-31	1200 x 600 x 635-785	**E_N_-RCM2448SI**	**1 388**	**1 517**
	42 x 24 x 25-31	1050 x 600 x 635-785	**E_N_-RCM2442SI**	**1 370**	**1 476**
	36 x 24 x 25-31	900 x 600 x 635-785	**E_N_-RCM2436SI**	**1 341**	**1 434**
	30 x 24 x 25-31	750 x 600 x 635-785	**E_N_-RCM2430SI**	**1 315**	**1 388**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).



Tables rectangulaires, hauteur fixe	*Pattes en métal. Panneau de modestie de 6" (150 mm) de hauteur.*				
	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 735	**E_N_-RCM2472J**	**1 012**	**1 207**
	66 x 24 x 29	1650 x 600 x 735	**E_N_-RCM2466J**	**998**	**1 172**
	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 735	**E_N_-RCM2460J**	**980**	**1 146**
	54 x 24 x 29	1350 x 600 x 735	**E_N_-RCM2454J**	**972**	**1 114**
	48 x 24 x 29	1200 x 600 x 735	**E_N_-RCM2448J**	**955**	**1 089**
	42 x 24 x 29	1050 x 600 x 735	**E_N_-RCM2442J**	**948**	**1 056**
	36 x 24 x 29	900 x 600 x 735	**E_N_-RCM2436J**	**932**	**1 033**
	30 x 24 x 29	750 x 600 x 735	**E_N_-RCM2430J**	**912**	**998**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Tables rectangulaires avec tablette, hauteur fixe	*Pattes en métal. 1 tablette fixe. Panneau de modestie de 6" (150 mm) de hauteur.*				
	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 735	**E_N_-RCM2472SJ**	**1 223**	**1 409**
	66 x 24 x 29	1650 x 600 x 735	**E_N_-RCM2466SJ**	**1 198**	**1 375**
	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 735	**E_N_-RCM2460SJ**	**1 172**	**1 350**
	54 x 24 x 29	1350 x 600 x 735	**E_N_-RCM2454SJ**	**1 146**	**1 292**
	48 x 24 x 29	1200 x 600 x 735	**E_N_-RCM2448SJ**	**1 123**	**1 249**
	42 x 24 x 29	1050 x 600 x 735	**E_N_-RCM2442SJ**	**1 096**	**1 207**
	36 x 24 x 29	900 x 600 x 735	**E_N_-RCM2436SJ**	**1 074**	**1 172**
	30 x 24 x 29	750 x 600 x 735	**E_N_-RCM2430SJ**	**1 048**	**1 132**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).



TABLES POUR PORTABLES

Tables pour portables, 30" P, réglables en hauteur par incréments	*Pattes en métal. Course de réglage de 6" (150 mm) par incrément de 1" (25 mm). Position minimale de 25" (635 mm) H. Position maximale de 31" (785 mm) H. Panneau de modestie de 6" (150 mm) de hauteur. Gestion de filage accessible par un couvercle à pentures verrouillable.*				
	72 x 30 x 25-31	1800 x 750 x 635-785	**E_N_-RLP3072I**	**1 627**	**1 870**
	66 x 30 x 25-31	1650 x 750 x 635-785	**E_N_-RLP3066I**	**1 608**	**1 830**
	60 x 30 x 25-31	1500 x 750 x 635-785	**E_N_-RLP3060I**	**1 586**	**1 785**
	54 x 30 x 25-31	1350 x 750 x 635-785	**E_N_-RLP3054I**	**1 566**	**1 743**
	48 x 30 x 25-31	1200 x 750 x 635-785	**E_N_-RLP3048I**	**1 541**	**1 700**
	42 x 30 x 25-31	1050 x 750 x 635-785	**E_N_-RLP3042I**	**1 526**	**1 661**
	36 x 30 x 25-31	900 x 750 x 635-785	**E_N_-RLP3036I**	**1 503**	**1 619**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).



Tables pour portables, 24" P, réglables en hauteur par incréments	*Pattes en métal. Course de réglage de 6" (150 mm) par incrément de 1" (25 mm). Position minimale de 25" (635 mm) H. Position maximale de 31" (785 mm) H. Panneau de modestie de 6" (150 mm) de hauteur. Gestion de filage accessible par un couvercle à pentures verrouillable.*				
	72 x 24 x 25-31	1800 x 600 x 635-785	**E_N_-RLP2472I**	**1 600**	**1 785**
	66 x 24 x 25-31	1650 x 600 x 635-785	**E_N_-RLP2466I**	**1 579**	**1 751**
	60 x 24 x 25-31	1500 x 600 x 635-785	**E_N_-RLP2460I**	**1 559**	**1 720**
	54 x 24 x 25-31	1350 x 600 x 635-785	**E_N_-RLP2454I**	**1 541**	**1 686**
	48 x 24 x 25-31	1200 x 600 x 635-785	**E_N_-RLP2448I**	**1 526**	**1 648**
	42 x 24 x 25-31	1050 x 600 x 635-785	**E_N_-RLP2442I**	**1 503**	**1 619**
	36 x 24 x 25-31	900 x 600 x 635-785	**E_N_-RLP2436I**	**1 483**	**1 586**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).




Tables pour portables, 30" P, hauteur fixe	*Pattes en métal. Panneau de modestie de 6" (150 mm) de hauteur. Gestion de filage accessible par un couvercle à pentures verrouillable.*				
	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 735	**E_N_-RLP3072J**	**1 370**	**1 600**
	66 x 30 x 29	1650 x 750 x 735	**E_N_-RLP3066J**	**1 341**	**1 559**
	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 735	**E_N_-RLP3060J**	**1 325**	**1 526**
	54 x 30 x 29	1350 x 750 x 735	**E_N_-RLP3054J**	**1 299**	**1 483**
	48 x 30 x 29	1200 x 750 x 735	**E_N_-RLP3048J**	**1 281**	**1 439**
	42 x 30 x 29	1050 x 750 x 735	**E_N_-RLP3042J**	**1 259**	**1 399**
	36 x 30 x 29	900 x 750 x 735	**E_N_-RLP3036J**	**1 229**	**1 358**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).



Tables pour portables, 24" P, hauteur fixe	*Pattes en métal. Panneau de modestie de 6" (150 mm) de hauteur. Gestion de filage accessible par un couvercle à pentures verrouillable.*				
	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 735	**E_N_-RLP2472J**	**1 333**	**1 526**
	66 x 24 x 29	1650 x 600 x 735	**E_N_-RLP2466J**	**1 315**	**1 491**
	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 735	**E_N_-RLP2460J**	**1 292**	**1 458**
	54 x 24 x 29	1350 x 600 x 735	**E_N_-RLP2454J**	**1 274**	**1 419**
	48 x 24 x 29	1200 x 600 x 735	**E_N_-RLP2448J**	**1 259**	**1 382**
	42 x 24 x 29	1050 x 600 x 735	**E_N_-RLP2442J**	**1 241**	**1 350**
	36 x 24 x 29	900 x 600 x 735	**E_N_-RLP2436J**	**1 223**	**1 315**


Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).



= ASSEMBLAGE REQUIS

TABLES POUR CPU

Tables pour CPU, gauche




Espace CPU ouvert à gauche : 8¾" L x 20½" H (222 x 522 mm).
Panneau de modestie mi-hauteur. Passe-fils sur les côtés.
Gestion de filage accessible par un couvercle à pentures verrouillable.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
42 x 30 x 36	1050 x 750 x 911	**E_N_-CPU3042S**	**1 669**	**1 770**
42 x 24 x 36	1050 x 600 x 911	**E_N_-CPU2442S**	**1 591**	**1 669**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Emballées en 2 boîtes.

Tables pour CPU, droit



Espace CPU ouvert à gauche : 8¾" L x 20½" H (222 x 522 mm).
Panneau de modestie mi-hauteur. Passe-fils sur les côtés.
Gestion de filage accessible par un couvercle à pentures verrouillable.


L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
42 x 30 x 36	1050 x 750 x 911	**E_N_-S3042CPU**	**1 669**	**1 770**
42 x 24 x 36	1050 x 600 x 911	**E_N_-S2442CPU**	**1 591**	**1 669**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Emballées en 2 boîtes.

TABLES

Tables rectangulaires



Bases disque.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
72 x 42 x 29	1800 x 1050 x 738	**E_N_-RC4272D**	**2 482**	**2 814**
72 x 36 x 29	1800 x 900 x 738	**E_N_-RC3672D**	**2 445**	**2 740**
60 x 30 x 29	1500 x 750 x 738	**E_N_-RC3060D**	**2 388**	**2 591**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Emballées en 5 boîtes.

Tables hautes rectangulaires




Bases disque.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
72 x 42 x 42	1800 x 1050 x 1067	**E_N_-RC427242D**	**2 604**	**2 942**
72 x 36 x 42	1800 x 900 x 1067	**E_N_-RC367242D**	**2 573**	**2 865**
60 x 30 x 42	1500 x 750 x 1067	**E_N_-RC306042D**	**2 515**	**2 719**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Emballées en 5 boîtes.

Tables rondes



Base disque.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
48 x 48 x 29	1200 x 1200 x 738	**E_N_-R48D**	**1 641**	**1 894**
42 x 42 x 29	1050 x 1050 x 738	**E_N_-R42D**	**1 600**	**1 794**
36 x 36 x 29	900 x 900 x 738	**E_N_-R36D**	**1 350**	**1 491**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Emballées en 3 boîtes.

Tables hautes rondes



Base disque.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
36 x 36 x 42	900 x 900 x 1067	**E_N_-R3642D**	**1 382**	**1 591**
30 x 30 x 42	750 x 750 x 1067	**E_N_-R3042D**	**1 325**	**1 476**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Emballées en 3 boîtes.

MEUBLES D'APPOINT

Caisson




2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement.
Auget à crayons. Serrure bloque tous les tiroirs.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
16⅜ x 26 x 29	409 x 650 x 735	**E1_ _-P1626UF**	**1 439**	–

Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Caisson



2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure bloque tous les tiroirs.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
16⅜ x 26 x 29	409 x 650 x 735	**E1_ _-P1626FF**	**1 241**	–

Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Module bibliothèque



1 tablette réglable. 1 ton seulement.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
12 x 26 x 28	300 x 650 x 710	**ENNN-B262812**	**687**	–

Chariot d'enseignant



Poignée du côté gauche. 1 tablette réglable. 1 tablette fixe et 1 rangement ouvert : 22½" L x 21⅝" P x 5¼" H (572 x 551 x 134 mm).
Supports à filage pivotants. Passe-fils sur la surface et au dos.
4 roulettes pivotantes, 2 avec freins.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
25 x 24 x 39	625 x 600 x 988	**E_N_-M242539**	**1 223**	**1 292**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Chariot d'enseignant



Poignée du côté gauche. 1 tablette réglable. 1 tablette fixe et 1 rangement ouvert : 22½" L x 21⅝" P x 5¼" H (572 x 551 x 134 mm).
Supports à filage pivotants. Passe-fils sur la surface et au dos.
Tablette rabattable du côté droit. 4 roulettes pivotantes, 2 avec freins.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
37¼ x 24 x 39	945 x 600 x 988	**E_N_-M242539W**	**1 483**	**1 550**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Chariot d'enseignant avec portes



Poignée du côté gauche. 1 tablette réglable. 1 tablette fixe et 1 rangement ouvert : 22½" L x 21⅝" P x 5¼" H (572 x 551 x 134 mm).
Serrure. Supports à filage pivotants. Passe-fils sur la surface et au dos.
4 roulettes pivotantes, 2 avec freins.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
25 x 24 x 39	625 x 600 x 988	**E_ _ _-M242539B**	**1 600**	**1 669**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V).
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Chariot d'enseignant avec portes




Poignée du côté gauche. 1 tablette réglable. 1 tablette fixe et 1 rangement ouvert : 22½" L x 21⅝" P x 5¼" H (572 x 551 x 134 mm).
Serrure. Supports à filage pivotants. Passe-fils sur la surface et au dos.
4 roulettes pivotantes, 2 avec freins.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
37¼ x 24 x 39	945 x 600 x 988	**E_ _ _-M242539BW**	**1 794**	**1 857**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V).
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Lutrin



Petit écran acrylique. 1 tablette fixe. 1 tablette réglable. 1 espace de rangement.
Accès pour filage. 4 roulettes pivotantes, 2 avec freins. 1 ton seulement.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
24 x 18 x 47	600 x 448 x 1177	**ENNN-LC241846**	**1 350**	–

Chariot à portables, 30 unités



Peut recevoir 30 portables. 2 poignées sur la surface. Portes en mélamine en façade avec serrure. Supports à filage pivotants. Portes en métal perforées au dos avec serrure, pour l'aération. Rangement pour la gestion du filage et des transformateurs. Passe-fils sur les côtés. 4 roulettes pivotantes, 2 avec freins. Barres d'alimentation et protection de survoltage vendues séparément.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
43 x 25 x 42	1075 x 625 x 1063	**E_ _ _-M254342LP**	**4 113**	**4 234**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (Q, V).
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Chariot à portables, 20 unités




Peut recevoir 20 portables. 2 poignées sur la surface. Portes en mélamine en façade avec serrure. Supports à filage pivotants. Portes en métal perforées au dos avec serrure, pour l'aération. Rangement pour la gestion du filage et des transformateurs. Passe-fils sur les côtés. 4 roulettes pivotantes, 2 avec freins. Barres d'alimentation et protection de survoltage vendues séparément.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
30 x 25 x 42	750 x 625 x 1063	**E_ _ _-M253042LP**	**3 796**	**3 882**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (Q, V).
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).





Barre d'alimentation








10 prises électriques. Noir. Supports d'installation inclus.
Câble d'alimentation électrique de 12' (3658 mm).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
1¾ x 2¼ x17½	44 x 57 x 447	**LGC-POWERBAR**	**586**	–


= ASSEMBLAGE REQUIS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Chariots à écran plat	*Portes de mélamine avec serrures. 2 tablettes réglables. Dos en retrait pour la gestion du filage. Passe-fils au dos. 6 roulettes pivotantes, 4 avec freins. 1 ton seulement. Support d'écran plat vendu séparément.*				
	72 x 24 x 64	1800 x 600 x 1625	**EN_ _-MTV2472**	**2 573**	–
	54 x 24 x 64	1350 x 600 x 1625	**EN_ _-MTV2454**	**2 355**	–
	Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
	72" L peut recevoir un écran de 37" à 65". 54" L peut recevoir un écran de 37" à 50".				
Chariots à écran plat avec portes translucides	*Portes avec cadrage en aluminium anodisé Argent et insertion translucide, avec serrure. 2 tablettes réglables. Dos en retrait pour la gestion du filage. Passe-fils au dos. 6 roulettes pivotantes, 4 avec freins. 1 ton seulement. Support d'écran plat vendu séparément. Accent S argent seulement.*				
	72 x 24 x 64	1800 x 600 x 1625	**EN_S-MTV2472T**	**3 412**	–
	54 x 24 x 64	1350 x 600 x 1625	**EN_S-MTV2454T**	**2 984**	–
	Spécifiez le code poignée (Q, V).				
	72" L peut recevoir un écran de 37" à 65". 54" L peut recevoir un écran de 37" à 50".				
Support d'écran plat	*Support d'écran plat. Peut recevoir un écran de 37" à 65". Angle d'inclinaison de 15°. Capacité de charge de 176 lb (80 kg). S'installe sur les chariots à écran plat.*				
	33 7/8 x 4 x 19 3/4	859 x 102 x 500	**LGC-SUPFLATSC**	**664**	–
Tableaux blancs mobiles	*Surface non magnétique à utiliser avec des marqueurs à essuyage à sec, des deux côtés. Roulettes pivotantes avec freins.*				
	55 x 28 x 64	1375 x 700 x 1610	**ENN_-MWB542865**	**2 320**	–
	43 x 28 x 64	1075 x 700 x 1610	**ENN_-MWB422865**	**2 279**	–
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Auget à crayons	*Pour le tableau blanc mobile. Métal Argent ou Gris anthracite.*				
	12 x 3 1/2 x 2	300 x 90 x 50	**LGC-PH12_**	**114**	–
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				


UNITÉS DE RANGEMENT, 72" H

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Unité de rangement	*3 tablettes réglables et 1 tablette fixe. Serrure.*				
	36 x 24 x 72	900 x 600 x 1825	**E1_ _-B243672**	**2 164**	–
	Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Unité de rangement de penderie	*Barre d'accrochage pour vêtements et 1 tablette fixe du côté droit. 4 tablettes réglables du côté gauche. Serrure.*				
	36 x 24 x 72	900 x 600 x 1825	**E1_ _-243672BC**	**2 388**	–
	Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Unité de rangement avec tiroirs	*2 tablettes réglables. 4 tiroirs utilité. Système d'interverrouillage. Serrures.*				
	36 x 24 x 72	900 x 600 x 1825	**E1_ _-243672BU**	**3 715**	–
	Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Rangement bibliothèque/ classeur latéral	*2 tablettes réglables et 1 tablette fixe. Classeur latéral avec barres de classement. Serrure.*				
	36 x 24 x 72	900 x 600 x 1825	**E1_ _-B243672F**	**2 129**	–
	Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Bibliothèque	*3 tablettes réglables et 1 tablette fixe.*				
	36 x 24 x 72	900 x 600 x 1825	**E1NN-243672B**	**1 700**	–


UNITÉS DE RANGEMENT, 36" H

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Bibliothèque avec portes	*1 tablette ajustable. Serrure.*				
	36 x 24 x 36	900 x 600 x 911	**E_ _ _-243636B**	**1 467**	**1 559**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Bibliothèque mobile avec portes	*1 tablette ajustable. Serrure. 4 roulettes pivotantes, 2 avec freins.*				
	36 x 24 x 36	900 x 600 x 911	**E_ _ _-M243636B**	**1 534**	**1 627**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Unité de rangement avec tiroirs	*4 tiroirs utilité. Système d'interverrouillage. Serrure.*				
	36 x 24 x 36	900 x 600 x 911	**E_ _ _-243636U**	**2 597**	**2 689**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Unité de rangement mobile avec tiroirs	*4 tiroirs utilité. Système d'interverrouillage. Serrure. 4 roulettes pivotantes, 2 avec freins.*				
	36 x 24 x 36	900 x 600 x 911	**E_ _ _-M243636U**	**2 669**	**2 757**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				

= ASSEMBLAGE REQUIS


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Unité de rangement combinée 	*4 tiroirs utilité du côté gauche. Bibliothèque avec porte du côté droit. 1 tablette réglable. Serrures.*				
	36 x 24 x 36	900 x 600 x 911	**E_ _ _-243636UB**	**2 865**	**2 967**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Unité de rangement combinée, mobile 	*4 tiroirs utilité du côté gauche. Bibliothèque avec porte du côté droit. 1 tablette réglable. Serrures. 4 roulettes pivotantes, 2 avec freins.*				
	36 x 24 x 36	900 x 600 x 911	**E_ _ _-M243636UB**	**2 932**	**3 035**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Unité de rangement combinée 	*4 tiroirs utilité du côté droit. Bibliothèque avec porte du côté gauche. 1 tablette réglable. Serrures.*				
	36 x 24 x 36	900 x 600 x 911	**E_ _ _-243636BU**	**2 865**	**2 967**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Unité de rangement combinée, mobile 	*4 tiroirs utilité du côté droit. Bibliothèque avec porte du côté gauche. 1 tablette réglable. Serrures. 4 roulettes pivotantes, 2 avec freins.*				
	36 x 24 x 36	900 x 600 x 911	**E_ _ _-M243636BU**	**2 932**	**3 035**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Unité de rangement combinée 	*2 tiroirs utilité. Bibliothèque avec portes. 1 tablette réglable. Serrures.*				
	36 x 24 x 36	900 x 600 x 911	**E_ _ _-243636T**	**2 287**	**2 388**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Unité de rangement combinée, mobile 	*2 tiroirs utilité. Bibliothèque avec portes. 1 tablette réglable. Serrures. 4 roulettes pivotantes, 2 avec freins.*				
	36 x 24 x 36	900 x 600 x 911	**E_ _ _-M243636T**	**2 355**	**2 456**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				

UNITÉS DE RANGEMENT, 29" H

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Bibliothèque avec portes 	*1 tablette réglable. Serrure.*				
	36 x 24 x 29	900 x 600 x 735	**E_ _ _-243629B**	**1 409**	**1 510**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Bibliothèque mobile avec portes 	*1 tablette réglable. Serrure. 4 roulettes pivotantes, 2 avec freins.*				
	36 x 24 x 29	900 x 600 x 735	**E_ _ _-M243629B**	**1 476**	**1 579**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Bibliothèque avec porte – ouverture à gauche 	*1 tablette réglable. Serrure.*				
	24 x 24 x 29	600 x 600 x 735	**E_ _ _-242429BL**	**1 299**	**1 370**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Bibliothèque avec porte – ouverture à droite 	*1 tablette réglable. Serrure.*				
	24 x 24 x 29	600 x 600 x 735	**E_ _ _-242429BR**	**1 299**	**1 370**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Bibliothèque avec porte, mobile – ouverture à gauche 	*1 tablette réglable. 4 roulettes pivotantes, 2 avec freins. Serrure.*				
	24 x 24 x 29	600 x 600 x 735	**E_ _ _-M242429BL**	**1 370**	**1 434**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Bibliothèque avec porte, mobile – ouverture à droite 	*1 tablette réglable. 4 roulettes pivotantes, 2 avec freins. Serrure.*				
	24 x 24 x 29	600 x 600 x 735	**E_ _ _-M242429BR**	**1 370**	**1 434**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Unités de rangement avec tiroirs 	*3 tiroirs utilité. Système d'interverrouillage. Serrure.*				
	36 x 24 x 29	900 x 600 x 735	**E_ _ _-243629U**	**2 347**	**2 445**
	24 x 24 x 29	600 x 600 x 735	**E_ _ _-242429U**	**2 271**	**2 362**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Unités de rangement avec tiroirs, mobile 	*3 tiroirs utilité. Système d'interverrouillage. Serrure. 4 roulettes pivotantes, 2 avec freins.*				
	36 x 24 x 29	900 x 600 x 735	**E_ _ _-M243629U**	**2 415**	**2 515**
	24 x 24 x 29	600 x 600 x 735	**E_ _ _-M242429U**	**2 337**	**2 430**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Unité de rangement combinée 	*3 tiroirs utilité du côté gauche. Bibliothèque avec porte du côté droit. 1 tablette réglable. Serrures.*				
	36 x 24 x 29	900 x 600 x 735	**E_ _ _-243629UB**	**2 331**	**2 422**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Unité de rangement combinée mobile 	*3 tiroirs utilité du côté gauche. Bibliothèque avec porte du côté droit. 1 tablette réglable. Serrures. 4 roulettes pivotantes, 2 avec freins.*				
	36 x 24 x 29	900 x 600 x 735	**E_ _ _-M243629UB**	**2 397**	**2 489**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Unité de rangement combinée 	*3 tiroirs utilité du côté droit. Bibliothèque avec porte du côté gauche. 1 tablette réglable. Serrures.*				
	36 x 24 x 29	900 x 600 x 735	**E_ _ _-243629BU**	**2 331**	**2 422**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Unité de rangement combinée mobile 	*3 tiroirs utilité du côté droit. Bibliothèque avec porte du côté gauche. 1 tablette réglable. Serrures. 4 roulettes pivotantes, 2 avec freins.*				
	36 x 24 x 29	900 x 600 x 735	**E_ _ _-M243629BU**	**2 397**	**2 489**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				

UNITÉS BIBLIOTHÈQUE, 36" H



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Unités bibliothèque 	*2 tablettes réglables.*				
	60 x 24 x 36	1500 x 600 x 911	**E_NN-B246036**	**1 274**	**1 388**
	48 x 24 x 36	1200 x 600 x 911	**E_NN-B244836**	**1 140**	**1 241**
	1 tablette réglable.				
	36 x 24 x 36	900 x 600 x 911	**E_NN-B243636**	**1 012**	**1 108**
	Spécifiez le fini (1, 2).				






= ASSEMBLAGE REQUIS




	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Unités bibliothèque mobiles	*2 tablettes réglables. 6 roulettes pivotantes, 4 avec freins.*				
	60 x 24 x 36	1500 x 600 x 911	**E_NN-MB246036**	**1 375**	**1 491**
	48 x 24 x 36	1200 x 600 x 911	**E_NN-MB244836**	**1 241**	**1 341**
	1 tablette réglable. 4 roulettes pivotantes, 2 avec freins.				
	36 x 24 x 36	900 x 600 x 911	**E_NN-MB243636**	**1 083**	**1 172**
	Spécifiez le fini (1, 2).				





UNITÉS BIBLIOTHÈQUE, 29" H

Unités bibliothèque	*2 tablettes réglables.*				
	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 735	**E_NN-B246029**	**1 241**	**1 358**
	48 x 24 x 29	1200 x 600 x 735	**E_NN-B244829**	**1 114**	**1 207**
	1 tablette réglable.				
	36 x 24 x 29	900 x 600 x 735	**E_NN-B243629**	**989**	**1 083**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Unités bibliothèque mobiles	*2 tablettes réglables. 6 roulettes pivotantes, 4 avec freins.*				
	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 735	**E_NN-MB246029**	**1 341**	**1 458**
	48 x 24 x 29	1200 x 600 x 735	**E_NN-MB244829**	**1 216**	**1 306**
	1 tablette réglable. 4 roulettes pivotantes, 2 avec freins.				
	36 x 24 x 29	900 x 600 x 735	**E_NN-MB243629**	**1 056**	**1 146**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Poignée	*Pour unités mobiles. Métal Argent ou Gris anthracite.*				
	17¼ x ⅞ x 2⅜	438 x 22 x 60	**LGC-PULL17_**	**141**	–
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Bibliothèques	*3 tablettes réglables et 1 tablette fixe. 1 ton seulement.*				
	36 x 14 x 72	900 x 350 x 1825	**ENNN-B367214**	**1 207**	–
	2 tablettes réglables et 1 tablette fixe. 1 ton seulement.				
	36 x 14 x 48	900 x 350 x 1215	**ENNN-B364814**	**1 006**	–

CABINETS MODULAIRES

Cabinet modulaire avec portes	*S'installe sous un comptoir. 1 tablette réglable. Plinthe coup de pied 4¼" H (106 mm). Serrure. 1 ton seulement.*				
	36 x 25 x 35	900 x 625 x 886	**EN_ _-253635BL**	**1 476**	–
	Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Cabinets modulaires avec porte – ouverture à gauche	*S'installe sous un comptoir. 1 tablette réglable. Plinthe coup de pied 4¼" H (106 mm). Serrure. 1 ton seulement.*				
	24 x 25 x 35	600 x 625 x 886	**EN_ _-252435BLL**	**1 358**	–
24" 18"	18 x 25 x 35	450 x 625 x 886	**EN_ _-251835BLL**	**1 038**	–
	Spécifiez le code poignée (Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Cabinets modulaires avec porte – ouverture à droite	*S'installe sous un comptoir. 1 tablette réglable. Plinthe coup de pied 4¼" H (106 mm). Serrure. 1 ton seulement.*				
	24 x 25 x 35	600 x 625 x 886	**EN_ _-252435BLR**	**1 358**	–
24" 18"	18 x 25 x 35	450 x 625 x 886	**EN_ _-251835BLR**	**1 038**	–
	Spécifiez le code poignée (Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Cabinet modulaire pour évier avec portes	*S'installe sous un comptoir. Plinthe coup de pied 4¼" H (106 mm). Dos ouvert pour recevoir la plomberie. Serrure. 1 ton seulement.*				
	36 x 25 x 35	900 x 625 x 886	**EN_ _-253635KL**	**1 550**	–
	Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Cabinet modulaire pour évier avec porte – ouverture à gauche	*S'installe sous un comptoir. Plinthe coup de pied 4¼" H (106 mm). Dos ouvert pour recevoir la plomberie. Serrure. 1 ton seulement.*				
	24 x 25 x 35	600 x 625 x 886	**EN_ _-252435KLL**	**1 439**	–
	Spécifiez le code poignée (Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Cabinet modulaire pour évier avec porte – ouverture à droite	*S'installe sous un comptoir. Plinthe coup de pied 4¼" H (106 mm). Dos ouvert pour recevoir la plomberie. Serrure. 1 ton seulement.*				
	24 x 25 x 35	600 x 625 x 886	**EN_ _-252435KLR**	**1 439**	–
	Spécifiez le code poignée (Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Cabinet modulaire avec tiroirs	*S'installe sous un comptoir. 4 tiroirs. Plinthe coup de pied 4¼" H (106 mm). Serrure. 1 ton seulement.*				
	36 x 25 x 35	900 x 625 x 886	**EN_ _-253635UL**	**2 236**	–
	Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Cabinets modulaires avec tiroirs	*S'installe sous un comptoir. 4 tiroirs. Plinthe coup de pied 4¼" H (106 mm). Serrure. 1 ton seulement.*				
	24 x 25 x 35	600 x 625 x 886	**EN_ _-252435UL**	**2 129**	–
	18 x 25 x 35	450 x 625 x 886	**EN_ _-251835UL**	**1 938**	–
	Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Cabinet modulaire avec tiroirs	*S'installe sous un comptoir. 3 tiroirs utilité et 1 tiroir filière. Plinthe coup de pied 4¼" H (106 mm). Serrure. 1 ton seulement.*				
	36 x 25 x 35	900 x 625 x 886	**EN_ _-253635UFL**	**2 203**	–
	Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Cabinet modulaire avec tiroirs	*S'installe sous un comptoir. 3 tiroirs utilité et 1 tiroir filière. Plinthe coup de pied 4¼" H (106 mm). Serrure. 1 ton seulement.*				
	24 x 25 x 35	600 x 625 x 886	**EN_ _-252435UFL**	**2 088**	–
	Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Cabinet modulaire avec portes et tiroirs	*S'installe sous un comptoir. 1 tablette réglable. 2 tiroirs utilité. Plinthe coup de pied 4¼" H (106 mm). Serrures. 1 ton seulement.*				
	36 x 25 x 35	900 x 625 x 886	**EN_ _-253635TL**	**1 851**	–
	Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Cabinet modulaire avec portes et tiroirs – ouverture à gauche	*S'installe sous un comptoir. 1 tiroir utilité. 1 tablette réglable. Plinthe coup de pied 4¼" H (106 mm). Serrure. 1 ton seulement.*				
	24 x 25 x 35	600 x 625 x 886	**EN_ _-252435TLL**	**1 743**	–
	Spécifiez le code poignée (Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Cabinet modulaire avec porte et tiroir – ouverture à droite	*S'installe sous un comptoir. 1 tiroir utilité. 1 tablette réglable. Plinthe coup de pied 4¼" H (106 mm). Serrure. 1 ton seulement.*				
	24 x 25 x 35	600 x 625 x 886	**EN_ _-252435TLR**	**1 743**	–
	Spécifiez le code poignée (Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Étagères modulaires	*S'installe sous un comptoir. 1 tablette réglable. Plinthe coup de pied 4¼" H (106 mm). 1 ton seulement.*				
	36 x 25 x 35	900 x 625 x 886	**ENNN-B253635L**	**1 089**	–
	24 x 25 x 35	600 x 625 x 886	**ENNN-B252435L**	**972**	–
Modules ouverts	*S'installe sous un comptoir. 1 ton seulement.*				
	36 x 25 x 35	900 x 625 x 886	**ENNN-253635SL**	**704**	–
	24 x 25 x 35	600 x 625 x 886	**ENNN-252435SL**	**654**	–
Module pour accès fauteuil roulant, pour évier	*S'installe sous un comptoir. Dos ouvert pour recevoir la plomberie. Panneau avant pivotant pour accéder à la plomberie. 1 ton seulement.*				
	36 x 25 x 35	900 x 625 x 886	**ENNN-AD253635L**	**948**	–
Comptoirs rectangulaires	*S'installe sur les cabinets modulaires. Dosseret 4" H (100 mm). 1 ton seulement.*				
	96 x 26 x 5	2400 x 650 x 125	**E_NN-TOBS2696**	**586**	**896**
	90 x 26 x 5	2250 x 650 x 125	**E_NN-TOBS2690**	**571**	**873**
	84 x 26 x 5	2100 x 650 x 125	**E_NN-TOBS2684**	**553**	**846**
	78 x 26 x 5	1950 x 650 x 125	**E_NN-TOBS2678**	**538**	**830**
	72 x 26 x 5	1800 x 650 x 125	**E_NN-TOBS2672**	**518**	**810**
	66 x 26 x 5	1650 x 650 x 125	**E_NN-TOBS2666**	**503**	**797**
	60 x 26 x 5	1500 x 650 x 125	**E_NN-TOBS2660**	**495**	**782**
	54 x 26 x 5	1350 x 650 x 125	**E_NN-TOBS2654**	**488**	**760**
	48 x 26 x 5	1200 x 650 x 125	**E_NN-TOBS2648**	**477**	**747**
	42 x 26 x 5	1050 x 650 x 125	**E_NN-TOBS2642**	**469**	**729**
	36 x 26 x 5	900 x 650 x 125	**E_NN-TOBS2636**	**462**	**713**
	24 x 26 x 5	600 x 650 x 125	**E_NN-TOBS2624**	**454**	**696**
	18 x 26 x 5	450 x 650 x 125	**E_NN-TOBS2618**	**444**	**679**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Module ouvert	*S'installe sur un comptoir. 2 tablettes réglables. 2 passe-fils. 1 ton seulement.*				
	48 x 20 x 36	1200 x 500 x 911	**ENNN-M0483620**	**1 198**	–
Module ouvert	*S'installe sur un comptoir. 1 tablette réglable. 1 passe-fils. 1 ton seulement.*				
	24 x 20 x 36	600 x 500 x 911	**ENNN-M0243620**	**980**	–

SYSTÈME D'ACCESSOIRES MURAUX

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Systèmes d'accrochage en mélamine	*Panneau de mélamine 5/8" (16 mm) d'épaisseur. Doit être installé avec de la quincaillerie appropriée (non fournie), selon la construction du mur. 1 ton seulement.*				
	96 x 5/8 x 14	2400 x 16 x 356	**ENNN-WMS96**	**434**	–
	90 x 5/8 x 14	2250 x 16 x 356	**ENNN-WMS90**	**426**	–
	84 x 5/8 x 14	2100 x 16 x 356	**ENNN-WMS84**	**418**	–
	78 x 5/8 x 14	1950 x 16 x 356	**ENNN-WMS78**	**412**	–
	72 x 5/8 x 14	1800 x 16 x 356	**ENNN-WMS72**	**404**	–
	66 x 5/8 x 14	1650 x 16 x 356	**ENNN-WMS66**	**394**	–
	60 x 5/8 x 14	1500 x 16 x 356	**ENNN-WMS60**	**387**	–
	54 x 5/8 x 14	1350 x 16 x 356	**ENNN-WMS54**	**378**	–
	48 x 5/8 x 14	1200 x 16 x 356	**ENNN-WMS48**	**368**	–
	42 x 5/8 x 14	1050 x 16 x 356	**ENNN-WMS42**	**361**	–
	36 x 5/8 x 14	900 x 16 x 356	**ENNN-WMS36**	**352**	–
	30 x 5/8 x 14	750 x 16 x 356	**ENNN-WMS30**	**344**	–
Tableaux blancs en porcelaine	*Surface magnétique en porcelaine à utiliser avec des marqueurs à essuyage à sec. Cadrage en aluminium anodisé Argent. Auget à crayons. Pour être utilisé avec le système d'accrochage en mélamine (vendu séparément). 1 ton seulement.*				
	96 x 4 1/8 x 48	2400 x 104 x 1219	**ENNS-WB9648**	**2 591**	–
	72 x 4 1/8 x 48	1800 x 104 x 1219	**ENNS-WB7248**	**2 068**	–
	48 x 4 1/8 x 48	1200 x 104 x 1219	**ENNS-WB4848**	**1 661**	–
	96 x 4 1/8 x 42	2400 x 104 x 1067	**ENNS-WB9642**	**2 522**	–
	72 x 4 1/8 x 42	1800 x 104 x 1067	**ENNS-WB7242**	**2 020**	–
	48 x 4 1/8 x 42	1200 x 104 x 1067	**ENNS-WB4842**	**1 619**	–
	96 x 4 1/8 x 36	2400 x 104 x 914	**ENNS-WB9636**	**2 466**	–
	72 x 4 1/8 x 36	1800 x 104 x 914	**ENNS-WB7236**	**1 968**	–
	48 x 4 1/8 x 36	1200 x 104 x 914	**ENNS-WB4836**	**1 579**	–
Babillards	*Liège naturel. Pour être utilisé avec le système d'accrochage en mélamine (vendu séparément). 1 ton seulement.*				
	96 x 1 3/4 x 48	2400 x 44 x 1219	**ENN_-TKC9648**	**1 198**	–
	72 x 1 3/4 x 48	1800 x 44 x 1219	**ENN_-TKC7248**	**1 038**	–
	48 x 1 3/4 x 48	1200 x 44 x 1219	**ENN_-TKC4848**	**881**	–
	96 x 1 3/4 x 42	2400 x 44 x 1067	**ENN_-TKC9642**	**1 132**	–
	72 x 1 3/4 x 42	1800 x 44 x 1067	**ENN_-TKC7242**	**989**	–
	48 x 1 3/4 x 42	1200 x 44 x 1067	**ENN_-TKC4842**	**846**	–
	96 x 1 3/4 x 36	2400 x 44 x 914	**ENN_-TKC9636**	**1 056**	–
	72 x 1 3/4 x 36	1800 x 44 x 914	**ENN_-TKC7236**	**932**	–
	48 x 1 3/4 x 36	1200 x 44 x 914	**ENN_-TKC4836**	**810**	–
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Étagères avec portes en mélamine, 16" P	*Serrure. Pour être utilisé avec le système d'accrochage en mélamine (vendu séparément). 1 ton seulement.*				
	36 x 16 x 48	900 x 400 x 1219	**EN_ _-H364816P**	**1 661**	–
	36 x 16 x 36	900 x 400 x 914	**EN_ _-H363616P**	**1 619**	–
	36 x 16 x 30	900 x 400 x 762	**EN_ _-H363016P**	**1 579**	–
	36 x 16 x 24	900 x 400 x 609	**EN_ _-H362416P**	**1 534**	–
48"-30" H : 2 tablettes réglables. 24" H : 1 tablette réglable.	**Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				

Étagères avec porte en mélamine, 16" P



48"-30" H :
2 tablettes réglables.
24" H :
1 tablette réglable.


L à la fin du code signifie l'ouverture à gauche.
R à la fin du code signifie l'ouverture à droite.

Serrure. Pour être utilisé avec le système d'accrochage en mélamine (vendu séparément). 1 ton seulement.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
24 x 16 x 48	600 x 400 x 1219	**EN_ _-H244816PL**	**1 458**	–
24 x 16 x 48	600 x 400 x 1219	**EN_ _-H244816PR**	**1 458**	–
24 x 16 x 36	600 x 400 x 914	**EN_ _-H243616PL**	**1 426**	–
24 x 16 x 36	600 x 400 x 914	**EN_ _-H243616PR**	**1 426**	–
24 x 16 x 30	600 x 400 x 762	**EN_ _-H243016PL**	**1 388**	–
24 x 16 x 30	600 x 400 x 762	**EN_ _-H243016PR**	**1 388**	–
24 x 16 x 24	600 x 400 x 609	**EN_ _-H242416PL**	**1 358**	–
24 x 16 x 24	600 x 400 x 609	**EN_ _-H242416PR**	**1 358**	–
18 x 16 x 48	450 x 400 x 1219	**EN_ _-H184816PL**	**1 315**	–
18 x 16 x 48	450 x 400 x 1219	**EN_ _-H184816PR**	**1 315**	–
18 x 16 x 36	450 x 400 x 914	**EN_ _-H183616PL**	**1 281**	–
18 x 16 x 36	450 x 400 x 914	**EN_ _-H183616PR**	**1 281**	–
18 x 16 x 30	450 x 400 x 762	**EN_ _-H183016PL**	**1 249**	–
18 x 16 x 30	450 x 400 x 762	**EN_ _-H183016PR**	**1 249**	–
18 x 16 x 24	450 x 400 x 609	**EN_ _-H182416PL**	**1 216**	–
18 x 16 x 24	450 x 400 x 609	**EN_ _-H182416PR**	**1 216**	–

Spécifiez le code poignée (Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Étagères avec portes en mélamine, 13" P




48"-30" H :
2 tablettes réglables.
24" H :
1 tablette réglable.

Serrure. Pour être utilisé avec le système d'accrochage en mélamine (vendu séparément). 1 ton seulement.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
36 x 13 x 48	900 x 325 x 1219	**EN_ _-H364813P**	**1 627**	–
36 x 13 x 36	900 x 325 x 914	**EN_ _-H363613P**	**1 586**	–
36 x 13 x 30	900 x 325 x 762	**EN_ _-H363013P**	**1 541**	–
36 x 13 x 24	900 x 325 x 609	**EN_ _-H362413P**	**1 503**	–

Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Étagères avec porte en mélamine, 13" P



48"-30" H :
2 tablettes réglables.
24" H :
1 tablette réglable.


L à la fin du code signifie l'ouverture à gauche.
R à la fin du code signifie l'ouverture à droite.

Serrure. Pour être utilisé avec le système d'accrochage en mélamine (vendu séparément). 1 ton seulement.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
24 x 13 x 48	600 x 325 x 1219	**EN_ _-H244813PL**	**1 426**	–
24 x 13 x 48	600 x 325 x 1219	**EN_ _-H244813PR**	**1 426**	–
24 x 13 x 36	600 x 325 x 914	**EN_ _-H243613PL**	**1 388**	–
24 x 13 x 36	600 x 325 x 914	**EN_ _-H243613PR**	**1 388**	–
24 x 13 x 30	600 x 325 x 762	**EN_ _-H243013PL**	**1 358**	–
24 x 13 x 30	600 x 325 x 762	**EN_ _-H243013PR**	**1 358**	–
24 x 13 x 24	600 x 325 x 609	**EN_ _-H242413PL**	**1 325**	–
24 x 13 x 24	600 x 325 x 609	**EN_ _-H242413PR**	**1 325**	–
18 x 13 x 48	450 x 325 x 1219	**EN_ _-H184813PL**	**1 281**	–
18 x 13 x 48	450 x 325 x 1219	**EN_ _-H184813PR**	**1 281**	–
18 x 13 x 36	450 x 325 x 914	**EN_ _-H183613PL**	**1 249**	–
18 x 13 x 36	450 x 325 x 914	**EN_ _-H183613PR**	**1 249**	–
18 x 13 x 30	450 x 325 x 762	**EN_ _-H183013PL**	**1 216**	–
18 x 13 x 30	450 x 325 x 762	**EN_ _-H183013PR**	**1 216**	–
18 x 13 x 24	450 x 325 x 609	**EN_ _-H182413PL**	**1 184**	–
18 x 13 x 24	450 x 325 x 609	**EN_ _-H182413PR**	**1 184**	–

Spécifiez le code poignée (Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Étagères avec portes translucides, 16" P




48"-30" H :
2 tablettes réglables.
24" H :
1 tablette réglable.

Portes avec cadrage en aluminium anodisé Argent et insertion translucide. Serrure. Pour être utilisé avec le système d'accrochage en mélamine (vendu séparément). 1 ton seulement.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
36 x 16 x 48	900 x 400 x 1219	**EN_S-H364816T**	**2 081**	–
36 x 16 x 36	900 x 400 x 914	**EN_S-H363616T**	**2 037**	–
36 x 16 x 30	900 x 400 x 762	**EN_S-H363016T**	**1 995**	–
36 x 16 x 24	900 x 400 x 609	**EN_S-H362416T**	**1 952**	–

Spécifiez le code poignée (Q, V).

Étagères avec porte translucide, 16" P



48"-30" H :
2 tablettes réglables.
24" H :
1 tablette réglable.

L à la fin du code signifie l'ouverture à gauche.
R à la fin du code signifie l'ouverture à droite.

Porte avec cadrage en aluminium anodisé Argent et insertion translucide. Serrure. Pour être utilisé avec le système d'accrochage en mélamine (vendu séparément). 1 ton seulement.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
24 x 16 x 48	600 x 400 x 1219	**EN_S-H244816TL**	**1 669**	–
24 x 16 x 48	600 x 400 x 1219	**EN_S-H244816TR**	**1 669**	–
24 x 16 x 36	600 x 400 x 914	**EN_S-H243616TL**	**1 635**	–
24 x 16 x 36	600 x 400 x 914	**EN_S-H243616TR**	**1 635**	–
24 x 16 x 30	600 x 400 x 762	**EN_S-H243016TL**	**1 600**	–
24 x 16 x 30	600 x 400 x 762	**EN_S-H243016TR**	**1 600**	–
24 x 16 x 24	600 x 400 x 609	**EN_S-H242416TL**	**1 566**	–
24 x 16 x 24	600 x 400 x 609	**EN_S-H242416TR**	**1 566**	–
18 x 16 x 48	450 x 400 x 1219	**EN_S-H184816TL**	**1 526**	–
18 x 16 x 48	450 x 400 x 1219	**EN_S-H184816TR**	**1 526**	–
18 x 16 x 36	450 x 400 x 914	**EN_S-H183616TL**	**1 491**	–
18 x 16 x 36	450 x 400 x 914	**EN_S-H183616TR**	**1 491**	–
18 x 16 x 30	450 x 400 x 762	**EN_S-H183016TL**	**1 458**	–
18 x 16 x 30	450 x 400 x 762	**EN_S-H183016TR**	**1 458**	–
18 x 16 x 24	450 x 400 x 609	**EN_S-H182416TL**	**1 426**	–
18 x 16 x 24	450 x 400 x 609	**EN_S-H182416TR**	**1 426**	–

Spécifiez le code poignée (Q, V).

Étagères avec portes translucides, 13" P




48"-30" H :
2 tablettes réglables.
24" H :
1 tablette réglable.

Portes avec cadrage en aluminium anodisé Argent et insertion translucide. Serrure. 2 tablettes réglables. Pour être utilisé avec le système d'accrochage en mélamine (vendu séparément). 1 ton seulement.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
36 x 13 x 48	900 x 325 x 1219	**EN_S-H364813T**	**2 046**	–
36 x 13 x 36	900 x 325 x 914	**EN_S-H363613T**	**2 003**	–
36 x 13 x 30	900 x 325 x 762	**EN_S-H363013T**	**1 957**	–
36 x 13 x 24	900 x 325 x 609	**EN_S-H362413T**	**1 921**	–

Spécifiez le code poignée (Q, V).

Étagères avec porte translucide, 13" P



48"-30" H :
2 tablettes réglables.
24" H :
1 tablette réglable.



L à la fin du code signifie l'ouverture à gauche.
R à la fin du code signifie l'ouverture à droite.

Porte avec cadrage en aluminium anodisé Argent et insertion translucide. Serrure. Pour être utilisé avec le système d'accrochage en mélamine (vendu séparément). 1 ton seulement.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
24 x 13 x 48	600 x 325 x 1219	**EN_S-H244813TL**	**1 635**	–
24 x 13 x 48	600 x 325 x 1219	**EN_S-H244813TR**	**1 635**	–
24 x 13 x 36	600 x 325 x 914	**EN_S-H243613TL**	**1 600**	–
24 x 13 x 36	600 x 325 x 914	**EN_S-H243613TR**	**1 600**	–
24 x 13 x 30	600 x 325 x 762	**EN_S-H243013TL**	**1 566**	–
24 x 13 x 30	600 x 325 x 762	**EN_S-H243013TR**	**1 566**	–
24 x 13 x 24	600 x 325 x 609	**EN_S-H242413TL**	**1 534**	–
24 x 13 x 24	600 x 325 x 609	**EN_S-H242413TR**	**1 534**	–
18 x 13 x 48	450 x 325 x 1219	**EN_S-H184813TL**	**1 491**	–
18 x 13 x 48	450 x 325 x 1219	**EN_S-H184813TR**	**1 491**	–
18 x 13 x 36	450 x 325 x 914	**EN_S-H183613TL**	**1 458**	–
18 x 13 x 36	450 x 325 x 914	**EN_S-H183613TR**	**1 458**	–
18 x 13 x 30	450 x 325 x 762	**EN_S-H183013TL**	**1 426**	–
18 x 13 x 30	450 x 325 x 762	**EN_S-H183013TR**	**1 426**	–
18 x 13 x 24	450 x 325 x 609	**EN_S-H182413TL**	**1 388**	–
18 x 13 x 24	450 x 325 x 609	**EN_S-H182413TR**	**1 388**	–


Spécifiez le code poignée (Q, V).





= ASSEMBLAGE REQUIS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Étagères ouvertes, 16" P	*Pour être utilisé avec le système d'accrochage en mélamine (vendu séparément). 1 ton seulement.*				
	36 x 16 x 48	900 x 400 x 1219	**ENN_-H364816**	**1 325**	–
48" à 30" H : 2 tablettes réglables. 24" H : 1 tablette réglable.	24 x 16 x 48	600 x 400 x 1219	**ENN_-H244816**	**1 292**	–
	18 x 16 x 48	450 x 400 x 1219	**ENN_-H184816**	**1 146**	–
	36 x 16 x 36	900 x 400 x 914	**ENN_-H363616**	**1 281**	–
	24 x 16 x 36	600 x 400 x 914	**ENN_-H243616**	**1 259**	–
	18 x 16 x 36	450 x 400 x 914	**ENN_-H183616**	**1 114**	–
	36 x 16 x 30	900 x 400 x 762	**ENN_-H363016**	**1 241**	–
	24 x 16 x 30	600 x 400 x 762	**ENN_-H243016**	**1 223**	–
	18 x 16 x 30	450 x 400 x 762	**ENN_-H183016**	**1 083**	–
	36 x 16 x 24	900 x 400 x 609	**ENN_-H362416**	**1 198**	–
	24 x 16 x 24	600 x 400 x 609	**ENN_-H242416**	**1 190**	–
	18 x 16 x 24	450 x 400 x 609	**ENN_-H182416**	**1 048**	–
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Étagères ouvertes, 13" P	*Pour être utilisé avec le système d'accrochage en mélamine (vendu séparément). 1 ton seulement.*				
	36 x 13 x 48	900 x 325 x 1219	**ENN_-H364813**	**1 306**	–
48" à 30" H : 2 tablettes réglables. 24" H : 1 tablette réglable.	24 x 13 x 48	600 x 325 x 1219	**ENN_-H244813**	**1 274**	–
	18 x 13 x 48	450 x 325 x 1219	**ENN_-H184813**	**1 132**	–
	36 x 13 x 36	900 x 325 x 914	**ENN_-H363613**	**1 268**	–
	24 x 13 x 36	600 x 325 x 914	**ENN_-H243613**	**1 241**	–
	18 x 13 x 36	450 x 325 x 914	**ENN_-H183613**	**1 096**	–
	36 x 13 x 30	900 x 325 x 762	**ENN_-H363013**	**1 223**	–
	24 x 13 x 30	600 x 325 x 762	**ENN_-H243013**	**1 207**	–
	18 x 13 x 30	450 x 325 x 762	**ENN_-H183013**	**1 062**	–
	36 x 13 x 24	900 x 325 x 609	**ENN_-H362413**	**1 184**	–
	24 x 13 x 24	600 x 325 x 609	**ENN_-H242413**	**1 172**	–
	18 x 13 x 24	450 x 325 x 609	**ENN_-H182413**	**1 033**	–
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				

BIBLIOTHÈQUES

Structure en mélamine thermofusionnée. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm). Tablettes : Acier peint Gris anthracite de calibre 18 ; charge nominale de 150 lb (86 kg). Chaque tablette est dotée d'un dispositif anti-basculement et peut être positionnée à plat ou à un angle de 45°. Les tablettes sont emballées séparément.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Bibliothèques simples – dos ouvert	*Les bibliothèques simples doivent être fixées à un mur pour des raisons de sécurité et stabilité.*				
	***Élément de départ***				
Élément de départ Élément additionnel	37 x 14 x 84	925 x 344 x 2130	**E5NN-BOS1484**	**1 870**	–
84" H : 5 tablettes réglables. 72" H : 4 tablettes réglables. 60" H : 3 tablettes réglables.	37 x 14 x 72	925 x 344 x 1825	**E5NN-BOS1472**	**1 693**	–
	37 x 14 x 60	925 x 344 x 1520	**E5NN-BOS1460**	**1 483**	–
	Élément additionnel *La hauteur doit être la même que l'élément de départ.*				
	36 x 14 x 84	900 x 344 x 2130	**E5NN-BOA1484**	**1 720**	–
	36 x 14 x 72	900 x 344 x 1825	**E5NN-BOA1472**	**1 534**	–
	36 x 14 x 60	900 x 344 x 1520	**E5NN-BOA1460**	**1 306**	–



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Bibliothèques simples – dos fermé	*Les bibliothèques simples doivent être fixées à un mur pour des raisons de sécurité et stabilité.*				
	***Élément de départ***				
Élément de départ Élément additionnel	37 x 14 x 84	925 x 344 x 2130	**E5NN-BCS1484**	**2 062**	–
84" H : 5 tablettes réglables. 72" H : 4 tablettes réglables. 60" H : 3 tablettes réglables. 48" H-42" H : 2 tablettes réglables.	37 x 14 x 72	925 x 344 x 1825	**E5NN-BCS1472**	**1 878**	–
	37 x 14 x 60	925 x 344 x 1520	**E5NN-BCS1460**	**1 627**	–
	37 x 14 x 48	925 x 344 x 1215	**E5NN-BCS1448**	**1 281**	–
	37 x 14 x 42	925 x 344 x 1063	**E5NN-BCS1442**	**1 172**	–
	Élément additionnel *La hauteur doit être la même que l'élément de départ.*				
	36 x 14 x 84	900 x 344 x 2130	**E5NN-BCA1484**	**1 870**	–
	36 x 14 x 72	900 x 344 x 1825	**E5NN-BCA1472**	**1 669**	–
	36 x 14 x 60	900 x 344 x 1520	**E5NN-BCA1460**	**1 409**	–
	36 x 14 x 48	900 x 344 x 1215	**E5NN-BCA1448**	**1 159**	–
	36 x 14 x 42	900 x 344 x 1063	**E5NN-BCA1442**	**1 083**	–
Bibliothèques doubles – dos ouvert	***Élément de départ***				
	37 x 26 x 84	925 x 665 x 2130	**E5NN-BOS2684**	**3 175**	–
Élément de départ Élément additionnel	37 x 26 x 72	925 x 665 x 1825	**E5NN-BOS2672**	**2 790**	–
84" H : 10 tablettes réglables. 72" H : 8 tablettes réglables. 60" H : 6 tablettes réglables.	37 x 26 x 60	925 x 665 x 1520	**E5NN-BOS2660**	**2 407**	–
	Élément additionnel *La hauteur doit être la même que l'élément de départ.*				
	36 x 26 x 84	900 x 665 x 2130	**E5NN-BOA2684**	**2 841**	–
	36 x 26 x 72	900 x 665 x 1825	**E5NN-BOA2672**	**2 506**	–
	36 x 26 x 60	900 x 665 x 1520	**E5NN-BOA2660**	**2 170**	–
Bibliothèques doubles – dos fermé	***Élément de départ***				
	37 x 26 x 84	925 x 665 x 2130	**E5NN-BCS2684**	**3 278**	–
Élément de départ Élément additionnel	37 x 26 x 72	925 x 665 x 1825	**E5NN-BCS2672**	**2 891**	–
84" H : 10 tablettes réglables. 72" H : 8 tablettes réglables. 60" H : 6 tablettes réglables. 48" H-42" H : 4 tablettes réglables.	37 x 26 x 60	925 x 665 x 1520	**E5NN-BCS2660**	**2 456**	–
	37 x 26 x 48	925 x 665 x 1215	**E5NN-BCS2648**	**2 081**	–
	37 x 26 x 42	925 x 665 x 1063	**E5NN-BCS2642**	**1 968**	–
	Élément additionnel *La hauteur doit être la même que l'élément de départ.*				
	36 x 26 x 84	900 x 665 x 2130	**E5NN-BCA2684**	**2 942**	–
	36 x 26 x 72	900 x 665 x 1825	**E5NN-BCA2672**	**2 597**	–
	36 x 26 x 60	900 x 665 x 1520	**E5NN-BCA2660**	**2 214**	–
	36 x 26 x 48	900 x 665 x 1215	**E5NN-BCA2648**	**1 830**	–
	36 x 26 x 42	900 x 665 x 1063	**E5NN-BCA2642**	**1 736**	–
Tablette supplémentaire	*Tablette en acier de calibre 18 peinte Gris anthracite et dotée d'un dispositif anti-basculement. Chaque tablette peut être positionnée à plat ou à angle.*				
	35 x 12 x 2	873 x 308 x 51	**ENNN-BSHM**	**152**	–
Supports à livres	*Acier. Se fixe sous les tablettes.*				
	*Paquet de 2.*				
	8½ x 13 x 9	210 x 330 x 225	**ENNN-BDIVM2**	**127**	–
	Paquet de 10.				
	8½ x 13 x 9	210 x 330 x 225	**ENNN-BDIVM10**	**378**	–



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Chariot à livres	*Poignée sur 1 côté. 2 tablettes inclinées double face. 1 tablette fixe à plat. 4 roulettes pivotantes, 2 avec freins. Espace libre entre les tablettes du bas et du centre : 10 3⁄16".*				
	30 x 18 x 36	750 x 450 x 911	**ENN_-MA183036**	**1 736**	**–**

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

COMPTOIRS D'ACCUEIL/RÉCEPTION – 39" H

Panneau de modestie 2 tons pleine hauteur. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm). À moins d'indication contraire, tous les panneaux latéraux ont une ouverture pour les fils. Des panneaux latéraux (ENNN-GFP2839) peuvent être nécessaires pour compléter l'aménagement d'un comptoir.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Comptoirs rectangulaires	84 x 28 x 39	2100 x 700 x 987	**E_N_-G288439**	**1 325**	**1 534**
	78 x 28 x 39	1950 x 700 x 987	**E_N_-G287839**	**1 292**	**1 503**
	72 x 28 x 39	1800 x 700 x 987	**E_N_-G287239**	**1 249**	**1 451**
	66 x 28 x 39	1650 x 700 x 987	**E_N_-G286639**	**1 223**	**1 419**
	60 x 28 x 39	1500 x 700 x 987	**E_N_-G286039**	**1 198**	**1 388**
	54 x 28 x 39	1350 x 700 x 987	**E_N_-G285439**	**1 172**	**1 358**
	48 x 28 x 39	1200 x 700 x 987	**E_N_-G284839**	**1 146**	**1 333**
Option de passe-fils sur la surface, ajoutez un H à la fin du code. 84" à 48" : 2 passe-fils. 42" à 36" : 1 passe-fils.	42 x 28 x 39	1050 x 700 x 987	**E_N_-G284239**	**1 123**	**1 299**
	36 x 28 x 39	900 x 700 x 987	**E_N_-G283639**	**1 096**	**1 274**
84" à 78" : Emballés en 2 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.**				
	84 x 28 x 39½	2100 x 700 x 1000	**E_N_-G288439**	**1 419**	**1 641**
	78 x 28 x 39½	1950 x 700 x 1000	**E_N_-G287839**	**1 382**	**1 600**
	72 x 28 x 39½	1800 x 700 x 1000	**E_N_-G287239**	**1 350**	**1 566**
	66 x 28 x 39½	1650 x 700 x 1000	**E_N_-G286639**	**1 315**	**1 526**
	60 x 28 x 39½	1500 x 700 x 1000	**E_N_-G286039**	**1 281**	**1 483**
	54 x 28 x 39½	1350 x 700 x 1000	**E_N_-G285439**	**1 241**	**1 439**
	48 x 28 x 39½	1200 x 700 x 1000	**E_N_-G284839**	**1 216**	**1 409**
	42 x 28 x 39½	1050 x 700 x 1000	**E_N_-G284239**	**1 190**	**1 382**
	36 x 28 x 39½	900 x 700 x 1000	**E_N_-G283639**	**1 164**	**1 350**
	Spécifiez le fini (5, 6). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.				
Comptoirs en arc	84 x 31 x 39	2100 x 775 x 987	**E_N_-G288439A**	**1 534**	**1 777**
	78 x 31 x 39	1950 x 775 x 987	**E_N_-G287839A**	**1 503**	**1 743**
	72 x 31 x 39	1800 x 775 x 987	**E_N_-G287239A**	**1 451**	**1 686**
	66 x 31 x 39	1650 x 775 x 987	**E_N_-G286639A**	**1 419**	**1 641**
	60 x 31 x 39	1500 x 775 x 987	**E_N_-G286039A**	**1 388**	**1 619**
	54 x 31 x 39	1350 x 775 x 987	**E_N_-G285439A**	**1 358**	**1 579**
	48 x 31 x 39	1200 x 775 x 987	**E_N_-G284839A**	**1 333**	**1 541**
Option de passe-fils sur la surface, ajoutez un H à la fin du code. 84" à 48" : 2 passe-fils. 42" à 36" : 1 passe-fils.	42 x 31 x 39	1050 x 775 x 987	**E_N_-G284239A**	**1 299**	**1 510**
	36 x 31 x 39	900 x 775 x 987	**E_N_-G283639A**	**1 274**	**1 476**
84" à 78" : Emballés en 2 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.**				
	84 x 31 x 39½	2100 x 775 x 1000	**E_N_-G288439A**	**1 641**	**1 902**
	78 x 31 x 39½	1950 x 775 x 1000	**E_N_-G287839A**	**1 600**	**1 857**
	72 x 31 x 39½	1800 x 775 x 1000	**E_N_-G287239A**	**1 566**	**1 819**
	66 x 31 x 39½	1650 x 775 x 1000	**E_N_-G286639A**	**1 526**	**1 770**
	60 x 31 x 39½	1500 x 775 x 1000	**E_N_-G286039A**	**1 483**	**1 720**
	54 x 31 x 39½	1350 x 775 x 1000	**E_N_-G285439A**	**1 439**	**1 676**
	48 x 31 x 39½	1200 x 775 x 1000	**E_N_-G284839A**	**1 409**	**1 635**
	42 x 31 x 39½	1050 x 775 x 1000	**E_N_-G284239A**	**1 382**	**1 600**
	36 x 31 x 39½	900 x 775 x 1000	**E_N_-G283639A**	**1 350**	**1 566**
	Spécifiez le fini (5, 6). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Bureaux de réception	*Tablette de transaction de 9" (228 mm) de profondeur. Passe-fils.*				
	84 x 28 x 39	2100 x 700 x 987	**E_N_-GS2884H**	**1 517**	**1 720**
	78 x 28 x 39	1950 x 700 x 987	**E_N_-GS2878H**	**1 483**	**1 686**
	72 x 28 x 39	1800 x 700 x 987	**E_N_-GS2872H**	**1 451**	**1 641**
	66 x 28 x 39	1650 x 700 x 987	**E_N_-GS2866H**	**1 426**	**1 608**
	60 x 28 x 39	1500 x 700 x 987	**E_N_-GS2860H**	**1 399**	**1 586**
	54 x 28 x 39	1350 x 700 x 987	**E_N_-GS2854H**	**1 375**	**1 550**
	48 x 28 x 39	1200 x 700 x 987	**E_N_-GS2848H**	**1 350**	**1 526**
84" à 48" : 2 passe-fils. 42" à 36" : 1 passe-fils.	42 x 28 x 39	1050 x 700 x 987	**E_N_-GS2842H**	**1 325**	**1 491**
	36 x 28 x 39	900 x 700 x 987	**E_N_-GS2836H**	**1 299**	**1 467**
84" à 54" : Emballés en 2 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				
	84 x 28 x 39½	2100 x 700 x 1000	**E_N_-GS2884H**	**1 608**	**1 830**
	78 x 28 x 39½	1950 x 700 x 1000	**E_N_-GS2878H**	**1 579**	**1 785**
	72 x 28 x 39½	1800 x 700 x 1000	**E_N_-GS2872H**	**1 541**	**1 751**
	66 x 28 x 39½	1650 x 700 x 1000	**E_N_-GS2866H**	**1 510**	**1 706**
	60 x 28 x 39½	1500 x 700 x 1000	**E_N_-GS2860H**	**1 476**	**1 669**
	54 x 28 x 39½	1350 x 700 x 1000	**E_N_-GS2854H**	**1 439**	**1 635**
	48 x 28 x 39½	1200 x 700 x 1000	**E_N_-GS2848H**	**1 419**	**1 600**
	42 x 28 x 39½	1050 x 700 x 1000	**E_N_-GS2842H**	**1 388**	**1 579**
	36 x 28 x 39½	900 x 700 x 1000	**E_N_-GS2836H**	**1 370**	**1 541**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Bureaux de réception, tablette de transaction en arc	*Tablette de transaction de 13" (330 mm) de profondeur, en arc. Passe-fils.*				
	84 x 31 x 39	2100 x 775 x 987	**E_N_-GS2884AH**	**1 635**	**1 843**
	78 x 31 x 39	1950 x 775 x 987	**E_N_-GS2878AH**	**1 591**	**1 808**
	72 x 31 x 39	1800 x 775 x 987	**E_N_-GS2872AH**	**1 559**	**1 770**
	66 x 31 x 39	1650 x 775 x 987	**E_N_-GS2866AH**	**1 534**	**1 726**
	60 x 31 x 39	1500 x 775 x 987	**E_N_-GS2860AH**	**1 510**	**1 700**
	54 x 31 x 39	1350 x 775 x 987	**E_N_-GS2854AH**	**1 476**	**1 669**
	48 x 31 x 39	1200 x 775 x 987	**E_N_-GS2848AH**	**1 451**	**1 641**
84" à 48" : 2 passe-fils. 42" à 36" : 1 passe-fils.	42 x 31 x 39	1050 x 775 x 987	**E_N_-GS2842AH**	**1 426**	**1 600**
	36 x 31 x 39	900 x 775 x 987	**E_N_-GS2836AH**	**1 399**	**1 579**
84" à 54" : Emballés en 2 boîtes.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**				
	84 x 31 x 39½	2100 x 775 x 1000	**E_N_-GS2884AH**	**1 726**	**1 957**
	78 x 31 x 39½	1950 x 775 x 1000	**E_N_-GS2878AH**	**1 693**	**1 921**
	72 x 31 x 39½	1800 x 775 x 1000	**E_N_-GS2872AH**	**1 661**	**1 887**
	66 x 31 x 39½	1650 x 775 x 1000	**E_N_-GS2866AH**	**1 627**	**1 837**
	60 x 31 x 39½	1500 x 775 x 1000	**E_N_-GS2860AH**	**1 586**	**1 794**
	54 x 31 x 39½	1350 x 775 x 1000	**E_N_-GS2854AH**	**1 550**	**1 758**
	48 x 31 x 39½	1200 x 775 x 1000	**E_N_-GS2848AH**	**1 526**	**1 720**
	42 x 31 x 39½	1050 x 775 x 1000	**E_N_-GS2842AH**	**1 491**	**1 693**
	36 x 31 x 39½	900 x 775 x 1000	**E_N_-GS2836AH**	**1 467**	**1 661**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				

= ASSEMBLAGE REQUIS

COMPTOIRS D'ACCUEIL/RÉCEPTION – 29" H

Panneau de modestie 2 tons pleine hauteur. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm). À moins d'indication contraire, tous les panneaux latéraux ont une ouverture pour les fils. Des panneaux latéraux (ENNN-GFP2829) peuvent être nécessaires pour compléter l'aménagement d'un comptoir.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Comptoirs rectangulaires	84 x 28 x 29	2100 x 700 x 735	**E_N_-G288429**	**1 268**	**1 467**
	78 x 28 x 29	1950 x 700 x 735	**E_N_-G287829**	**1 229**	**1 434**
	72 x 28 x 29	1800 x 700 x 735	**E_N_-G287229**	**1 198**	**1 388**
	66 x 28 x 29	1650 x 700 x 735	**E_N_-G286629**	**1 172**	**1 358**
	60 x 28 x 29	1500 x 700 x 735	**E_N_-G286029**	**1 146**	**1 333**
	54 x 28 x 29	1350 x 700 x 735	**E_N_-G285429**	**1 123**	**1 299**
	48 x 28 x 29	1200 x 700 x 735	**E_N_-G284829**	**1 096**	**1 274**
	42 x 28 x 29	1050 x 700 x 735	**E_N_-G284229**	**1 074**	**1 241**
	36 x 28 x 29	900 x 700 x 735	**E_N_-G283629**	**1 048**	**1 216**
	Spécifiez le fini (1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.				
	84 x 28 x 29½	2100 x 700 x 748	**E_N_-G288429**	**1 358**	**1 579**
	78 x 28 x 29½	1950 x 700 x 748	**E_N_-G287829**	**1 325**	**1 534**
	72 x 28 x 29½	1800 x 700 x 748	**E_N_-G287229**	**1 292**	**1 503**
	66 x 28 x 29½	1650 x 700 x 748	**E_N_-G286629**	**1 259**	**1 458**
	60 x 28 x 29½	1500 x 700 x 748	**E_N_-G286029**	**1 223**	**1 419**
	54 x 28 x 29½	1350 x 700 x 748	**E_N_-G285429**	**1 190**	**1 382**
	48 x 28 x 29½	1200 x 700 x 748	**E_N_-G284829**	**1 164**	**1 350**
	42 x 28 x 29½	1050 x 700 x 748	**E_N_-G284229**	**1 140**	**1 325**
	36 x 28 x 29½	900 x 700 x 748	**E_N_-G283629**	**1 114**	**1 292**
	Spécifiez le fini (5, 6). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.				



Option de passe-fils sur la surface, ajoutez un H à la fin du code.
84" à 48" : 2 passe-fils.
42" à 36" : 1 passe-fils.

Comptoirs en arc	84 x 31 x 29	2100 x 775 x 735	**E_N_-G288429A**	**1 467**	**1 700**
	78 x 31 x 29	1950 x 775 x 735	**E_N_-G287829A**	**1 434**	**1 661**
	72 x 31 x 29	1800 x 775 x 735	**E_N_-G287229A**	**1 388**	**1 619**
	66 x 31 x 29	1650 x 775 x 735	**E_N_-G286629A**	**1 358**	**1 579**
	60 x 31 x 29	1500 x 775 x 735	**E_N_-G286029A**	**1 333**	**1 541**
	54 x 31 x 29	1350 x 775 x 735	**E_N_-G285429A**	**1 299**	**1 510**
	48 x 31 x 29	1200 x 775 x 735	**E_N_-G284829A**	**1 274**	**1 476**
	42 x 31 x 29	1050 x 775 x 735	**E_N_-G284229A**	**1 241**	**1 439**
	36 x 31 x 29	900 x 775 x 735	**E_N_-G283629A**	**1 216**	**1 409**
	Spécifiez le fini (1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.				
	84 x 31 x 29½	2100 x 775 x 748	**E_N_-G288429A**	**1 579**	**1 830**
	78 x 31 x 29½	1950 x 775 x 748	**E_N_-G287829A**	**1 534**	**1 777**
	72 x 31 x 29½	1800 x 775 x 748	**E_N_-G287229A**	**1 503**	**1 743**
	66 x 31 x 29½	1650 x 775 x 748	**E_N_-G286629A**	**1 458**	**1 693**
	60 x 31 x 29½	1500 x 775 x 748	**E_N_-G286029A**	**1 419**	**1 641**
	54 x 31 x 29½	1350 x 775 x 748	**E_N_-G285429A**	**1 382**	**1 600**
	48 x 31 x 29½	1200 x 775 x 748	**E_N_-G284829A**	**1 350**	**1 566**
	42 x 31 x 29½	1050 x 775 x 748	**E_N_-G284229A**	**1 325**	**1 534**
	36 x 31 x 29½	900 x 775 x 748	**E_N_-G283629A**	**1 292**	**1 503**
	Spécifiez le fini (5, 6). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.				



Option de passe-fils sur la surface, ajoutez un H à la fin du code.
84" à 48" : 2 passe-fils.
42" à 36" : 1 passe-fils.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Panneaux de finition	*1 panneau. Pour cacher les ouvertures ou compléter l'aménagement d'un comptoir.*				
	1 x 28 x 42	25 x 700 x 1065	**ENNN-GFP2839**	**318**	–
	1 x 28 x 32	25 x 700 x 815	**ENNN-GFP2829**	**294**	–



Comptoirs rectangulaires pour accès fauteuil roulant, 32" H	*Aucune ouverture pour les fils dans les panneaux latéraux.*				
	36 x 28 x 32	900 x 700 x 813	**E_NN-G283632**	**837**	**972**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	36 x 28 x 32½	900 x 700 x 826	**E_NN-G283632**	**881**	**1 096**
	Spécifiez le fini (5, 6).				



Comptoirs en arc pour accès fauteuil roulant, 32" H	*Aucune ouverture pour les fils dans les panneaux latéraux.*				
	36 x 31 x 32	900 x 775 x 813	**E_NN-G283632A**	**963**	**1 096**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	36 x 31 x 32½	900 x 775 x 826	**E_NN-G283632A**	**1 006**	**1 146**
	Spécifiez le fini (5, 6).				



Modules bibliothèque de coin, 39" H	*En mélamine. 2 tablettes réglables. Aucune ouverture pour les fils dans les panneaux latéraux.*				
	28 x 28 x 39	700 x 700 x 987	**E1NN-GB282839**	**1 207**	–
	Dessus mélamine 1" (25 mm) d'épaisseur.				
	28 x 28 x 39½	700 x 700 x 1000	**E5NN-GB282839**	**1 259**	–
	Dessus mélamine 1½" (38 mm) d'épaisseur.				




Modules bibliothèque de coin, 29" H	*En mélamine. 1 tablette réglable. Aucune ouverture pour les fils dans les panneaux latéraux.*				
	28 x 28 x 29	700 x 700 x 735	**E1NN-GB282829**	**1 038**	–
	Dessus mélamine 1" (25 mm) d'épaisseur.				
	28 x 28 x 29½	700 x 700 x 748	**E5NN-GB282829**	**1 089**	–
	Dessus mélamine 1½" (38 mm) d'épaisseur.				




UNITÉS DE RANGEMENT POUR COMPTOIRS – 39" H

Panneau de modestie 2 tons pleine hauteur. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm). À moins d'indication contraire, tous les panneaux latéraux ont une ouverture pour les fils. Des panneaux latéraux (ENNN-GFP2839) peuvent être nécessaires pour compléter l'aménagement d'un comptoir.


Bibliothèques avec portes	*Bibliothèque avec portes, 2 tablettes réglables. Serrure.*				
	36 x 28 x 39	900 x 700 x 987	**E_ _ _-G283639B**	**1 641**	**1 706**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
	36 x 28 x 39½	900 x 700 x 1000	**E_ _ _-G283639B**	**1 720**	**1 785**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				



Unités de rangement combinées	*2 tiroirs utilité. Bibliothèque avec portes, 1 tablette réglable. Serrures.*				
	36 x 28 x 39	900 x 700 x 987	**E_ _ _-G283639T**	**1 928**	**2 003**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
	36 x 28 x 39½	900 x 700 x 1000	**E_ _ _-G283639T**	**2 011**	**2 095**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				



= ASSEMBLAGE REQUIS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Unités de rangement combinées	*2 tiroirs utilité. 2 tiroirs classeur avec barres de suspension. Système d'interverrouillage. Serrures.*				
	36 x 28 x 39	900 x 700 x 987	**E_ _ _-G283639U**	**2 489**	**2 597**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
	36 x 28 x 39½	900 x 700 x 1000	**E_ _ _-G283639U**	**2 530**	**2 648**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Unités de rangement combinées, ouvert	*Espace de rangement ouvert : 33⅜" L x 23" P x 9¾" H (847 x 582 x 248 mm). 3 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barres de suspension. Serrures.*				
	36 x 28 x 39	900 x 700 x 987	**E_ _ _-GC283639**	**2 591**	**2 698**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
	36 x 28 x 39½	900 x 700 x 1000	**E_ _ _-GC283639**	**2 641**	**2 750**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Classeurs latéraux, ouvert	*Espace de rangement ouvert : 33⅜" L x 23" P x 9¾" H (847 x 582 x 248 mm). 2 tiroirs classeur avec barres de suspension. Système d'interverrouillage. Serrure.*				
	36 x 28 x 39	900 x 700 x 987	**E_ _ _-GL283639**	**1 921**	**2 020**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
	36 x 28 x 39½	900 x 700 x 1000	**E_ _ _-GL283639**	**1 957**	**2 081**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Unités de rangement avec tiroirs	*4 tiroirs utilité. Système d'interverrouillage. Serrure.*				
	36 x 28 x 39	900 x 700 x 987	**E_ _ _-GU283639**	**2 331**	**2 372**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
	36 x 28 x 39½	900 x 700 x 1000	**E_ _ _-GU283639**	**2 430**	**2 489**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Modules bibliothèque	*2 tablettes réglables.*				
	36 x 28 x 39	900 x 700 x 987	**E_NN-GB283639**	**1 426**	**1 526**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	36 x 28 x 39½	900 x 700 x 1000	**E_NN-GB283639**	**1 467**	**1 586**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
Classeurs latéraux	*1 tiroir utilité et 2 tiroirs classeur avec barres de suspension. Système d'interverrouillage. Serrure.*				
	36 x 28 x 39	900 x 700 x 987	**E_ _ _-GW283639**	**2 355**	**2 445**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
	36 x 28 x 39½	900 x 700 x 1000	**E_ _ _-GW283639**	**2 466**	**2 565**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Postes de retour de livres	*Ouverture pour livres : 14" L x 4" H (355 x 102 mm). Espace intérieur : 33¼" L x 23" P x 37" H (847 x 582 x 940 mm).*				
	36 x 28 x 39	900 x 700 x 987	**E_NN-GD283639**	**1 223**	**1 399**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	36 x 28 x 39½	900 x 700 x 1000	**E_NN-GD283639**	**1 292**	**1 476**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
Chariot de chute à livres	*4 roulettes pivotantes, 2 avec freins. 1 ton seulement.*				
	31 x 22 x 29½	790 x 560 x 749	**ENNN-GDBOX30**	**2 680**	–

UNITÉS DE RANGEMENT POUR COMPTOIRS – 29" H

Panneau de modestie 2 tons pleine hauteur. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm). À moins d'indication contraire, tous les panneaux latéraux ont une ouverture pour les fils. Des panneaux latéraux (ENNN-GFP2829) peuvent être nécessaires pour compléter l'aménagement d'un comptoir.




	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Bibliothèques avec portes	*1 tablette réglable. Serrure.*				
	36 x 28 x 29	900 x 700 x 735	**E_ _ _-G283629B**	**1 399**	**1 458**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
	36 x 28 x 29½	900 x 700 x 748	**E_ _ _-G283629B**	**1 467**	**1 526**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Unités de rangement combinées	*2 tiroirs utilité. Bibliothèque avec portes, 1 tablette réglable. Serrures.*				
	36 x 28 x 39	900 x 700 x 987	**E_ _ _-G283629T**	**1 770**	**1 837**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
	36 x 28 x 39½	900 x 700 x 1000	**E_ _ _-G283629T**	**1 843**	**1 921**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Unités de rangement combinées	*3 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barres de suspension. Serrures.*				
	36 x 28 x 29	900 x 700 x 735	**E_ _ _-GC283629**	**2 337**	**2 445**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
	36 x 28 x 29½	900 x 700 x 748	**E_ _ _-GC283629**	**2 388**	**2 497**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Classeurs latéraux	*2 tiroirs classeurs avec barres de suspension. Système d'interverrouillage. Serrure.*				
	36 x 28 x 29	900 x 700 x 735	**E_ _ _-GL283629**	**1 669**	**1 777**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
	36 x 28 x 29½	900 x 700 x 748	**E_ _ _-GL283629**	**1 720**	**1 830**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Unités de rangements avec tiroirs	*4 tiroirs utilité. Serrure.*				
	36 x 28 x 29	900 x 700 x 735	**E_ _ _-GU283629**	**2 214**	**2 313**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
	36 x 28 x 29½	900 x 700 x 748	**E_ _ _-GU283629**	**2 254**	**2 372**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Modules bibliothèque	*1 tablette réglable.*				
	36 x 28 x 29	900 x 700 x 735	**E_NN-GB283629**	**1 281**	**1 375**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	36 x 28 x 29½	900 x 700 x 748	**E_NN-GB283629**	**1 325**	**1 426**
	Spécifiez le fini (5, 6).				

= ASSEMBLAGE REQUIS





BANQUETTES

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Banquettes rectangulaires	*Espace de rangement ouvert. Pattes en aluminium anodisé Argent. Peut recevoir un coussin, à commander séparément.*				
	48 x 20 x 20	1200 x 500 x 508	**E1NS-BCH2048**	**753**	–
	36 x 20 x 20	900 x 500 x 508	**E1NS-BCH2036**	**722**	–
	24 x 20 x 20	600 x 500 x 508	**E1NS-BCH2024**	**696**	–
Banquette de coin	*Espace de rangement ouvert. Pattes en aluminium anodisé Argent. Doit être reliée à une banquette rectangulaire (**E1NS-BCH20_ _**).*				
	20 x 20 x 20	500 x 500 x 508	**E1NS-BQR2020**	**586**	–
Table à magazines	*Espace de rangement ouvert. Pattes en aluminium anodisé Argent.*				
	36 x 36 x 20	900 x 900 x 508	**E1NS-STR3620**	**963**	–
Coussins	*Se fixe sur les banquettes rectangulaires avec une bande auto-agrippante. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus Grade 1 et 2 de United Chair. Pour les autres grades ajoutez : Grade 3 : 15%, Grade 4 : 20%, Grade 5 : 25% et Grade 6 : 30%.*				
	48 x 20 x 1 3/8	1200 x 500 x 35	**ENNN-CU2048**	**629**	–
	36 x 20 x 1 3/8	900 x 500 x 35	**ENNN-CU2036**	**488**	–
Tous les tissus, vinyles et cuirs standard United Chair® peuvent être utilisés sur les coussins.	24 x 20 x 1 3/8	600 x 500 x 35	**ENNN-CU2024**	**352**	–
	Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.				


VESTIAIRES

Vestiaire avec portes	*1 tablette réglable. 8 supports à vêtements. Serrures. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm). Les étagères simples doivent être fixées à un mur pour des raisons de sécurité et stabilité.*				
	36 x 15 x 84	900 x 375 x 2130	**E1_ _-L153684P**	**2 362**	–
	Spécifiez le code poignée (L, Q, V). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Vestiaire ouvert	*8 supports à vêtements. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm).*				
	36 x 15 x 60	900 x 375 x 1520	**E1NN-L153660**	**1 808**	–
Casiers sportifs	*Espace de rangement ouvert. 1 porte. Assise intégrée, 1½" (38 mm) d'épaisseur, en mélamine ou en stratifié. 2 supports à vêtements. Attache cadenas incluse. Niveleurs permettant un réglage en hauteur de 1½" (38 mm). 1 ton seulement.*				
	***Élément de départ***				
Élément de départ Élément additionnel	25 x 24 x 72	625 x 600 x 1825	**E_N_-OLS2572P**	**2 020**	**2 103**
	Élément additionnel				
	24 x 24 x 72	600 x 600 x 1825	**E_N_-OLA2472P**	**1 635**	**1 700**
	Spécifiez le fini (5,6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				

ACCESSOIRES

Module d'électricité/ communication	*Deux prises électriques. Peut recevoir les connecteurs figurant sur la page 177 de la liste générale Lacasse. Câble de 72" (1829 mm) inclus. Aluminium anodisé argent. Installation sur le site. Certifié UL et CUL. Adaptateurs inclus.*				
	8 1/4 x 4 3/8 x 3	212 x 110 x 75	**LGC-PC2P**	**586**	–
Module d'électricité/ communication amovible	*3 prises électriques. Peut recevoir les connecteurs figurant sur la page 177 de la liste générale Lacasse. Fiche de 72" incluse. Aluminium anodisé Argent. Certifié UL et CUL.*				
	10 x 5 1/2 x 3	255 x 140 x 75	**LGC-PCS**	**503**	–
Tablettes coulissantes	*Panneau de particules recouvert de plastique. Hauteur réglable 3", 3½", 4" (76, 89, 102 mm). Bloque en position ouverte.*				
	28 3/8 x 15 x 3 1/2	721 x 381 x 89	**LGC-SKD27**	**287**	–
Gouttières horizontales pour filage	*Auto-adhésives. Se fixent sous la surface pour soutenir la plupart des barres d'alimentation. Spécifiez le fini plastique S Argent S ou A Gris anthracite.*				
	20 x 2 1/4 x 3 1/4	500 x 70 x 80	**LGC-HWMC24_**	**114**	–
	44 x 2 1/4 x 3 1/4	1100 x 70 x 80	**LGC-HWMC48_**	**136**	–
	68 x 2 1/4 x 3 1/4	1700 x 70 x 80	**LGC-HWMC72_**	**159**	–
Support pour CPU	*Support pour CPU en métal noir. Se fixe sous le bureau. Quincaillerie incluse. S'adapte au CPU.*				
	5 1/2 x 10 x 15	140 x 250 x 375	**LGC-CCPU**	**237**	–
Plaques de jonction	*Pour relier et niveler 2 surfaces. Paquet de 10. En métal noir.*				
	7 x 1 1/2 x 1/8	175 x 38 x 3	**LGC-FLP**	**93**	–
Coins protecteurs en caoutchouc	*Pour unités mobiles. Paquet de 4. Gris.*				
	3 7/8 x 3 7/8 x 1	76 x 76 x 25	**LGC-BUMP**	**76**	–


ÉLECTRIFICATION

Réceptacles duplex	*2 prises. Noir. Support d'installation inclus.*				
	5 1/2 x 1 x 5 3/4	142 x 25 x 146	**LGC-4DUPLEXC_**	**166**	–
	Spécifiez le circuit à la fin du code (1, 2).				
Câbles de raccordement universels	*Connecte 2 réceptables duplex.*				
	18	457	**LGC-4PASS18**	**166**	–
	36	914	**LGC-4PASS36**	**191**	–
	54	1372	**LGC-4PASS54**	**216**	–
	72	1829	**LGC-4PASS72**	**244**	–
Sources électriques	*Câble de 72" (1829 mm) ou 60" (1524 mm) de long. Doit être installé par un électricien.*				
	60	1524	**LGC-FFEED60**	**294**	–
	72	1829	**LGC-FFEED72**	**300**	–





= ASSEMBLAGE REQUIS

APPLICATION 2 TONS


APPLICATION 2 TONS TYPIQUE

TOUS LES PRODUITS

Le premier code de fini à spécifier s'applique aux surfaces du dessus du meuble. Le deuxième code de fini à spécifier s'applique au reste du meuble.

APPLICATION 2 TONS SPÉCIFIQUE

BUREAUX-LUTRIN	TABLES POUR CPU	COMPTOIRS D'ACCEUIL	ÉTAGÈRES
			
Le premier code de fini à spécifier s'applique au dessus du lutrin, sur le devant, la base et les tiroirs ou porte du meuble. Le deuxième code de fini à spécifier s'applique au reste du meuble.	Le premier code de fini à spécifier s'applique seulement à la surface de travail du meuble. Le deuxième code de fini à spécifier s'applique au reste du meuble.	Le premier code de fini à spécifier s'applique aux surfaces de travail et à la portion du bas du modestie du meuble. Le deuxième code de fini à spécifier s'applique au reste du meuble.	Le premier code de fini à spécifier s'applique au dessus, à la base et au dos du meuble. Le deuxième code de fini à spécifier s'applique au reste du meuble.

ORIENTATION DU GRAIN DE BOIS POUR LE MOBILIER D'ENSEIGNEMENT BIEN PENSÉ



= ASSEMBLAGE REQUIS


PERFORMANCES TECHNIQUES

MÉLAMINE THERMOFUSIONNÉE HAUTE PERFORMANCE :

- Selon la collection, les meubles autoportants en mélamine Lacasse ont des surfaces et des plans verticaux fabriqués de panneaux de particules de 1" (25,4 mm) ou de 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur finis en mélamine thermofusionnée résistante aux éraflures (45 lb/pi^3). Les panneaux de particules sont finis des deux côtés en mélamine thermofusionnée pour un équilibre approprié.
- La technologie de la mélamine thermofusionnée haute performance consiste en un papier décoratif imbibé de résines de mélamine réactives, le tout fusionné par chaleur à un substrat (panneau de particules). La chaleur et la pression produisent un **lien permanent** entre les résines de mélamine, le papier décoratif et le substrat. Le processus de liaison a comme résultante une couche de surface translucide, dure et non poreuse.
- Les panneaux de mélamine thermofusionnée haute performance, contrairement au bois, ne présenteront ni gauchissement ni fissures.
- Le décollement (ou délamination) n'est pas possible, en raison du processus de fabrication.
- Les panneaux de mélamine thermofusionnée haute performance offrent une garantie de 25 ans.

STRATIFIÉ HAUTE PRESSION :

- Certaines collections sont également disponibles avec des surfaces fabriquées de panneaux de particules de 1 1/16" (27 mm) ou de 1 9/16" (40 mm) d'épaisseur, finis en stratifié haute pression (stratifié avec un endos de 1/32" (0,8 mm) noir).
- La technologie du stratifié haute pression consiste en couches multiples de papier kraft imprégnées de résine phénolique, d'une feuille de papier décoratif imprégnée de résine de mélamine et d'une mince surface de protection fortement imprégnée de résine de mélamine. La feuille de stratifié haute pression est alors collée à un substrat (panneau de particules).
- Les panneaux de stratifié haute pression offrent une bonne résistance aux impacts et à l'usure.
- Les panneaux de stratifié haute pression offrent une garantie de 5 ans.



LA SOLUTION EN ENVIRONNEMENTS D'APPRENTISSAGE

Fondée en 1956, Groupe Lacasse possède des installations de fabrication partout en Amérique du Nord. Grâce à notre expérience, à notre savoir-faire et à notre capacité, nous pouvons offrir des modèles au design incomparable et d'une qualité exceptionnelle, un service optimal et une valeur remarquable en matière de solutions de mobilier d'enseignement.

GROUPE LACASSE

1-888-522-2773

www.groupelacasse.com

GREENGUARD

PRODUIT CERTIFIÉ À FAIBLE ÉMISSION CHIMIQUE
UL.COM/GG
UL 2818

OR

Bien Pensé a obtenu l'homologation GREENGUARD OR.

Les produits certifiés GREENGUARD sont certifiés aux normes GREENGUARD pour leur faible niveau d'émissions chimiques dans l'air intérieur lors de l'utilisation du produit. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site ul.com/gg.