LACASSE

harmoniä

Solutions en mobilier
de soins de santé

Lacasse présente Harmoniä, une gamme complète de solutions de mobilier évolutif conçu et fabriqué avec le plus grand soin dans le but de répondre aux requis des établissements de santé, des hôpitaux aux centres de soins de longue durée en passant par les cliniques de tous genres. Salles d'attente, chambres de patient, postes de garde... peu importe l'application, notre approche modulaire permet une configuration et une reconfiguration rapides et simples.

Le poste de garde illustré ci-dessous est un exemple remarquable de ce concept modulaire. Ce mobilier peut être déplacé et reconfiguré pour s'adapter aux divers environnements de soins de santé.



ENVIRONNEMENT SANTÉ



Le comptoir de réception basé sur les normes ADA* avec coins arrondis permet un accès facile aux personnes en fauteuils roulants.



La surface rectangulaire est montée sur des supports spécifiquement conçus pour faciliter la création d'espaces de travail.




Les modules de réception peuvent recevoir une moulure de recouvrement de sol afin de satisfaire les exigences en matière de propreté des lieux.



Les surfaces-retour murales améliorent le travail d'équipe et permettent un entretien facile.

* Americans with Disabilities Act (loi américaine pour la conception d'aménagements adaptés).

		L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Cabinet modulaire avec portes – 35" H		*1 tablette réglable. S'installe sous les surfaces. Doit être ancré à un mur ou à un cabinet à des fins de sécurité et de stabilité. Coup de pied : 4½" (119 mm).*				
		36 x 19 x 35	900 x 475 x 912	**HNNUN-193635BL**	**1 116**	–
Surface rectangulaire		*S'installe sur des cabinets modulaires ou sur des supports muraux. Peut recevoir un dosseret.*				
		96 x 19 x 1	2400 x 475 x 25	**H2NNN-TR1996**	–	**489**
Dosseret		*S'installe sur une surface.*				
		96 x ⅝ x 4	2400 x 16 x 102	**H2NNN-BS0496**	–	**144**
Surface-retour		*1 patte d'acier fini argent, diamètre de 4" (100 mm). Coins arrondis. Doit être utilisée avec un support mural ou attachée à une autre surface ou à un module de réception. Rayon du coin : 4" (100 mm).*				
		48 x 25 x 36	1200 x 625 x 924	**H2NNN-RSC254836**	–	**613**
Support mural pour surface		*Panneau en mélamine munis de cantileviers (inclus). Compatible avec les surfaces. Doit être ancré à un mur avec la quincaillerie appropriée (non incluse), selon le type de mur.*				
		60 x 1 x 8	1495 x 25 x 200	**HNNNN-MOD0860**	**286**	–
Cabinet mural avec dessus en angle et portes		*Système d'accrochage en mélamine inclus. Doit être ancré à un mur avec la quincaillerie appropriée (non incluse), selon le type de mur.*				
		2 tablettes réglables.				
		66 x 14 x 30	1650 x 350 x 766	**HNNNN-W663014AP**	**1 509**	–
		*1 tablette réglable.*				
		30 x 14 x 30	750 x 350 x 766	**HNNNN-W303014AP**	**1 069**	–
Module de réception – 41" H		*Doit être utilisé avec un cabinet modulaire, un module de base d'une hauteur de 28" ou un module de réception comme soutien. Peut recevoir une ou plusieurs tablettes transaction.*				
		Fermé à droite.				
		78 x 26 x 41	1950 x 650 x 1038	**H1GNN-GR267841S**	**998**	–
		Fermé à gauche.				
		78 x 26 x 41	1950 x 650 x 1038	**H1GNN-GS267841R**	**998**	–
		*Module du centre.*				
		60 x 26 x 41	1500 x 650 x 1038	**H1GNN-GR266041R**	**770**	–
Comptoir d'accueil pour accès fauteuil roulant		*Surface avec coins arrondis. Panneau de modestie mi-hauteur. Un accès sur le panneau modestie permet le passage du filage électrique. Doit être installé entre deux modules de réception. Rayon du coin : 4" (100 mm).*				
		48 x 32 x 15	1200 x 800 x 384	**H1NNN-BC3248**	**436**	–
Tablette transaction		*Compatibles avec des modules de réception d'une hauteur de 41". Quincaillerie pour installation incluse. Rayon du coin : 4" (100 mm).*				
		Coins arrondis des deux côtés.				
		90 x 13 x 1	2250 x 325 x 25	**H2NNN-TSC1390C**	–	**441**
		Coin arrondi à gauche.				
		48 x 13 x 1	1200 x 325 x 25	**H2NNN-TSC1348**	–	**340**
		Coin arrondi à droite.				
		48 x 13 x 1	1200 x 325 x 25	**H2NNN-TS1348C**	–	**340**
Cabinet modulaire avec espace de rangement ouvert et tiroir		*Espace de rangement ouvert et 1 tiroir classeur avec barre de classement. S'installe sous une surface. Doit être ancré à un mur ou à un cabinet à des fins de sécurité et de stabilité.*				
		18 x 25 x 28	450 x 625 x 714	**HNNUN-251828SFL**	**949**	–
Module de base		*S'installe sous un module de réception. 1 tablette fixe. 1 ton seulement.*				
		Gauche				
		7 x 14 x 28	178 x 350 x 714	**HNNNN-LB140728**	**465**	–
		Droit				
		7 x 14 x 28	178 x 350 x 714	**HNNNN-140728LB**	**465**	–
Coin de protection		*Profilé d'aluminium anodisé en forme de L. S'installe sur des arêtes verticales.*				
		⅝ x 1½ x 41	17 x 38 x 1038	**HNNNN-FT41**	–	**83**

GROUPE LACASSE

1 888 522-2773

www.groupelacasse.com

4013
L124-5
2/21
PDF

LACASSE

harmoniä

Solutions en mobilier
de soins de santé

Lacasse présente Harmoniä, une gamme complète de solutions de mobilier évolutif conçu et fabriqué avec le plus grand soin dans le but de répondre aux requis des établissements de santé, des hôpitaux aux centres de soins de longue durée en passant par les cliniques de tous genres. Salles d'attente, chambres de patient, postes de garde... peu importe l'application, notre approche modulaire permet une configuration et une reconfiguration rapides et simples.

La chambre de patient démontre l'accessibilité et l'aspect pratique du mobilier Harmoniä, notamment grâce à l'utilisation d'un tableau blanc en guise de façade d'armoire-penderie, ce qui facilite la communication entre le personnel soignant et le patient.



ENVIRONNEMENT SANTÉ



Des surfaces de comptoir asymétriques sont offertes dans une vaste gamme de matériaux et de finis.



Cette table de chevet est munie d'un dessus thermoformé avec rebord anti-déversement.



Chaise visiteur Sencha.



Des surfaces rectangulaires murales sont offertes pour des postes de garde décentralisés.

		L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surface asymétrique droite		*S'installe sur des cabinets modulaires ou sur des supports muraux. Peut recevoir un dosseret.*				
		72 x 25 x 1	1800 x 625 x 25	**H2NNN-TD2572**	–	**585**
Dosseret		*S'installe sur une surface.*				
		72 x ⅝ x 4	1800 x 16 x 102	**H2NNN-BS0472**	–	**138**
Support mural pour surface		*Panneau en mélamine munis de cantileviers (inclus). Compatible avec les surfaces. Doit être ancré à un mur avec la quincaillerie appropriée (non incluse), selon le type de mur.*				
		36 x 1 x 8	895 x 25 x 200	**HNNNN-MOD0836**	**222**	–
Cabinet mural modulaire pour accès fauteuil roulant avec évier		*S'installe sous une surface. Panneau d'accès à l'avant et dos ouvert pour recevoir la plomberie. Doit être accompagné d'un système d'accrochage en mélamine commandé séparément.*				
		36 x 24 x 25	900 x 625 x 595	**HNNNN-W253624AD**	**985**	–
Penderie murale avec façades en tableau blanc, dessus en angle		*2 tiroirs. 1 porte, ouverture à droite. Barre d'accrochage pour vêtements et 2 tablettes fixes. Système d'accrochage inclus. Doit être ancré à un mur avec la quincaillerie appropriée (non incluse), selon le type de mur.*				
		18 x 19 x 74	450 x 475 x 1890	**HNNUW-W191874AUCR**	**1 760**	–
Table de chevet mobile avec dessus thermoformé		*1 tiroir avec espace ouvert. Dessus thermoformé avec rebord anti-déversement. Freins sur roulettes avant. Peut recevoir un bac de plastique (HNNNN-BAC1818). Peut recevoir une tablette (H3NNN-TA0820).*				
		18 x 18 x 29	490 x 490 x 722	**H3NUN-M181829US**	–	**668**
Moulure de finition pour cabinets muraux		*Profilé d'aluminium anodisé en forme de L. S'installe à la fin d'une rangée de cabinets muraux.*				
		⅝ x 1½ x 24	17 x 38 x 600	**HNNNN-FT24**	–	**72**
Table de lit rectangulaire à hauteur réglable		*Base mobile à profil bas. Dessus thermoformé avec rebord anti-déversement. Capacité de charge de 100 lbs (45 kg). Hauteur réglable sur 15". Position minimale de 25¼". Position maximale de 40¼".*				
		36 x 17 x 25¼-40¼	900 x 425 x 641-1023	**H3NNN-MOBTR1736**		**1 360**
Système d'accrochage en mélamine		*Panneau en mélamine. Doit être ancré à un mur avec la quincaillerie appropriée (non incluse), selon le type de mur.*				
		35 x ⅝ x 8	875 x 16 x 200	**HNNNN-WMS35**	–	**245**

GROUPE LACASSE

1 888 522-2773

www.groupelacasse.com

LACASSE

harmoniä

Solutions en mobilier
de soins de santé

Lacasse présente Harmoniä, une gamme complète de solutions de mobilier évolutif conçu et fabriqué avec le plus grand soin dans le but de répondre aux requis des établissements de santé, des hôpitaux aux centres de soins de longue durée en passant par les cliniques de tous genres. Salles d'attente, chambres de patient, postes de garde... peu importe l'application, notre approche modulaire permet une configuration et une reconfiguration rapides et simples.

La chambre de soins de longue durée démontre la polyvalence d'Harmoniä, qui offre aussi du mobilier autoportant ainsi que des façades thermoformées pour rappeler le confort de chez-soi.



ENVIRONNEMENT SANTÉ



Commode multimédia avec façades thermoformées et un système de gestion de filage intégré pour appareils électroniques.



Table de chevet avec façades thermoformées et dessus avec rebord anti-déversement.



Armoire-penderie avec façades thermoformées minimisant les joints pour un meilleur contrôle des microbes.



Fauteuil patient à haut dossier Sencha.

		L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Thermoformé ($)
Armoire-penderie avec façades thermoformées		*Pattes de métal. Barre d'accrochage pour vêtements réglable. 2 tablettes fixes du côté penderie. 2 tablettes réglables du côté bibliothèque. 3 tiroirs du côté droit. Nous recommandons d'ancrer l'armoire-penderie à un mur à des fins de sécurité et de stabilité (quincaillerie incluse).*			
		36 x 25 x 74	900 x 625 x 786	**H1NF3-L253674UCB**	**2 811**
Commode multimédia avec façades thermoformées		*Pattes de métal. 3 tiroirs. Espace multimédia avec passe-fils. Dos en retrait et accès pour filage.*			
		36 x 25 x 31	900 x 625 x 786	**H1NF3-L253631COM**	**1 478**
Bureau simple caisson gauche avec façades thermoformées		*1 caisson à gauche. 2 tiroirs utilité. Panneau de modestie mi-hauteur, en retrait.*			
		66 x 25 x 29	1650 x 625 x 740	**H1NF3-U2566S**	**1 049**
Table de chevet avec dessus et façades thermoformés		*Pattes de métal. 3 tiroirs. Dessus thermoformé avec rebord anti-déversement. Peut recevoir un bac de plastique (HNNNN-BAC1818). Peut recevoir une tablette (H3NNN-TA0820).*			
		18 x 18 x 31	490 x 490 x 786	**H3NF3-L181831U**	**1 091**
Tablette thermoformée		*S'installe sur une table de chevet avec dessus thermoformé. Quincaillerie incluse.*			
		20 x 8 x 1	500 x 200 x 25	**H3NNN-TA0820**	**138**
Tête et pied de lit		*Communiquez avec le service des spéciaux de Groupe Lacasse pour évaluer la compatibilité.*			
		Tête de lit			
		39 x 15¾ x 1	981 x 400 x 25	**H2NNN-BF1639**	**340**
		Pied de lit			
		39 x 15¾ x 1	981 x 400 x 25	**H2NNN-BH1639**	**328**
Table de lit rectangulaire à hauteur réglable		*Base mobile à profil bas. Dessus thermoformé avec rebord anti-déversement. Capacité de charge de 100 lbs (45 kg). Hauteur réglable sur 15". Position minimale de 25¼". Position maximale de 40¼".*			
		36 x 17 x 25¼-40¼	900 x 425 x 641-1023	**H3NNN-MOBTR1736**	**1 360**

GROUPE LACASSE

1 888 522-2773

www.groupelacasse.com

LACASSE

harmoniä

Solutions en mobilier
de soins de santé

Lacasse présente Harmoniä, une gamme complète de solutions de mobilier évolutif conçu et fabriqué avec le plus grand soin dans le but de répondre aux requis des établissements de santé, des hôpitaux aux centres de soins de longue durée en passant par les cliniques de tous genres. Salles d'attente, chambres de patient, postes de garde... peu importe l'application, notre approche modulaire permet une configuration et une reconfiguration rapides et simples.

La salle d'examen illustrée ci-dessous démontre l'efficacité, l'ergonomie et la simplicité d'Harmoniä grâce à des cabinets et une table de consultation muraux.



ENVIRONNEMENT SANTÉ



Le dessus en angle des cabinets facilite le nettoyage.



Un système complet de cabinets muraux satisfait les plus hautes exigences en matière de propreté des lieux.



La surface aux coins arrondis murale avec patte d'acier fini argent facilite l'interaction avec les patients.



Poignées de métal antibactériennes.

		L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surface-retour		*1 patte d'acier fini argent, diamètre de 4" (100 mm). Coins arrondis. Doit être utilisée avec un support mural ou attachée à une autre surface ou à un module de réception. Rayon du coin : 4" (100 mm).*				
		48 x 32 x 29	1200 x 800 x 738	**H1NNN-RSC3248**	**530**	–
Support mural pour surface-retour		*Panneau en mélamine muni d'un cantilevier (inclus). Compatible avec les surfaces-retour. Doit être ancré à un mur avec la quincaillerie appropriée (non incluse), selon le type de mur.*				
		32 x 1 x 8	795 x 25 x 200	**HNNNN-MODM0832**	**215**	–
Surface rectangulaire		*S'installe sur des cabinets modulaires ou sur des supports muraux. Peut recevoir un dosseret.*				
		72 x 19 x 1	1800 x 475 x 25	**H2NNN-TR1972**	–	**418**
Dosseret		*S'installe sur une surface.*				
		72 x ⅝ x 4	1800 x 16 x 102	**H2NNN-BS0472**	–	**138**
Cabinet modulaire mural pour évier avec portes		*Dos ouvert, peut recevoir la plomberie. S'installe sous une surface. Doit être accompagné d'un système d'accrochage en mélamine commandé séparément.*				
		36 x 19 x 24	900 x 475 x 595	**HNNAN-W193624KL**	**925**	–
Cabinet modulaire mural avec tiroirs		*3 tiroirs. S'installe sous une surface. Doit être accompagné d'un système d'accrochage en mélamine commandé séparément.*				
		18 x 19 x 24	450 x 475 x 595	**HNNAN-W191824UL**	**1 097**	–
Cabinet modulaire mural avec porte - ouverture à droite		*1 tablette réglable. S'installe sous une surface. Doit être accompagné d'un système d'accrochage en mélamine commandé séparément.*				
		18 x 19 x 24	450 x 475 x 595	**HNNAN-W191824BRL**	**650**	–
Armoire murale avec dessus en angle		*3 tablettes réglables et 1 tablette fixe. Système d'accrochage en mélamine inclus. Doit être ancrée à un mur avec la quincaillerie appropriée (non incluse), selon le type de mur.*				
		18 x 19 x 74	450 x 475 x 1890	**HNANN-W191874AC**	**1 395**	–
Cabinet mural avec dessus en angle		*1 tablette réglable. Système d'accrochage en mélamine inclus. Doit être ancré à un mur avec la quincaillerie appropriée (non incluse), selon le type de mur.*				
		36 x 14 x 30	900 x 350 x 766	**HNNNN-W363014AP**	**1 104**	–
Moulure de finition pour cabinets muraux		*Profilé d'aluminium anodisé en forme de L. S'installe à la fin d'une rangée de cabinets muraux.*				
		⅝ x 1½ x 24	17 x 38 x 600	**HNNNN-FT24**	–	**72**
Système d'accrochage en mélamine		*Panneau en mélamine. Doit être ancré à un mur avec la quincaillerie appropriée (non incluse), selon le type de mur.*				
		71 x ⅝ x 8	1775 x 16 x 200	**HNNNN-WMS71**	**269**	–

LACASSE

harmoniä


Solutions en mobilier
de soins de santé

Lacasse présente Harmoniä, une gamme complète de solutions de mobilier évolutif conçu et fabriqué avec le plus grand soin dans le but de répondre aux requis des établissements de santé, des hôpitaux aux centres de soins de longue durée en passant par les cliniques de tous genres. Salles d'attente, chambres de patient, postes de garde... peu importe l'application, notre approche modulaire permet une configuration et une reconfiguration rapides et simples.


Pourvue d'un comptoir de réception, de tables et de places assises de style contemporain, cette élégante salle d'attente démontre clairement la profondeur esthétique de notre vaste gamme de solutions en mobilier pour le domaine des soins de santé.




ENVIRONNEMENT SANTÉ



Le design d'aspect flottant des sièges Terra par Arold facilite leur nettoyage.



Les produits Harmoniä sont entièrement compatibles avec tous les accessoires Lacasse.



Ce combo table et chaise inclut des options de gestion de filage et module électrique.

		L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Bureau réception de coin allongé gauche – 43" H		*Tablette transaction avec pigeonniers. Panneau de modestie pleine hauteur. Peut recevoir 1 ou 2 caissons. 2 passe-fils sur la surface de travail et 2 accès sur le panneau de modestie permettant le passage du filage de l'éclairage en façade. Éclairage vendu séparément.*				
		97 x 48 x 43 5/16	2425 x 1200 x 1100	**M5NNS-GC974843**	**3 020**	–
Table rectangulaire		*Panneau de modestie pleine hauteur. 1 passe-fils.*				
		72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 744	**M5NNS-DT2472B**	**937**	–
Bahut classeur		*4 tiroirs classeurs avec barre de classement. Serrures. Contrepoids optionnels pour rencontrer les normes BIFMA, veuillez consulter la liste de prix Lacasse.*				
		72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 744	**M5NAS-LF2472LF**	**2 379**	–
Étagère murale avec porte coulissante – 16" H		*La porte coulissante couvre la moitié de l'étagère. Quincaillerie d'assemblage pour fixation au mur incluse. 1 ton seulement.*				
		72 x 16 x 16	1800 x 400 x 406	**QNNN-EM721616C**	**1 176**	–
Caisson modulaire		*2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure. S'installe sous une surface de travail. 1 ton seulement.*				
		15 x 18 x 28	388 x 466 x 719	**MNNAS-P1518UFL**	**886**	–
Dessus carré		*1½" d'épaisseur.*				
		36 x 36 x 1½	900 x 900 x 38	**T5NN-SQ36**	**431**	–
Base disque en métal		*La plaque d'assemblage permet l'installation d'un LGC-PC.*				
		22 x 4 x 28	559 x 101 x 713	**TNNS-DC22**	–	**622**

GROUPE LACASSE

1 888 522-2773

www.groupelacasse.com