PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE LACASSE
> PARADIGM Système à panneaux

PRÊT À EXPÉDIER EN 10 JOURS !

Les produits et les plans suggérés dans cette liste de prix font partie du **programme de livraison rapide LACASSE**.

CONDITIONS ET LIMITATIONS DU PROGRAMME :

- Maximum de **8 de chaque article sélectionné par couleur et par commande.** Le total **des panneaux acoustiques (KPMA) toutes couleurs et dimensions confondues doit se limiter à un maximum de 20 panneaux par commande**.
- Aucune modification ou cancellation acceptée.
- Les produits sont **prêts pour livraison 10 jours ouvrables après la réception d'une commande prête à mettre en production et selon la disponibilité du prochain camion de livraison**.

IMPORTANT :

Veuillez placer vos commandes « livraison rapide » séparément de vos commandes régulières.
Lorsque vous préparez vos commandes de produits « livraison rapide », veuillez inscrire le code « **QS** » devant le code du produit ou le code du plan suggéré, ex : **QS**KPMA-4224-NN-P53-PU3-PU6.

OPTIONS ET FINIS MÉLAMINE DISPONIBLES :

Veuillez compléter vos codes de produits « livraison rapide » avec les codes des options et finis faisant partie du programme de livraison rapide. Veuillez consulter la liste ci-dessous pour connaître les options et les finis mélamine disponibles en livraison rapide pour Paradigm :



- **FINIS MÉTAL**
  MOULURES / MOBILIER DE RANGEMENT
  P44, P53
- **FINI DU VERRE**
  CG
- **RECOUVREMENTS DES PANNEAUX**
  E61, E63, E65, HM2, HM3, HM4, PU3, PU6, PU7
  Uni ou combinaison 2 recouvrements
- **FINIS MÉLAMINE**
  DESSUS / MOBILIER DE RANGEMENT
  BUC, CCL, CER, ERH, GAN, HZN, NGA, RAS, SAH, SLT, SNO, TOM
  Uni ou combinaison 2 tons
- **RECOUVREMENTS DES COUSSINS**
  CBT72, CBT85, CBT89, CBT96, CP01, CP04, CP07, CP09, QA01, QA02, QA06, QA07, TP04, TP06, TP07, TP08

Veuillez vous référer à la liste de prix générale PARADIGM Système à panneaux en vigueur pour voir toute la collection et les détails de l'offre produits.

PARADIGM Système à panneaux - PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE

PANNEAUX ET COMPOSANTS DE PANNEAUX

PANNEAUX MONOLITHIQUES ET ÉCRANS D'INTIMITÉ

CODIFICATION

Série	Type de produit	Finition	Dimension du panneau	Électrification	Finis			
					Couleur des moulures	Recouvrements		Verre
						Côté A	Côté B	
QSK	**PM** Panneau monolithique **PF** Écran d'intimité	**A** Tissu **G** Verre		**NN** Non électrifié **3P** Électrifié 3 circuits	**P53** Neige **P44** Argent métallique			**CG** Clair


PANNEAUX LATÉRAUX EN MÉLAMINE

CODIFICATION

Série	Type de produit	Application	Type	Option	Dimension du panneau	Hauteur du verre	Orientation	Finis		
								Couleur des moulures	Mélamine	Verre
QSK	**PL** Panneau en mélamine	**E** Extrémité **M** Intersection	**S** Simple **D** Partagé	**G** Verre		**NN** Aucun **06** 6⅛" (157 mm) **12** 12⅜" (314 mm)	**L** Gauche **R** Droite	**P53** Neige **P44** Argent métallique		**CG** Clair

PANNEAUX MONOLITHIQUES

Panneaux acoustiques en tissu, non électrifiés




Le panneau inclut les connecteurs pour jonction en ligne droite, la moulure supérieure et 2 couvercles sans ouverture pour conduit inférieur.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
24 x 2 x 42¼	610 x 51 x 1072	QS**KPMA-4224-NN-**___	**612**
30 x 2 x 42¼	762 x 51 x 1072	QS**KPMA-4230-NN-**___	**671**
36 x 2 x 42¼	914 x 51 x 1072	QS**KPMA-4236-NN-**___	**741**
42 x 2 x 42¼	1067 x 51 x 1072	QS**KPMA-4242-NN-**___	**818**
48 x 2 x 42¼	1219 x 51 x 1072	QS**KPMA-4248-NN-**___	**899**
24 x 2 x 54⅝	610 x 51 x 1386	QS**KPMA-5424-NN-**___	**688**
30 x 2 x 54⅝	762 x 51 x 1386	QS**KPMA-5430-NN-**___	**758**
36 x 2 x 54⅝	914 x 51 x 1386	QS**KPMA-5436-NN-**___	**836**
42 x 2 x 54⅝	1067 x 51 x 1386	QS**KPMA-5442-NN-**___	**917**
48 x 2 x 54⅝	1219 x 51 x 1386	QS**KPMA-5448-NN-**___	**1 011**
24 x 2 x 66⅞	610 x 51 x 1700	QS**KPMA-6624-NN-**___	**741**
30 x 2 x 66⅞	762 x 51 x 1700	QS**KPMA-6630-NN-**___	**818**
36 x 2 x 66⅞	914 x 51 x 1700	QS**KPMA-6636-NN-**___	**894**
42 x 2 x 66⅞	1067 x 51 x 1700	QS**KPMA-6642-NN-**___	**988**
48 x 2 x 66⅞	1219 x 51 x 1700	QS**KPMA-6648-NN-**___	**1 082**

Ajoutez à la suite du code produit, dans l'ordre : la couleur des moulures, les recouvrements côtés A/B.

Panneaux acoustiques en tissu, électrifiés




Le panneau inclut les connecteurs pour jonction en ligne droite, la moulure supérieure, 2 couvercles avec ouvertures et plaques de communication défonçables pour conduit inférieur, le système électrique et le raccord pour jonction en ligne droite. ***Doit être commandé séparément :*** *réceptacles électriques KER3-_ _-_, voir page 5.*

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
24 x 2 x 42¼	610 x 51 x 1072	QS**KPMA-4224-3P-**___	**747**
30 x 2 x 42¼	762 x 51 x 1072	QS**KPMA-4230-3P-**___	**836**
36 x 2 x 42¼	914 x 51 x 1072	QS**KPMA-4236-3P-**___	**923**
42 x 2 x 42¼	1067 x 51 x 1072	QS**KPMA-4242-3P-**___	**1 000**
48 x 2 x 42¼	1219 x 51 x 1072	QS**KPMA-4248-3P-**___	**1 088**
24 x 2 x 54⅝	610 x 51 x 1386	QS**KPMA-5424-3P-**___	**823**
30 x 2 x 54⅝	762 x 51 x 1386	QS**KPMA-5430-3P-**___	**923**
36 x 2 x 54⅝	914 x 51 x 1386	QS**KPMA-5436-3P-**___	**1 017**
42 x 2 x 54⅝	1067 x 51 x 1386	QS**KPMA-5442-3P-**___	**1 105**
48 x 2 x 54⅝	1219 x 51 x 1386	QS**KPMA-5448-3P-**___	**1 200**
24 x 2 x 66⅞	610 x 51 x 1700	QS**KPMA-6624-3P-**___	**870**
30 x 2 x 66⅞	762 x 51 x 1700	QS**KPMA-6630-3P-**___	**977**
36 x 2 x 66⅞	914 x 51 x 1700	QS**KPMA-6636-3P-**___	**1 076**
42 x 2 x 66⅞	1067 x 51 x 1700	QS**KPMA-6642-3P-**___	**1 170**
48 x 2 x 66⅞	1219 x 51 x 1700	QS**KPMA-6648-3P-**___	**1 276**

Système électrique 3 circuits (3). Ajoutez à la suite du code produit, dans l'ordre : la couleur des moulures, les recouvrements côtés A/B.

PANNEAUX LATÉRAUX EN MÉLAMINE

Panneaux d'extrémité en mélamine, simples



L R


Contrairement aux pictogrammes ci-haut, les panneaux de plus de 50" (1270 mm) L ont le grain de bois à l'horizontale au lieu de verticale.

S'installe à l'extrémité d'un panneau monolithique et agit comme panneau retour. Équerres incluses pour fixer le devant d'une surface. ***Note :*** *une moulure d'extrémité à hauteur variable KVETS-_ _ est requise si le panneau monolithique est plus haut que le panneau d'extrémité, voir page 5.*

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
22 x 1 x 42¼	559 x 25 x 1072	QS**KPLES-4222-NN-**_-___	**488**
26 x 1 x 42¼	660 x 25 x 1072	QS**KPLES-4226-NN-**_-___	**506**
32 x 1 x 42¼	813 x 25 x 1072	QS**KPLES-4232-NN-**_-___	**523**
38 x 1 x 42¼	965 x 25 x 1072	QS**KPLES-4238-NN-**_-___	**547**
50 x 1 x 42¼	1270 x 25 x 1072	QS**KPLES-4250-NN-**_-___	**564**
62 x 1 x 42¼	1575 x 25 x 1072	QS**KPLES-4262-NN-**_-___	**600**
22 x 1 x 48⅜	559 x 25 x 1229	QS**KPLES-4822-NN-**_-___	**500**
26 x 1 x 48⅜	660 x 25 x 1229	QS**KPLES-4826-NN-**_-___	**523**
32 x 1 x 48⅜	813 x 25 x 1229	QS**KPLES-4832-NN-**_-___	**547**
38 x 1 x 48⅜	965 x 25 x 1229	QS**KPLES-4838-NN-**_-___	**564**
50 x 1 x 48⅜	1270 x 25 x 1229	QS**KPLES-4850-NN-**_-___	**588**
62 x 1 x 48⅜	1575 x 25 x 1229	QS**KPLES-4862-NN-**_-___	**629**
22 x 1 x 54⅝	559 x 25 x 1386	QS**KPLES-5422-NN-**_-___	**517**
26 x 1 x 54⅝	660 x 25 x 1386	QS**KPLES-5426-NN-**_-___	**541**
32 x 1 x 54⅝	813 x 25 x 1386	QS**KPLES-5432-NN-**_-___	**564**
38 x 1 x 54⅝	965 x 25 x 1386	QS**KPLES-5438-NN-**_-___	**588**
50 x 1 x 54⅝	1270 x 25 x 1386	QS**KPLES-5450-NN-**_-___	**612**
62 x 1 x 54⅝	1575 x 25 x 1386	QS**KPLES-5462-NN-**_-___	**659**

Spécifiez l'installation à gauche (L) ou à droite (R). Ajoutez à la suite du code produit, dans l'ordre : la couleur des moulures, le fini mélamine du panneau.

Panneaux d'extrémité en mélamine avec verre 6⅛" H, simples



L R

Contrairement aux pictogrammes ci-haut, les panneaux de plus de 50" (1270 mm) L ont le grain de bois à l'horizontale au lieu de verticale.


S'installe à l'extrémité d'un panneau monolithique et agit comme panneau retour. Le panneau inclut l'écran en verre trempé et les équerres pour fixer le devant d'une surface. ***Note :*** *une moulure d'extrémité à hauteur variable KVETS-_ _ est requise si le panneau monolithique est plus haut que le panneau d'extrémité, voir page 5.*

Panneau de 42¼" (1072 mm) H avec verre 6⅛" (157 mm) H.			
22 x 1 x 48⅜	559 x 25 x 1229	QS**KPLESG-4222-06-**_-___	**741**
26 x 1 x 48⅜	660 x 25 x 1229	QS**KPLESG-4226-06-**_-___	**758**
32 x 1 x 48⅜	813 x 25 x 1229	QS**KPLESG-4232-06-**_-___	**776**
38 x 1 x 48⅜	965 x 25 x 1229	QS**KPLESG-4238-06-**_-___	**805**
50 x 1 x 48⅜	1270 x 25 x 1229	QS**KPLESG-4250-06-**_-___	**841**
62 x 1 x 48⅜	1575 x 25 x 1229	QS**KPLESG-4262-06-**_-___	**899**
Panneau de 48⅜" (1229 mm) H avec verre 6⅛" (157 mm) H.			
22 x 1 x 54⅝	559 x 25 x 1386	QS**KPLESG-4822-06-**_-___	**753**
26 x 1 x 54⅝	660 x 25 x 1386	QS**KPLESG-4826-06-**_-___	**776**
32 x 1 x 54⅝	813 x 25 x 1386	QS**KPLESG-4832-06-**_-___	**800**
38 x 1 x 54⅝	965 x 25 x 1386	QS**KPLESG-4838-06-**_-___	**836**
50 x 1 x 54⅝	1270 x 25 x 1386	QS**KPLESG-4850-06-**_-___	**876**
62 x 1 x 54⅝	1575 x 25 x 1386	QS**KPLESG-4862-06-**_-___	**941**

Spécifiez l'installation à gauche (L) ou à droite (R). Ajoutez à la suite du code produit, dans l'ordre : la couleur des moulures, le fini mélamine du panneau, le fini du verre trempé clair (CG).

= ASSEMBLAGE REQUIS

Panneaux d'extrémité en mélamine avec verre 12³⁄₈" H, simples



L R


Contrairement aux pictogrammes ci-haut, les panneaux de plus de 50" (1270 mm) L ont le grain de bois à l'horizontale au lieu de verticale.

S'installe à l'extrémité d'un panneau monolithique et agit comme panneau retour. Le panneau inclut l'écran en verre trempé et les équerres pour fixer le devant d'une surface. ***Note :*** *une moulure d'extrémité à hauteur variable KVETS-_ _ est requise si le panneau monolithique est plus haut que le panneau d'extrémité, voir page 5.*

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Panneau de 42¼" (1072 mm) H avec verre 12³⁄₈" (314 mm) H.			
22 x 1 x 54⅝	559 x 25 x 1386	QS**KPLESG-4222-12-_-___**	**788**
26 x 1 x 54⅝	660 x 25 x 1386	QS**KPLESG-4226-12-_-___**	**818**
32 x 1 x 54⅝	813 x 25 x 1386	QS**KPLESG-4232-12-_-___**	**859**
38 x 1 x 54⅝	965 x 25 x 1386	QS**KPLESG-4238-12-_-___**	**906**
50 x 1 x 54⅝	1270 x 25 x 1386	QS**KPLESG-4250-12-_-___**	**964**
62 x 1 x 54⅝	1575 x 25 x 1386	QS**KPLESG-4262-12-_-___**	**1 053**

Spécifiez l'installation à gauche (L) ou à droite (R). Ajoutez à la suite du code produit, dans l'ordre : la couleur des moulures, le fini mélamine du panneau, le fini du verre trempé clair (CG).

Panneaux d'extrémité en mélamine, partagés




Contrairement au pictogramme ci-haut, les panneaux de plus de 50" (1270 mm) L ont le grain de bois à l'horizontale au lieu de verticale.

S'installe à l'extrémité d'un panneau monolithique et agit comme panneau retour. Équerres incluses pour fixer le devant d'une surface. ***Note :*** *une moulure d'extrémité à hauteur variable KVETS-_ _ est requise si le panneau monolithique est plus haut que le panneau d'extrémité, voir page 5.*

42 x 1 x 42¼	1067 x 25 x 1072	QS**KPLED-4242-NN-___**	**612**
50 x 1 x 42¼	1270 x 25 x 1072	QS**KPLED-4250-NN-___**	**647**
62 x 1 x 42¼	1575 x 25 x 1072	QS**KPLED-4262-NN-___**	**682**
74 x 1 x 42¼	1879 x 25 x 1072	QS**KPLED-4274-NN-___**	**718**
98 x 1 x 42¼	2489 x 25 x 1072	QS**KPLED-4298-NN-___**	**753**
42 x 1 x 48⅜	1067 x 25 x 1229	QS**KPLED-4842-NN-___**	**624**
50 x 1 x 48⅜	1270 x 25 x 1229	QS**KPLED-4850-NN-___**	**664**
62 x 1 x 48⅜	1575 x 25 x 1229	QS**KPLED-4862-NN-___**	**706**
74 x 1 x 48⅜	1879 x 25 x 1229	QS**KPLED-4874-NN-___**	**747**
98 x 1 x 48⅜	2489 x 25 x 1229	QS**KPLED-4898-NN-___**	**788**
42 x 1 x 54⅝	1067 x 25 x 1386	QS**KPLED-5442-NN-___**	**635**
50 x 1 x 54⅝	1270 x 25 x 1386	QS**KPLED-5450-NN-___**	**682**
62 x 1 x 54⅝	1575 x 25 x 1386	QS**KPLED-5462-NN-___**	**729**
74 x 1 x 54⅝	1879 x 25 x 1386	QS**KPLED-5474-NN-___**	**776**
98 x 1 x 54⅝	2489 x 25 x 1386	QS**KPLED-5498-NN-___**	**823**

Ajoutez à la suite du code produit, dans l'ordre : la couleur des moulures, le fini mélamine du panneau.

Panneaux d'extrémité en mélamine avec verre 6⅛" H, partagés




Contrairement au pictogramme ci-haut, les panneaux de plus de 50" (1270 mm) L ont le grain de bois à l'horizontale au lieu de verticale.

S'installe à l'extrémité d'un panneau monolithique et agit comme panneau retour. Le panneau inclut les écrans en verre trempé et les équerres pour fixer le devant d'une surface. ***Note :*** *une moulure d'extrémité à hauteur variable KVETS-_ _ est requise si le panneau monolithique est plus haut que le panneau d'extrémité, voir page 5.*

Panneau de 42¼" (1072 mm) H avec verre 6⅛" (157 mm) H.			
42 x 1 x 48⅜	1067 x 25 x 1229	QS**KPLEDG-4242-06-___**	**876**
50 x 1 x 48⅜	1270 x 25 x 1229	QS**KPLEDG-4250-06-___**	**941**
62 x 1 x 48⅜	1575 x 25 x 1229	QS**KPLEDG-4262-06-___**	**1 017**
74 x 1 x 48⅜	1879 x 25 x 1229	QS**KPLEDG-4274-06-___**	**1 105**
98 x 1 x 48⅜	2489 x 25 x 1229	QS**KPLEDG-4298-06-___**	**1 217**
Panneau de 48⅜" (1229 mm) H avec verre 6⅛" (157 mm) H.			
42 x 1 x 54⅝	1067 x 25 x 1386	QS**KPLEDG-4842-06-___**	**899**
50 x 1 x 54⅝	1270 x 25 x 1386	QS**KPLEDG-4850-06-___**	**970**
62 x 1 x 54⅝	1575 x 25 x 1386	QS**KPLEDG-4862-06-___**	**1 047**
74 x 1 x 54⅝	1879 x 25 x 1386	QS**KPLEDG-4874-06-___**	**1 147**
98 x 1 x 54⅝	2489 x 25 x 1386	QS**KPLEDG-4898-06-___**	**1 264**

Ajoutez à la suite du code produit, dans l'ordre : la couleur des moulures, le fini mélamine du panneau, le fini du verre trempé clair (CG).

Panneaux d'extrémité en mélamine avec verre 12³⁄₈" H, partagés




Contrairement au pictogramme précédent, les panneaux de plus de 50" (1270 mm) L ont le grain de bois à l'horizontale au lieu de verticale.

S'installe à l'extrémité d'un panneau monolithique et agit comme panneau retour. Le panneau inclut les écrans en verre trempé et les équerres pour fixer le devant d'une surface. ***Note :*** *une moulure d'extrémité à hauteur variable KVETS-_ _ est requise si le panneau monolithique est plus haut que le panneau d'extrémité, voir page 5.*

Panneau de 42¼" (1072 mm) H avec verre 12³⁄₈" (314 mm) H.			
42 x 1 x 54⅝	1067 x 25 x 1386	QS**KPLEDG-4242-12-___**	**917**
50 x 1 x 54⅝	1270 x 25 x 1386	QS**KPLEDG-4250-12-___**	**982**
62 x 1 x 54⅝	1575 x 25 x 1386	QS**KPLEDG-4262-12-___**	**1 088**
74 x 1 x 54⅝	1879 x 25 x 1386	QS**KPLEDG-4274-12-___**	**1 188**
98 x 1 x 54⅝	2489 x 25 x 1386	QS**KPLEDG-4298-12-___**	**1 329**

Ajoutez à la suite du code produit, dans l'ordre : la couleur des moulures, le fini mélamine du panneau, le fini du verre trempé clair (CG).

Panneaux d'intersection en mélamine, simples




Contrairement au pictogramme ci-haut, les panneaux de plus de 50" (1270 mm) L ont le grain de bois à l'horizontale au lieu de verticale.

S'installe entre deux panneaux monolithiques et agit comme panneau retour. Équerres incluses pour fixer le devant d'une surface. ***Note :*** *deux moulures d'extrémité à hauteur variable KVETS-_ _ sont requises si les panneaux monolithiques sont plus haut que le panneau d'intersection, voir page 5.*

22 x 1 x 42¼	559 x 25 x 1072	QS**KPLMS-4222-NN-___**	**617**
26 x 1 x 42¼	660 x 25 x 1072	QS**KPLMS-4226-NN-___**	**641**
32 x 1 x 42¼	813 x 25 x 1072	QS**KPLMS-4232-NN-___**	**664**
38 x 1 x 42¼	965 x 25 x 1072	QS**KPLMS-4238-NN-___**	**688**
50 x 1 x 42¼	1270 x 25 x 1072	QS**KPLMS-4250-NN-___**	**711**
62 x 1 x 42¼	1575 x 25 x 1072	QS**KPLMS-4262-NN-___**	**735**
22 x 1 x 48⅜	559 x 25 x 1229	QS**KPLMS-4822-NN-___**	**641**
26 x 1 x 48⅜	660 x 25 x 1229	QS**KPLMS-4826-NN-___**	**664**
32 x 1 x 48⅜	813 x 25 x 1229	QS**KPLMS-4832-NN-___**	**694**
38 x 1 x 48⅜	965 x 25 x 1229	QS**KPLMS-4838-NN-___**	**718**
50 x 1 x 48⅜	1270 x 25 x 1229	QS**KPLMS-4850-NN-___**	**741**
62 x 1 x 48⅜	1575 x 25 x 1229	QS**KPLMS-4862-NN-___**	**771**
22 x 1 x 54⅝	559 x 25 x 1386	QS**KPLMS-5422-NN-___**	**659**
26 x 1 x 54⅝	660 x 25 x 1386	QS**KPLMS-5426-NN-___**	**688**
32 x 1 x 54⅝	813 x 25 x 1386	QS**KPLMS-5432-NN-___**	**718**
38 x 1 x 54⅝	965 x 25 x 1386	QS**KPLMS-5438-NN-___**	**747**
50 x 1 x 54⅝	1270 x 25 x 1386	QS**KPLMS-5450-NN-___**	**776**
62 x 1 x 54⅝	1575 x 25 x 1386	QS**KPLMS-5462-NN-___**	**805**

Ajoutez à la suite du code produit, dans l'ordre : la couleur des moulures, le fini mélamine du panneau.

Panneaux d'intersection en mélamine avec verre 6⅛" H, simples



Contrairement au pictogramme ci-haut, les panneaux de plus de 50" (1270 mm) L ont le grain de bois à l'horizontale au lieu de verticale.


S'installe entre deux panneaux monolithiques et agit comme panneau retour. Le panneau inclut l'écran en verre trempé et les équerres pour fixer le devant d'une surface. ***Note :*** *deux moulures d'extrémité à hauteur variable KVETS-_ _ sont requises si les panneaux monolithiques sont plus haut que le panneau d'intersection, voir page 5.*

Panneau de 42¼" (1072 mm) H avec verre 6⅛" (157 mm) H.			
22 x 1 x 48⅜	559 x 25 x 1229	QS**KPLMSG-4222-06-___**	**859**
26 x 1 x 48⅜	660 x 25 x 1229	QS**KPLMSG-4226-06-___**	**883**
32 x 1 x 48⅜	813 x 25 x 1229	QS**KPLMSG-4232-06-___**	**906**
38 x 1 x 48⅜	965 x 25 x 1229	QS**KPLMSG-4238-06-___**	**941**
50 x 1 x 48⅜	1270 x 25 x 1229	QS**KPLMSG-4250-06-___**	**988**
62 x 1 x 48⅜	1575 x 25 x 1229	QS**KPLMSG-4262-06-___**	**1 035**
Panneau de 48⅜" (1229 mm) H avec verre 6⅛" (157 mm) H.			
22 x 1 x 54⅝	559 x 25 x 1386	QS**KPLMSG-4822-06-___**	**883**
26 x 1 x 54⅝	660 x 25 x 1386	QS**KPLMSG-4826-06-___**	**906**
32 x 1 x 54⅝	813 x 25 x 1386	QS**KPLMSG-4832-06-___**	**935**
38 x 1 x 54⅝	965 x 25 x 1386	QS**KPLMSG-4838-06-___**	**970**
50 x 1 x 54⅝	1270 x 25 x 1386	QS**KPLMSG-4850-06-___**	**1 017**
62 x 1 x 54⅝	1575 x 25 x 1386	QS**KPLMSG-4862-06-___**	**1 071**

Ajoutez à la suite du code produit, dans l'ordre : la couleur des moulures, le fini mélamine du panneau, le fini du verre trempé clair (CG).

= ASSEMBLAGE REQUIS

Panneaux d'intersection en mélamine avec verre 12⅜" H, simples




Contrairement au pictogramme ci-haut, les panneaux de plus de 50" (1270 mm) L ont le grain de bois à l'horizontale au lieu de verticale.

S'installe entre deux panneaux monolithiques et agit comme panneau retour. Le panneau inclut l'écran en verre trempé et les équerres pour fixer le devant d'une surface. ***Note :*** *deux moulures d'extrémité à hauteur variable KVETS-_ _ sont requises si les panneaux monolithiques sont plus haut que le panneau d'intersection, voir page 5.*

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Panneau de 42¼" (1072 mm) H avec verre 12⅜" (314 mm) H.			
22 x 1 x 54⅝	559 x 25 x 1386	QS**KPLMSG-4222-12-**___	**883**
26 x 1 x 54⅝	660 x 25 x 1386	QS**KPLMSG-4226-12-**___	**906**
32 x 1 x 54⅝	813 x 25 x 1386	QS**KPLMSG-4232-12-**___	**946**
38 x 1 x 54⅝	965 x 25 x 1386	QS**KPLMSG-4238-12-**___	**982**
50 x 1 x 54⅝	1270 x 25 x 1386	QS**KPLMSG-4250-12-**___	**1 040**
62 x 1 x 54⅝	1575 x 25 x 1386	QS**KPLMSG-4262-12-**___	**1 100**

Ajoutez à la suite du code produit, dans l'ordre : la couleur des moulures, le fini mélamine du panneau, le fini du verre trempé clair (CG).

Panneaux d'intersection en mélamine, partagés




Contrairement au pictogramme ci-haut, les panneaux de plus de 50" (1270 mm) L ont le grain de bois à l'horizontale au lieu de verticale.

S'installe entre deux panneaux monolithiques et agit comme panneau retour. Le panneau inclut les équerres pour fixer le devant d'une surface. ***Note :*** *deux moulures d'extrémité à hauteur variable KVETS-_ _ sont requises si les panneaux monolithiques sont plus haut que le panneau d'intersection, voir page 5.*

42 x 1 x 42¼	1067 x 25 x 1072	QS**KPLMD-4242-NN-**___	**694**
50 x 1 x 42¼	1270 x 25 x 1072	QS**KPLMD-4250-NN-**___	**758**
62 x 1 x 42¼	1575 x 25 x 1072	QS**KPLMD-4262-NN-**___	**829**
74 x 1 x 42¼	1879 x 25 x 1072	QS**KPLMD-4274-NN-**___	**894**
98 x 1 x 42¼	2489 x 25 x 1072	QS**KPLMD-4298-NN-**___	**964**
42 x 1 x 48⅜	1067 x 25 x 1229	QS**KPLMD-4842-NN-**___	**724**
50 x 1 x 48⅜	1270 x 25 x 1229	QS**KPLMD-4850-NN-**___	**794**
62 x 1 x 48⅜	1575 x 25 x 1229	QS**KPLMD-4862-NN-**___	**865**
74 x 1 x 48⅜	1879 x 25 x 1229	QS**KPLMD-4874-NN-**___	**941**
98 x 1 x 48⅜	2489 x 25 x 1229	QS**KPLMD-4898-NN-**___	**1 011**
42 x 1 x 54⅝	1067 x 25 x 1386	QS**KPLMD-5442-NN-**___	**747**
50 x 1 x 54⅝	1270 x 25 x 1386	QS**KPLMD-5450-NN-**___	**829**
62 x 1 x 54⅝	1575 x 25 x 1386	QS**KPLMD-5462-NN-**___	**906**
74 x 1 x 54⅝	1879 x 25 x 1386	QS**KPLMD-5474-NN-**___	**982**
98 x 1 x 54⅝	2489 x 25 x 1386	QS**KPLMD-5498-NN-**___	**1 064**

Ajoutez à la suite du code produit, dans l'ordre : la couleur des moulures, le fini mélamine du panneau.

Panneaux d'intersection en mélamine avec verre 6⅛" H, partagés




Contrairement au pictogramme précédent, les panneaux de plus de 50" (1270 mm) L ont le grain de bois à l'horizontale au lieu de verticale.

S'installe entre deux panneaux monolithiques et agit comme panneau retour. Le panneau inclut les écrans en verre trempé et les équerres pour fixer le devant d'une surface. ***Note :*** *deux moulures d'extrémité à hauteur variable KVETS-_ _ sont requises si les panneaux monolithiques sont plus haut que le panneau d'intersection, voir page 5.*

Panneau de 42¼" (1072 mm) H avec verre 6⅛" (157 mm) H.			
42 x 1 x 48⅜	1067 x 25 x 1229	QS**KPLMDG-4242-06-**___	**1 029**
50 x 1 x 48⅜	1270 x 25 x 1229	QS**KPLMDG-4250-06-**___	**1 094**
62 x 1 x 48⅜	1575 x 25 x 1229	QS**KPLMDG-4262-06-**___	**1 170**
74 x 1 x 48⅜	1879 x 25 x 1229	QS**KPLMDG-4274-06-**___	**1 259**
98 x 1 x 48⅜	2489 x 25 x 1229	QS**KPLMDG-4298-06-**___	**1 370**
Panneau de 48⅜" (1229 mm) H avec verre 6⅛" (157 mm) H.			
42 x 1 x 54⅝	1067 x 25 x 1386	QS**KPLMDG-4842-06-**___	**1 053**
50 x 1 x 54⅝	1270 x 25 x 1386	QS**KPLMDG-4850-06-**___	**1 129**
62 x 1 x 54⅝	1575 x 25 x 1386	QS**KPLMDG-4862-06-**___	**1 205**
74 x 1 x 54⅝	1879 x 25 x 1386	QS**KPLMDG-4874-06-**___	**1 299**
98 x 1 x 54⅝	2489 x 25 x 1386	QS**KPLMDG-4898-06-**___	**1 417**

Ajoutez à la suite du code produit, dans l'ordre : la couleur des moulures, le fini mélamine du panneau, le fini du verre trempé clair (CG).

Panneaux d'intersection en mélamine avec verre 12⅜" H, partagés



Contrairement au pictogramme ci-haut, les panneaux de plus de 50" (1270 mm) L ont le grain de bois à l'horizontale au lieu de verticale.


S'installe entre deux panneaux monolithiques et agit comme panneau retour. Le panneau inclut les écrans en verre trempé et les équerres pour fixer le devant d'une surface. ***Note :*** *deux moulures d'extrémité à hauteur variable KVETS-_ _ sont requises si les panneaux monolithiques sont plus haut que le panneau d'intersection, voir page 5.*

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Panneau de 42¼" (1072 mm) H avec verre 12⅜" (314 mm) H.			
42 x 1 x 54⅝	1067 x 25 x 1386	QS**KPLMDG-4242-12-**___	**1 071**
50 x 1 x 54⅝	1270 x 25 x 1386	QS**KPLMDG-4250-12-**___	**1 135**
62 x 1 x 54⅝	1575 x 25 x 1386	QS**KPLMDG-4262-12-**___	**1 241**
74 x 1 x 54⅝	1879 x 25 x 1386	QS**KPLMDG-4274-12-**___	**1 341**
98 x 1 x 54⅝	2489 x 25 x 1386	QS**KPLMDG-4298-12-**___	**1 482**

Ajoutez à la suite du code produit, dans l'ordre : la couleur des moulures, le fini mélamine du panneau, le fini du verre trempé clair (CG).

ÉCRANS SUPERPOSABLES

Écrans d'intimité vitrés pour panneaux




L'écran d'intimité inclut l'écran en verre trempé et la moulure supérieure. S'installe sur le dessus d'un panneau monolithique de même largeur.

6⅛" (157 mm) H.			
23⅛ x 2 x 6⅛	593 x 51 x 157	QS**KPFG-0624-**___	**277**
29⅛ x 2 x 6⅛	745 x 51 x 157	QS**KPFG-0630-**___	**288**
35⅛ x 2 x 6⅛	897 x 51 x 157	QS**KPFG-0636-**___	**318**
41⅛ x 2 x 6⅛	1050 x 51 x 157	QS**KPFG-0642-**___	**347**
47⅛ x 2 x 6⅛	1202 x 51 x 157	QS**KPFG-0648-**___	**371**
12⅜" (314 mm) H.			
23⅛ x 2 x 12⅜	593 x 51 x 314	QS**KPFG-1224-**___	**300**
29⅛ x 2 x 12⅜	745 x 51 x 314	QS**KPFG-1230-**___	**335**
35⅛ x 2 x 12⅜	897 x 51 x 314	QS**KPFG-1236-**___	**371**
41⅛ x 2 x 12⅜	1050 x 51 x 314	QS**KPFG-1242-**___	**405**
47⅛ x 2 x 12⅜	1202 x 51 x 314	QS**KPFG-1248-**___	**436**

Ajoutez à la suite du code produit, dans l'ordre : la couleur de la moulure, le fini du verre trempé clair (CG).

COMPOSANTS DE PANNEAUX

Ensembles pour jonction en L, pleine hauteur




La moulure verticale, le capuchon supérieur et le connecteur pour jonction 90 degrés sont inclus.

2 x 2 x 42¼	51 x 51 x 1072	QS**KVPL-42-**___	**162**
2 x 2 x 54⅝	51 x 51 x 1386	QS**KVPL-54-**___	**179**
2 x 2 x 66⅞	51 x 51 x 1700	QS**KVPL-66-**___	**185**

Spécifiez la couleur des moulures.

Ensembles pour jonction en T, pleine hauteur




La moulure verticale, le capuchon supérieur et les connecteurs pour jonction 90 degrés sont inclus.

2 x 2 x 42¼	51 x 51 x 1072	QS**KVPT-42-**___	**151**
2 x 2 x 54⅝	51 x 51 x 1386	QS**KVPT-54-**___	**162**
2 x 2 x 66⅞	51 x 51 x 1700	QS**KVPT-66-**___	**168**

Spécifiez la couleur des moulures.

Ensembles pour jonction en X, pleine hauteur







Le capuchon supérieur et les connecteurs pour jonction 90 degrés sont inclus.



2 x 2 x 42¼	51 x 51 x 1072	QS**KVPX-42-**___	**151**
2 x 2 x 54⅝	51 x 51 x 1386	QS**KVPX-54-**___	**162**
2 x 2 x 66⅞	51 x 51 x 1700	QS**KVPX-66-**___	**168**

Spécifiez la couleur des moulures.



= ASSEMBLAGE REQUIS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Moulures d'extrémité, pleine hauteur	*La moulure d'extrémité et le capuchon supérieur sont inclus. Requise à la fin de chaque série de panneaux.*			
	2 x 1/2 x 42 1/4	51 x 13 x 1072	QS**KVET-42-**___	**177**
	2 x 1/2 x 54 5/8	51 x 13 x 1386	QS**KVET-54-**___	**188**
	2 x 1/2 x 66 7/8	51 x 13 x 1700	QS**KVET-66-**___	**200**
	Spécifiez la couleur des moulures.			
Moulures d'extrémité, hauteur variable	*La moulure d'extrémité et les capuchons supérieurs sont inclus. Requise lors d'un changement de hauteur en ligne droite ou d'un panneau latéral en mélamine plus bas à l'extrémité d'un poste de travail.*			
	2 x 1/2 x 6 1/8	51 x 13 x 156	QS**KVETS-6-**___	**152**
	2 x 1/2 x 12 3/8	51 x 13 x 314	QS**KVETS-12-**___	**165**
	2 x 1/2 x 18 1/2	51 x 13 x 472	QS**KVETS-18-**___	**170**
	2 x 1/2 x 24 3/4	51 x 13 x 628	QS**KVETS-24-**___	**177**
	Spécifiez la couleur des moulures.			
Quincaillerie d'alignement pour écrans d'intimité en verre	*Pour utilisation avec les écrans d'intimité en verre (KPFG). Permet d'aligner le haut des écrans d'intimité en verre, si requis, lors d'application de panneaux en ligne droite. Ne peut pas joindre deux écrans d'intimité en verre séparés par un ensemble de jonction ou un panneau d'intersection en mélamine. Paquet de 4.*			
	5/8 x 3/4 x 60 3/4	17 x 19 x 1543	QS**KPFG-ALIGN-S-**___	**213**
	Spécifiez la couleur des moulures.			
Attaches murales	*Pour connecter une série de panneaux à un mur structurel. L'attache murale et les connecteurs de jonction en ligne droite sont inclus. Ancrage non fourni.* ***Note :*** *la hauteur de l'attache murale est plus courte que la hauteur totale du panneau afin de permettre l'accès au conduit inférieur.*			
	2 x 1/2 x 36	51 x 13 x 914	QS**KVWS-42-**___	**130**
	2 x 1/2 x 48 3/8	51 x 13 x 1228	QS**KVWS-54-**___	**136**
	2 x 1/2 x 60 3/4	51 x 13 x 1543	QS**KVWS-66-**___	**136**
	Spécifiez la couleur des moulures.			
Couvercles pour conduits inférieurs – Chicago	*Permet d'électrifier un panneau non électrifié selon le code électrique de la ville de Chicago. Couvercles avec ouverture pour recevoir les réceptacles électriques et les plaques de communication. Paquet de 1.*			
	24 x 1/4 x 5	610 x 6 x 127	QS**KVRC-24-H-**___	**170**
	30 x 1/4 x 5	762 x 6 x 127	QS**KVRC-30-H-**___	**183**
	36 x 1/4 x 5	914 x 6 x 127	QS**KVRC-36-H-**___	**194**
	42 x 1/4 x 5	1067 x 6 x 127	QS**KVRC-42-H-**___	**206**
Avec ouvertures Chicago (H)	48 x 1/4 x 5	1219 x 6 x 127	QS**KVRC-48-H-**___	**212**
	Spécifiez la couleur des moulures.			
Couvercles pour les ouvertures du conduit inférieur	*Requis pour les ouvertures de réceptacles électriques et de communication inoccupées. Non compatible avec les ouvertures électriques Chicago (H). Paquet de 6.*			
	42 x 1/4 x 5	1067 x 6 x 127	QS**KVCP-6-**___	**87**
	Spécifiez la couleur des moulures.			



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES – 3 CIRCUITS

Source d'alimentation à la base	*Permet de raccorder le système électrique au plancher ou au mur. Se connecte au système électrique à l'endroit du réceptacle.* ***Note :*** *le boîtier dépasse de 1 1/2" (38 mm) à l'extérieur du conduit inférieur. Vérifiez le dégagement requis avant d'installer des rangements.*			
	72	1829	QS**KEB3-S-6**	**248**
Colonnettes d'alimentation électrifiées	*Permet de raccorder le système électrique et d'acheminer les câbles de communication à un plafond de 12' (3657 mm) de hauteur maximum. La colonnette, les capuchons supérieurs, la plaque de recouvrement pour le plafond, la source d'alimentation et un connecteur en Y sont inclus.*			
	*Pour installer sur un ensemble de jonction en L, T ou X.*			
	114	2895	QS**KET3-9-**___	**1 034**
	Spécifiez la couleur des moulures.			

KET3-9

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Réceptacles doubles, 15 ampères	*Mise à la terre commune. Paquet de 10.*			
	3 1/2 x 1 3/8 x 1 1/2	88 x 35 x 45	QS**KER3-C_-W**	**314**
	Spécifiez le type de circuits (1, 2, 3). Couleur blanche (W).			
Raccords pour jonction électrifiée	*Requis uniquement pour électrifier des panneaux séparés par un ensemble de jonction, voir la liste de prix générale Paradigm.* ***Note :*** *s'utilise en complément du raccord électrique fourni avec chaque panneau électrifié.*			
	*Pour connexion en L ou de type S (comprend un connecteur en Y).*			
			QS**KEJ3-LS**	**58**
	Pour connexion en T (comprend un connecteur en Y et un raccord pour jonction).			
			QS**KEJ3-T**	**124**
	Pour connexion en X (comprend deux connecteurs en Y et deux raccords pour jonction).			
			QS**KEJ3-X**	**146**
	Pour connexion de type G (comprend un raccord pour jonction).			
			QS**KEJ3-G**	**95**
Raccords enjambeurs pour panneau non électrifié	*Requis uniquement pour connecter deux panneaux séparés par un ou plusieurs panneau(x) non électrifié(s). Le raccord est réglable en longueur afin de permettre une connexion à travers un ensemble pour jonction de panneaux.* ***Note :*** *la longueur du raccord est de 18" (457 mm) de plus que la largeur totale du ou des panneau(x) à enjamber.*			
	Panneau 24" (610 mm) L		QS**KEJL3-24**	**131**
	Panneau 30" (762 mm) L		QS**KEJL3-30**	**139**
	Panneau 36" (914 mm) L		QS**KEJL3-36**	**146**
	Panneau 42" (1067 mm) L		QS**KEJL3-42**	**153**
	Panneau(x) 48" (1219 mm) L		QS**KEJL3-48**	**160**
	Panneaux 60" (1524 mm) L		QS**KEJL3-60**	**175**
	Panneaux 66" (1676 mm) L		QS**KEJL3-66**	**193**
	Panneaux 72" (1829 mm) L		QS**KEJL3-72**	**211**
	Panneaux 78" (1981 mm) L		QS**KEJL3-78**	**228**
	Panneaux 84" (2134 mm) L		QS**KEJL3-84**	**246**
	Panneaux 90" (2286 mm) L		QS**KEJL3-90**	**264**
	Panneaux 96" (2438 mm) L		QS**KEJL3-96**	**282**

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Réceptacles électrifiés pour surface de travail	*Se fixe à l'arrière d'une surface de travail; aucun perçage requis. Devanture en plastique gris pâle avec boîtier en aluminium anodisé. Câble blanc de 6' (1829 mm).*			
	*2 prises d'alimentation/2 ports chargeur USB.*			
	5 1/2 x 3 x 3 3/8	140 x 78 x 85	QS**KLGC-PS1USB2P**	**606**
Réceptacle électrifié encastré pour passe-fils	*1 prise d'alimentation/2 ports chargeur USB. À l'épreuve des liquides. Vis de montage incluse. Argent. Câble noir de 108" (2743 mm).*			
	3 3/4 x 2 1/4 x 3 1/8	95 x 57 x 79	QS**KLGC-PCQ1USB1P**	**530**
Éclairages fluorescents électroniques	*Les tubes électroniques ne causent pas d'interférences. Ballast électronique T5 – 4100K. 19" : 10W, 25" : 14W, 37" : 21W. Pivote sur 160 degrés pour diriger l'éclairage. Certification ETL (équivalent à UL/CSA). Câble de 108" (2743 mm). Noir.*			
	18 7/8 x 3 3/8 x 1	480 x 85 x 26	QS**KLGC-T5LE19**	**264**
	24 5/8 x 3 3/8 x 1	626 x 85 x 26	QS**KLGC-T5LE25**	**295**
	36 1/2 x 3 3/8 x 1	927 x 85 x 26	QS**KLGC-T5LE37**	**318**
Plaques de communication pour conduit inférieur	*S'insère dans l'ouverture de communication du conduit inférieur. Accepte jusqu'à 4 connecteurs et adaptateurs enclenchables QuickPort pour applications de voix et de données, vendu séparément. Aussi compatible avec les connecteurs de type Keystone. Paquet de 2.*			
	3 1/8 x 1/2 x 2 5/8	80 x 11 x 42	QS**KEFC-2-W**	**123**
	Couleur blanche (W).			
Boîte de jonction – Chicago	*Permet d'électrifier un panneau non électrifié selon le code électrique de la ville de Chicago. Les boîtes de jonction et les supports de fixation sont inclus. Certains composants seront à fournir par l'électricien. À utiliser avec les couvercles de type H, voir page 5. Paquet de 2.*			
	4 3/4 x 1 1/2 x 2 1/2	121 x 39 x 65	QS**KEHB-2**	**235**

= ASSEMBLAGE REQUIS

SURFACES DE TRAVAIL ET SUPPORTS


SURFACES

CODIFICATION

Série	Type de produit	Dimension de la surface	Fini	Passe-fils	Finis Mélamine
QSK	**UR** Surface rectangulaire		**1** Dessus mélamine 1" (25 mm)	**N** Aucun **G** Passe-fils rectangulaire	

SURFACES DE TRAVAIL STANDARD

Surfaces rectangulaires standard




Doit être commandé séparément : *supports et piètements, voir page 6.*

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Surfaces 24" (610 mm) P.			
24 x 24 x 1	610 x 610 x 25	QS**KUR-2424-1-_-___**	**311**
30 x 24 x 1	762 x 610 x 25	QS**KUR-2430-1-_-___**	**335**
36 x 24 x 1	914 x 610 x 25	QS**KUR-2436-1-_-___**	**358**
42 x 24 x 1	1067 x 610 x 25	QS**KUR-2442-1-_-___**	**389**
48 x 24 x 1	1219 x 610 x 25	QS**KUR-2448-1-_-___**	**418**
54 x 24 x 1	1372 x 610 x 25	QS**KUR-2454-1-_-___**	**441**
60 x 24 x 1	1524 x 610 x 25	QS**KUR-2460-1-_-___**	**470**
66 x 24 x 1	1676 x 610 x 25	QS**KUR-2466-1-_-___**	**506**
72 x 24 x 1	1829 x 610 x 25	QS**KUR-2472-1-_-___**	**547**
78 x 24 x 1	1981 x 610 x 25	QS**KUR-2478-1-_-___**	**577**
84 x 24 x 1	2134 x 610 x 25	QS**KUR-2484-1-_-___**	**606**
90 x 24 x 1	2286 x 610 x 25	QS**KUR-2490-1-_-___**	**635**
96 x 24 x 1	2438 x 610 x 25	QS**KUR-2496-1-_-___**	**676**
Surfaces 30" (762 mm) P.			
24 x 30 x 1	610 x 762 x 25	QS**KUR-3024-1-_-___**	**335**
30 x 30 x 1	762 x 762 x 25	QS**KUR-3030-1-_-___**	**358**
36 x 30 x 1	914 x 762 x 25	QS**KUR-3036-1-_-___**	**389**
42 x 30 x 1	1067 x 762 x 25	QS**KUR-3042-1-_-___**	**418**
48 x 30 x 1	1219 x 762 x 25	QS**KUR-3048-1-_-___**	**470**
54 x 30 x 1	1372 x 762 x 25	QS**KUR-3054-1-_-___**	**488**
60 x 30 x 1	1524 x 610 x 25	QS**KUR-3060-1-_-___**	**506**
66 x 30 x 1	1676 x 610 x 25	QS**KUR-3066-1-_-___**	**547**
72 x 30 x 1	1829 x 610 x 25	QS**KUR-3072-1-_-___**	**594**
78 x 30 x 1	1981 x 610 x 25	QS**KUR-3078-1-_-___**	**635**
84 x 30 x 1	2134 x 610 x 25	QS**KUR-3084-1-_-___**	**671**
90 x 30 x 1	2286 x 610 x 25	QS**KUR-3090-1-_-___**	**700**
96 x 30 x 1	2438 x 610 x 25	QS**KUR-3096-1-_-___**	**735**

Surface type (1). Spécifiez avec passe-fils (G) ou sans (N). Spécifiez la couleur du fini.

SUPPORTS POUR SURFACES DE TRAVAIL


Supports cantilever



S'insèrent dans les rails latéraux des panneaux pour supporter les surfaces. Selon la configuration, le nombre de supports requis peut varier, voir la liste de prix générale Paradigm. Noir. Paquet de 2 unités.


L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
1½ x 16¾ x 7¼	38 x 427 x 183	QS**KACB-P-2**	**141**
3¾ x 16¾ x 7¼	95 x 427 x 183	QS**KACB-S-2**	**170**

Gauche / droite (P)



Partagé (S), 2 plaques de jonction incluses

Supports de coin ou d'extrémité



S'insèrent dans les rails latéraux des panneaux pour supporter le devant ou l'arrière des surfaces, voir la liste de prix générale Paradigm. Noir. Paquet de 2 unités (paire).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
3 x 4⅛ x 5	75 x 105 x 126	QS**KAPB-2**	**53**


Plaques de jonction



Permet de fixer perpendiculairement une surface de travail à une autre. Noire. Paquet de 10.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
5¾ x 1½ x ¼	147 x 38 x 6	QS**KLGC-FLP**	**88**

Rails muraux




Permet de fixer des composants de panneaux à des murs structuraux. 2 rails sont l'équivalent d'un panneau. Ancrage non fournis. Paquet de 2 rails.
Note : *le rail mural peut être coupé sur le site d'installation.*

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
⅝ x ¾ x 60¾	17 x 19 x 1543	QS**KAWT-66-2-___**	**188**

Spécifiez la couleur des moulures.

Barres de renforcement pour surface




Recommandée dans certaines applications, voir la liste de prix générale Paradigm. Noire.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Pour surfaces de 48" (1219 mm) L.			
43 x 1½ x 1½	1092 x 38 x 38	QS**KLGC-BAR43**	**206**
Pour surfaces de 54" et 60" (1372 et 1524 mm) L.			
49 x 1½ x 1½	1245 x 38 x 38	QS**KLGC-BAR49**	**224**

PIÈTEMENTS POUR SURFACE DE TRAVAIL

Piètements d'extrémité en mélamine




Permet d'attacher une surface au panneau. 2 plaques de jonction universelle permettent une installation à gauche, à droite ou au centre.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
1 x 24 x 28	25 x 610 x 711	QS**KAEP-24-___**	**418**
1 x 30 x 28	25 x 762 x 711	QS**KAEP-30-___**	**470**

Spécifiez la couleur du fini.

Piètements d'extrémité en P




L R

Permet d'attacher une surface au panneau. Une patte Argent et une traverse sont incluses.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
2 x 23⅝ x 28	51 x 600 x 711	QS**KAPL-24-_-_**	**353**
2 x 29⅝ x 28	51 x 752 x 711	QS**KAPL-30-_-_**	**365**

Spécifiez l'installation à gauche (L) ou à droite (R). Spécifiez la couleur d'accent pour la traverse, Argent (S) ou Neige (W).

Piètements en A



2 pattes Argent et une traverse sont incluses.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
2 x 23⅝ x 28	51 x 600 x 711	QS**KAAL-24-_**	**500**
2 x 29⅝ x 28	51 x 752 x 711	QS**KAAL-30-_**	**506**

Spécifiez la couleur d'accent pour la traverse, Argent (S) ou Neige (W).

Piètement en I, individuel



Argent. Carré.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
2½ x 2½ x 28	64 x 64 x 711	QS**KLGC-QTL1**	**206**

= ASSEMBLAGE REQUIS

MOBILIER DE RANGEMENT

MOBILIER DE RANGEMENT EN MÉTAL

CODIFICATION

Série	Type de produit	Dimension du mobilier	Option de tiroir	Finis Couleur du métal
QSK	**MPF** Caisson modulaire **MPM** Caisson mobile		**3** Utilité / utilité / classeur **1** Utilité / classeur	**P53** Neige **P44** Argent métallique

MOBILIER DE RANGEMENT EN MÉLAMINE

CODIFICATION

Série	Type de produit	Dimension du mobilier	Orientation	Finis Mélamine	
QSK	**LSO** Étagère suspendue avec porte escamotable **LLF** Classeur latéral modulaire **LPW** Penderie **LSP** Unité de rangement latéral avec compartiment coulissant **LLS** Module de rangement bas avec tiroir et bibliothèque ouverte		**L** Gauche **R** Droite	**A** Reste du produit	**B** Façade

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)

MOBILIER DE RANGEMENT EN MÉTAL

Caisson modulaire



Utilité / utilité / classeur

Permet de supporter une surface de profondeur supérieure à celle du caisson. Serrure. Barre de classement incluse avec chaque tiroir classeur.

Boîtier et façades en métal.

15 1/4 x 21 7/8 x 27 5/8	386 x 556 x 701	QS**KMPF-1522-3-___**	**818**

Spécifiez la couleur du fini métal.

Caisson mobile



Utilité / classeur

Serrure. Barre de classement incluse avec chaque tiroir classeur. Peut recevoir un coussin (KMCU-1522), voir page 7.

Boîtier et façades en métal.

15 1/4 x 21 7/8 x 21 1/8	386 x 556 x 536	QS**KMPM-1522-1-___**	**741**

Spécifiez la couleur du fini métal.

Coussin




S'installe sur un caisson mobile en métal à l'aide de bandes autoagrippantes. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus United Chair® Grade 1 et 2 du programme de livraison rapide Lacasse.

15 1/4 x 21 7/8 x 7/8	387 x 556 x 22	QS**KMCU-1522-___**	**353**

Spécifiez le recouvrement du coussin.

MOBILIER DE RANGEMENT EN MÉLAMINE

Étagères suspendues avec porte escamotable



Serrure. Boîtier avec dos et porte escamotable en mélamine. Quincaillerie incluse.

24 x 14 1/2 x 16 1/8	610 x 366 x 408	QS**KLSO-1624-___**	**1 007**
30 x 14 1/2 x 16 1/8	762 x 366 x 408	QS**KLSO-1630-___**	**1 051**
36 x 14 1/2 x 16 1/8	914 x 366 x 408	QS**KLSO-1636-___**	**1 102**
42 x 14 1/2 x 16 1/8	1067 x 366 x 408	QS**KLSO-1642-___**	**1 164**
48 x 14 1/2 x 16 1/8	1219 x 366 x 408	QS**KLSO-1648-___**	**1 224**

Spécifiez les finis mélamine A/B.

Classeurs latéraux modulaires



Permet de supporter une surface de profondeur égale ou supérieure à celle du classeur. Serrure. Barre de classement incluse avec chaque tiroir classeur.

29 1/2 x 20 x 28	748 x 508 x 711	QS**KLLF-2030-___**	**1 576**
35 3/8 x 20 x 28	898 x 508 x 711	QS**KLLF-2036-___**	**1 646**

Spécifiez les finis mélamine A/B.

Penderies



L R


Barre à vêtement. Serrure. Les modèles de 48" (1219 mm) et plus ont une tablette fixe.

12" (305 mm) L.			
12 x 24 x 41 5/8	305 x 610 x 1058	QS**KLPW-241242-_-___**	**1 699**
12 x 24 x 54	305 x 610 x 1372	QS**KLPW-241254-_-___**	**1 800**
12 x 24 x 66 3/8	305 x 610 x 1686	QS**KLPW-241266-_-___**	**1 847**
15" (381 mm) L.			
15 x 24 x 41 5/8	381 x 610 x 1058	QS**KLPW-241542-_-___**	**1 788**
15 x 24 x 54	381 x 610 x 1372	QS**KLPW-241554-_-___**	**1 894**
15 x 24 x 66 3/8	381 x 610 x 1686	QS**KLPW-241566-_-___**	**1 947**


Spécifiez l'ouverture de la porte : pentures à gauche (L) ou pentures à droite (R). Spécifiez les finis mélamine A/B.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)

Unités de rangement latéral avec compartiment coulissant



L




R

Compartiment avec porte et une tablette réglable. Serrure. Le modèle 30" (762 mm) de profondeur comprend un espace penderie avec crochet à vêtement. Les modèles de 54" (1372 mm) de hauteur ont une tablette fixe supplémentaire.


12" (305 mm) L.			
12 x 24 x 41 5/8	305 x 610 x 1058	QS**KLSP-122442-_-___**	**2 658**
12 x 24 x 54	305 x 610 x 1372	QS**KLSP-122454-_-___**	**2 964**
12 x 30 x 41 5/8	305 x 762 x 1058	QS**KLSP-123042-_-___**	**2 835**
12 x 30 x 54	305 x 762 x 1372	QS**KLSP-123054-_-___**	**2 999**
15" (381 mm) L.			
15 x 24 x 41 5/8	381 x 610 x 1058	QS**KLSP-152442-_-___**	**2 804**
15 x 24 x 54	381 x 610 x 1372	QS**KLSP-152454-_-___**	**2 976**
15 x 30 x 41 5/8	381 x 762 x 1058	QS**KLSP-153042-_-___**	**2 905**
15 x 30 x 54	381 x 762 x 1372	QS**KLSP-153054-_-___**	**3 063**

Spécifiez le côté de l'accès : gauche (L) ou droit (R). Spécifiez les finis mélamine A/B.

Modules de rangement bas avec tiroirs et bibliothèque ouverte



L



R

1 tiroir utilité et 1 tiroir classeur. Barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Bibliothèque ouverte avec dos. Une tablette réglable. Peut recevoir un ou deux coussins KLCU-_ _20, voir page 7.

47 1/4 x 20 x 20 1/4	1200 x 508 x 513	QS**KLLS-204820-_-___**	**2 376**
59 x 20 x 20 1/4	1500 x 508 x 513	QS**KLLS-206020-_-___**	**2 417**
70 7/8 x 20 x 20 1/4	1800 x 508 x 513	QS**KLLS-207220-_-___**	**2 511**

Spécifiez le côté de la bibliothèque ouverte : gauche (L) ou droite (R). Spécifiez les finis mélamine A/B.

Coussins pour module de rangement bas en mélamine








S'installe sur un module de rangement bas à l'aide de bandes autoagrippantes. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus United Chair® Grade 1 et 2 du programme de livraison rapide Lacasse.

23 5/8 x 19 1/4 x 7/8	600 x 490 x 22	QS**KLCU-2420-___**	**358**
29 1/2 x 19 1/4 x 7/8	750 x 490 x 22	QS**KLCU-3020-___**	**376**
35 3/8 x 19 1/4 x 7/8	900 x 490 x 22	QS**KLCU-3620-___**	**394**

Spécifiez le recouvrement du coussin.

= ASSEMBLAGE REQUIS


ACCESSOIRES

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Rails pour accessoires	*S'insère dans les rails latéraux d'un panneau.*			
	23 5/8 x 1/2 x 1 1/2	593 x 11 x 38	QS**KKAR-24-___**	**277**
	29 3/8 x 1/2 x 1 1/2	745 x 11 x 38	QS**KKAR-30-___**	**288**
	35 3/8 x 1/2 x 1 1/2	897 x 11 x 38	QS**KKAR-36-___**	**295**
	41 3/8 x 1/2 x 1 1/2	1050 x 11 x 38	QS**KKAR-42-___**	**306**
	47 3/8 x 1/2 x 1 1/2	1202 x 11 x 38	QS**KKAR-48-___**	**318**
	Spécifiez la couleur des moulures.			
Tablettes tout usage	*En métal. Compatibles avec tous les rails pour accessoires Lacasse. Paquet de 2.*			
	12 x 3 3/4 x 1 1/8	305 x 96 x 30	QS**KKAT-RAS12-___**	**241**
	Spécifiez la couleur des moulures.			
Tablettes à papier verticales	*En métal. Compatibles avec tous les rails pour accessoires Lacasse. Paquet de 2.*			
	11 3/4 x 2 5/8 x 8	300 x 68 x 203	QS**KKAT-RVPT11-___**	**376**
	Spécifiez la couleur des moulures.			
Tablettes à papier horizontales	*En métal. Compatibles avec tous les rails pour accessoires Lacasse. Paquet de 2. Format lettre.*			
	12 x 9 7/8 x 2	305 x 251 x 50	QS**KKAT-RPT11-___**	**295**
	Spécifiez la couleur des moulures.			
Tableaux blancs	*Métal plié. S'insère dans les rails latéraux d'un panneau. Surface fini blanc lustré pour marqueur effaçable à sec. Magnétique.*			
	*12 3/8" (314 mm) H.*			
	23 5/8 x 3/8 x 12 3/8	593 x 10 x 314	QS**KKAMB-1224**	**248**
	29 3/8 x 3/8 x 12 3/8	745 x 10 x 314	QS**KKAMB-1230**	**259**
	35 3/8 x 3/8 x 12 3/8	897 x 10 x 314	QS**KKAMB-1236**	**295**
	41 3/8 x 3/8 x 12 3/8	1050 x 10 x 314	QS**KKAMB-1242**	**311**
	47 3/8 x 3/8 x 12 3/8	1202 x 10 x 314	QS**KKAMB-1248**	**329**
Panneaux de modestie	*Offre une barrière visuelle sous une surface de travail. Support fini Argent. S'attache sous une surface avec un dégagement égal ou supérieur à la largeur du panneau de modestie.*			
	30 x 5/8 x 12	761 x 16 x 305	QS**KKML-1230-___**	**423**
	36 x 5/8 x 12	913 x 16 x 305	QS**KKML-1236-___**	**470**
	42 x 5/8 x 12	1065 x 16 x 305	QS**KKML-1242-___**	**530**
	Spécifiez le fini mélamine.			
Auget pour caissons en métal	*En plastique noir. Se dépose sur les côtés d'un tiroir utilité. Compatible seulement avec les caissons de 15 1/4" (386 mm) de largeur.*			
	*Modèle à 2 compartiments.*			
	12 7/8 x 3 x 1	327 x 76 x 25	QS**KKPHU-3**	**47**
Diviseur pour caissons en métal	*En plastique noir. S'insère entre les côtés d'un tiroir classeur. Compatible seulement avec les caissons de 15 1/4" (386 mm) de largeur. Peut aussi servir de compresseur.*			
	*Pour tiroir classeur.*			
	12 5/8 x 3/4 x 9 3/8	320 x 18 x 238	QS**KKDIV-10**	**88**

= ASSEMBLAGE REQUIS

SUGGESTIONS


PARADIGM-PLAN41



Non illustré dans le dépliant Paradigm :

QS-KPLAN41					53 890 $
2	**QS**KPMA-5436-NN	2	**QS**KVET-54	4	**QS**KACB-P-2
10	**QS**KPMA-6636-NN	2	**QS**KVCP-6	8	**QS**KAPB-2
6	**QS**KPMA-6648-3P	1	**QS**KEJ3-LS	4	**QS**KAPL-30-L-W
2	**QS**KPMA-6648-NN	2	**QS**KEJL3-48	4	**QS**KAPL-30-R-W
2	**QS**KPFG-1236	1	**QS**KER3-C1-W	2	**QS**KLGC-FLP
1	**QS**KVPX-66	1	**QS**KER3-C2-W	8	**QS**KMPF-1522-3
2	**QS**KVPT-66	1	**QS**KER3-C3-W	8	**QS**KMSO-1548
2	**QS**KVETS-12	8	**QS**KUR-3072-1-G		
4	**QS**KVET-66	8	**QS**KUR-2466-1-N		


PARADIGM-PLAN42



Non illustré dans le dépliant Paradigm :

QS-KPLAN42					32 171 $
2	**QS**KPMA-5448-NN	2	**QS**KVET-54	1	**QS**KLGC-FLP
4	**QS**KPMA-6624-NN	1	**QS**KEJ3-LS	4	**QS**KMPM-1522-1
4	**QS**KPMA-6648-3P	1	**QS**KER3-C1-W	4	**QS**KLSO-1548
2	**QS**KPMA-6648-NN	2	**QS**KER3-C2-W		
2	**QS**KPFG-1248	4	**QS**KUR-2496-1-G		
1	**QS**KVPX-66	4	**QS**KUR-2472-1-N		
2	**QS**KVPT-66	4	**QS**KACB-P-2		
6	**QS**KVETS-12	4	**QS**KAEP-24		
4	**QS**KVET-66	6	**QS**KAPB-2		


PARADIGM-PLAN43



Non illustré dans le dépliant Paradigm :

QS-KPLAN43					46 542 $
12	**QS**KPMA-5436-NN	2	**QS**KEJL3-48	4	**QS**KAPL-30-R-W
6	**QS**KPMA-5448-3P	1	**QS**KER3-C1-W	2	**QS**KLGC-FLP
2	**QS**KPMA-5448-NN	1	**QS**KER3-C2-W	8	**QS**KMPF-1522-3
2	**QS**KPLMD-5498-NN	1	**QS**KER3-C3-W	8	**QS**KKAMB-1248
1	**QS**KVPX-54	8	**QS**KUR-3072-1-G		
2	**QS**KVPT-54	8	**QS**KUR-2466-1-N		
6	**QS**KVET-54	4	**QS**KACB-P-2		
2	**QS**KVCP-6	8	**QS**KAPB-2		
1	**QS**KEJ3-LS	4	**QS**KAPL-30-L-W		

PARADIGM-PLAN44




Non illustré dans le dépliant Paradigm :

QS-KPLAN44					45 740 $
3	**QS**KPMA-4236-3P	2	**QS**KEJL3-36	6	**QS**KLLF-2030
15	**QS**KPMA-4236-NN	1	**QS**KER3-C1-B		
2	**QS**KPMA-4248-NN	1	**QS**KER3-C2-B		
18	**QS**KPFG-1236	6	**QS**KUR-2472-1-G		
2	**QS**KPFG-1248	6	**QS**KUR-2448-1-N		
3	**QS**KPFG-ALIGN-S	6	**QS**KACB-P-2		
2	**QS**KVPX-42	6	**QS**KAEP-24		
2	**QS**KVPT-42	3	**QS**KAPB-2		
8	**QS**KVET-42	2	**QS**KLGC-FLP		

SUGGESTIONS


PARADIGM-PLAN45



Non illustré dans le dépliant Paradigm :

QS-KPLAN45					64 945 $
3	**QS**KPMA-6636-3P	2	**QS**KVPT-66	6	**QS**KLCU-2420
15	**QS**KPMA-6636-NN	2	**QS**KVET-66		
2	**QS**KPMA-6648-NN	6	**QS**KVETS-12		
3	**QS**KPLES-5432-NN-L	2	**QS**KEJL3-36		
3	**QS**KPLES-5432-NN-R	1	**QS**KER3-C1-W		
18	**QS**KPFG-1236	1	**QS**KER3-C2-W		
2	**QS**KPFG-1248	6	**QS**D1NNN-RT2472GCK (Stad)		
3	**QS**KPFG-ALIGN-S	3	**QS**KLLS-204820-L		
2	**QS**KVPX-66	3	**QS**KLLS-204820-R		


PARADIGM-PLAN46



Non illustré dans le dépliant Paradigm :

QS-KPLAN46				44 997 $
6	**QS**KPMA-5442-3P	8	**QS**KUR-2472-1-G	
2	**QS**KPMA-5442-NN	4	**QS**KACB-P-2	
2	**QS**KPLEDG-4262-12	4	**QS**KAPB-2	
1	**QS**KPLMDG-4262-12	4	**QS**KLSP-122454-L	
4	**QS**KVETS-12	4	**QS**KLSP-122454-R	
2	**QS**KVCP-6	8	**QS**KKAMB-1242	
2	**QS**KEJL3-42			
1	**QS**KER3-C1-W			
1	**QS**KER3-C2-W			


PARADIGM-PLAN47



Non illustré dans le dépliant Paradigm :

QS-KPLAN47				43 432 $
4	**QS**KPMA-5436-3P	8	**QS**KLGC-PCQ1USB1P	
14	**QS**KPMA-5436-NN	8	**QS**KUR-3072-1-G	
8	**QS**KPFG-0636	8	**QS**KACB-P-2	
3	**QS**KVPX-54	4	**QS**KAPB-2	
2	**QS**KVPT-54	8	**QS**KMPF-1522-3	
10	**QS**KVET-54	8	**QS**KKAR-36	
3	**QS**KEJL3-36	4	**QS**KKAT-RAS12	
1	**QS**KER3-C1-W	4	**QS**KKAT-RPT11	
1	**QS**KER3-C2-W			

PARADIGM-PLAN48



Non illustré dans le dépliant Paradigm :

QS-KPLAN48					26 531 $
2	**QS**KPMA-5448-3P	1	**QS**KER3-C1-W	3	**QS**KKAT-RAS12
2	**QS**KPMA-5448-NN	1	**QS**KER3-C2-W	2	**QS**KKAT-RPT11
2	**QS**KPMA-6648-3P	4	**QS**KUR-2496-1-G		
2	**QS**KPMA-6648-NN	4	**QS**KUR-2472-1-N		
4	**QS**KPLED-5450-NN	4	**QS**KACB-P-2		
4	**QS**KPFG-1248	6	**QS**KAPB-2		
1	**QS**KVPX-66	1	**QS**KLGC-FLP		
4	**QS**KVETS-12	4	**QS**KMPM-1522-1		
1	**QS**KEJ3-LS	4	**QS**KKAR-48		