

LACASSE


La solution en mobilier de bureau







STAD > Liste de prix > Janvier 2022



SOLUTION
MOBILIER
BUREAU

TABLE DES MATIÈRES

SPÉCIFICATIONS **3**
SYSTÈME DE BUREAU STAD **3**
MODULARITÉ - DIMENSIONS **4**
CARACTÉRISTIQUES DE LA COLLECTION STAD **4**
SURFACES DE TRAVAIL **5**
PONTS-RETOURS, SURFACES-RETOURS, RETOURS EXÉCUTIFS **6**
SURFACES POUR TABLES AUTOPORTANTES ET TABLES D'APPOINT **6**
ENSEMBLES DE PATTES **6**
TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR **7-8**
TABLES HAUTES, AUTOPORTANTES **8**
PLATES-FORMES **9**
MODULES DE RANGEMENT **9**
JONCTIONS **10**
MOBILIER MULTIMÉDIA **10**
ÉCRANS **11**
ASSISES ET COMPTOIRS **11**
ACCESSOIRES **12**
GESTION DE FILAGE **13**
ÉLECTRIFICATION **13**
RÈGLES DE SPÉCIFICATION **14-18**
TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DES PANNEAUX DE MODESTIE ET DES ÉCRANS INTIMITÉ **19-20**
EXEMPLES DE CODIFICATION **21**
SPÉCIFICATIONS DES OPTIONS ET FINIS **22**

LISTE DE PRIX STAD **23**
SURFACES DE TRAVAIL POUR PLATES-FORMES **23**
SURFACES DE TRAVAIL DOUBLES POUR PLATES-FORMES **25**
SURFACES-RETOURS POUR PLATES-FORMES **26**
SURFACES POUR TABLES AUTOPORTANTES **27**
ENSEMBLES DE PATTES POUR SURFACES DE TRAVAIL **28**
SURFACES POUR TABLES D'APPOINT **28**
ENSEMBLES DE PATTES POUR SURFACES DE TABLES D'APPOINT **29**
TABLES RÉGLABLES EN HAUTEUR, AUTOPORTANTES **29**
TABLES RÉGLABLES EN HAUTEUR POUR PLATES-FORMES **30**
TABLES HAUTES, AUTOPORTANTES **31**
JONCTIONS POUR 2 À 4 ARMOIRES **32**
JONCTIONS POUR 1 ARMOIRE **33**
PLATES-FORMES **35**
MODULES DE RANGEMENT PARTAGÉS **35**
MODULES DE RANGEMENT INDIVIDUELS **36**
CAISSONS MOBILES **37**
COUSSINS **37**
MODULES BAHUTS **38**
MODULES CASIERS ET VESTIAIRES **38**
MOBILIER MULTIMÉDIA **38**
ACCESSOIRES **39**
ÉCRANS ET PANNEAUX DE MODESTIE POUR SURFACES DE TRAVAIL **39**
ASSISES ET COMPTOIRS **41**
ÉLECTRIFICATION ET GESTION DE FILAGE **42**

SUGGESTIONS **43-48**

PERFORMANCES TECHNIQUES **49**


TABLE DE CONVERSION **49**

SYSTÈME DE BUREAU STAD

STAD est un système de mobilier de bureau utilisant comme point de départ une plate-forme surélevée qui reçoit des surfaces de travail, des modules de rangement, des écrans et des canalisations. Simple à spécifier, la collection permet des aménagements tout en mouvement avec les angles de ses surfaces collaboratives et ses assises asymétriques. Elle combine harmonieusement les textures par son offre diversifiée de matériaux (mélamine, métal, bois, tissu, etc.).


STAD offre des solutions guidées par les axes de collaboration, de convivialité et d'intimité variable au bureau.

Le nom STAD signifie « ville » en Néerlandais et tout comme dans une ville, un environnement de bureau comprend un équilibre entre des zones de travail mixtes ou distinctes, des aires de repos, etc.



Comment spécifier un poste de travail STAD :


1- Choisir une surface de travail et un ensemble de pattes (rectangulaire, collaborative, etc.).
2- Choisir une dimension de plate-forme : 50", 62", 74" ou 98" (1250, 1550, 1850 ou 2450 mm) et les composantes électriques (canalisation, câbles, etc.).
3- Choisir le mobilier de rangement en fonction des besoins et de l'espace disponible sur la plate-forme.
4- Ajouter des écrans de surface et/ou pour plate-forme.
5- Compléter le poste de travail avec une chaise United Chair® et un pouf pour accueillir un visiteur.



MODULARITÉ - DIMENSIONS


Les différentes composantes de STAD ont une modularité qui permet l'alignement de plusieurs hauteurs pour créer une uniformité visuelle dans les postes de travail.

Voici une vue d'ensemble des principales hauteurs :




CARACTÉRISTIQUES DE LA COLLECTION STAD


Les angles des surfaces collaboratives et des assises offrent une meilleure ergonomie et favorisent l'interaction entre les utilisateurs.




Surface avec 1 angle




Surface avec 2 angles




Configuration favorisant
le partage de l'espace




Configuration favorisant
la conversation






Les modules de rangement les plus hauts ont 1" (25 mm) de moins en hauteur que les surfaces de travail une fois installés sur la plate-forme.



Les espaces dégagés au bout et
entre les 2 plates-formes distinguent la collection STAD.



L'espace dégagé de 1" (25 mm) sur le côté et à l'arrière des modules permet d'installer des écrans pour plate-forme.


SURFACES DE TRAVAIL

Les surfaces de travail sont disponibles en plusieurs formes et grandeurs et elles s'installent à l'extrémité d'une plate-forme. Cet emplacement permet l'installation d'un ensemble de prises électriques et facilite la gestion du filage vers la canalisation sous la plate-forme.


- Dessus 1" (25 mm) ou 1½" (38 mm) d'épaisseur.
- Choix de mélamine ou stratifié.
- 1 passe-fils rectangulaire à l'extrémité, fini argent.

Offertes avec un module en mélamine ou un module technologique qui se fixe sur la plate-forme et un choix de pattes en bois ou en métal de 28" H (711 mm).


*** Les ensembles de pattes doivent être commandés séparément.**



Surfaces simples
Les surfaces de travail simples **s'installent à gauche ou à droite** d'une plate-forme ou peuvent être placées **de part et d'autre**.



Surfaces doubles
Les sufaces doubles partagent une même plate-forme grâce à une **base en T partagée**.




Module en mélamine ou technologique
Le module en mélamine et le module technologique s'installent à l'extrémité des plates-formes. Les plates-formes ont des insertions métallique pour les recevoir. L'assemblage métal sur métal assure la solidité de l'installation. Les modules peuvent chacun recevoir une tablette pour ordinateur portable (DNNNN-TABLAP) et/ou un ensemble de prises électriques (DNNNS-4DUPC_).

MODULE EN MÉLAMINE
- Configuration en L, réversible pour surfaces rectangulaires simples ou configuration en T pour surfaces doubles.
- Panneaux de 1" (25 mm) d'épaisseur.
- Espaceurs de ⅛" (3 mm) dans le haut et le bas.


MODULE TECHNOLOGIQUE
- Panneaux de 1" (25 mm) d'épaisseur.
- Porte de ⅝" (16 mm) d'épaisseur avec bande de chant lisse.
- Espaceurs de ⅛" (3 mm) dans le haut et le bas.

MODULE
EN MÉLAMINE




Espace de rangement disponible :
Module 36 : 35" L (875 mm) x 17" P (425 mm) x 20½" H (520 mm)
Module 30 : 29" L (725 mm) x 17" P (425 mm) x 20½" H (520 mm)
Module 24 : 23" L (575 mm) x 17" P (425 mm) x 20½" H (520 mm)


MODULE
TECHNOLOGIQUE



Espace de rangement disponible :
Module 36 : 34" L (850 mm) x 9½" P (241 mm) x 12" H (520 mm)
Module 30 : 28" L (700 mm) x 9½" P (241 mm) x 12" H (520 mm)
Module 24 : 22" L (550 mm) x 9½" P (241 mm) x 12" H (520 mm)



Porte pivotante donnant accès à un module électrique/ communication. Le module possède 2 prises électriques et 2 prises USB.




Rebord pour déposer de petits appareils électroniques personnels (tablette, téléphone, etc.).


PONTS-RETOURS, SURFACES-RETOURS, RETOURS EXÉCUTIFS

- Dessus 1" (25 mm) ou 1½" (38 mm) d'épaisseur.
- Choix de mélamine ou stratifié.
- 1 passe-fils rectangulaire à l'extrémité ou au centre, fini argent.


Exemples d'aménagement :



Les ponts-retours s'installent aux extrémités d'une plate-forme.



Les surfaces-retours s'attachent sur une table autoportante.



Les retours exécutifs se fixent à une surface et à une plate-forme.


SURFACES POUR TABLES AUTOPORTANTES ET TABLES D'APPOINT

Les surfaces pour tables autoportantes permettent de faire des postes de travail ou peuvent être utilisées comme table de réunion et les dessus pour tables d'appoint complètent bien un aménagement collaboratif avec des assises 18" H (457 mm).

*** Les ensembles de pattes doivent être commandés séparément.**

- Formes et dimensions variées.
- Dessus 1" (25 mm) ou 1½" (38 mm) d'épaisseur avec bande de chant lisse.
- Choix de mélamine ou stratifié.

Exemples d'aménagement :



ENSEMBLES DE PATTES

Les pattes sont installées sous les surfaces de travail et les dessus par un assemblage métal sur métal. Dans la liste de prix, pour chaque type de surface les différents modèles applicables sont indiqués.


Patte STAD - bois
28" H (711 mm) ou 23" H (585 mm).

- Patte à angle en merisier massif.
- Choix de 2 couleurs de bois : Merisier Naturel (W20) ou Merisier Terra (W21).


La beauté naturelle du bois se traduit par des variations dans le grain de bois et des marques qui font de chaque patte une pièce unique.

- Connecteur en acier avec choix de 3 finis : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).
- Disponible avec connecteur et traverse en acier (non structural) pour les pattes 28" H (711 mm) seulement.
- Niveleur avec réglage en hauteur de 1½" H (38 mm).

Connecteurs




Connecteurs avec traverse




Patte STAD - métal
28" H (711 mm) ou 23" H (585 mm).

- Patte à angle en aluminium moulé.
- Choix de 3 finis : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).
- Niveleur avec réglage en hauteur de 1½" H (38 mm).



Patte carrée - métal
28" H (711 mm) seulement.

- Patte carrée en tube d'acier 2" x 2" (51 x 51 mm).
- Choix de 3 finis : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).
- Niveleur avec réglage en hauteur de 1½" H (38 mm).




TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR


Les tables à réglage électrique de la hauteur sont très simples d'utilisation. Elles favorisent le travail actif (assis/debout) et s'adaptent à des utilisateurs de différentes tailles qui partagent un même poste de travail. Différents styles de bases sont offerts.

Réglage électrique de la hauteur



- Le clavier de contrôle s'installe sous la surface, à gauche ou à droite.
- Vitesse d'opération : 1½" (38 mm) par seconde.
- Niveau sonore : 48 dB.
- Capacité de charge (incluant le poids de la surface) : 360 lb (163 kg).
- Câble de 10' (3040 mm) avec fiche pour branchement mural.
- Respecte les normes CSA et UL.



Clavier de contrôle instinctif




Les différents styles de base :

	Base intégrée (métal/mélamine)	Base en A mixte (métal/bois)	Base en A (métal)	Base en C (métal)
				
DESSUS 1" (25 mm)				
Position minimale	24" (607 mm)	25¾" (654 mm)		24" (607 mm)
Position maximale	49½" (1257 mm)	50¾" (1290 mm)		49½" (1257 mm)
DESSUS 1½" (38 mm)				
Position minimale	24½" (620 mm)	26¼" (666 mm)		24½" (620 mm)
Position maximale	50" (1270 mm)	51¼" (1302 mm)		50" (1270 mm)

Tables avec réglage électrique de la hauteur - base intégrée

Les tables avec réglage électrique de la hauteur et base intégrée s'installent à gauche ou à droite d'une plate-forme. Elles possèdent une base en C en métal et une base en mélamine qui dissimule la deuxième colonne du mécanisme de réglage en hauteur du côté de la plate-forme.


- Longueurs avec base de 70" à 88" (1757 à 2207 mm), en incréments de 6" (150 mm) - surfaces simples.
- Longueurs avec base de 123" à 159" (3064 à 3964 mm), en incréments de 12" (300 mm) - surfaces doubles.
- Profondeurs de 24" et 30" (600 et 750 mm).
- Dessus 1" (25 mm) ou 1½" (38 mm) d'épaisseur avec bande de chant lisse.
- Choix de mélamine ou stratifié.



Compartiment en métal pour petits objets personnels.


1 espace de rangement ouvert côté utilisateur.

SURFACE SIMPLE



Si installée sur une plate-forme 50" (1250 mm) ou 62" (1550 mm) de largeur : un ensemble de pattes 6" (152 mm) doit être commandé séparément.

Calculer l'espace libre à l'avant de la surface



TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR (suite)


Tables avec réglage électrique de la hauteur - autoportantes
Les tables autoportantes avec réglage électrique de la hauteur sont offertes avec différents types de bases et pour les brancher au système de la plate-forme, un module de rangement est disponible.

- Longueurs de 54" à 72" (1350 à 1800 mm), en incréments de 6" (150 mm).
- Profondeurs de 24" et 30" (600 et 750 mm).
- Dessus 1" (25 mm) ou 1½" (38 mm) d'épaisseur.
- Choix de mélamine ou stratifié.
- Option 2 passe-fils rectangulaire aux extrémités, fini argent.
- Choix de 3 finis pour le métal : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).
- Niveleurs avec réglage en hauteur de ¾" (20 mm).


MODULES DE RANGEMENT OUVERTS - 13½" H (349 mm)

- Permet de brancher 1 table à réglage électrique au système électrique de la plate-forme.
- Espace de rangement ouvert.
- Peut recevoir un ensemble de prises électrique (DNNNS-4DUPC_).

Calculer l'espace libre à l'avant de la surface de travail




BASE EN C



Colonne rectangulaire de 2½" L x 3" P (62 x 80 mm).
Pied de 3¼" L (80 mm) x 22" ou 28" P (559 ou 710 mm).

BASE EN A




Aménagement utilisant une table avec base en A
La table avec base en A a un mouvement de translation vers l'utilisateur d'environ 4" (100 mm) lors du mouvement ascendant.


Pour s'assurer que le dégagement est suffisant tout autour de la table, celle-ci doit être positionnée à sa hauteur minimum lors de son installation dans l'espace de travail.


TABLES HAUTES, AUTOPORTANTES

Les tables hautes rectangulaires s'utilisent dans les aires de détente communes et les zones de collaboration. Elles permettent de travailler en position debout aux deux extrémités ou en position assise sur des tabourets dans le centre.

- Largeurs de 60" à 78" (1500 à 1950 mm), en incréments de 6" (150 mm).
- Profondeurs de 24", 30" et 36" (600, 750, 900 mm).
- Dessus 1" (25 mm) ou 1½" (38 mm) d'épaisseur.
- Choix de mélamine ou stratifié.
- Offertes avec 2 choix de pattes : bois avec traverses en acier ou tout métal.









PLATES-FORMES

Les plates-formes de STAD peuvent recevoir des surfaces de travail, des modules de rangements, des écrans diviseurs et peuvent être spécifiées avec une canalisation pour la gestion du filage et des câbles électriques.


- Disponibles en 4 longueurs : 50", 62", 74" et 98" (1250, 1550, 1850 et 2450 mm).
- Profondeur de 20" (500 mm) et hauteur de 7½" (190 mm).
- Panneau de 1½" (38 mm) d'épaisseur.
- Choix de mélamine ou stratifié.
- Plates-formes 98" L (2450 mm) et 74" L (1850 mm) : 6 pattes.
- Plates-formes 62" L (1550 mm) et 50" (1250 mm) : 4 pattes.
- Le rail permet le positionnement et l'assemblage des composantes.
- Inclus avec chaque plate-forme : 2 plaques de jonction.



DIMENSIONS :



ESPACE LIBRE SOUS LA PLATE-FORME :




MODULES DE RANGEMENT

Les modules de rangement, les armoires, tours personnelles, bahuts, casiers et vestiaires ne peuvent pas être utilisés seuls, ils doivent être installés sur les plates-formes.
Les modules utilisés avec une plate-forme de 62" L (1550 mm) nécessitent un ensemble de pattes 6" (152 mm) (BTL206_). À commander séparément.


Construction
- Panneaux extérieurs de 1" (25 mm) d'épaisseur.
- Portes, dos et façades de 5/8" (16 mm) d'épaisseur.
- Choix de mélamine ou stratifié pour le dessus.
- Espaceurs de 1/8" (3 mm) dans le haut et le bas.
- Portes avec ouverture/fermeture par pression (sans poignée). Pentures 135° sans ressort.
- Poignée profilée en aluminium anodisé fini argent sur les tiroirs.
- Tiroir utilité avec coulisses à billes pleine extension : capacité de charge de 100 lb (45 kg).
- Tiroir classeur avec coulisse à billes : capacité de charge de 100 lb (45 kg).
- Tiroir classeur latéral avec coulisse à billes pleine extension : capacité de charge de 150 lb (68 kg).
- Serrures fini argent.

Modules de rangement, armoires et tours personnelles
- Modules de rangement partagés ou simples.
- Différentes configurations de modules (tiroirs, porte, bibliothèque, etc.).
- Disponibles en 4 largeurs : 18", 24", 30" et 36" (450, 600, 750 et 900 mm) selon les modèles.
- Profondeurs de 17" et 18" (430 et 450 mm) selon les modèles.
- Hauteurs de 10½", 13½", 20½", 27½" (267, 349, 521, 694 mm) pour les modules de rangement.
- Hauteurs de 27½", 34½", 40½", 46½" (694, 877, 1029, 1182 mm) pour les armoires.
- Les espaceurs de 1/8" (3 mm) dans le haut et le bas permettent de recevoir divers éléments (parameuble, crochet, etc.).
- Un coussin peut être installé sur le dessus des modules de rangement (DCU_ _ _ _).


Modules bahuts, casiers et vestiaires
- Disponibles en 2 largeurs : 60" et 72" (1500 et 1800 mm).
- Profondeurs de 18" (450 mm), 17" (430 mm).
- Hauteurs de 27½" (694 mm) pour les bahuts et casiers.
- Hauteurs de 40½" et 46½" (1029 et 1182 mm) pour les vestiaires.



Tablette pour ordinateur portable
- S'installe sous la plupart des surfaces de travail avec un module en mélamine ou technologique.
- Doit être utilisée avec 1 plate-forme.



Espace intérieur libre



15¼" L intérieure (387 mm)
13½" P intérieure (343 mm)
6" H intérieure (152 mm)

Caisson mobile
- Se glisse sous une surface.
- Peut recevoir un coussin.




Caisson mobile avec tablette
- Se glisse sous une surface.
- 1 tablette de métal fixe à l'avant. Fini argent.
- 1 compartiment ouvert à l'avant et à l'arrière pour recevoir de petits objets personnels.



JONCTIONS


Les jonctions font le lien entre deux postes de travail et facilitent la collaboration en offrant des surfaces de rencontre.

Jonctions pour 4 armoires
- S'installent sur 4 armoires de même hauteur.
- Utiliser avec des armoires 27½", 34½" H (694, 877 mm).
- Dessus : 1" (25 mm). Choix de mélamine ou stratifié.
- Conduit horizontal en mélamine pour la gestion du filage.
- Repose-pieds : 1½" (38 mm).
- La version électrifiée inclut 1 canalisation et 1 câble de raccordement.
- Option avec 1 module électricité/communication inclut des passe-fils sur le repose-pieds.
- Un cache-fils vertical en tissu est disponible. À commander séparément.




Jonctions pour 2 armoires
- Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur.
- Utiliser avec des armoires 27½", 34½" H (694, 877 mm).
- Dessus : 1" (25 mm). Choix de mélamine ou stratifié.
- Repose-pieds : 1½" (38 mm).
- La version électrifiée inclut 1 canalisation et 1 câble de raccordement.
- Hauteurs de dos : 8" et 13" H (211, 324 mm).
- Choix de dos : mélamine, acrylique ou tissu*.


  *** Le dos en tissu doit être commandé séparément.**



Jonctions pour 1 armoire
- Doit être utilisée avec une armoire et déposée sur une surface (hauteur 29" H (735 mm)).
- Utiliser avec des armoires 34½", 40½", 46½" H (877, 1029, 1182 mm).
- Dessus : 1" (25 mm). Choix de mélamine ou stratifié.
- Hauteurs de dos : 8", 13" H (211, 324 mm) selon la jonction choisie.
- Choix de dos : mélamine, acrylique ou tissu*.


  *** Le dos en tissu doit être commandé séparément.**





Comment calculer la longueur de la jonction

LONGUEUR DE JONCTION =
(Longueur de la plate-forme -2" (50 mm)) - largeur armoire




Exemple :
Longueur de la plate-forme (74"-2") - 18" =
54" (1800-50-450 = 1350 mm).
La jonction doit avoir 54" (1350 mm).

MOBILIER MULTIMÉDIA


Le mobilier de rangement multimédia est disponible avec des compartiments ouverts, bibliothèques avec porte et tiroir utilité avec serrure.


- Le panneau arrière peut recevoir un écran plat. L'écran plat doit être installé sur le support à écran plat (LGC-SUPFLATSC) vendu séparément et offert dans la liste de prix.
- Le passage des fils s'effectue du haut vers le bas, de gauche à droite et de l'avant vers l'arrière grâce aux nombreux passe-fils.

Gestion de filage



Exemples d'aménagements :






ÉCRANS

Les écrans permettent de diviser l'espace de façon fixe ou variable selon le degré d'intimité recherché, tout en ajoutant une touche chaleureuse à un poste de travail. Ils s'installent sous les surfaces de travail, sur les tables autoportantes, les tables avec réglage électrique de la hauteur ou sur les plates-formes. Ils peuvent également être autoportants.


- Panneau composite de fibres de bois et mousse recouvert de tissu.
- Choix de tissus : voir la sélection dans le guide de recouvrements Lacasse en vigueur. Le vinyle et le cuir ne peuvent pas être spécifiés pour les écrans.
- Disponibles en 1 ou 2 tons. Voir indications dans la liste de prix.
- Différents formats offerts selon les modèles. Voir indications dans la liste de prix.
- Les écrans peuvent servir de babillard.
- Supports en métal inclus, fini argent.

Panneaux de modestie




- Épaisseur de 5/8" (16 mm).
- Panneau de 10" H (254 mm).
- Espace pour le passage des fils.

Écrans intimité/modestie




- S'installent sur une surface.
- Sert à la fois d'écran intimité et de modestie.
- Épaisseur de 1¼" (32 mm).
- Peut recevoir un tableau blanc.

Écrans intimité latéraux




- S'installent à l'extrémité d'une surface.
- Épaisseur de 1¼" (32 mm).
- Excède de 6" (150 mm).

Écrans collaboratifs de coin




- S'installent sur une surface.
- Ouverture avec penture à friction de 0 à 90 degrés pour intimité variable.
- Partie dépliée 24" ou 29" (600 ou 725 mm) selon la largeur de l'écran.
- Épaisseur de 1¼" (32 mm) fermé et 5/8" (16 mm) ouvert.

Écrans de surface autoportants




- Se déposent sur une surface de travail.
- Faciles à déplacer.
- Épaisseur de 1¼" (32 mm).
- Peut recevoir un tableau blanc.
- Base en métal. Choix de 3 finis : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).

Écrans collaboratifs coulissants




- S'installent sur une surface.
- Ouverture/fermeture coulissante pour intimité variable.
- Épaisseur de 1¼" (32 mm) fermé et 5/8" (16 mm) ouvert.

Écrans pour plates-formes




- S'installent sur tous les côtés des plates-formes pour créer de l'intimité.
- Épaisseur de 1¼" (32 mm).
- Peut recevoir un tableau blanc.

Écran diviseur



- Autoportant avec base en métal.
- Base en métal. Choix de 3 finis : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).
- Épaisseur de 1¼" (32 mm).
- Peut recevoir un tableau blanc.

Écran diviseur collaboratif



- Ouverture/fermeture de 180 degrés en éventail pour intimité variable.
- Partie dépliée 18" (450 mm) de largeur.

ASSISES ET COMPTOIRS

Construction


- Combinaison de mousses sur une structure allégée en contreplaqué le tout recouvert de tissu.
- Choix de tissus : voir la sélection dans le guide de recouvrements Lacasse en vigueur.
- Base en vinyle avec patins.

Module électricité/communication (option)

Le module électricité/communication est positionné à droite sur la base des assises et sur le(s) côté(s) des comptoirs. Certaines assises et les comptoirs ont un choix de quantité et de position, vous référer aux indications dans la liste de prix.


Le module possède :

- 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides.
- 2 prises USB de 2,1 A.
- Câble de 108" (2743 mm) avec fiche. Certifié ETL.




Regroupement

Les assises peuvent être utilisées seules ou être regroupées selon les applications. La fixation pour assises et comptoirs (DGA) permet de joindre deux assises ou une assise et un comptoir pour les rendre solidaires. Elle est en métal fini argent et vendue à l'unité.



Aperçu de la modularité



ACCESSOIRES

Tableau blanc pour écrans
- Métal peint blanc lustré pour marqueur effaçable à sec.
- Magnétique. 1 auget pour crayon.
- Format : 23" L x 17½" H (584 x 445 mm).
- Se dépose sur les écrans intimité, les écrans diviseurs ou les écrans pour plate-forme.






Table auxiliaire
- Surface rectangulaire 18½" L x 13" P (470 x 330 mm) en mélamine 5/8" (16 mm) d'épaisseur.
- Inclut un support pour tablette électronique.
- Se glisse sous une assise ou une plate-forme.
- Choix de 3 finis pour la base en métal : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).

DNNN_-RT141725




Tiroir personnel
- S'installe sous une surface.
- Compatible avec les tables réglables en hauteur.
- En métal avec serrure.
- Choix de 3 finis : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).
- Dimensions intérieures : 13" L x 9" P x 2¾" H (330 x 229 x 70 mm).




LGC-PDM15_

Accessoires de bureau
- Se déposent sur une surface.
- En métal, certains modèles avec patte de bois.
- Choix de 3 finis pour le métal : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).
- Choix de 2 couleurs de bois : Merisier Naturel (W20) ou Merisier Terra (W21).




Supports à clavier et supports d'écran plat
- Les supports à clavier LGC-GBAKD26 et LGC-AKDM02 sont compatibles avec les surfaces de 36" (900 mm) de profondeur si elles sont sans canalisation pour gestion de filage (DNNNS-HWM_ _).
- Les supports à clavier LGC-GBAKD26, LGC-BBAKD26 et LGC-AKDM02 ne sont pas compatibles avec les tables avec réglage électrique de la hauteur.
- Le support à clavier LGC-SKD26 est compatible avec les tables avec réglage électrique de la hauteur qui ont 30" (750 mm) de profondeur.
- Les supports d'écrans plats et leur attache à pince et attache de passe-fils sont compatibles avec les surfaces STAD (voir section Accessoires de la liste de prix Lacasse - Janvier 2017).
- Une multitude d'accessoires électriques et de communication sont offerts et compatibles avec STAD (voir section Accessoires de la liste de prix Lacasse - Janvier 2017).


Pouf
- Hauteur de 20" (508 mm) pour permettre une assise confortable sous une hauteur de surface de 29" (735 mm).
- Diamètre optimal de 16" (400 mm) pour simplifier son transport tout en conservant un bon niveau de confort.
- Poignée latérale (même fini que la base) et conception allégée pour faciliter son transport.




Coussin d'accent
- Format de 16" x 16" (400 x 400 mm).
- 2 tons (recto-verso).
- Non déhoussable.




Coussins pour modules de rangement
- S'installent sur un module de rangement.
- Épaisseur 1" (25 mm).
- Dégagement de ¼" (6 mm) tout autour une fois installé.




Coussins pour plates-formes
- S'installent sur une plate-forme.
- Hauteur de 10½" (267 mm).



Crochets
- Les crochets s'installent sous une surface ou sur le côté des modules de rangement et des armoires.
- Faits de métal, ils sont offerts avec un choix de 3 finis : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).



Parameubles
- Les parameubles se fixent sur le côté des modules de rangement et des armoires.
- Les tablettes des parameubles sont en mélamine 5/8" (16 mm) d'épaisseur.
- La structure en métal est offerte avec un choix de 3 finis : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).
- Les modules bahuts peuvent recevoir un parameuble court seulement.
- Non compatible avec une jonction ou avec une surface.




GESTION DE FILAGE

La gestion du filage et l'électrification sous les surfaces, sous les plates-formes et les repose-pieds des jonctions est possible à l'aide de différentes composantes :

Attaches pour gestion de filage
- Permet de pincer les câbles sous la surface pour la gestion de filage. LGC-WMC05


Canalisations sous les surfaces
- Se fixe sous une surface.
- Comprend la canalisation, 1 câble de raccordement, 1 connecteur en H, 1 plaque de communication et 2 attaches de gestion de filage.



DNNNS-HWS_ _


- Canalisation 36" (914 mm) compatible avec toutes les surfaces rectangulaires.
- Canalisation 30" (750 mm) compatible avec toutes les autres formes de surfaces.
- Ouverture/fermeture sans outil à l'aide d'une vis de serrage à la main.

Cache-fils vertical
- Permet de gérer le câblage de la surface au sol.
- 2" (50 mm) de diamètre.
- Avec fermeture éclair.
- Tous les tissus standards United Chair® sont applicables sauf les vinyles et cuirs.



DVW34


Canalisations individuelles
- Des canalisations en métal pour le passage des câbles du système électrique peuvent être commandées séparément. Elles se fixent sous une plate-forme ou un repose-pieds en mélamine non électrifié(e).
- Ouverture/fermeture sans outil à l'aide d'une vis de serrage à la main.
- Ne comprend aucun câble de raccordement.




DNNNS-HWP_ _ Vis de serrage


ÉLECTRIFICATION

Caractéristiques du système électrique
- Convient aux besoins en bureautique actuels.
- 4 fils, 2 circuits, 20 ampères chacun.
- Mise à la terre partagée.
- Certifié UL, CSA, ROHS.







COMMENT SPÉCIFIER L'ÉLECTRICITÉ DANS UN POSTE DE TRAVAIL
1- Définir la source électrique.
2- Déterminer quelles plates-formes, repose-pieds (jonction) sont électrifiés.
3- Identifier le nombre de postes qui doivent recevoir un ensemble de prises électriques et un cache-fils vertical.
4- Calculer le nombre de câble(s) de raccordement nécessaire(s) pour unir les postes lorsque des plates-formes sont dos à dos ou bout à bout.



Capacité de la canalisation




Ouverture aux extrémités




3 **Ensemble de prises électriques**
Se fixe à l'intérieur d'un module en mélamine ou technologique ou d'une base en L. Peut recevoir un cache-fils vertical.


Comprend 2 duplex (4 prises), 1 connecteur et 1 support à duplex, 1 câble de raccordement 18" (457 mm) et 1 connecteur en H.




DNNNS-4DUPC



DNNNS-VWM18



Cache-fils vertical pour ensemble de prises électriques
2 ouvertures génériques sur la plaque communication pour adaptateurs



Adaptateurs fournis


RÈGLES DE SPÉCIFICATION

NOTE : Le système de mobilier de bureau STAD permet une grande variété d'aménagements et de combinaisons. Les règles de spécifications ont été établies afin de répondre aux normes BIFMA. Au besoin, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle Groupe Lacasse pour du support ou des recommandations.

Configurations des plates-formes - position des plaques de jonction

- Les plates-formes s'assemblent entre elles sans outil à l'aide de plaques de jonction et de vis de serrage à la main.
- L'assemblage métal sur métal assure la solidité de l'installation.
- Chaque plate-forme est livrée avec 2 plaques de jonction, certaines configurations peuvent nécessiter des plaques supplémentaires (DNNNS-UPF2), à commander séparément.
- Les plaques de jonction ont un réglage qui libère l'espace nécessaire à l'installation d'un écran entre deux plates-formes.


Seule




Plaques de jonction




Bout à bout




Dos à dos




Combinées






Calculer l'espace disponible pour les surfaces / modules de rangement

ESPACE DISPONIBLE POUR
SURFACE DE TRAVAIL / MODULES DE RANGEMENT =
Longueur de plate-forme -2" (50 mm)







Exemple :
Plate-forme de 98" -2" = 96" (2450 mm -50 mm = 2400 mm). 96" (2400 mm) est l'espace disponible pour installer une surface et/ou des modules de rangement.

Surfaces et plates-formes


- Les surfaces s'installent aux extrémités d'une plate-forme (à gauche/droite).
- Les surfaces sont toujours perpendiculaires à la plate-forme.






La base ne peut pas être ailleurs qu'aux extrémités.

Calculer l'espace libre de la surface de travail




RECTANGULAIRE (RS)



60" à 78" (1500 à 1950 mm)
en incréments de 6" (150 mm)

COLLABORATIVE - 1 ANGLE (AS)

33¾"
(857 mm)




30" (750 mm) si l'extrémité = 36"
24" (600 mm) si l'extrémité = 30"
20" (500 mm) si l'extrémité = 24"

60" à 78" (1500 à 1950 mm)
en incréments de 6" (150 mm)

COLLABORATIVE - 2 ANGLES (CS)

29¾"
(756 mm)




60" à 72" (1500 à 1800 mm)
en incréments de 6" (150 mm)

RÈGLES DE SPÉCIFICATION (suite)


NOTE : Le système de mobilier de bureau STAD permet une grande variété d'aménagements et de combinaisons. Les règles de spécifications ont été établies afin de répondre aux normes BIFMA. Au besoin, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle Groupe Lacasse pour du support ou des recommandations.

Installation et positionnement des modules de rangement

- Les modules de rangement s'installent sur la plate-forme à l'aide de quincailleries d'assemblage situées sur les extérieurs.
- Le rail de la plate-forme permet de positionner les modules de rangement à l'endroit désiré.
- Un module de rangement placé aux extrémités laisse un retrait de 1" (25 mm) à l'arrière, à l'avant et sur le côté de la plate-forme.
- Des espaces vides entre les modules créent un rythme dans l'aménagement et peuvent être utilisés pour déposer des objets personnels (sac, livres, etc.).




Les modules de rangement se fixent n'importe où sur le rail et avec l'orientation désirée.




Assemblage d'une armoire ou d'un module de rangement à l'extrémité d'une plate-forme.


Armoires, tours de rangement et plates-formes




Une armoire avec tiroir(s) peut être seule sur une plate-forme.




Deux armoires avec tiroir(s) avec l'ouverture du même côté peuvent être installées sur une plate-forme.



Une armoire et un module avec tiroir(s) avec l'ouverture du même côté ne peuvent pas être seuls sur une plate-forme.




Une armoire simple ou partagée avec porte peut être installée seule sur une plate-forme.



Pour plusieurs armoires/modules installés sur une plate-forme de 62" L (1550 mm), un ensemble de pattes 6" H (152 mm) supplémentaire est requis. À commander séparément.

Jonctions pour 1 armoire

- Doit être utilisée avec une armoire et déposée sur une surface de travail pour plates-formes.




Une jonction ne peut pas être déposée sur un module de rangement.

RÈGLES DE SPÉCIFICATION (suite)


NOTE : Le système de mobilier de bureau STAD permet une grande variété d'aménagements et de combinaisons. Les règles de spécifications ont été établies afin de répondre aux normes BIFMA. Au besoin, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle Groupe Lacasse pour du support ou des recommandations.

Modules de rangement et plates-formes


- Les modules de rangement et les armoires s'installent sur toute la longueur du rail ou aux extrémités d'une seule plate-forme.




Un module peut être installé sur deux plates-formes solidaires mais il y aura un impact sur la modularité.




Un module avec tiroir(s) ne peut pas être seul sur une plate-forme.




Un module avec tiroir(s) et un ou des coussin(s) ne peuvent pas être seuls sur une plate-forme sauf si le poids total du (des) coussin(s) = 35 lb (16 kg).
Poids des coussins, voir p. 18.




Ne pas mettre deux modules avec tiroir(s) dont l'ouverture est du même côté.




Deux modules avec tiroir(s) peuvent être installés si leur ouverture est opposée.




Un module avec tiroir(s) ne peut pas être seul sur une plate-forme même si la plate-forme est solidaire d'une autre plate-forme (plaques de jonction UPF2).




Un module avec tiroir(s) peut être installé seul s'il y a une surface sur la plate-forme.



Deux modules avec tiroir(s) peuvent être installés s'il y a une surface sur la plate-forme.




Un module avec tiroir(s) sur une plate-forme ne peut pas être rattaché à une autre plate-forme même si un module et une surface y sont installés.



Deux modules avec tiroir(s) sur une plate-forme ne peuvent pas être rattachés à une autre plateforme même si une surface y est installée.

Modules bahuts, casiers ou vestiaires et plates-formes




Modules de rangement (bahuts, casiers, vestiaires) installés sur une plate-forme 62" L (1550 mm) de largeur, un ensemble de pattes 6" (152 mm) doit être commandé séparément.


RÈGLES DE SPÉCIFICATION (suite)

NOTE : Le système de mobilier de bureau STAD permet une grande variété d'aménagements et de combinaisons. Les règles de spécifications ont été établies afin de répondre aux normes BIFMA. Au besoin, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle Groupe Lacasse pour du support ou des recommandations.

Positionnement des écrans sur les plates-formes
Les écrans pour plates-formes sont prévus pour laisser 1" (25 mm) d'espace libre de chaque côté de la plate-forme.


D'autres configurations avec des écrans décalés peuvent être faites mais dans certains cas il peut y avoir un conflit entre le(s) support(s) d'écran et la patte centrale de la plate-forme, il est recommandé d'utiliser la librairie électronique ou communiquer avec le Service à la clientèle Groupe Lacasse pour valider la spécification. Plates-formes 98" L (2450 mm) et 74" L (1850 mm) : 6 pattes et plates-formes 62" L (1550 mm) et 50" (1250 mm) : 4 pattes.






L'écran 18" L (450 mm) doit être installé uniquement sur les côtés d'une plate-forme.

Plates-formes assemblées avec des plaques de jonction




Un écran ou des écrans peuvent être installé(s) entre deux plates-formes car les plaques de jonction ont un réglage qui libère l'espace nécessaire à leur installation.

Écrans et plates-formes




Un écran peut être installé sur deux plates-formes, s'assurer qu'il n'y a pas de conflit avec les pattes.

Un écran ne peut pas être installé sur les côtés de deux plates-formes sauf s'il a 36" L (900 mm).




Un écran ou des écrans ne peuvent pas être installé(s) seul(s) sur une plate-forme.



Un écran ou des écrans peuvent être installé(s) seul(s) sur une plate-forme si une surface est également installée.


Coussins et plates-formes




Un coussin peut être installé sur deux plates-formes solidaires mais il y aura un impact sur la modularité.

Un coussin peut être installé seul sur une plate-forme.


Combinaisons : modules, coussins, écrans et plates-formes



Un module avec tiroir(s) et un ou des coussin(s) ne peuvent pas être seuls sur une plate-forme sauf si le poids total du (des) coussin(s) = 35 lb (16 kg). Poids des coussins, voir p. 18.



Un module avec tiroir(s) et un ou deux écrans ne peuvent pas être seuls sur une plate-forme.





Un module avec tiroir(s) et un ou des coussin(s) peuvent être seuls sur une plate-forme avec écran(s).

RÈGLES DE SPÉCIFICATION (suite)

NOTE : Le système de mobilier de bureau STAD permet une grande variété d'aménagements et de combinaisons. Au besoin, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle Groupe Lacasse pour du support ou des recommandations.


Combinaison d'écrans, de coussins et de plates-formes
Le tableau ci-dessous indique le **poids minimum requis** sur une plate-forme avec un ou plusieurs écrans et selon différentes configurations.
- Ces indications s'appliquent pour des plates-formes seules ou pour des groupes de plates-formes assemblées avec plaques d'assemblage.
- Ces indications s'appliquent pour des plates-formes électrifiées ou non.


SOLO


GROUPE

Étapes pour valider la combinaison d'éléments :
1-Quelle est la configuration ? (ex : plate-forme avec 2 écrans...)
2-Quelle est la longueur de la plate-forme ? (ex : D_NNS-PF2098_ = 98" L (2450 mm)).
3-Quelle est la hauteur de l'écran le plus haut sur la plate-forme ? (ex : 1 écran 40½" H (1029 mm)).








EXEMPLE :



Configuration 1 plate-forme avec 2 écrans 40½" H (1029 mm) à l'arrière :
Poids minimum requis = 50 lb (23 kg).


Ajout de 4 coussins DCP2418 = 17 lb (8 kg) chacun = total de 68 lb (32 kg).

Poids minimum requis selon différentes combinaisons d'écran(s) et de coussin(s) sur une plate-forme


		1 écran 18" L	1 écran	2 écrans	2 écrans	3 écrans	3 écrans	4 écrans
								
Plates-formes	**Écrans**	Non recommandé	Peu importe sa largeur					
D_NNS-PF20**98**_	46½" H (1182 mm)	X	30 lb (14 kg)		60 lb (27 kg)		50 lb (27 kg)	
	40½" H (1029 mm)	X	25 lb (11 kg)		50 lb (23 kg)		40 lb (23 kg)	
	34½" H (877 mm)	X	20 lb (9 kg)		40 lb (18 kg)		30 lb (14 kg)	
D_NNS-PF20**74**_	46½" H (1182 mm)	X	40 lb (18 kg)		60 lb (27 kg)		50 lb (27 kg)	
	40½" H (1029 mm)	X	35 lb (16 kg)		50 lb (23 kg)		40 lb (23 kg)	
	34½" H (877 mm)	X	30 lb (14 kg)		40 lb (18 kg)		30 lb (14 kg)	
D_NNS-PF20**62**_	46½" H (1182 mm)	X	50 lb (23 kg)		60 lb (27 kg)		50 lb (27 kg)	
	40½" H (1029 mm)	X	45 lb (21 kg)		50 lb (23 kg)		40 lb (23 kg)	
	34½" H (877 mm)	X	50 lb (23 kg)		40 lb (18 kg)		30 lb (14 kg)	
D_NNS-PF20**50**_	46½" H (1182 mm)	X	60 lb (27 kg)		60 lb (27 kg)		50 lb (27 kg)	
	40½" H (1029 mm)	X			50 lb (23 kg)		40 lb (23 kg)	
	34½" H (877 mm)	X			40 lb (18 kg)		30 lb (14 kg)	

Poids des coussins :


DCP4818


31 lb (14 kg)


DCP4218


28 lb (13 kg)


DCP3618


24 lb (11 kg)

DCP3018


20 lb (9 kg)






DCP2418


17 lb (8 kg)



















CONTREPOIDS :
Les coussins sont offerts avec une option de contrepoids* (CW).

*** Le contrepoids ajoute 12 lb (5,5 kg) au coussin et est installé en usine.**


















TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DES PANNEAUX DE MODESTIE ET DES ÉCRANS INTIMITÉ

	Panneaux de modestie DMD_ _ _ _	**Écrans intimité DSD_ _ _ _**	**Écrans intimité latéraux DSE_ _ _ _ _**	**Écrans collaboratifs de coin DSC_ _ _ _ _**	**Écrans collaboratifs coulissants DSS_ _ _ _ _**
					
	① ESPACE LIBRE	*L'écran doit être placé à 1" (25 mm) du bord.* *Pour le module tecnhologique :* LONGUEUR ÉCRAN = *Longueur surface - 10" (250 mm)* *Les surfaces 24" P (600 mm) avec passe-fils ne peuvent pas recevoir d'écran sur le côté.*	LONGUEUR ÉCRAN = *Profondeur de surface + 5" (125 mm)* *Les surfaces 24" P (600 mm) avec passe-fils ne peuvent pas recevoir d'écran sur le côté.*	*L'écran s'installe dans un coin 90°.*	*L'écran fixe ou coulissant ne doit pas dépasser la surface.*

SURFACES DE TRAVAIL (module en mélamine)

RS_A						
AS_A						
CS_A						





SURFACES DE TRAVAIL (module technologique)

RS_T						
AS_T						
CS_T						


SURFACES-RETOURS

BR_						


TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DES PANNEAUX DE MODESTIE ET DES ÉCRANS INTIMITÉ (suite)

	Panneaux modestie DMD_ _ _ _	**Écrans intimité DSD_ _ _ _**	**Écrans intimité - latéraux DSE_ _ _ _ _**	**Écrans collaboratifs de coin DSC_ _ _ _ _**	**Écrans collaboratifs coulissants DSS_ _ _ _ _**
					
	ESPACE LIBRE SURFACE TR = Longueur de surface - 20" (500 mm) ESPACE LIBRE SURFACES TA / TC = Longueur de surface - 10" (250 mm) 2 Espace libre tables réglables	*L'écran doit être placé à 1" (25 mm) du bord.* 2 Espace libre tables réglables	LONGUEUR ÉCRAN = *Profondeur de surface + 5" (125 mm)*	*L'écran s'installe dans un coin 90°.* ** Pour tables réglables : Possible si l'écran est installé à l'avant.*	*L'écran fixe ou coulissant ne doit pas dépasser la surface* 2 Espace libre tables réglables


SURFACES POUR TABLES AUTOPORTANTES




TABLES AVEC RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR




1 ESPACE LIBRE POUR SURFACES DE TRAVAIL (RS_-AS_-CS_-BR_)




ESPACE LIBRE = Longueur de surface - 28" (700 mm)



ESPACE LIBRE = Longueur de surface - 52¾" (1319 mm)




ESPACE LIBRE = Longueur de surface - 48¾" (1219 mm)




ESPACE LIBRE = Longueur de surface - 19" (475 mm)

2 ESPACE LIBRE POUR TABLES RÉGLABLES EN HAUTEUR (SGC-GAB-GAM-GC)



ESPACE LIBRE = Longueur de surface - 10" (250 mm)



ESPACE LIBRE A = Longueur de surface - 7½" (190 mm)
ESPACE LIBRE B = Longueur de surface - 16½" (421 mm)


EXEMPLES DE CODIFICATION



1 TABLE RECTANGULAIRE AVEC RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR - BASE A MIXTE

Code de commande : D**1**NNN-RT3072GAB**SW20G2**

Spécifiez le fini (1, 2) : **1** - mélamine 1" (25 mm)
Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W) : **S** - Argent
Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21) : **W20** - Merisier Naturel
Option 2 passes-fils, ajoutez G2 à la fin du code : **G2**



1 TABLE RECTANGULAIRE AVEC RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR - BASE INTÉGRÉE

Code de commande : D**1**NNS-RT3072SGC**RS**

Spécifiez le fini (1, 2) : **1** - mélamine 1" (25 mm)
Spécifiez le sens de la surface, gauche (L) ou droite (R) : **R** - surface droite
Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W) : **S** - Argent

2 PLATE-FORME ÉLECTRIFIÉE 62" L (1550 mm) - PATTES EN BOIS


Code de commande : D**6**NNS-PFE2062B**W20**

Spécifiez le fini (5, 6) : **6** - Stratifié 1½" (38 mm)
Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21) : **W20** - Merisier Naturel

3 ENSEMBLE DE PATTES STAD 6" (152 mm) H - BOIS

Code de commande : DNNNS-BTL206**W20**

Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21) : **W20** - Merisier Naturel



1 JONCTION POUR 2 ARMOIRES - DOS EN TISSU


Code de commande : D**1**NFN-BDCD44

Spécifiez le fini (1, 2) : **1** - mélamine 1" (25 mm)

2 DOS EN TISSU - 8" H (211 mm)

Code de commande : DFD4408-**QA12**

Inscrire le code de tissu à la suite du produit : **QA12** (Opus)



1 MODULE BAHUT AVEC TIROIRS CLASSEUR ET BIBLIOTHÈQUE OUVERTE - 27½" H (694 mm)

Code de commande : D**1**NPS-LF186027B**E**

Spécifiez le fini (1, 2) : **1** - mélamine 1" (25 mm)

2 PLATE-FORME ÉLECTRIFIÉE 62" L (1550 mm) - PATTES EN MÉTAL


Code de commande : D**5**NNS-PFE2062M**S**

Spécifiez le fini (5, 6) : **5** - Mélamine 1½" (38 mm)
Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W) : **S** - Argent

3 ENSEMBLE DE PATTES STAD 6" (152 mm) - MÉTAL

Code de commande : DNNN**S**-MTL206

Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W) : **S** - Argent



1 MODULE DE RANGEMENT MULTIMÉDIA

Code de commande : DNNNS-BS206264AVB**W20**

Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21) : **W20**

2 SURFACE RENCONTRE

Code de commande : D**1**NNS-TAD7260AV**PC**

Spécifiez le fini (1, 2) : **1** - mélamine 1" (25 mm)
Option module électricité/communication, ajoutez PC à la fin du code : **PC**

3 ENSEMBLE DE PATTES STAD 28" (711 mm) - BOIS

Code de commande : DNNN**W**-BTL228**W20**


Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W) : **W** - Blanc
Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21) : **W20** - Merisier Naturel

STAD


SPÉCIFICATIONS DES OPTIONS ET FINIS

Bandes de chant

Chant N - 1" (25 mm)



Chant N - 1½" (38 mm)




Chant lisse, ⅛" (3 mm) d'épaisseur.
La bande de chant est **assortie au fini spécifié**.

Codification

			Options			
Série	Épaisseur	Bande de chant	Options	Accent	Tiret	Produit	Options
D	**1** Dessus mélamine 1" (25 mm) **2** Dessus stratifié 1" (25 mm) **5** Dessus mélamine 1½" (38 mm) **6** Dessus stratifié 1½" (38 mm)	**N** Chant lisse	**P** Poignée profilée **N** Dos mélamine **T** Dos translucide **F** Dos tissu	**N** NA **K** Noir **S** Argent **W** Blanc	-		**L** Gauche **R** Droite **G2** Double passe-fils **PC** Module électrique **PA** Module électrique **PB** Module électrique **PD** Module électrique **K** Pattes de métal Noires **S** Pattes de métal Argent **W** Pattes de métal Blanches **W20** Bois - Merisier Naturel **W21** Bois - Merisier Terra

Passe-fils

Plastique argent






L'ouverture du passe-fils peut recevoir un module électrique LGC-PCQ1USB1P.


Poignées, rail de plate-forme

Profilé en aluminium anodisé argent.





DOS (Jonctions)



N - Mélamine



T - Acrylique translucide




F - Tissu







Tissus

Plusieurs choix de tissus sont disponibles.
Veuillez consulter le guide de recouvrements Lacasse en vigueur.



SURFACES DE TRAVAIL POUR PLATES-FORMES

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surfaces rectangulaires, module en mélamine - 36" P					
					
	Module en mélamine réversible. 1 passe-fils. Doit être installée sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.				
	Doit être commandé séparément : *1 ensemble de pattes BTL228_, BTL22836_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
	78 x 36 x 21½	1950 x 900 x 547	**D_NNS-RS3678A**	**767**	**968**
	72 x 36 x 21½	1800 x 900 x 547	**D_NNS-RS3672A**	**754**	**937**
	66 x 36 x 21½	1650 x 900 x 547	**D_NNS-RS3666A**	**734**	**903**
	60 x 36 x 21½	1500 x 900 x 547	**D_NNS-RS3660A**	**716**	**871**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	78 x 36 x 22	1950 x 900 x 560	**D_NNS-RS3678A**	**864**	**1 059**
	72 x 36 x 22	1800 x 900 x 560	**D_NNS-RS3672A**	**838**	**1 020**
	66 x 36 x 22	1650 x 900 x 560	**D_NNS-RS3666A**	**813**	**980**
	60 x 36 x 22	1500 x 900 x 560	**D_NNS-RS3660A**	**792**	**943**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
Surfaces rectangulaires, module en mélamine - 30" P					
					
	Module en mélamine réversible. 1 passe-fils. Doit être installée sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.				
	Doit être commandé séparément : *1 ensemble de pattes BTL228_, BTL22830_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
	78 x 30 x 21½	1950 x 750 x 547	**D_NNS-RS3078A**	**728**	**891**
	72 x 30 x 21½	1800 x 750 x 547	**D_NNS-RS3072A**	**707**	**864**
	66 x 30 x 21½	1650 x 750 x 547	**D_NNS-RS3066A**	**695**	**838**
	60 x 30 x 21½	1500 x 750 x 547	**D_NNS-RS3060A**	**683**	**813**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	78 x 30 x 22	1950 x 750 x 560	**D_NNS-RS3078A**	**806**	**968**
	72 x 30 x 22	1800 x 750 x 560	**D_NNS-RS3072A**	**780**	**937**
	66 x 30 x 22	1650 x 750 x 560	**D_NNS-RS3066A**	**760**	**903**
	60 x 30 x 22	1500 x 750 x 560	**D_NNS-RS3060A**	**740**	**871**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
Surfaces rectangulaires, module en mélamine - 24" P					
					
	Module en mélamine réversible. 1 passe-fils. Doit être installée sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.				
	Doit être commandé séparément : *1 ensemble de pattes BTL228_, BTL22824_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
	78 x 24 x 21½	1950 x 600 x 547	**D_NNS-RS2478A**	**656**	**785**
	72 x 24 x 21½	1800 x 600 x 547	**D_NNS-RS2472A**	**644**	**767**
	66 x 24 x 21½	1650 x 600 x 547	**D_NNS-RS2466A**	**630**	**740**
	60 x 24 x 21½	1500 x 600 x 547	**D_NNS-RS2460A**	**617**	**722**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	78 x 24 x 22	1950 x 600 x 560	**D_NNS-RS2478A**	**716**	**851**
	72 x 24 x 22	1800 x 600 x 560	**D_NNS-RS2472A**	**701**	**825**
	66 x 24 x 22	1650 x 600 x 560	**D_NNS-RS2466A**	**683**	**792**
	60 x 24 x 22	1500 x 600 x 560	**D_NNS-RS2460A**	**662**	**767**
	Spécifiez le fini (5, 6).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surfaces rectangulaires, module technologique - 36" P					
					
Gauche (L)					
					
Droit (R)					
	Module technologique avec porte pivotante pour accéder au module électrique/communication. Doit être installée sur 1 plate-forme. Rebord pour déposer de petits appareils électroniques personnels. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A., câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques. Quelques restrictions s'appliquent pour les écrans.				
	Doit être commandé séparément : *1 ensemble de pattes BTL228_, BTL22836_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
	78 x 36 x 21½	1950 x 900 x 547	**D_NNS-RS3678T_**	**2 176**	**2 377**
	72 x 36 x 21½	1800 x 900 x 547	**D_NNS-RS3672T_**	**2 156**	**2 338**
	66 x 36 x 21½	1650 x 900 x 547	**D_NNS-RS3666T_**	**2 137**	**2 306**
	60 x 36 x 21½	1500 x 900 x 547	**D_NNS-RS3660T_**	**2 118**	**2 274**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
	78 x 36 x 22	1950 x 900 x 560	**D_NNS-RS3678T_**	**2 266**	**2 468**
	72 x 36 x 22	1800 x 900 x 560	**D_NNS-RS3672T_**	**2 241**	**2 429**
	66 x 36 x 22	1650 x 900 x 560	**D_NNS-RS3666T_**	**2 214**	**2 384**
	60 x 36 x 22	1500 x 900 x 560	**D_NNS-RS3660T_**	**2 189**	**2 345**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
Surfaces rectangulaires, module technologique - 30" P					
					
Gauche (L)					
					
Droit (R)					
	Module technologique avec porte pivotante pour accéder au module électrique/communication. Doit être installée sur 1 plate-forme. Rebord pour déposer de petits appareils électroniques personnels. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A., câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques. Quelques restrictions s'appliquent pour les écrans.				
	Doit être commandé séparément : *1 ensemble de pattes BTL228_, BTL22830_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
	78 x 30 x 21½	1950 x 750 x 547	**D_NNS-RS3078T_**	**2 118**	**2 287**
	72 x 30 x 21½	1800 x 750 x 547	**D_NNS-RS3072T_**	**2 099**	**2 254**
	66 x 30 x 21½	1650 x 750 x 547	**D_NNS-RS3066T_**	**2 079**	**2 221**
	60 x 30 x 21½	1500 x 750 x 547	**D_NNS-RS3060T_**	**2 059**	**2 189**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
	78 x 30 x 22	1950 x 750 x 560	**D_NNS-RS3078T_**	**2 197**	**2 365**
	72 x 30 x 22	1800 x 750 x 560	**D_NNS-RS3072T_**	**2 169**	**2 327**
	66 x 30 x 22	1650 x 750 x 560	**D_NNS-RS3066T_**	**2 144**	**2 287**
	60 x 30 x 22	1500 x 750 x 560	**D_NNS-RS3060T_**	**2 118**	**2 247**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
Surfaces rectangulaires, module technologique - 24" P					
					
Gauche (L)					
					
Droit (R)					
	Module technologique avec porte pivotante pour accéder au module électrique/communication. Doit être installée sur 1 plate-forme. Rebord pour déposer de petits appareils électroniques personnels. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A., câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques. Quelques restrictions s'appliquent pour les écrans.				
	Doit être commandé séparément : *1 ensemble de pattes BTL228_, BTL22824_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
	78 x 24 x 21½	1950 x 600 x 547	**D_NNS-RS2478T_**	**2 059**	**2 197**
	72 x 24 x 21½	1800 x 600 x 547	**D_NNS-RS2472T_**	**2 053**	**2 176**
	66 x 24 x 21½	1650 x 600 x 547	**D_NNS-RS2466T_**	**2 039**	**2 156**
	60 x 24 x 21½	1500 x 600 x 547	**D_NNS-RS2460T_**	**2 033**	**2 137**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
	78 x 24 x 22	1950 x 600 x 560	**D_NNS-RS2478T_**	**2 124**	**2 254**
	72 x 24 x 22	1800 x 600 x 560	**D_NNS-RS2472T_**	**2 111**	**2 228**
	66 x 24 x 22	1650 x 600 x 560	**D_NNS-RS2466T_**	**2 091**	**2 209**
	60 x 24 x 22	1500 x 600 x 560	**D_NNS-RS2460T_**	**2 079**	**2 181**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.





= ASSEMBLAGE REQUIS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surfaces collaboratives, module en mélamine - 36" P	*Espace rencontre. 1 passe-fils. Doit être installée sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.*				
	Doit être commandé séparément : *1 ensemble de pattes BTL228_, BTL22830_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
Gauche (L)	78 x 36 x 21½	1950 x 900 x 547	**D_NNS-AS3678A_**	**846**	**1 045**
	72 x 36 x 21½	1800 x 900 x 547	**D_NNS-AS3672A_**	**831**	**1 013**
	66 x 36 x 21½	1650 x 900 x 547	**D_NNS-AS3666A_**	**813**	**980**
	60 x 36 x 21½	1500 x 900 x 547	**D_NNS-AS3660A_**	**799**	**948**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
Droit (R)	78 x 36 x 22	1950 x 900 x 560	**D_NNS-AS3678A_**	**943**	**1 142**
	72 x 36 x 22	1800 x 900 x 560	**D_NNS-AS3672A_**	**916**	**1 098**
	66 x 36 x 22	1650 x 900 x 560	**D_NNS-AS3666A_**	**891**	**1 059**
	60 x 36 x 22	1500 x 900 x 560	**D_NNS-AS3660A_**	**871**	**1 020**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
Surfaces collaboratives, module en mélamine - 30" P	*Espace rencontre. 1 passe-fils. Doit être installée sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.*				
	Doit être commandé séparément : *1 ensemble de pattes BTL228_, BTL22824_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
Gauche (L)	78 x 30 x 21½	1950 x 750 x 547	**D_NNS-AS3078A_**	**806**	**968**
	72 x 30 x 21½	1800 x 750 x 547	**D_NNS-AS3072A_**	**792**	**943**
	66 x 30 x 21½	1650 x 750 x 547	**D_NNS-AS3066A_**	**774**	**916**
	60 x 30 x 21½	1500 x 750 x 547	**D_NNS-AS3060A_**	**760**	**891**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
Droit (R)	78 x 30 x 22	1950 x 750 x 560	**D_NNS-AS3078A_**	**882**	**1 045**
	72 x 30 x 22	1800 x 750 x 560	**D_NNS-AS3072A_**	**864**	**1 013**
	66 x 30 x 22	1650 x 750 x 560	**D_NNS-AS3066A_**	**838**	**980**
	60 x 30 x 22	1500 x 750 x 560	**D_NNS-AS3060A_**	**818**	**948**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
Surfaces collaboratives, module en mélamine - 24" P	*Espace rencontre. 1 passe-fils. Doit être installée sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.*				
	Doit être commandé séparément : *1 ensemble de pattes BTL228_, BTL22820_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
Gauche (L)	78 x 24 x 21½	1950 x 600 x 547	**D_NNS-AS2478A_**	**760**	**891**
	72 x 24 x 21½	1800 x 600 x 547	**D_NNS-AS2472A_**	**747**	**871**
	66 x 24 x 21½	1650 x 600 x 547	**D_NNS-AS2466A_**	**734**	**846**
	60 x 24 x 21½	1500 x 600 x 547	**D_NNS-AS2460A_**	**722**	**825**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
Droit (R)	78 x 24 x 22	1950 x 600 x 560	**D_NNS-AS2478A_**	**818**	**954**
	72 x 24 x 22	1800 x 600 x 560	**D_NNS-AS2472A_**	**806**	**927**
	66 x 24 x 22	1650 x 600 x 560	**D_NNS-AS2466A_**	**785**	**903**
	60 x 24 x 22	1500 x 600 x 560	**D_NNS-AS2460A_**	**774**	**871**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surfaces collaboratives, module technologique - 36" P	*Espace rencontre. Module technologique avec porte pivotante pour accéder au module électrique/communication. Doit être installée sur 1 plate-forme. Rebord pour déposer de petits appareils électroniques personnels. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A., câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques. Quelques restrictions s'appliquent pour les écrans.*				
	Doit être commandé séparément : *1 ensemble de pattes BTL228_, BTL22830_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
Gauche (L)	78 x 36 x 21½	1950 x 900 x 547	**D_NNS-AS3678T_**	**2 254**	**2 455**
	72 x 36 x 21½	1800 x 900 x 547	**D_NNS-AS3672T_**	**2 235**	**2 423**
	66 x 36 x 21½	1650 x 900 x 547	**D_NNS-AS3666T_**	**2 214**	**2 384**
	60 x 36 x 21½	1500 x 900 x 547	**D_NNS-AS3660T_**	**2 197**	**2 352**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
Droit (R)	78 x 36 x 22	1950 x 900 x 560	**D_NNS-AS3678T_**	**2 352**	**2 547**
	72 x 36 x 22	1800 x 900 x 560	**D_NNS-AS3672T_**	**2 320**	**2 508**
	66 x 36 x 22	1650 x 900 x 560	**D_NNS-AS3666T_**	**2 294**	**2 463**
	60 x 36 x 22	1500 x 900 x 560	**D_NNS-AS3660T_**	**2 266**	**2 423**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
Surfaces collaboratives, module technologique - 30" P	*Espace rencontre. Module technologique avec porte pivotante pour accéder au module électrique/communication. Doit être installée sur 1 plate-forme. Rebord pour déposer de petits appareils électroniques personnels. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A., câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques. Quelques restrictions s'appliquent pour les écrans.*				
	Doit être commandé séparément : *1 ensemble de pattes BTL228_, BTL22824_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
Gauche (L)	78 x 30 x 21½	1950 x 750 x 547	**D_NNS-AS3078T_**	**2 202**	**2 365**
	72 x 30 x 21½	1800 x 750 x 547	**D_NNS-AS3072T_**	**2 189**	**2 338**
	66 x 30 x 21½	1650 x 750 x 547	**D_NNS-AS3066T_**	**2 169**	**2 311**
	60 x 30 x 21½	1500 x 750 x 547	**D_NNS-AS3060T_**	**2 156**	**2 280**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
Droit (R)	78 x 30 x 22	1950 x 750 x 560	**D_NNS-AS3078T_**	**2 202**	**2 365**
	72 x 30 x 22	1800 x 750 x 560	**D_NNS-AS3072T_**	**2 189**	**2 338**
	66 x 30 x 22	1650 x 750 x 560	**D_NNS-AS3066T_**	**2 169**	**2 311**
	60 x 30 x 22	1500 x 750 x 560	**D_NNS-AS3060T_**	**2 156**	**2 280**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
Surfaces collaboratives, module technologique - 24" P	*Espace rencontre. Module technologique avec porte pivotante pour accéder au module électrique/communication. Doit être installée sur 1 plate-forme. Rebord pour déposer de petits appareils électroniques personnels. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A., câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques. Quelques restrictions s'appliquent pour les écrans.*				
	Doit être commandé séparément : *1 ensemble de pattes BTL228_, BTL22820_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
Gauche (L)	78 x 24 x 21½	1950 x 600 x 547	**D_NNS-AS2478T_**	**2 156**	**2 287**
	72 x 24 x 21½	1800 x 600 x 547	**D_NNS-AS2472T_**	**2 144**	**2 266**
	66 x 24 x 21½	1650 x 600 x 547	**D_NNS-AS2466T_**	**2 137**	**2 247**
	60 x 24 x 21½	1500 x 600 x 547	**D_NNS-AS2460T_**	**2 124**	**2 228**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
Droit (R)	78 x 24 x 22	1950 x 600 x 560	**D_NNS-AS2478T_**	**2 214**	**2 352**
	72 x 24 x 22	1800 x 600 x 560	**D_NNS-AS2472T_**	**2 202**	**2 327**
	66 x 24 x 22	1650 x 600 x 560	**D_NNS-AS2466T_**	**2 189**	**2 300**
	60 x 24 x 22	1500 x 600 x 560	**D_NNS-AS2460T_**	**2 176**	**2 274**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				




APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surfaces collaboratives, module en mélamine - 36" P	*Espaces rencontre. 1 passe-fils. Doit être installée sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.*				
	Doit être commandé séparément : *1 ensemble de pattes BTL228_, BTL22830_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
 Gauche (L)	72 x 36 x 21½	1800 x 900 x 547	**D_NNS-CS3672A_**	**831**	**1 013**
	66 x 36 x 21½	1650 x 900 x 547	**D_NNS-CS3666A_**	**813**	**980**
	60 x 36 x 21½	1500 x 900 x 547	**D_NNS-CS3660A_**	**799**	**948**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
 Droit (R)	72 x 36 x 22	1800 x 900 x 560	**D_NNS-CS3672A_**	**916**	**1 098**
	66 x 36 x 22	1650 x 900 x 560	**D_NNS-CS3666A_**	**891**	**1 059**
	60 x 36 x 22	1500 x 900 x 560	**D_NNS-CS3660A_**	**871**	**1 020**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
Surfaces collaboratives, module technologique - 36" P	*Espaces rencontre. Module technologique avec porte pivotante pour accéder au module électrique/communication. Doit être installée sur 1 plate-forme. Rebord pour déposer de petits appareils électroniques personnels. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A., câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques. Quelques restrictions s'appliquent pour les écrans.*				
	Doit être commandé séparément : *1 ensemble de pattes BTL228_, BTL22830_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
 Gauche (L)	72 x 36 x 21½	1800 x 900 x 547	**D_NNS-CS3672T_**	**2 235**	**2 423**
	66 x 36 x 21½	1650 x 900 x 547	**D_NNS-CS3666T_**	**2 214**	**2 384**
	60 x 36 x 21½	1500 x 900 x 547	**D_NNS-CS3660T_**	**2 197**	**2 352**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
 Droit (R)	72 x 36 x 22	1800 x 900 x 560	**D_NNS-CS3672T_**	**2 320**	**2 508**
	66 x 36 x 22	1650 x 900 x 560	**D_NNS-CS3666T_**	**2 294**	**2 463**
	60 x 36 x 22	1500 x 900 x 560	**D_NNS-CS3660T_**	**2 266**	**2 423**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				

SURFACES DE TRAVAIL DOUBLES POUR PLATES-FORMES

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surfaces rectangulaires doubles, module en mélamine - 36" P	*1 passe-fils par surface. Doivent être installées sur 1 plate-forme. Peuvent recevoir 2 ensembles d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.*				
	Doit être commandé séparément : *2 ensembles de pattes BTL228_, BTL22836_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
	156 x 36 x 21½	3900 x 900 x 547	**D_NNS-RSD36156A**	**1 455**	**1 858**
	144 x 36 x 21½	3600 x 900 x 547	**D_NNS-RSD36144A**	**1 423**	**1 786**
	132 x 36 x 21½	3300 x 900 x 547	**D_NNS-RSD36132A**	**1 384**	**1 723**
	120 x 36 x 21½	3000 x 900 x 547	**D_NNS-RSD36120A**	**1 344**	**1 657**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	156 x 36 x 22	3900 x 900 x 560	**D_NNS-RSD36156A**	**1 643**	**2 039**
	144 x 36 x 22	3600 x 900 x 560	**D_NNS-RSD36144A**	**1 592**	**1 961**
	132 x 36 x 22	3300 x 900 x 560	**D_NNS-RSD36132A**	**1 541**	**1 877**
	120 x 36 x 22	3000 x 900 x 560	**D_NNS-RSD36120A**	**1 495**	**1 800**
	Spécifiez le fini (5, 6).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surfaces rectangulaires doubles, module en mélamine - 30" P	*1 passe-fils par surface. Doivent être installées sur 1 plate-forme. Peuvent recevoir 2 ensembles d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.*				
	Doit être commandé séparément : *2 ensembles de pattes BTL228_, BTL22830_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
	156 x 30 x 21½	3900 x 750 x 547	**D_NNS-RSD30156A**	**1 378**	**1 707**
	144 x 30 x 21½	3600 x 750 x 547	**D_NNS-RSD30144A**	**1 338**	**1 643**
	132 x 30 x 21½	3300 x 750 x 547	**D_NNS-RSD30132A**	**1 299**	**1 577**
	120 x 30 x 21½	3000 x 750 x 547	**D_NNS-RSD30120A**	**1 254**	**1 514**
	Spécifiez le fini (1, 2). Chant (N). Accent (S).				
	156 x 30 x 22	3900 x 750 x 560	**D_NNS-RSD30156A**	**1 532**	**1 865**
	144 x 30 x 22	3600 x 750 x 560	**D_NNS-RSD30144A**	**1 481**	**1 786**
	132 x 30 x 22	3300 x 750 x 560	**D_NNS-RSD30132A**	**1 429**	**1 707**
	120 x 30 x 22	3000 x 750 x 560	**D_NNS-RSD30120A**	**1 378**	**1 631**
	Spécifiez le fini (5, 6). Chant (N). Accent (S).				
Surfaces rectangulaires doubles, module en mélamine - 24" P	*1 passe-fils par surface. Doivent être installées sur 1 plate-forme. Peuvent recevoir 2 ensembles d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.*				
	Doit être commandé séparément : *2 ensembles de pattes BTL228_, BTL22824_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
	156 x 24 x 21½	3900 x 600 x 547	**D_NNS-RSD24156A**	**1 272**	**1 541**
	144 x 24 x 21½	3600 x 600 x 547	**D_NNS-RSD24144A**	**1 247**	**1 486**
	132 x 24 x 21½	3300 x 600 x 547	**D_NNS-RSD24132A**	**1 216**	**1 441**
	120 x 24 x 21½	3000 x 600 x 547	**D_NNS-RSD24120A**	**1 188**	**1 389**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	156 x 24 x 22	3900 x 600 x 560	**D_NNS-RSD24156A**	**1 396**	**1 663**
	144 x 24 x 22	3600 x 600 x 560	**D_NNS-RSD24144A**	**1 357**	**1 604**
	132 x 24 x 22	3300 x 600 x 560	**D_NNS-RSD24132A**	**1 326**	**1 547**
	120 x 24 x 22	3000 x 600 x 560	**D_NNS-RSD24120A**	**1 287**	**1 486**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
Surfaces collaboratives doubles, module en mélamine - 36" P	*Espaces rencontre. 1 passe-fils par surface. Doivent être installées sur 1 plate-forme. Peuvent recevoir 2 ensembles d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.*				
	Doit être commandé séparément : *2 ensembles de pattes BTL228,_ BTL22830_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
	156 x 36 x 21½	3900 x 900 x 547	**D_NNS-ASD36156A**	**1 625**	**2 027**
	144 x 36 x 21½	3600 x 900 x 547	**D_NNS-ASD36144A**	**1 592**	**1 956**
	132 x 36 x 21½	3300 x 900 x 547	**D_NNS-ASD36132A**	**1 552**	**1 891**
	120 x 36 x 21½	3000 x 900 x 547	**D_NNS-ASD36120A**	**1 520**	**1 825**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	156 x 36 x 22	3900 x 900 x 560	**D_NNS-ASD36156A**	**1 812**	**2 214**
	144 x 36 x 22	3600 x 900 x 560	**D_NNS-ASD36144A**	**1 761**	**2 131**
	132 x 36 x 22	3300 x 900 x 560	**D_NNS-ASD36132A**	**1 707**	**2 053**
	120 x 36 x 22	3000 x 900 x 560	**D_NNS-ASD36120A**	**1 663**	**1 967**
	Spécifiez le fini (5, 6).				

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surfaces collaboratives doubles, module en mélamine - 30" P	*Espaces rencontre. 1 passe-fils par surface. Doivent être installées sur 1 plate-forme. Peuvent recevoir 2 ensembles d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.* ***Doit être commandé séparément :*** *2 ensembles de pattes BTL228_, BTL22824_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
	156 x 30 x 21½	3900 x 750 x 547	**D_NNS-ASD30156A**	**1 552**	**1 885**
	144 x 30 x 21½	3600 x 750 x 547	**D_NNS-ASD30144A**	**1 520**	**1 825**
	132 x 30 x 21½	3300 x 750 x 547	**D_NNS-ASD30132A**	**1 486**	**1 773**
	120 x 30 x 21½	3000 x 750 x 547	**D_NNS-ASD30120A**	**1 455**	**1 715**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	156 x 30 x 22	3900 x 750 x 560	**D_NNS-ASD30156A**	**1 707**	**2 039**
	144 x 30 x 22	3600 x 750 x 560	**D_NNS-ASD30144A**	**1 663**	**1 976**
	132 x 30 x 22	3300 x 750 x 560	**D_NNS-ASD30132A**	**1 625**	**1 902**
	120 x 30 x 22	3000 x 750 x 560	**D_NNS-ASD30120A**	**1 577**	**1 832**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
Surfaces collaboratives doubles, module en mélamine - 24" P	*Espaces rencontre. 1 passe-fils par surface. Doivent être installées sur 1 plate-forme. Peuvent recevoir 2 ensembles d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.* ***Doit être commandé séparément :*** *2 ensembles de pattes BTL228_, BTL22820_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
	156 x 24 x 21½	3900 x 600 x 547	**D_NNS-ASD24156A**	**1 475**	**1 740**
	144 x 24 x 21½	3600 x 600 x 547	**D_NNS-ASD24144A**	**1 449**	**1 690**
	132 x 24 x 21½	3300 x 600 x 547	**D_NNS-ASD24132A**	**1 416**	**1 643**
	120 x 24 x 21½	3000 x 600 x 547	**D_NNS-ASD24120A**	**1 389**	**1 592**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	156 x 24 x 22	3900 x 600 x 560	**D_NNS-ASD24156A**	**1 598**	**1 865**
	144 x 24 x 22	3600 x 600 x 560	**D_NNS-ASD24144A**	**1 558**	**1 805**
	132 x 24 x 22	3300 x 600 x 560	**D_NNS-ASD24132A**	**1 520**	**1 747**
	120 x 24 x 22	3000 x 600 x 560	**D_NNS-ASD24120A**	**1 486**	**1 690**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
Surfaces collaboratives doubles, module en mélamine - 36" P	*Espaces rencontre. 1 passe-fils par surface. Doivent être installées sur 1 plate-forme. Peuvent recevoir 2 ensembles d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.* ***Doit être commandé séparément :*** *2 ensembles de pattes BTL228_, BTL22830_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
	144 x 36 x 21½	3600 x 900 x 547	**D_NNS-CSD36144A**	**1 592**	**1 956**
	132 x 36 x 21½	3300 x 900 x 547	**D_NNS-CSD36132A**	**1 552**	**1 891**
	120 x 36 x 21½	3000 x 900 x 547	**D_NNS-CSD36120A**	**1 520**	**1 825**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	144 x 36 x 22	3600 x 900 x 560	**D_NNS-CSD36144A**	**1 761**	**2 131**
	132 x 36 x 22	3300 x 900 x 560	**D_NNS-CSD36132A**	**1 707**	**2 053**
	120 x 36 x 22	3000 x 900 x 560	**D_NNS-CSD36120A**	**1 663**	**1 967**
	Spécifiez le fini (5, 6).				

SURFACES-RETOURS POUR PLATES-FORMES

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Ponts-retours, module en mélamine - 24" P	*Module en mélamine réversible. 1 passe-fils. Doit être utilisé avec 1 plate-forme et attaché à une surface principale. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.*				
	68 x 24 x 21½	1700 x 600 x 547	**D_NNS-BR2468A**	**598**	**701**
	62 x 24 x 21½	1550 x 600 x 547	**D_NNS-BR2462A**	**578**	**675**
	56 x 24 x 21½	1400 x 600 x 547	**D_NNS-BR2456A**	**559**	**656**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	68 x 24 x 22	1700 x 600 x 560	**D_NNS-BR2468A**	**637**	**754**
	62 x 24 x 22	1550 x 600 x 560	**D_NNS-BR2462A**	**624**	**728**
	56 x 24 x 22	1400 x 600 x 560	**D_NNS-BR2456A**	**604**	**701**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
Ponts-retours, module en mélamine - 20" P	*Module en mélamine réversible. 1 passe-fils. Doit être utilisé avec 1 plate-forme et attaché à une surface principale. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.*				
	68 x 20 x 21½	1700 x 500 x 547	**D_NNS-BR2068A**	**572**	**669**
	62 x 20 x 21½	1550 x 500 x 547	**D_NNS-BR2062A**	**564**	**650**
	56 x 20 x 21½	1400 x 500 x 547	**D_NNS-BR2056A**	**553**	**637**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	68 x 20 x 22	1700 x 500 x 560	**D_NNS-BR2068A**	**617**	**572**
	62 x 20 x 22	1550 x 500 x 560	**D_NNS-BR2062A**	**604**	**624**
	56 x 20 x 22	1400 x 500 x 560	**D_NNS-BR2056A**	**592**	**669**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
Surfaces-retours - 24" P	*Réversible. Doit être attachée à 1 table autoportante. 1 passe-fils. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.* ***Doit être commandé séparément :*** *1 ensemble de pattes BTL228_, BTL22824_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
	48 x 24 x 1	1200 x 600 x 25	**D_NNS-RS2448**	**253**	**339**
	42 x 24 x 1	1050 x 600 x 25	**D_NNS-RS2442**	**241**	**312**
	36 x 24 x 1	900 x 600 x 25	**D_NNS-RS2436**	**227**	**293**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	48 x 24 x 1½	1200 x 600 x 38	**D_NNS-RS2448**	**293**	**377**
	42 x 24 x 1½	1050 x 600 x 38	**D_NNS-RS2442**	**273**	**344**
	36 x 24 x 1½	900 x 600 x 38	**D_NNS-RS2436**	**253**	**318**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
Surfaces-retours - 20" P	*Réversible. Doit être attachée à 1 table autoportante. 1 passe-fils. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.* ***Doit être commandé séparément :*** *1 ensemble de pattes BTL228_, BTL22820_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
	48 x 20 x 1	1200 x 500 x 25	**D_NNS-RS2048**	**233**	**306**
	42 x 20 x 1	1050 x 500 x 25	**D_NNS-RS2042**	**227**	**286**
	36 x 20 x 1	900 x 500 x 25	**D_NNS-RS2036**	**215**	**266**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	48 x 20 x 1½	1200 x 500 x 38	**D_NNS-RS2048**	**266**	**339**
	42 x 20 x 1½	1050 x 500 x 38	**D_NNS-RS2042**	**253**	**318**
	36 x 20 x 1½	900 x 500 x 38	**D_NNS-RS2036**	**241**	**293**
	Spécifiez le fini (5, 6).				

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Retours exécutifs	*Retour-exécutif réversible. Doit être commandé séparément : 1 caisson et 1 dessus. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Caisson avec 1 tiroir utilité. Auget à crayons. 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure. Dessus rectangulaire. Passe-fils.*				
	Dessus pour retour-exécutif.				
	48 x 18 x 1	1200 x 450 x 25	**D_NNS-RTR1848**	**227**	**286**
	42 x 18 x 1	1050 x 450 x 25	**D_NNS-RTR1842**	**215**	**273**
	36 x 18 x 1	900 x 450 x 25	**D_NNS-RTR1836**	**201**	**253**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	48 x 18 x 1½	1200 x 450 x 38	**D_NNS-RTR1848**	**253**	**318**
	42 x 18 x 1½	1050 x 450 x 38	**D_NNS-RTR1842**	**241**	**293**
	36 x 18 x 1½	900 x 450 x 38	**D_NNS-RTR1836**	**227**	**273**
	Spécifiez le fini (5, 6). Chant (N). Accent (S).				
	Caisson pour retour-exécutif.				
	18 x 18 x 20½	450 x 450 x 521	**DNNPS-RUF181820**	**846**	**-**

SURFACES POUR TABLES AUTOPORTANTES

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surfaces rondes	***Doit être commandé séparément :*** *2 ensembles de pattes BTL228_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
	60 x 60 x 1	1500 x 1500 x 25	**D_NNN-R60**	**637**	**897**
	54 x 54 x 1	1350 x 1350 x 25	**D_NNN-R54**	**592**	**806**
	48 x 48 x 1	1200 x 1200 x 25	**D_NNN-R48**	**538**	**722**
	42 x 42 x 1	1050 x 1050 x 25	**D_NNN-R42**	**493**	**630**
	36 x 36 x 1	900 x 900 x 25	**D_NNN-R36**	**447**	**547**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	60 x 60 x 1½	1500 x 1500 x 38	**D_NNN-R60**	**754**	**1 013**
	54 x 54 x 1½	1350 x 1350 x 38	**D_NNN-R54**	**689**	**910**
	48 x 48 x 1½	1200 x 1200 x 38	**D_NNN-R48**	**624**	**799**
	42 x 42 x 1½	1050 x 1050 x 38	**D_NNN-R42**	**559**	**695**
	36 x 36 x 1½	900 x 900 x 38	**D_NNN-R36**	**493**	**585**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
Surfaces carrés	***Doit être commandé séparément :*** *2 ensembles de pattes BTL228_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
	60 x 60 x 1	1500 x 1500 x 25	**D_NNN-SQ60**	**507**	**767**
	54 x 54 x 1	1350 x 1350 x 25	**D_NNN-SQ54**	**462**	**675**
	48 x 48 x 1	1200 x 1200 x 25	**D_NNN-SQ48**	**416**	**592**
	42 x 42 x 1	1050 x 1050 x 25	**D_NNN-SQ42**	**377**	**507**
	36 x 36 x 1	900 x 900 x 25	**D_NNN-SQ36**	**332**	**421**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	60 x 60 x 1½	1500 x 1500 x 38	**D_NNN-SQ60**	**630**	**882**
	54 x 54 x 1½	1350 x 1350 x 38	**D_NNN-SQ54**	**564**	**780**
	48 x 48 x 1½	1200 x 1200 x 38	**D_NNN-SQ48**	**502**	**675**
	42 x 42 x 1½	1050 x 1050 x 38	**D_NNN-SQ42**	**436**	**572**
	36 x 36 x 1½	900 x 900 x 38	**D_NNN-SQ36**	**371**	**462**
	Spécifiez le fini (5, 6).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surfaces rectangulaires - 36" P	*Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.* ***Doit être commandé séparément :*** *2 ensembles de pattes BTL228_, BTL22836_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
	78 x 36 x 1	1950 x 900 x 25	**D_NNN-TR3678**	**532**	**734**
	72 x 36 x 1	1800 x 900 x 25	**D_NNN-TR3672**	**486**	**669**
	66 x 36 x 1	1650 x 900 x 25	**D_NNN-TR3666**	**436**	**604**
	60 x 36 x 1	1500 x 900 x 25	**D_NNN-TR3660**	**389**	**538**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	78 x 36 x 1½	1950 x 900 x 38	**D_NNN-TR3678**	**630**	**825**
	72 x 36 x 1½	1800 x 900 x 38	**D_NNN-TR3672**	**572**	**754**
	66 x 36 x 1½	1650 x 900 x 38	**D_NNN-TR3666**	**513**	**683**
	60 x 36 x 1½	1500 x 900 x 38	**D_NNN-TR3660**	**462**	**609**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
Surfaces rectangulaires - 30" P	*Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.* ***Doit être commandé séparément :*** *2 ensembles de pattes BTL228_, BTL22830_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
	78 x 30 x 1	1950 x 750 x 25	**D_NNN-TR3078**	**493**	**662**
	72 x 30 x 1	1800 x 750 x 25	**D_NNN-TR3072**	**447**	**604**
	66 x 30 x 1	1650 x 750 x 25	**D_NNN-TR3066**	**403**	**547**
	60 x 30 x 1	1500 x 750 x 25	**D_NNN-TR3060**	**364**	**486**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	78 x 30 x 1½	1950 x 750 x 38	**D_NNN-TR3078**	**572**	**734**
	72 x 30 x 1½	1800 x 750 x 38	**D_NNN-TR3072**	**518**	**669**
	66 x 30 x 1½	1650 x 750 x 38	**D_NNN-TR3066**	**475**	**609**
	60 x 30 x 1½	1500 x 750 x 38	**D_NNN-TR3060**	**421**	**547**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
Surfaces rectangulaires - 24" P	*Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.* ***Doit être commandé séparément :*** *2 ensembles de pattes BTL228_, BTL22824_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.*				
	78 x 24 x 1	1950 x 600 x 25	**D_NNN-TR2478**	**455**	**592**
	72 x 24 x 1	1800 x 600 x 25	**D_NNN-TR2472**	**409**	**532**
	66 x 24 x 1	1650 x 600 x 25	**D_NNN-TR2466**	**364**	**475**
	60 x 24 x 1	1500 x 600 x 25	**D_NNN-TR2460**	**318**	**421**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	78 x 24 x 1½	1950 x 600 x 38	**D_NNN-TR2478**	**518**	**650**
	72 x 24 x 1½	1800 x 600 x 38	**D_NNN-TR2472**	**468**	**592**
	66 x 24 x 1½	1650 x 600 x 38	**D_NNN-TR2466**	**416**	**527**
	60 x 24 x 1½	1500 x 600 x 38	**D_NNN-TR2460**	**364**	**468**
	Spécifiez le fini (5, 6).				

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surfaces collaboratives avec 1 angle - 36" P	*Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.* ***Doit être commandé séparément :*** *2 ensembles de pattes BTL228_, MTL228, QTL2, voir page 28* ***ou*** *1 ensemble de pattes BTL22836_ et 1 ensemble BTL222830_, voir page 28.*				
Gauche (L)	78 x 36 x 1	1950 x 900 x 25	**D_NNN-TA3678_**	**637**	**838**
	72 x 36 x 1	1800 x 900 x 25	**D_NNN-TA3672_**	**585**	**774**
	66 x 36 x 1	1650 x 900 x 25	**D_NNN-TA3666_**	**538**	**707**
	60 x 36 x 1	1500 x 900 x 25	**D_NNN-TA3660_**	**486**	**644**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
Droit (R)	78 x 36 x 1½	1950 x 900 x 38	**D_NNN-TA3678_**	**734**	**937**
	72 x 36 x 1½	1800 x 900 x 38	**D_NNN-TA3672_**	**585**	**774**
	66 x 36 x 1½	1650 x 900 x 38	**D_NNN-TA3666_**	**538**	**707**
	60 x 36 x 1½	1500 x 900 x 38	**D_NNN-TA3660_**	**486**	**644**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
Surfaces collaboratives avec 1 angle - 30" P	*Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.* ***Doit être commandé séparément :*** *2 ensembles de pattes BTL228_, MTL228, QTL2, voir page 28* ***ou*** *1 ensemble de pattes BTL22830_ et 1 ensemble BTL222824_, voir page 28.*				
Gauche (L)	78 x 30 x 1	1950 x 750 x 25	**D_NNN-TA3078_**	**598**	**767**
	72 x 30 x 1	1800 x 750 x 25	**D_NNN-TA3072_**	**547**	**701**
	66 x 30 x 1	1650 x 750 x 25	**D_NNN-TA3066_**	**493**	**637**
	60 x 30 x 1	1500 x 750 x 25	**D_NNN-TA3060_**	**447**	**578**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
Droit (R)	78 x 30 x 1½	1950 x 750 x 38	**D_NNN-TA3078_**	**675**	**846**
	72 x 30 x 1½	1800 x 750 x 38	**D_NNN-TA3072_**	**617**	**774**
	66 x 30 x 1½	1650 x 750 x 38	**D_NNN-TA3066_**	**564**	**707**
	60 x 30 x 1½	1500 x 750 x 38	**D_NNN-TA3060_**	**507**	**637**
	Spécifiez le fini (5, 6). Chant (N). Accent (S). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
Surfaces collaboratives avec 1 angle - 24" P	*Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.* ***Doit être commandé séparément :*** *2 ensembles de pattes BTL228_, MTL228, QTL2, voir page 28* ***ou*** *1 ensemble de pattes BTL22824_ et 1 ensemble BTL222820_, voir page 28.*				
Gauche (L)	78 x 24 x 1	1950 x 600 x 25	**D_NNN-TA2478_**	**559**	**695**
	72 x 24 x 1	1800 x 600 x 25	**D_NNN-TA2472_**	**513**	**637**
	66 x 24 x 1	1650 x 600 x 25	**D_NNN-TA2466_**	**468**	**578**
	60 x 24 x 1	1500 x 600 x 25	**D_NNN-TA2460_**	**416**	**518**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
Droit (R)	78 x 24 x 1½	1950 x 600 x 38	**D_NNN-TA2478_**	**624**	**760**
	72 x 24 x 1½	1800 x 600 x 38	**D_NNN-TA2472_**	**572**	**695**
	66 x 24 x 1½	1650 x 600 x 38	**D_NNN-TA2466_**	**518**	**630**
	60 x 24 x 1½	1500 x 600 x 38	**D_NNN-TA2460_**	**468**	**572**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surfaces collaboratives avec 2 angles - 36" P	*Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.* ***Doit être commandé séparément :*** *2 ensembles de pattes BTL228_, MTL228, QTL2, voir page 28* ***ou*** *1 ensemble de pattes BTL22836_ et 1 ensemble BTL222830_, voir page 28.*				
Gauche (L)	78 x 36 x 1	1950 x 900 x 25	**D_NNN-TC3678_**	**637**	**838**
	72 x 36 x 1	1800 x 900 x 25	**D_NNN-TC3672_**	**585**	**774**
	66 x 36 x 1	1650 x 900 x 25	**D_NNN-TC3666_**	**538**	**707**
	60 x 36 x 1	1500 x 900 x 25	**D_NNN-TC3660_**	**486**	**644**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
Droit (R)	78 x 36 x 1½	1950 x 900 x 38	**D_NNN-TC3678_**	**734**	**937**
	72 x 36 x 1½	1800 x 900 x 38	**D_NNN-TC3672_**	**675**	**864**
	66 x 36 x 1½	1650 x 900 x 38	**D_NNN-TC3666_**	**617**	**785**
	60 x 36 x 1½	1500 x 900 x 38	**D_NNN-TC3660_**	**559**	**716**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				

ENSEMBLES DE PATTES POUR SURFACES DE TRAVAIL

Pattes STAD en bois - 28" H	*Ensemble de 2 pattes en bois avec ancrage en acier.*				
	3¼ x 2⅜ x 28	84 x 60 x 711	**DNNN_-BTL228_ ___**	**877**	**-**
	Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).				
Pattes STAD en bois avec traverse - 28" H	*Ensemble de 2 pattes en bois avec traverse et ancrage en acier. Choisir la dimension de l'ensemble en fonction de la profondeur de la surface.*				
	36 x 2⅜ x 28	900 x 60 x 711	**DNNN_-BTL22836_ ___**	**927**	**-**
	30 x 2⅜ x 28	750 x 60 x 711	**DNNN_-BTL22830_ ___**	**922**	**-**
	24 x 2⅜ x 28	600 x 60 x 711	**DNNN_-BTL22824_ ___**	**916**	**-**
	20 x 2⅜ x 28	500 x 60 x 711	**DNNN_-BTL22820_ ___**	**910**	**-**
	Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).				
Pattes STAD en métal - 28" H	*Ensemble de 2 pattes en aluminium.*				
	3¼ x 2⅜ x 28	84 x 60 x 711	**DNNN_-MTL228**		**318**
	Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).				
Pattes carrées en métal - 28" H	*Ensemble de 2 pattes en acier.*				
	2 x 2 x 28	51 x 51 x 711	**DNNN_-QTL2**		**284**
	Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).				

SURFACES POUR TABLES D'APPOINT

Surfaces rondes	***Doit être commandé séparément :*** *1 ensemble de pattes BTL423_ ou MTL423, voir page 29.*				
	30 x 30 x 1	750 x 750 x 25	**D_NNN-RB30**	**384**	**447**
	24 x 24 x 1	600 x 600 x 25	**D_NNN-RB24**	**356**	**403**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	30 x 30 x 1½	750 x 750 x 38	**D_NNN-RB30**	**416**	**481**
	24 x 24 x 1½	600 x 600 x 38	**D_NNN-RB24**	**377**	**421**
	Spécifiez le fini (5, 6).				

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surfaces carrés	***Doit être commandé séparément :*** *1 ensemble de pattes BTL423_ ou MTL423, voir page 29.*				
	30 x 30 x 1	750 x 750 x 25	**D_NNN-SQB30**	**253**	**325**
	24 x 24 x 1	600 x 600 x 25	**D_NNN-SQB24**	**227**	**266**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	30 x 30 x 1½	750 x 750 x 38	**D_NNN-SQB30**	**286**	**350**
	24 x 24 x 1½	600 x 600 x 38	**D_NNN-SQB24**	**248**	**286**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
Surfaces rectangulaires	***Doit être commandé séparément :*** *1 ensemble de pattes BTL423_ ou MTL423, voir page 29.*				
	48 x 24 x 1	1200 x 600 x 25	**D_NNN-TRB2448**	**260**	**339**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	48 x 24 x 1½	1200 x 600 x 38	**D_NNN-TRB2448**	**298**	**377**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
Table auxiliaire	*Surface rectangulaire en mélamine 5/8" (16 mm) d'épaisseur. Inclut 1 support pour tablette électronique. Base en métal.*				
	18½ x 13 x 26	470 x 330 x 664	**DNNN_-RT141725**	**716**	**-**
	Chant (N). Spécifiez la couleur de la base (K, S, W).				

ENSEMBLES DE PATTES POUR SURFACES DE TABLES D'APPOINT



Pattes STAD en bois - 23" H	*Ensemble de 4 pattes en bois avec ancrage en acier. S'installent sous 1 dessus pour table d'appoint.*				
	3 1/4 x 2 3/8 x 23	84 x 60 x 585	**DNNN_-BTL423___**		**1 558**
	Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).				
Pattes STAD en métal - 23" H	*Ensemble de 4 pattes en aluminium. S'installent sous 1 dessus pour table d'appoint.*				
	3 1/4 x 2 3/8 x 23	84 x 60 x 585	**DNNN_-MTL423**		**624**
	Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).				

TABLES RÉGLABLES EN HAUTEUR, AUTOPORTANTES





	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Tables rectangulaires, réglage électrique de la hauteur et base en A mixte - 30" P	*Base en A mixte (bois et métal). Câble de 10' (3040 mm) avec fiche. Compatible avec les écrans, panneaux de modestie.*				
	*Dessus de 1" (25 mm) d'épaisseur :* *Position minimale de 25¾" (654 mm) et maximale de 50¾" (1290 mm).*				
	72 x 30 x 25¾-50¾	1800 x 750 x 654-1290	**D_NNN-RT3072GAB_ ___**	**3 890**	**4 118**
	66 x 30 x 25¾-50¾	1650 x 750 x 654-1290	**D_NNN-RT3066GAB_ ___**	**3 879**	**4 085**
	60 x 30 x 25¾-50¾	1500 x 750 x 654-1290	**D_NNN-RT3060GAB_ ___**	**3 864**	**4 055**
	54 x 30 x 25¾-50¾	1350 x 750 x 654-1290	**D_NNN-RT3054GAB_ ___**	**3 852**	**4 022**
Option 2 passe-fils, ajoutez G2 à la fin du code et 143 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).**				
	Dessus de 1½" (38 mm) d'épaisseur : *Position minimale de 26¼" (666 mm) et maximale de 51¼" (1302 mm).*				
	72 x 30 x 26¼-51¼	1800 x 750 x 666-1302	**D_NNN-RT3072GAB_ ___**	**3 963**	**4 190**
	66 x 30 x 26¼-51¼	1650 x 750 x 666-1302	**D_NNN-RT3066GAB_ ___**	**3 944**	**4 151**
	60 x 30 x 26¼-51¼	1500 x 750 x 666-1302	**D_NNN-RT3060GAB_ ___**	**3 930**	**4 118**
	54 x 30 x 26¼-51¼	1350 x 750 x 666-1302	**D_NNN-RT3054GAB_ ___**	**3 909**	**4 079**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).				
Tables rectangulaires, réglage électrique de la hauteur et base en A mixte - 24" P	*Base en A mixte (bois et métal). Câble de 10' (3040 mm) avec fiche. Compatible avec les écrans, panneaux de modestie.*				
	*Dessus de 1" (25 mm) d'épaisseur :* *Position minimale de 25¾" (654 mm) et maximale de 50¾" (1290 mm).*				
	72 x 24 x 25¾-50¾	1800 x 600 x 654-1290	**D_NNN-RT2472GAB_ ___**	**3 864**	**4 046**
	66 x 24 x 25¾-50¾	1650 x 600 x 654-1290	**D_NNN-RT2466GAB_ ___**	**3 852**	**4 022**
	60 x 24 x 25¾-50¾	1500 x 600 x 654-1290	**D_NNN-RT2460GAB_ ___**	**3 839**	**3 995**
	54 x 24 x 25¾-50¾	1350 x 600 x 654-1290	**D_NNN-RT2454GAB_ ___**	**3 834**	**3 970**
Option 2 passe-fils, ajoutez G2 à la fin du code et 146 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).**				
	Dessus de 1½" (38 mm) d'épaisseur : *Position minimale de 26¼" (666 mm) et maximale de 51¼" (1302 mm).*				
	72 x 24 x 26¼-51¼	1800 x 600 x 666-1302	**D_NNN-RT2472GAB_ ___**	**3 924**	**4 105**
	66 x 24 x 26¼-51¼	1650 x 600 x 666-1302	**D_NNN-RT2466GAB_ ___**	**3 904**	**4 072**
	60 x 24 x 26¼-51¼	1500 x 600 x 666-1302	**D_NNN-RT2460GAB_ ___**	**3 890**	**4 040**
	54 x 24 x 26¼-51¼	1350 x 600 x 666-1302	**D_NNN-RT2454GAB_ ___**	**3 872**	**4 008**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).				
Tables rectangulaires, réglage électrique de la hauteur et base en A en métal - 30" P	*Base en A en métal. Câble de 10' (3040 mm) avec fiche. Compatible avec les écrans, panneaux de modestie.*				
	*Dessus de 1" (25 mm) d'épaisseur :* *Position minimale de 25¾" (654 mm) et maximale de 50¾" (1290 mm).*				
	72 x 30 x 25¾-50¾	1800 x 750 x 654-1290	**D_NNN-RT3072GAM_**	**3 898**	**4 118**
	66 x 30 x 25¾-50¾	1650 x 750 x 654-1290	**D_NNN-RT3066GAM_**	**3 884**	**4 093**
	60 x 30 x 25¾-50¾	1500 x 750 x 654-1290	**D_NNN-RT3060GAM_**	**3 872**	**4 060**
	54 x 30 x 25¾-50¾	1350 x 750 x 654-1290	**D_NNN-RT3054GAM_**	**3 858**	**4 027**
Option 2 passe-fils, ajoutez G2 à la fin du code et 146 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).**				
	Dessus de 1½" (38 mm) d'épaisseur : *Position minimale de 26¼" (666 mm) et maximale de 51¼" (1302 mm).*				
	72 x 30 x 26¼-51¼	1800 x 750 x 666-1302	**D_NNN-RT3072GAM_**	**3 970**	**4 197**
	66 x 30 x 26¼-51¼	1650 x 750 x 666-1302	**D_NNN-RT3066GAM_**	**3 949**	**4 157**
	60 x 30 x 26¼-51¼	1500 x 750 x 666-1302	**D_NNN-RT3060GAM_**	**3 930**	**4 118**
	54 x 30 x 26¼-51¼	1350 x 750 x 666-1302	**D_NNN-RT3054GAM_**	**3 909**	**4 079**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).				
Tables rectangulaires, réglage électrique de la hauteur et base en A en métal - 24" P	*Base en A en métal. Câble de 10' (3040 mm) avec fiche. Compatible avec les écrans, panneaux de modestie.*				
	*Dessus de 1" (25 mm) d'épaisseur :* *Position minimale de 25¾" (654 mm) et maximale de 50¾" (1290 mm).*				
	72 x 24 x 25¾-50¾	1800 x 600 x 654-1290	**D_NNN-RT2472GAM_**	**3 864**	**4 046**
	66 x 24 x 25¾-50¾	1650 x 600 x 654-1290	**D_NNN-RT2466GAM_**	**3 852**	**4 022**
	60 x 24 x 25¾-50¾	1500 x 600 x 654-1290	**D_NNN-RT2460GAM_**	**3 847**	**3 995**
	54 x 24 x 25¾-50¾	1350 x 600 x 654-1290	**D_NNN-RT2454GAM_**	**3 834**	**3 970**
Option 2 passe-fils, ajoutez G2 à la fin du code et 146 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).**				
	Dessus de 1½" (38 mm) d'épaisseur : *Position minimale de 26¼" (666 mm) et maximale de 51¼" (1302 mm).*				
	72 x 24 x 26¼-51¼	1800 x 600 x 666-1302	**D_NNN-RT2472GAM_**	**3 924**	**4 105**
	66 x 24 x 26¼-51¼	1650 x 600 x 666-1302	**D_NNN-RT2466GAM_**	**3 909**	**4 072**
	60 x 24 x 26¼-51¼	1500 x 600 x 666-1302	**D_NNN-RT2460GAM_**	**3 890**	**4 046**
	54 x 24 x 26¼-51¼	1350 x 600 x 666-1302	**D_NNN-RT2454GAM_**	**3 879**	**4 015**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).				

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS





	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Tables rectangulaires, réglage électrique de la hauteur et base en C en métal - 30" P  Option 2 passe-fils, ajoutez G2 à la fin du code et 143 $.	*Base en C en métal. Câble de 10' (3040 mm) avec fiche. Compatible avec les écrans, modesties.* *Dessus de 1" (25 mm) d'épaisseur :* *Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49½" (1257 mm).*				
	72 x 30 x 24 -49½	1800 x 750 x 607-1257	**D_NNN-RT3072GC_**	**2 638**	**2 864**
	66 x 30 x 24 -49½	1650 x 750 x 607-1257	**D_NNN-RT3066GC_**	**2 625**	**2 833**
	60 x 30 x 24 -49½	1500 x 750 x 607-1257	**D_NNN-RT3060GC_**	**2 611**	**2 800**
	54 x 30 x 24 -49½	1350 x 750 x 607-1257	**D_NNN-RT3054GC_**	**2 597**	**2 768**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).				
	Dessus de 1½" (38 mm) d'épaisseur : *Position minimale de 24½" (620 mm) et maximale de 50" (1270 mm).*				
	72 x 30 x 24½-50	1800 x 750 x 620-1270	**D_NNN-RT3072GC_**	**2 709**	**2 936**
	66 x 30 x 24½-50	1650 x 750 x 620-1270	**D_NNN-RT3066GC_**	**2 688**	**2 896**
	60 x 30 x 24½-50	1500 x 750 x 620-1270	**D_NNN-RT3060GC_**	**2 671**	**2 859**
	54 x 30 x 24½-50	1350 x 750 x 620-1270	**D_NNN-RT3054GC_**	**2 657**	**2 818**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).				
Tables rectangulaires, réglage électrique de la hauteur et base en C en métal - 24" P  Option 2 passe-fils, ajoutez G2 à la fin du code et 143 $.	*Base en C en métal. Câble de 10' (3040 mm) avec fiche. Compatible avec les écrans, modesties.* *Dessus de 1" (25 mm) d'épaisseur :* *Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49½" (1257 mm).*				
	72 x 24 x 24 -49½	1800 x 600 x 607-1257	**D_NNN-RT2472GC_**	**2 611**	**2 786**
	66 x 24 x 24 -49½	1650 x 600 x 607-1257	**D_NNN-RT2466GC_**	**2 597**	**2 762**
	60 x 24 x 24 -49½	1500 x 600 x 607-1257	**D_NNN-RT2460GC_**	**2 586**	**2 735**
	54 x 24 x 24 -49½	1350 x 600 x 607-1257	**D_NNN-RT2454GC_**	**2 580**	**2 709**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).				
	Dessus de 1½" (38 mm) d'épaisseur : *Position minimale de 24½" (620 mm) et maximale de 50" (1270 mm).*				
	72 x 24 x 24½-50	1800 x 600 x 620-1270	**D_NNN-RT2472GC_**	**2 671**	**2 845**
	66 x 24 x 24½-50	1650 x 600 x 620-1270	**D_NNN-RT2466GC_**	**2 650**	**2 818**
	60 x 24 x 24½-50	1500 x 600 x 620-1270	**D_NNN-RT2460GC_**	**2 638**	**2 786**
	54 x 24 x 24½-50	1350 x 600 x 620-1270	**D_NNN-RT2454GC_**	**2 625**	**2 754**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).				
Modules de rangement ouverts, pour tables à hauteur réglable autoportante - 13½" H  Gauche (L)  Droit (R)	*1 ton seulement. 1 espace de rangement ouvert et 1 espace fermé avec panneau amovible et 1 passe-fils. Permet le branchement électrique de 1 table à réglage électrique de la hauteur. Doit être installé sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 ensemble de prises électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. 1 plaque de communication incluse.*				
	30 x 18 x 13	750 x 450 x 349	**D_NNS-BI183013_**	**547**	**585**
	24 x 18 x 13	600 x 450 x 349	**D_NNS-BI182413_**	**507**	**547**
	Spécifiez le fini (1, 2). Accent (S). Spécifiez le sens, gauche (L) ou droite (R).				
Modules de rangement partagés ouverts, pour tables à hauteur réglable autoportante - 13½" H 	*1 ton seulement. 1 espace de rangement ouvert et 1 espace fermé avec panneau amovible et 1 passe-fils de chaque côté. Permet le branchement électrique de 2 tables à réglage électrique de la hauteur. Doit être installé sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 ou 2 ensemble(s) de prises électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. 2 plaques de communication incluses.*				
	30 x 18 x 13	750 x 450 x 349	**D_NNS-DBI183013**	**598**	**637**
	24 x 18 x 13	600 x 450 x 349	**D_NNS-DBI182413**	**559**	**598**
	Spécifiez le fini (1, 2).				

TABLES RÉGLABLES EN HAUTEUR POUR PLATES-FORMES

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Tables rectangulaires, réglage électrique de la hauteur et base intégrée - 30" P  Gauche (L)  Droit (R)	*Base en C en métal et base intégrée en mélamine avec 1 espace de rangement ouvert et 1 espace fermé avec panneau amovible. Passe-fils sur le module de mélamine et surface. Compartiment en métal pour petits objets personnels. Câble de 10' (3040 mm) avec fiche. Compatible avec les écrans, panneaux de modestie.* *Doit être installée sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 ensemble de prises électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. 1 plaque de communication incluse.* *Dessus de 1" (25 mm) d'épaisseur :* *Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49½" (1257 mm).* ***Doit être commandé séparément :** Si la table est installée sur 1 plate-forme 50" (1250 mm) ou 62" (1550 mm) de largeur, 1 ensemble de pattes 6" H (152 mm) supplémentaire est requis, voir page 31.*				
	88 x 30 x 24 -49½	2207 x 750 x 607-1257	**D_NNS-RT3072SGC_ _**	**3 695**	**3 924**
	82 x 30 x 24 -49½	2057 x 750 x 607-1257	**D_NNS-RT3066SGC_ _**	**3 683**	**3 890**
	76 x 30 x 24 -49½	1907 x 750 x 607-1257	**D_NNS-RT3060SGC_ _**	**3 670**	**3 858**
	70 x 30 x 24 -49½	1757 x 750 x 607-1257	**D_NNS-RT3054SGC_ _**	**3 656**	**3 826**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W). **Spécifiez gauche (L) ou droite (R).**				
	Dessus de 1½" (38 mm) d'épaisseur : *Position minimale de 24½" (620 mm) et maximale de 50" (1270 mm).*				
	88 x 30 x 24½-50	2207 x 750 x 620-1270	**D_NNS-RT3072SGC_ _**	**3 766**	**3 995**
	82 x 30 x 24½-50	2057 x 750 x 620-1270	**D_NNS-RT3066SGC_ _**	**3 749**	**3 955**
	76 x 30 x 24½-50	1907 x 750 x 620-1270	**D_NNS-RT3060SGC_ _**	**3 728**	**3 924**
	70 x 30 x 24½-50	1757 x 750 x 620-1270	**D_NNS-RT3054SGC_ _**	**3 710**	**3 884**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W). **Spécifiez gauche (L) ou droite (R).**				
Tables rectangulaires, réglage électrique de la hauteur et base intégrée - 24" P  Gauche (L)  Droit (R)	*Base en C en métal et base intégrée en mélamine avec 1 espace de rangement ouvert et 1 espace fermé avec panneau amovible. Passe-fils sur le module de mélamine et surface. Compartiment en métal pour petits objets personnels. Câble de 10' (3040 mm) avec fiche. Compatible avec les écrans, panneaux de modestie.* *Doit être installée sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 ensemble de prises électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 42. 1 plaque de communication incluse.* *Dessus de 1" (25 mm) d'épaisseur:* *Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49½" (1257 mm).* ***Doit être commandé séparément :** Si la table est installée sur 1 plate-forme 50" (1250 mm) ou 62" (1550 mm) de largeur, 1 ensemble de pattes 6" H (152 mm) supplémentaire est requis, voir page 31.*				
	88 x 24 x 24 -49½	2207 x 600 x 607-1257	**D_NNS-RT2472SGC_ _**	**3 651**	**3 879**
	82 x 24 x 24 -49½	2057 x 600 x 607-1257	**D_NNS-RT2466SGC_ _**	**3 637**	**3 847**
	76 x 24 x 24 -49½	1907 x 600 x 607-1257	**D_NNS-RT2460SGC_ _**	**3 625**	**3 813**
	70 x 24 x 24 -49½	1757 x 600 x 607-1257	**D_NNS-RT2454SGC_ _**	**3 611**	**3 781**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W). **Spécifiez gauche (L) ou droite (R).**				
	Dessus de 1½" (38 mm) d'épaisseur : *Position minimale de 24½" (620 mm) et maximale de 50" (1270 mm).*				
	88 x 24 x 24½-50	2207 x 600 x 620-1270	**D_NNS-RT2472SGC_ _**	**3 728**	**3 955**
	82 x 24 x 24½-50	2057 x 600 x 620-1270	**D_NNS-RT2466SGC_ _**	**3 710**	**3 916**
	76 x 24 x 24½-50	1907 x 600 x 620-1270	**D_NNS-RT2460SGC_ _**	**3 689**	**3 879**
	70 x 24 x 24½-50	1757 x 600 x 620-1270	**D_NNS-RT2454SGC_ _**	**3 670**	**3 839**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W). **Spécifiez gauche (L) ou droite (R).**				

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Tables rectangulaires doubles, réglage électrique de la hauteur et base intégrée - 30" P					
	Base en C en métal et base intégrée en mélamine avec 1 espace de rangement ouvert et 1 espace fermé avec panneau amovible de chaque côté. Passe-fils sur le module de mélamine et surface. Compartiments en métal pour petits objets personnels. Câble de 10' (3040 mm) avec fiche. Compatible avec les écrans, panneaux de modestie. Doit être installée sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 ensemble de prises électrique (DNNNS-4DUPC_) de chaque côté, voir page 42. 2 plaques de communication incluses.				
	*Dessus de 1" (25 mm) d'épaisseur :* *Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49½" (1257 mm).*				
	***Doit être commandé séparément :** Si les tables sont installées sur 1 plate-forme 50" (1250 mm) ou 62" (1550 mm) de largeur, 1 ensemble de pattes 6" H (152 mm) supplémentaire est requis, voir page 31.*				
	159 x 30 x 24 -49½	3964 x 750 x 607-1257	**D_NNS-RTD30144SGC_**	**6 762**	**7 211**
	147 x 30 x 24 -49½	3664 x 750 x 607-1257	**D_NNS-RTD30132SGC_**	**6 738**	**7 152**
	135 x 30 x 24 -49½	3364 x 750 x 607-1257	**D_NNS-RTD30120SGC_**	**6 711**	**7 087**
	123 x 30 x 24 -49½	3064 x 750 x 607-1257	**D_NNS-RTD30108SGC_**	**6 684**	**7 022**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur de pattes (K, S, W).				
	Dessus de 1½" (38 mm) d'épaisseur : *Position minimale de 24½" (620 mm) et maximale de 50" (1270 mm).*				
	159 x 30 x 24½-50	3964 x 750 x 620-1270	**D_NNS-RTD30144SGC_**	**6 905**	**7 359**
	147 x 30 x 24½-50	3664 x 750 x 620-1270	**D_NNS-RTD30132SGC_**	**6 866**	**7 281**
	135 x 30 x 24½-50	3364 x 750 x 620-1270	**D_NNS-RTD30120SGC_**	**6 834**	**7 211**
	123 x 30 x 24½-50	3064 x 750 x 620-1270	**D_NNS-RTD30108SGC_**	**6 794**	**7 132**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur de pattes (K, S, W).				
Tables rectangulaires doubles, réglage électrique de la hauteur et base intégrée - 24" P					
	Base en C en métal et base intégrée en mélamine avec 1 espace de rangement ouvert et 1 espace fermé avec panneau amovible de chaque côté. Passe-fils sur le module de mélamine et surface. Compartiments en métal pour petits objets personnels. Câble de 10' (3040 mm) avec fiche. Compatible avec les écrans, panneaux de modestie. Doit être installée sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 ensemble de prises électrique (DNNNS-4DUPC_) de chaque côté, voir page 42. 2 plaques de communication incluses.				
	*Dessus de 1" (25 mm) d'épaisseur :* *Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49½" (1257 mm).*				
	***Doit être commandé séparément :** Si les tables sont installées sur 1 plate-forme 50" (1250 mm) ou 62" (1550 mm) de largeur, 1 ensemble de pattes 6" H (152 mm) supplémentaire est requis, voir page 31.*				
	159 x 24 x 24 -49½	3964 x 600 x 607-1257	**D_NNS-RTD24144SGC_**	**6 645**	**7 008**
	147 x 24 x 24 -49½	3664 x 600 x 607-1257	**D_NNS-RTD24132SGC_**	**6 620**	**6 958**
	135 x 24 x 24 -49½	3364 x 600 x 607-1257	**D_NNS-RTD24120SGC_**	**6 599**	**6 905**
	123 x 24 x 24 -49½	3064 x 600 x 607-1257	**D_NNS-RTD24108SGC_**	**6 580**	**6 853**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur de pattes (K, S, W).				
	Dessus de 1½" (38 mm) d'épaisseur : *Position minimale de 24½" (620 mm) et maximale de 50" (1270 mm).*				
	159 x 24 x 24½-50	3964 x 600 x 620-1270	**D_NNS-RTD24144SGC_**	**6 762**	**7 127**
	147 x 24 x 24½-50	3664 x 600 x 620-1270	**D_NNS-RTD24132SGC_**	**6 728**	**7 061**
	135 x 24 x 24½-50	3364 x 600 x 620-1270	**D_NNS-RTD24120SGC_**	**6 697**	**7 003**
	123 x 24 x 24½-50	3064 x 600 x 620-1270	**D_NNS-RTD24108SGC_**	**6 665**	**6 937**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur de pattes (K, S, W).				
Ensemble de pattes supplémentaires STAD en bois - 6" H	*Ensemble de 2 pattes en bois. S'installent sous 1 plate-forme 50" (1250 mm) ou 62" L (1550 mm).*				
	2 x 1¾ x 6	52 x 44 x 152	**DNNNS-BTL206___**		**493**
	Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).				
Ensemble de pattes supplémentaires STAD en métal - 6" H	*Ensemble de 2 pattes en aluminium. S'installent sous 1 plate-forme 50" (1250 mm) ou 62" L (1550 mm).*				
	1⅜ x 2⅜ x 6	41 x 61 x 152	**DNNN_-MTL206**		**201**
	Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
TABLES HAUTES, AUTOPORTANTES					
Tables hautes rectangulaires, pattes STAD en bois - 36" P	*Pattes en bois avec ancrage et traverses en acier.*				
	78 x 36 x 42	1950 x 900 x 1067	**D_NNN-RT367842B_ ___**	**2 826**	**3 119**
	72 x 36 x 42	1800 x 900 x 1067	**D_NNN-RT367242B_ ___**	**2 780**	**3 047**
	66 x 36 x 42	1650 x 900 x 1067	**D_NNN-RT366642B_ ___**	**2 729**	**2 982**
	60 x 36 x 42	1500 x 900 x 1067	**D_NNN-RT366042B_ ___**	**2 683**	**2 910**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).				
	78 x 36 x 42½	1950 x 900 x 1079	**D_NNN-RT367842B_ ___**	**2 915**	**3 215**
	72 x 36 x 42½	1800 x 900 x 1079	**D_NNN-RT367242B_ ___**	**2 864**	**3 136**
	66 x 36 x 42½	1650 x 900 x 1079	**D_NNN-RT366642B_ ___**	**2 813**	**3 059**
	60 x 36 x 42½	1500 x 900 x 1079	**D_NNN-RT366042B_ ___**	**2 762**	**2 988**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).				
Tables hautes rectangulaires, pattes STAD en bois - 30" P	*Pattes en bois avec ancrage et traverses en acier.*				
	78 x 30 x 42	1950 x 750 x 1067	**D_NNN-RT307842B_ ___**	**2 794**	**3 039**
	72 x 30 x 42	1800 x 750 x 1067	**D_NNN-RT307242B_ ___**	**2 747**	**2 976**
	66 x 30 x 42	1650 x 750 x 1067	**D_NNN-RT306642B_ ___**	**2 702**	**2 910**
	60 x 30 x 42	1500 x 750 x 1067	**D_NNN-RT306042B_ ___**	**2 663**	**2 851**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).				
	78 x 30 x 42½	1950 x 750 x 1079	**D_NNN-RT307842B_ ___**	**2 870**	**3 119**
	72 x 30 x 42½	1800 x 750 x 1079	**D_NNN-RT307242B_ ___**	**2 818**	**3 047**
	66 x 30 x 42½	1650 x 750 x 1079	**D_NNN-RT306642B_ ___**	**2 773**	**2 982**
	60 x 30 x 42½	1500 x 750 x 1079	**D_NNN-RT306042B_ ___**	**2 721**	**2 910**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).				
Tables hautes rectangulaires, pattes STAD en bois - 24" P	*Pattes en bois avec ancrage et traverses en acier.*				
	78 x 24 x 42	1950 x 600 x 1067	**D_NNN-RT247842B_ ___**	**2 762**	**2 956**
	72 x 24 x 42	1800 x 600 x 1067	**D_NNN-RT247242B_ ___**	**2 721**	**2 904**
	66 x 24 x 42	1650 x 600 x 1067	**D_NNN-RT246642B_ ___**	**2 676**	**2 845**
	60 x 24 x 42	1500 x 600 x 1067	**D_NNN-RT246042B_ ___**	**2 638**	**2 786**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).				
	78 x 24 x 42½	1950 x 600 x 1079	**D_NNN-RT247842B_ ___**	**2 826**	**3 022**
	72 x 24 x 42½	1800 x 600 x 1079	**D_NNN-RT247242B_ ___**	**2 780**	**2 961**
	66 x 24 x 42½	1650 x 600 x 1079	**D_NNN-RT246642B_ ___**	**2 735**	**2 896**
	60 x 24 x 42½	1500 x 600 x 1079	**D_NNN-RT246042B_ ___**	**2 683**	**2 839**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).				
Tables hautes rectangulaires, pattes STAD en métal - 36" P	*Pattes en aluminium et traverse en acier.*				
	78 x 36 x 42	1950 x 900 x 1067	**D_NNN-RT367842M_**	**2 611**	**2 904**
	72 x 36 x 42	1800 x 900 x 1067	**D_NNN-RT367242M_**	**2 565**	**2 839**
	66 x 36 x 42	1650 x 900 x 1067	**D_NNN-RT366642M_**	**2 520**	**2 768**
	60 x 36 x 42	1500 x 900 x 1067	**D_NNN-RT366042M_**	**2 474**	**2 695**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).				
	78 x 36 x 42½	1950 x 900 x 1079	**D_NNN-RT367842M_**	**2 709**	**3 001**
	72 x 36 x 42½	1800 x 900 x 1079	**D_NNN-RT367242M_**	**2 650**	**2 925**
	66 x 36 x 42½	1650 x 900 x 1079	**D_NNN-RT366642M_**	**2 597**	**2 851**
	60 x 36 x 42½	1500 x 900 x 1079	**D_NNN-RT366042M_**	**2 547**	**2 773**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).				

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

Tables hautes rectangulaires, pattes STAD en métal - 30" P



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Pattes en aluminium et traverse en acier.				
78 x 30 x 42	1950 x 750 x 1067	**D_NNN-RT307842M_**	**2 580**	**2 826**
72 x 30 x 42	1800 x 750 x 1067	**D_NNN-RT307242M_**	**2 533**	**2 762**
66 x 30 x 42	1650 x 750 x 1067	**D_NNN-RT306642M_**	**2 495**	**2 702**
60 x 30 x 42	1500 x 750 x 1067	**D_NNN-RT306042M_**	**2 450**	**2 638**
Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).				
78 x 30 x 42½	1950 x 750 x 1079	**D_NNN-RT307842M_**	**2 657**	**2 904**
72 x 30 x 42½	1800 x 750 x 1079	**D_NNN-RT307242M_**	**2 611**	**2 839**
66 x 30 x 42½	1650 x 750 x 1079	**D_NNN-RT306642M_**	**2 560**	**2 768**
60 x 30 x 42½	1500 x 750 x 1079	**D_NNN-RT306042M_**	**2 508**	**2 695**
Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).				


Tables hautes rectangulaires, pattes STAD en métal - 24" P



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Pattes en aluminium et traverse en acier.				
78 x 24 x 42	1950 x 600 x 1067	**D_NNN-RT247842M_**	**2 547**	**2 741**
72 x 24 x 42	1800 x 600 x 1067	**D_NNN-RT247242M_**	**2 508**	**2 688**
66 x 24 x 42	1650 x 600 x 1067	**D_NNN-RT246642M_**	**2 463**	**2 630**
60 x 24 x 42	1500 x 600 x 1067	**D_NNN-RT246042M_**	**2 423**	**2 572**
Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).				
78 x 24 x 42½	1950 x 600 x 1079	**D_NNN-RT247842M_**	**2 611**	**2 807**
72 x 24 x 42½	1800 x 600 x 1079	**D_NNN-RT247242M_**	**2 565**	**2 747**
66 x 24 x 42½	1650 x 600 x 1079	**D_NNN-RT246642M_**	**2 520**	**2 683**
60 x 24 x 42½	1500 x 600 x 1079	**D_NNN-RT246042M_**	**2 474**	**2 625**
Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).				

JONCTIONS POUR 2 À 4 ARMOIRES

Jonctions pour 4 armoires




Dessus : 1" (25 mm). Conduit horizontal en mélamine pour la gestion du filage. Repose-pieds : 1½" (38 mm). Peut recevoir 1 canalisation et les composantes électriques. Doit être utilisée avec 4 armoires de même hauteur.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
56 x 40 x 9	1400 x 1000 x 236	**D_NNS-BDCQ5609**	**2 202**	**2 541**
50 x 40 x 9	1250 x 1000 x 236	**D_NNS-BDCQ5009**	**2 079**	**2 377**
44 x 40 x 9	1100 x 1000 x 236	**D_NNS-BDCQ4409**	**1 948**	**2 214**
38 x 40 x 9	950 x 1000 x 236	**D_NNS-BDCQ3809**	**1 825**	**2 053**

Spécifiez le fini (1, 2).

Jonctions électrifiées pour 4 armoires




Dessus : 1" (25 mm). Conduit horizontal en mélamine pour la gestion du filage. Repose-pieds : 1½" (38 mm) : Doit être utilisée avec 4 armoires de même hauteur. Inclus 1 canalisation, 1 câble de raccordement et son connecteur en H.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
56 x 40 x 9	1400 x 1000 x 236	**D_NNS-BDCQ5609E**	**2 780**	**3 119**
50 x 40 x 9	1250 x 1000 x 236	**D_NNS-BDCQ5009E**	**2 625**	**2 925**
44 x 40 x 9	1100 x 1000 x 236	**D_NNS-BDCQ4409E**	**2 463**	**2 729**
38 x 40 x 9	950 x 1000 x 236	**D_NNS-BDCQ3809E**	**2 306**	**2 526**

Spécifiez le fini (1, 2).

Option module électricité (LGC-PCQ1USB2P) : spécifiez PC à la fin du code de surface et ajoutez 683 $.

Jonctions pour 2 armoires, dos en mélamine - 14" H




Dessus : 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur. Dos 13" H (325 mm) centré en mélamine. Repose-pieds : 1½" (38 mm). Peut recevoir 1 canalisation et les composantes électriques.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
56 x 20 x 14	1400 x 500 x 350	**D_NNS-BDCD5614**	**877**	**1 045**
50 x 20 x 14	1250 x 500 x 350	**D_NNS-BDCD5014**	**818**	**968**
44 x 20 x 14	1100 x 500 x 350	**D_NNS-BDCD4414**	**754**	**882**
38 x 20 x 14	950 x 500 x 350	**D_NNS-BDCD3814**	**695**	**806**

Spécifiez le fini (1, 2).

Jonctions pour 2 armoires, dos en acrylique - 14" H




Dessus : 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur. Dos 13" H (325 mm) centré en acrylique translucide. Repose-pieds : 1½" (38 mm). Peut recevoir 1 canalisation et les composantes électriques.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
56 x 20 x 14	1400 x 500 x 350	**D_NTS-BDCD5614**	**1 136**	**1 306**
50 x 20 x 14	1250 x 500 x 350	**D_NTS-BDCD5014**	**1 078**	**1 228**
44 x 20 x 14	1100 x 500 x 350	**D_NTS-BDCD4414**	**1 013**	**1 142**
38 x 20 x 14	950 x 500 x 350	**D_NTS-BDCD3814**	**954**	**1 066**

Spécifiez le fini (1, 2).

Jonctions pour 2 armoires, dos en tissu - 14" H




Dessus : 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur. Dos 13" H (325 mm) centré en mélamine. Repose-pieds : 1½" (38 mm). Peut recevoir 1 canalisation et les composantes électriques.

***Doit être commandé séparément :** Dos 13" H (325 mm) en tissu. Veuillez vous référer au guide de recouvrements Lacasse pour les tissus applicables. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus Lacasse Grade 1 et 2. Pour les autres grades Lacasse, ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.*

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Jonctions pour 2 armoires				
56 x 20 x 1	1400 x 500 x 25	**D_NFS-BDCD56**	**740**	**910**
50 x 20 x 1	1250 x 500 x 25	**D_NFS-BDCD50**	**683**	**831**
44 x 20 x 1	1100 x 500 x 25	**D_NFS-BDCD44**	**630**	**760**
38 x 20 x 1	950 x 500 x 25	**D_NFS-BDCD38**	**572**	**689**
Spécifiez le fini (1, 2).				
Dos 13" H en tissu - 1 ton				
56 x 1¼ x 13	1400 x 32 x 324	**DFD5613**		**774**
50 x 1¼ x 13	1250 x 32 x 324	**DFD5013**		**751**
44 x 1¼ x 13	1100 x 32 x 324	**DFD4413**		**730**
38 x 1¼ x 13	950 x 32 x 324	**DFD3813**		**707**
Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.				

Jonctions électrifiées pour 2 armoires, dos en mélamine - 14" H




Dessus : 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur. Dos 13" H (325 mm) centré en mélamine. Repose-pieds : 1½" (38 mm). Inclus 1 canalisation, 1 câble de raccordement et son connecteur en H.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
56 x 20 x 14	1400 x 500 x 350	**D_NNS-BDCD5614E**	**1 455**	**1 625**
50 x 20 x 14	1250 x 500 x 350	**D_NNS-BDCD5014E**	**1 364**	**1 514**
44 x 20 x 14	1100 x 500 x 350	**D_NNS-BDCD4414E**	**1 266**	**1 396**
38 x 20 x 14	950 x 500 x 350	**D_NNS-BDCD3814E**	**1 169**	**1 287**

Spécifiez le fini (1, 2).

Jonctions électrifiées pour 2 armoires, dos en acrylique - 14" H




Dessus : 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur. Dos 13" H (325 mm) centré en acrylique translucide. Repose-pieds : 1½" (38 mm). Inclus 1 canalisation, 1 câble de raccordement et son connecteur en H.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
56 x 20 x 14	1400 x 500 x 350	**D_NTS-BDCD5614E**	**1 715**	**1 885**
50 x 20 x 14	1250 x 500 x 350	**D_NTS-BDCD5014E**	**1 625**	**1 773**
44 x 20 x 14	1100 x 500 x 350	**D_NTS-BDCD4414E**	**1 526**	**1 657**
38 x 20 x 14	950 x 500 x 350	**D_NTS-BDCD3814E**	**1 429**	**1 547**

Spécifiez le fini (1, 2).

Jonctions électrifiées pour 2 armoires, dos en tissu - 14" H








Dessus : 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur. Repose-pieds : 1½" (38 mm). Inclus 1 canalisation, 1 câble de raccordement et son connecteur en H.


***Doit être commandé séparément :** Dos 13" H (325 mm) en tissu. Veuillez vous référer au guide de recouvrements Lacasse pour les tissus applicables. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus Lacasse Grade 1 et 2. Pour les autres grades Lacasse, ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.*

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Jonctions électrifiées pour 2 armoires				
56 x 20 x 1	1400 x 500 x 25	**D_NFS-BDCD56E**	**1 318**	**1 486**
50 x 20 x 1	1250 x 500 x 25	**D_NFS-BDCD50E**	**1 228**	**1 378**
44 x 20 x 1	1100 x 500 x 25	**D_NFS-BDCD44E**	**1 142**	**1 272**
38 x 20 x 1	950 x 500 x 25	**D_NFS-BDCD38E**	**1 052**	**1 163**
Spécifiez le fini (1, 2).				
Dos 13" H en tissu - 1 ton				
56 x 1¼ x 13	1400 x 32 x 324	**DFD5613**		**774**
50 x 1¼ x 13	1250 x 32 x 324	**DFD5013**		**751**
44 x 1¼ x 13	1100 x 32 x 324	**DFD4413**		**730**
38 x 1¼ x 13	950 x 32 x 324	**DFD3813**		**707**
Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.				



APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Jonctions pour 2 armoires, dos en mélamine - 9" H	*Dessus : 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur. Dos 8" H (205 mm) centré en mélamine. Repose-pieds : 1½" (38 mm). Peut recevoir 1 canalisation et les composantes électriques.*				
	56 x 20 x 9	1400 x 500 x 236	**D_NNS-BDCD5609**	**864**	**1 034**
	50 x 20 x 9	1250 x 500 x 236	**D_NNS-BDCD5009**	**806**	**954**
	44 x 20 x 9	1100 x 500 x 236	**D_NNS-BDCD4409**	**740**	**877**
	38 x 20 x 9	950 x 500 x 236	**D_NNS-BDCD3809**	**683**	**792**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Jonctions pour 2 armoires, dos en acrylique - 9" H	*Dessus : 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur. Dos 8" H (205 mm) centré en mélamine. Repose-pieds : 1½" (38 mm). Peut recevoir 1 canalisation et les composantes électriques.*				
	56 x 20 x 9	1400 x 500 x 236	**D_NTS-BDCD5609**	**1 124**	**1 293**
	50 x 20 x 9	1250 x 500 x 236	**D_NTS-BDCD5009**	**1 066**	**1 216**
	44 x 20 x 9	1100 x 500 x 236	**D_NTS-BDCD4409**	**1 000**	**1 136**
	38 x 20 x 9	950 x 500 x 236	**D_NTS-BDCD3809**	**943**	**1 052**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Jonctions pour 2 armoires, dos en tissu - 9" H	*Jonction composée de 1 dessus avec dos centré et de 1 repose-pieds. Dessus : 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur. Repose-pieds : 1½" (38 mm). Peut recevoir 1 canalisation et les composantes électriques.*				
	***Doit être commandé séparément :*** *Dos 8" H (205 mm) en tissu. Veuillez vous référer au guide de recouvrements Lacasse pour les tissus applicables. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus Lacasse Grade 1 et 2. Pour les autres grades Lacasse, ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.*				
	Jonctions pour 2 armoires				
	56 x 20 x 1	1400 x 500 x 25	**D_NFS-BDCD56**	**740**	**910**
	50 x 20 x 1	1250 x 500 x 25	**D_NFS-BDCD50**	**683**	**831**
	44 x 20 x 1	1100 x 500 x 25	**D_NFS-BDCD44**	**630**	**760**
	38 x 20 x 1	950 x 500 x 25	**D_NFS-BDCD38**	**572**	**689**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	Dos 8" H en tissu - 1 ton				
	56 x 1 ¼ x 8	1400 x 32 x 211	**DFD5608**		**734**
	50 x 1 ¼ x 8	1250 x 32 x 211	**DFD5008**		**717**
	44 x 1 ¼ x 8	1100 x 32 x 211	**DFD4408**		**697**
	38 x 1 ¼ x 8	950 x 32 x 211	**DFD3808**		**682**
	Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.				
Jonctions électrifiées pour 2 armoires, dos en mélamine - 9" H	*Dessus : 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur. Dos 8" H (205 mm) centré en mélamine. Repose-pieds : 1½" (38 mm). Inclus 1 canalisation, 1 câble de raccordement et son connecteur en H.*				
	56 x 20 x 9	1400 x 500 x 236	**D_NNS-BDCD5609E**	**1 441**	**1 610**
	50 x 20 x 9	1250 x 500 x 236	**D_NNS-BDCD5009E**	**1 352**	**1 502**
	44 x 20 x 9	1100 x 500 x 236	**D_NNS-BDCD4409E**	**1 254**	**1 384**
	38 x 20 x 9	950 x 500 x 236	**D_NNS-BDCD3809E**	**1 163**	**1 272**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Jonctions électrifiées pour 2 armoires, dos en acrylique - 9" H	*Dessus : 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur. Dos 8" H (205 mm) centré en acrylique translucide. Repose-pieds : 1½" (38 mm). Inclus 1 canalisation, 1 câble de raccordement et son connecteur en H.*				
	56 x 20 x 9	1400 x 500 x 236	**D_NTS-BDCD5609E**	**1 702**	**1 870**
	50 x 20 x 9	1250 x 500 x 236	**D_NTS-BDCD5009E**	**1 610**	**1 761**
	44 x 20 x 9	1100 x 500 x 236	**D_NTS-BDCD4409E**	**1 514**	**1 643**
	38 x 20 x 9	950 x 500 x 236	**D_NTS-BDCD3809E**	**1 423**	**1 532**
	Spécifiez le fini (1, 2).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Jonctions électrifiées pour 2 armoires, dos en tissu - 9" H	*Jonction composée de 1 dessus avec dos centré et de 1 repose-pieds. Dessus : 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur. Repose-pieds : 1½" (38 mm). Inclus 1 canalisation, 1 câble de raccordement et son connecteur en H.*				
	***Doit être commandé séparément :*** *Dos 8" H (205 mm) en tissu. Veuillez vous référer au guide de recouvrements Lacasse pour les tissus applicables. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus Lacasse Grade 1 et 2. Pour les autres grades Lacasse, ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.*				
	Jonctions électrifiées pour 2 armoires				
	56 x 20 x 1	1400 x 500 x 25	**D_NFS-BDCD56E**	**1 318**	**1 486**
	50 x 20 x 1	1250 x 500 x 25	**D_NFS-BDCD50E**	**1 228**	**1 378**
	44 x 20 x 1	1100 x 500 x 25	**D_NFS-BDCD44E**	**1 142**	**1 272**
	38 x 20 x 1	950 x 500 x 25	**D_NFS-BDCD38E**	**1 052**	**1 163**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	Dos 8" H en tissu - 1 ton				
	56 x 1 ¼ x 8	1400 x 32 x 211	**DFD5608**		**734**
	50 x 1 ¼ x 8	1250 x 32 x 211	**DFD5008**		**717**
	44 x 1 ¼ x 8	1100 x 32 x 211	**DFD4408**		**697**
	38 x 1 ¼ x 8	950 x 32 x 211	**DFD3808**		**682**
	Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.				


JONCTIONS POUR 1 ARMOIRE

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Jonctions pour 1 armoire, dos en mélamine - 25" H	*Dessus de 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 1 armoire de 46½" (1182 mm) et déposée sur 1 surface. Dos 13" H (325 mm) en mélamine.*				
 Gauche (L)	78 x 16 ¼ x 25	1950 x 414 x 635	**D_NNS-TBR7825_**	**630**	**760**
	72 x 16 ¼ x 25	1800 x 414 x 635	**D_NNS-TBR7225_**	**617**	**740**
	66 x 16 ¼ x 25	1650 x 414 x 635	**D_NNS-TBR6625_**	**604**	**716**
	60 x 16 ¼ x 25	1500 x 414 x 635	**D_NNS-TBR6025_**	**598**	**695**
	54 x 16 ¼ x 25	1350 x 414 x 635	**D_NNS-TBR5425_**	**585**	**669**
	48 x 16 ¼ x 25	1200 x 414 x 635	**D_NNS-TBR4825_**	**572**	**650**
 Droit (R)	42 x 16 ¼ x 25	1050 x 414 x 635	**D_NNS-TBR4225_**	**559**	**630**
	36 x 16 ¼ x 25	900 x 414 x 635	**D_NNS-TBR3625_**	**547**	**604**
	30 x 16 ¼ x 25	750 x 414 x 635	**D_NNS-TBR3025_**	**532**	**585**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
Jonctions pour 1 armoire, dos en acrylique - 25" H	*Dessus de 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 1 armoire de 46½" (1182 mm) et déposée sur 1 surface. Dos 13" H (325 mm) en acrylique translucide.*				
 Gauche (L)	78 x 16 ¼ x 25	1950 x 414 x 635	**D_NTS-TBR7825_**	**891**	**1 020**
	72 x 16 ¼ x 25	1800 x 414 x 635	**D_NTS-TBR7225_**	**877**	**1 000**
	66 x 16 ¼ x 25	1650 x 414 x 635	**D_NTS-TBR6625_**	**864**	**975**
	60 x 16 ¼ x 25	1500 x 414 x 635	**D_NTS-TBR6025_**	**857**	**954**
	54 x 16 ¼ x 25	1350 x 414 x 635	**D_NTS-TBR5425_**	**846**	**927**
	48 x 16 ¼ x 25	1200 x 414 x 635	**D_NTS-TBR4825_**	**831**	**910**
 Droit (R)	42 x 16 ¼ x 25	1050 x 414 x 635	**D_NTS-TBR4225_**	**818**	**891**
	36 x 16 ¼ x 25	900 x 414 x 635	**D_NTS-TBR3625_**	**806**	**864**
	30 x 16 ¼ x 25	750 x 414 x 635	**D_NTS-TBR3025_**	**792**	**846**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

Jonctions pour 1 armoire, dos en tissu - 25" H



Gauche (L)



Droit (R)

Dessus de 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 1 armoire de 46½" (1182 mm) et déposée sur une surface.

Doit être commandé séparément : *Dos 13" H (325 mm) en tissu. Veuillez vous référer au guide de recouvrements Lacasse pour les tissus applicables. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus Lacasse Grade 1 et 2. Pour les autres grades Lacasse, ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.*

Jonctions 25" H pour 1 armoire

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
78 x 16¼ x 25	1950 x 414 x 635	**D_NFS-TBR7825_**	**486**	**617**
72 x 16¼ x 25	1800 x 414 x 635	**D_NFS-TBR7225_**	**481**	**604**
66 x 16¼ x 25	1650 x 414 x 635	**D_NFS-TBR6625_**	**475**	**585**
60 x 16¼ x 25	1500 x 414 x 635	**D_NFS-TBR6025_**	**468**	**564**
54 x 16¼ x 25	1350 x 414 x 635	**D_NFS-TBR5425_**	**462**	**553**
48 x 16¼ x 25	1200 x 414 x 635	**D_NFS-TBR4825_**	**455**	**532**
42 x 16¼ x 25	1050 x 414 x 635	**D_NFS-TBR4225_**	**447**	**518**
36 x 16¼ x 25	900 x 414 x 635	**D_NFS-TBR3625_**	**441**	**502**
30 x 16¼ x 25	750 x 414 x 635	**D_NFS-TBR3025_**	**436**	**481**


Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).

Dos 13" H en tissu - 1 ton

77 x 1¼ x 13	1925 x 32 x 324	**DFS7713**		**851**
71 x 1¼ x 13	1775 x 32 x 324	**DFS7113**		**832**
65 x 1¼ x 13	1600 x 32 x 324	**DFS6513**		**813**
59 x 1¼ x 13	1475 x 32 x 324	**DFS5913**		**787**
53 x 1¼ x 13	1325 x 32 x 324	**DFS5313**		**766**
47 x 1¼ x 13	1175 x 32 x 324	**DFS4713**		**744**
41 x 1¼ x 13	1025 x 32 x 324	**DFS4113**		**723**
35 x 1¼ x 13	875 x 32 x 324	**DFS3513**		**700**
29 x 1¼ x 13	725 x 32 x 324	**DFS2913**		**679**

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

Jonctions pour 1 armoire, dos en tissu - 19" H



Gauche (L)



Droit (R)

Dessus de 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 1 armoire de 40½" (1029 mm) et déposée sur une surface.

Doit être commandé séparément : *Dos 8" H (205 mm) en tissu. Veuillez vous référer au guide de recouvrements Lacasse pour les tissus applicables. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus Lacasse Grade 1 et 2. Pour les autres grades Lacasse, ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.*

Jonctions 19" H pour 1 armoire

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
78 x 16¼ x 19	1950 x 414 x 482	**D_NFS-TBR7819_**	**481**	**609**
72 x 16¼ x 19	1800 x 414 x 482	**D_NFS-TBR7219_**	**455**	**578**
66 x 16¼ x 19	1650 x 414 x 482	**D_NFS-TBR6619_**	**430**	**538**
60 x 16¼ x 19	1500 x 414 x 482	**D_NFS-TBR6019_**	**409**	**507**
54 x 16¼ x 19	1350 x 414 x 482	**D_NFS-TBR5419_**	**384**	**475**
48 x 16¼ x 19	1200 x 414 x 482	**D_NFS-TBR4819_**	**356**	**436**
42 x 16¼ x 19	1050 x 414 x 482	**D_NFS-TBR4219_**	**332**	**403**
36 x 16¼ x 19	900 x 414 x 482	**D_NFS-TBR3619_**	**306**	**364**
30 x 16¼ x 19	750 x 414 x 482	**D_NFS-TBR3019_**	**279**	**332**


Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).

Dos 8" H en tissu - 1 ton

77 x 1¼ x 8	1925 x 32 x 211	**DFS7708**		**800**
71 x 1¼ x 8	1775 x 32 x 211	**DFS7108**		**782**
65 x 1¼ x 8	1600 x 32 x 211	**DFS6508**		**765**
59 x 1¼ x 8	1475 x 32 x 211	**DFS5908**		**745**
53 x 1¼ x 8	1325 x 32 x 211	**DFS5308**		**726**
47 x 1¼ x 8	1175 x 32 x 211	**DFS4708**		**707**
41 x 1¼ x 8	1025 x 32 x 211	**DFS4108**		**692**
35 x 1¼ x 8	875 x 32 x 211	**DFS3508**		**674**
29 x 1¼ x 8	725 x 32 x 211	**DFS2908**		**657**

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

Jonctions pour 1 armoire, dos en mélamine - 19" H



Gauche (L)




Droit (R)

Dessus de 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 1 armoire de 40½" (1029 mm) et déposée sur une surface. Dos 8" H (205 mm) en mélamine.

78 x 16¼ x 19	1950 x 414 x 482	**D_NNS-TBR7819_**	**604**	**734**
72 x 16¼ x 19	1800 x 414 x 482	**D_NNS-TBR7219_**	**592**	**716**
66 x 16¼ x 19	1650 x 414 x 482	**D_NNS-TBR6619_**	**585**	**695**
60 x 16¼ x 19	1500 x 414 x 482	**D_NNS-TBR6019_**	**572**	**669**
54 x 16¼ x 19	1350 x 414 x 482	**D_NNS-TBR5419_**	**564**	**650**
48 x 16¼ x 19	1200 x 414 x 482	**D_NNS-TBR4819_**	**553**	**630**
42 x 16¼ x 19	1050 x 414 x 482	**D_NNS-TBR4219_**	**538**	**609**
36 x 16¼ x 19	900 x 414 x 482	**D_NNS-TBR3619_**	**532**	**592**
30 x 16¼ x 19	750 x 414 x 482	**D_NNS-TBR3019_**	**518**	**572**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).

Jonctions pour 1 armoire, dos en mélamine - 13" H



Gauche (L)




Droit (R)

Dessus de 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 1 armoire de 34½" H (877 mm) et déposée sur une surface. Dos 8" H (205 mm) en mélamine.

78 x 16¼ x 13	1950 x 414 x 330	**D_NNS-TBR7813_**	**598**	**728**
72 x 16¼ x 13	1800 x 414 x 330	**D_NNS-TBR7213_**	**585**	**707**
66 x 16¼ x 13	1650 x 414 x 330	**D_NNS-TBR6613_**	**578**	**683**
60 x 16¼ x 13	1500 x 414 x 330	**D_NNS-TBR6013_**	**564**	**662**
54 x 16¼ x 13	1350 x 414 x 330	**D_NNS-TBR5413_**	**553**	**644**
48 x 16¼ x 13	1200 x 414 x 330	**D_NNS-TBR4813_**	**547**	**624**
42 x 16¼ x 13	1050 x 414 x 330	**D_NNS-TBR4213_**	**532**	**604**
36 x 16¼ x 13	900 x 414 x 330	**D_NNS-TBR3613_**	**518**	**585**
30 x 16¼ x 13	750 x 414 x 330	**D_NNS-TBR3013_**	**513**	**559**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).

Jonctions pour 1 armoire, dos en acrylique - 19" H



Gauche (L)




Droit (R)

Dessus de 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 1 armoire de 40½" (1029 mm) et déposée sur une surface. Dos 8" H (205 mm) en acrylique translucide.

78 x 16¼ x 19	1950 x 414 x 482	**D_NTS-TBR7819_**	**864**	**994**
72 x 16¼ x 19	1800 x 414 x 482	**D_NTS-TBR7219_**	**851**	**975**
66 x 16¼ x 19	1650 x 414 x 482	**D_NTS-TBR6619_**	**846**	**954**
60 x 16¼ x 19	1500 x 414 x 482	**D_NTS-TBR6019_**	**831**	**927**
54 x 16¼ x 19	1350 x 414 x 482	**D_NTS-TBR5419_**	**825**	**910**
48 x 16¼ x 19	1200 x 414 x 482	**D_NTS-TBR4819_**	**813**	**891**
42 x 16¼ x 19	1050 x 414 x 482	**D_NTS-TBR4219_**	**799**	**871**
36 x 16¼ x 19	900 x 414 x 482	**D_NTS-TBR3619_**	**792**	**853**
30 x 16¼ x 19	750 x 414 x 482	**D_NTS-TBR3019_**	**780**	**831**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).

Jonctions pour 1 armoire, dos en acrylique - 13" H



Gauche (L)



Droit (R)

Dessus de 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 1 armoire de 34½" H (877 mm) et déposée sur une surface. Dos 8" H (205 mm) en acrylique translucide.

78 x 16¼ x 13	1950 x 414 x 330	**D_NTS-TBR7813_**	**857**	**988**
72 x 16¼ x 13	1800 x 414 x 330	**D_NTS-TBR7213_**	**846**	**968**
66 x 16¼ x 13	1650 x 414 x 330	**D_NTS-TBR6613_**	**838**	**943**
60 x 16¼ x 13	1500 x 414 x 330	**D_NTS-TBR6013_**	**825**	**922**
54 x 16¼ x 13	1350 x 414 x 330	**D_NTS-TBR5413_**	**813**	**903**
48 x 16¼ x 13	1200 x 414 x 330	**D_NTS-TBR4813_**	**806**	**882**
42 x 16¼ x 13	1050 x 414 x 330	**D_NTS-TBR4213_**	**792**	**864**
36 x 16¼ x 13	900 x 414 x 330	**D_NTS-TBR3613_**	**780**	**846**
30 x 16¼ x 13	750 x 414 x 330	**D_NTS-TBR3013_**	**774**	**818**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Jonctions pour 1 armoire, dos en tissu - 13" H	*Dessus de 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 1 armoire de 34½" H (877 mm) et déposée sur une surface.*				
	Doit être commandé séparément : *Dos 8" H (205 mm) en tissu. Veuillez vous référer au guide de recouvrements Lacasse pour les tissus applicables. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus United Chair® Grade 1 et 2. Pour les autres grades United Chair® ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.*				
	Jonctions 13" H pour 1 armoire				
Gauche (L)	78 x 16¼ x 13	1950 x 414 x 330	**D_NFS-TBR7813_**	**475**	**604**
	72 x 16¼ x 13	1800 x 414 x 330	**D_NFS-TBR7213_**	**447**	**572**
	66 x 16¼ x 13	1650 x 414 x 330	**D_NFS-TBR6613_**	**421**	**532**
	60 x 16¼ x 13	1500 x 414 x 330	**D_NFS-TBR6013_**	**396**	**502**
Droit (R)	54 x 16¼ x 13	1350 x 414 x 330	**D_NFS-TBR5413_**	**377**	**462**
	48 x 16¼ x 13	1200 x 414 x 330	**D_NFS-TBR4813_**	**350**	**430**
	42 x 16¼ x 13	1050 x 414 x 330	**D_NFS-TBR4213_**	**325**	**396**
	36 x 16¼ x 13	900 x 414 x 330	**D_NFS-TBR3613_**	**298**	**356**
	30 x 16¼ x 13	750 x 414 x 330	**D_NFS-TBR3013_**	**273**	**325**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
	Dos 8" H en tissu - 1 ton				
	77 x 1¼ x 8	1925 x 32 x 211	**DFS7708**		**800**
	71 x 1¼ x 8	1775 x 32 x 211	**DFS7108**		**782**
	65 x 1¼ x 8	1600 x 32 x 211	**DFS6508**		**765**
	59 x 1¼ x 8	1475 x 32 x 211	**DFS5908**		**745**
	53 x 1¼ x 8	1325 x 32 x 211	**DFS5308**		**726**
	47 x 1¼ x 8	1175 x 32 x 211	**DFS4708**		**707**
	41 x 1¼ x 8	1025 x 32 x 211	**DFS4108**		**692**
	35 x 1¼ x 8	875 x 32 x 211	**DFS3508**		**674**
	29 x 1¼ x 8	725 x 32 x 211	**DFS2908**		**657**
	Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.				

PLATES-FORMES

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Plates-formes, pattes STAD en bois	*Rectangulaire 1½" (38 mm) d'épaisseur. Rail central en aluminium anodisé argent. 2 passe-fils rectangulaires aux extrémités. Peut recevoir des surfaces de travail, modules de rangement, coussins, écrans, canalisation. Pour certains aménagements, des plaques de jonction supplémentaires peuvent être requises (DNNNS-UPF2), voir page 35.*				
98" à 74"	98 x 20 x 7½	2450 x 500 x 190	**D_NNS-PF2098B___**	**1 312**	**-**
	74 x 20 x 7½	1850 x 500 x 190	**D_NNS-PF2074B___**	**1 241**	**1 357**
62" à 50"	62 x 20 x 7½	1550 x 500 x 190	**D_NNS-PF2062B___**	**1 169**	**1 261**
	50 x 20 x 7½	1250 x 500 x 190	**D_NNS-PF2050B___**	**1 098**	**1 163**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).				
Plates-formes, pattes STAD en métal	*Rectangulaire 1½" (38 mm) d'épaisseur. Rail central en aluminium anodisé argent. 2 passe-fils rectangulaires aux extrémités. Peut recevoir des surfaces de travail, modules de rangement, coussins, écrans, canalisation. Pour certains aménagements, des plaques de jonction supplémentaires peuvent être requises (DNNNS-UPF2), voir page 35.*				
98" à 74"	98 x 20 x 7½	2450 x 500 x 190	**D_NNS-PF2098M_**	**754**	**-**
	74 x 20 x 7½	1850 x 500 x 190	**D_NNS-PF2074M_**	**740**	**857**
62" à 50"	62 x 20 x 7½	1550 x 500 x 190	**D_NNS-PF2062M_**	**728**	**825**
	50 x 20 x 7½	1250 x 500 x 190	**D_NNS-PF2050M_**	**722**	**792**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).				



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Plates-formes électrifiées, pattes STAD en bois	*Rectangulaire 1½" (38 mm) d'épaisseur. Rail central en aluminium anodisé argent. 2 passe-fils rectangulaires aux extrémités. Peut recevoir des surfaces de travail, modules de rangement, coussins, écrans. Inclus 1 canalisation, 1 câble de raccordement et son connecteur en H. Pour certains aménagements, des plaques de jonction supplémentaires peuvent être requises (DNNNS-UPF2), voir page 35.*				
98" à 74"	98 x 20 x 7½	2450 x 500 x 190	**D_NNS-PFE2098B___**	**1 885**	**-**
	74 x 20 x 7½	1850 x 500 x 190	**D_NNS-PFE2074B___**	**1 800**	**1 916**
62" à 50"	62 x 20 x 7½	1550 x 500 x 190	**D_NNS-PFE2062B___**	**1 715**	**1 805**
	50 x 20 x 7½	1250 x 500 x 190	**D_NNS-PFE2050B___**	**1 631**	**1 702**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).				
Plates-formes électrifiées, pattes STAD en métal	*Rectangulaire 1½" (38 mm) d'épaisseur. Rail central en aluminium anodisé argent. 2 passe-fils rectangulaires aux extrémités. Peut recevoir des surfaces de travail, modules de rangement, coussins, écrans. Inclus 1 canalisation, 1 câble de raccordement et son connecteur en H. Pour certains aménagements, des plaques de jonction supplémentaires peuvent être requises (DNNNS-UPF2), voir page 35.*				
98" à 74"	98 x 20 x 7½	2450 x 500 x 190	**D_NNS-PFE2098M_**	**1 326**	**-**
	74 x 20 x 7½	1850 x 500 x 190	**D_NNS-PFE2074M_**	**1 299**	**1 416**
62" à 50"	62 x 20 x 7½	1550 x 500 x 190	**D_NNS-PFE2062M_**	**1 280**	**1 371**
	50 x 20 x 7½	1250 x 500 x 190	**D_NNS-PFE2050M_**	**1 254**	**1 326**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).				
Plaques de jonction pour plates-formes	*Ensemble de 2 plaques de jonction. Permet de relier 2 plates-formes.*				
	6 x 1½ x ⅝	147 x 38 x 16	**DNNNS-UPF2**		**77**

MODULES DE RANGEMENT PARTAGÉS




	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Armoires partagées avec portes	*1 bibliothèque de chaque côté. Ouverture de la porte vers la gauche. Serrures. Pour chaque bibliothèque : 46½" H : 2 tablettes réglables. 40½" H : 2 tablettes réglables. 34½" H : 1 tablette réglable. 27½" H : 1 tablette réglable. Doit être utilisée avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble et 1 jonction.*				
	24 x 18 x 46½	600 x 450 x 1182	**D_NNS-D182446B**	**1 702**	**1 740**
	24 x 18 x 40½	600 x 450 x 1029	**D_NNS-D182440B**	**1 638**	**1 676**
	24 x 18 x 34½	600 x 450 x 877	**D_NNS-D182434B**	**1 338**	**1 378**
	24 x 18 x 27½	600 x 450 x 694	**D_NNS-D182427B**	**1 266**	**1 306**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Armoires partagées avec vestiaires	*1 vestiaire de chaque côté. Ouverture de la porte vers la gauche. Serrures. 2 crochets à vêtements dans chaque vestiaire. Doit être utilisée avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble et 1 jonction.*				
	24 x 18 x 46½	600 x 450 x 1182	**D_NNS-D182446BC**	**1 514**	**1 552**
	24 x 18 x 40½	600 x 450 x 1029	**D_NNS-D182440BC**	**1 306**	**1 344**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Modules de rangement partagés, ouverts - 20½" H	*1 tablette fixe de chaque côté. Dos mi-hauteur. 1 ton seulement. Doit être utilisé avec 1 plate-forme.*				
	36 x 16¼ x 20½	900 x 414 x 521	**D_NNN-DBE163620**	**624**	**683**
	30 x 16¼ x 20½	750 x 414 x 521	**D_NNN-DBE163020**	**598**	**644**
	24 x 16¼ x 20½	600 x 414 x 521	**D_NNN-DBE162420**	**564**	**609**
	18 x 16¼ x 20½	450 x 414 x 521	**D_NNN-DBE161820**	**538**	**572**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Modules de rangement partagés avec tiroirs à gauche - 20½" H	*1 tiroir utilité de chaque côté. Augets à crayons. 1 tiroir classeur avec barre de classement de chaque côté. Serrures. Doit être utilisé avec 1 plate-forme.*				
	36 x 18 x 20½	900 x 450 x 521	**D_NPS-DUF183620M**	**1 982**	**2 039**
	30 x 18 x 20½	750 x 450 x 521	**D_NPS-DUF183020M**	**1 598**	**1 649**
	Spécifiez le fini (1, 2).				








APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Modules de rangement partagés, ouverts - 13½" H	*1 tablette fixe de chaque côté. Dos mi-hauteur 1 ton seulement. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 coussin.*				
	36 x 16¼ x 13½	900 x 414 x 349	**D_NNN-DBE163613**	**598**	**656**
	30 x 16¼ x 13½	750 x 414 x 349	**D_NNN-DBE163013**	**578**	**624**
	24 x 16¼ x 13½	600 x 414 x 349	**D_NNN-DBE162413**	**559**	**598**
	18 x 16¼ x 13½	450 x 414 x 349	**D_NNN-DBE161813**	**538**	**572**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Modules de rangement partagés avec tiroirs à gauche - 13½" H	*1 tiroir classeur avec barre de classement de chaque côté. Serrures. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 coussin.*				
	36 x 18 x 13½	900 x 450 x 349	**D_NPS-DF183613M**	**1 280**	**1 338**
	30 x 18 x 13½	750 x 450 x 349	**D_NPS-DF183013M**	**1 299**	**1 352**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Modules de rangement partagés avec tiroirs à gauche - 13½" H	*2 tiroirs utilité de chaque côté. Auguets à crayons. Serrures. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 coussin.*				
	36 x 18 x 13½	900 x 450 x 349	**D_NPS-DU183613M**	**1 507**	**1 547**
	30 x 18 x 13½	750 x 450 x 349	**D_NPS-DU183013M**	**1 461**	**1 495**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Modules de rangement partagés avec tiroirs - 13½" H	*1 tiroir utilité de chaque côté. Auget à crayons. Serrures. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 coussin.*				
	36 x 18 x 13½	900 x 450 x 349	**D_NPS-DUM183613MU**	**1 136**	**1 196**
	30 x 18 x 13½	750 x 450 x 349	**D_NPS-DUM183013MU**	**1 098**	**1 142**
	24 x 18 x 13½	600 x 450 x 349	**D_NPS-DUM182413MU**	**1 059**	**1 098**
	18 x 18 x 13½	450 x 450 x 349	**D_NPS-DUM181813MU**	**1 020**	**1 045**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Modules de tables partagées - 10½" H	*Dos centré. 1 ton seulement. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Hauteur compatible avec les coussins pour plates-formes.*				
	36 x 16¼ x 10½	900 x 414 x 267	**D_NNN-STC163610**	**518**	**564**
	30 x 16¼ x 10½	750 x 414 x 267	**D_NNN-STC163010**	**507**	**547**
	24 x 16¼ x 10½	600 x 414 x 267	**D_NNN-STC162410**	**493**	**527**
	Spécifiez le fini (1, 2).				







MODULES DE RANGEMENT INDIVIDUELS


Armoires avec porte	*Serrure. 46½" H : 2 tablettes réglables. 40½" H : 2 tablettes réglables. 34½" H : 1 tablette réglable. 27½" H : 1 tablette réglable. Doit être utilisée avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble et 1 jonction.*				
 Gauche (L) Droit (R)	18 x 18 x 46½	450 x 450 x 1182	**D_NNS-181846B_**	**857**	**891**
	18 x 18 x 40½	450 x 450 x 1029	**D_NNS-181840B_**	**846**	**877**
	18 x 18 x 34½	450 x 450 x 877	**D_NNS-181834B_**	**747**	**767**
	18 x 18 x 27½	450 x 450 x 694	**D_NNS-181827B_**	**716**	**740**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez l'ouverture : gauche (L) ou droite (R).				
Armoires / penderie avec bibliothèque	*Serrure. 1 crochet à vêtements. Bibliothèque à droite. 2 tablettes réglables. Doit être utilisée avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble et 1 jonction.*				
 Gauche (L) Droit (R)	18 x 18 x 46½	450 x 450 x 1182	**D_NNS-181846BC_**	**980**	**1 008**
	18 x 18 x 40½	450 x 450 x 1029	**D_NNS-181840BC_**	**943**	**975**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez l'ouverture : gauche (L) ou droite (R).				
Armoires avec porte et tiroirs	*Serrure pour les tiroirs. 1 tiroir utilité. Auget à crayons. 1 tiroir classeur avec barre de classement. 1 tablette réglable. Doit être utilisée avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble et 1 jonction.*				
	18 x 18 x 46½	450 x 450 x 1182	**D_NPS-181846UFB_**	**1 449**	**1 481**
	18 x 18 x 40½	450 x 450 x 1029	**D_NPS-181840UFB_**	**1 429**	**1 455**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez l'ouverture : gauche (L) ou droite (R).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Armoires avec porte et tiroir	*Serrure sur le tiroir. 1 tiroir classeur avec barre de classement. 1 tablette réglable. Doit être utilisée avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble et 1 jonction.*				
	18 x 18 x 46½	450 x 450 x 1182	**D_NPS-181846FB_**	**1 208**	**1 234**
	18 x 18 x 40½	450 x 450 x 1029	**D_NPS-181840FB_**	**1 181**	**1 216**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez l'ouverture : gauche (L) ou droite (R).				
Armoires avec bibliothèque ouverte et tiroirs	*Bibliothèque ouverte avec 1 tablette réglable. 1 tiroir utilité. Auget à crayons. 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure. Doit être utilisée avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble et 1 jonction.*				
	18 x 18 x 46½	450 x 450 x 1182	**D_NPS-181846UFBE**	**1 202**	**1 234**
	18 x 18 x 40½	450 x 450 x 1029	**D_NPS-181840UFBE**	**1 181**	**1 208**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Armoires avec bibliothèque ouverte et tiroir	*Bibliothèque ouverte avec 1 tablette réglable. 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure. Doit être utilisée avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble et 1 jonction.*				
	18 x 18 x 46½	450 x 450 x 1182	**D_NPS-181846FBE**	**954**	**980**
	18 x 18 x 40½	450 x 450 x 1029	**D_NPS-181840FBE**	**927**	**961**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Tours de rangement avec bibliothèque ouverte latérale à gauche	*Bibliothèque à gauche avec 1 tablette réglable. 1 tiroir utilité. Auget à crayons. 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure. Doit être utilisée avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble et 1 jonction sur le côté droit.*				
	18 x 18 x 46½	450 x 450 x 1182	**D_NPS-UFP181846**	**1 396**	**1 423**
	18 x 18 x 40½	450 x 450 x 1029	**D_NPS-UFP181840**	**1 150**	**1 169**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Tours de rangement avec bibliothèque ouverte latérale à droite	*Bibliothèque à droite avec 1 tablette réglable. 1 tiroir utilité. Auget à crayons. 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure. Doit être utilisée avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble et 1 jonction sur le côté gauche.*				
	18 x 18 x 46½	450 x 450 x 1182	**D_NPS-181846UFP**	**1 396**	**1 423**
	18 x 18 x 40½	450 x 450 x 1029	**D_NPS-181840UFP**	**1 150**	**1 169**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Tours de rangement avec bibliothèque ouverte latérale à gauche	*Bibliothèque à gauche avec 1 tablette réglable. 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure. Doit être utilisée avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble et 1 jonction sur le côté droit.*				
	18 x 18 x 46½	450 x 450 x 1182	**D_NPS-FP181846**	**1 150**	**1 175**
	18 x 18 x 40½	450 x 450 x 1029	**D_NPS-FP181840**	**994**	**1 026**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Tours de rangement avec bibliothèque ouverte latérale à droite	*Bibliothèque à droite avec 1 tablette réglable. 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure. Doit être utilisée avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble et 1 jonction sur le côté gauche.*				
	18 x 18 x 46½	450 x 450 x 1182	**D_NPS-181846FP**	**1 150**	**1 175**
	18 x 18 x 40½	450 x 450 x 1029	**D_NPS-181840FP**	**994**	**1 026**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Modules de rangement ouverts - 20½" H	*1 tablette réglable. 1 ton seulement. Doit être utilisé avec 1 plate-forme.*				
	36 x 17 x 20½	900 x 430 x 521	**D_NNN-BE173620**	**630**	**675**
	30 x 17 x 20½	750 x 430 x 521	**D_NNN-BE173020**	**609**	**644**
	24 x 17 x 20½	600 x 430 x 521	**D_NNN-BE172420**	**585**	**609**
	18 x 17 x 20½	450 x 430 x 521	**D_NNN-BE171820**	**559**	**578**
	Spécifiez le fini (1, 2).				

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Modules de rangement avec compartiment ouvert et tiroir - 20 1/2" H	*1 compartiment ouvert. 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure. Doit être utilisé avec 1 plate-forme.*				
	36 x 18 x 20 1/2	900 x 450 x 521	**D_NPS-SLF183620**	**877**	**937**
	30 x 18 x 20 1/2	750 x 450 x 521	**D_NPS-SLF183020**	**825**	**877**
	24 x 18 x 20 1/2	600 x 450 x 521	**D_NPS-SF182420**	**780**	**818**
	18 x 18 x 20 1/2	450 x 450 x 521	**D_NPS-SF181820**	**728**	**754**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Modules de rangement avec tiroirs - 20 1/2" H	*1 tiroir utilité. Auget à crayons. 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure. Doit être utilisé avec 1 plate-forme.*				
	36 x 18 x 20 1/2	900 x 450 x 521	**D_NPS-LUF183620**	**988**	**1 026**
	30 x 18 x 20 1/2	750 x 450 x 521	**D_NPS-LUF183020**	**975**	**1 013**
	24 x 18 x 20 1/2	600 x 450 x 521	**D_NPS-UF182420**	**961**	**994**
	18 x 18 x 20 1/2	450 x 450 x 521	**D_NPS-UF181820**	**948**	**980**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Modules de rangement ouverts - 13 1/2" H	*1 tablette réglable. 1 ton seulement. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 coussin.*				
	36 x 17 x 13 1/2	900 x 430 x 349	**D_NNN-BE173613**	**624**	**683**
	30 x 17 x 13 1/2	750 x 430 x 349	**D_NNN-BE173013**	**604**	**650**
	24 x 17 x 13 1/2	600 x 430 x 349	**D_NNN-BE172413**	**585**	**624**
	18 x 17 x 13 1/2	450 x 430 x 349	**D_NNN-BE171813**	**564**	**592**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Modules de rangement avec compartiment ouvert et tiroir - 13 1/2" H	*1 compartiment ouvert. 1 tiroir utilité. Auget à crayons. Serrure. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 coussin.*				
	36 x 18 x 13 1/2	900 x 450 x 349	**D_NPS-SLU183613**	**760**	**806**
	30 x 18 x 13 1/2	750 x 450 x 349	**D_NPS-SLU183013**	**734**	**767**
	24 x 18 x 13 1/2	600 x 450 x 349	**D_NPS-SU182413**	**701**	**734**
	18 x 18 x 13 1/2	450 x 450 x 349	**D_NPS-SU181813**	**675**	**695**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Modules de rangement avec tiroir - 13 1/2" H	*1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 coussin.*				
	36 x 18 x 13 1/2	900 x 450 x 349	**D_NPS-LF183613**	**754**	**799**
	30 x 18 x 13 1/2	750 x 450 x 349	**D_NPS-LF183013**	**722**	**754**
	24 x 18 x 13 1/2	600 x 450 x 349	**D_NPS-F182413**	**683**	**707**
	18 x 18 x 13 1/2	450 x 450 x 349	**D_NPS-F181813**	**650**	**669**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Modules de rangement avec tiroirs - 13 1/2" H	*2 tiroirs utilité. Auget à crayons. Serrure. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 coussin.*				
	36 x 18 x 13 1/2	900 x 450 x 349	**D_NPS-LU183613**	**864**	**910**
	30 x 18 x 13 1/2	750 x 450 x 349	**D_NPS-LU183013**	**838**	**871**
	24 x 18 x 13 1/2	600 x 450 x 349	**D_NPS-U182413**	**806**	**838**
	18 x 18 x 13 1/2	450 x 450 x 349	**D_NPS-U181813**	**780**	**799**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Modules de rangement combiné - 13 1/2" H	*1 tiroir classeur avec barre de classement à gauche. 2 tiroirs utilité à droite. Auget à crayons. Serrures. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 coussin.*				
	36 x 18 x 13 1/2	900 x 450 x 349	**D_NPS-F183613U**	**1 247**	**1 287**
	30 x 18 x 13 1/2	750 x 450 x 349	**D_NPS-F183013U**	**1 117**	**1 150**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Modules de rangement combiné - 13 1/2" H	*2 tiroirs utilité à gauche. Auget à crayons. 1 tiroir classeur avec barre de classement à droite. Serrures. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 coussin.*				
	36 x 18 x 13 1/2	900 x 450 x 349	**D_NPS-U183613F**	**1 247**	**1 287**
	30 x 18 x 13 1/2	750 x 450 x 349	**D_NPS-U183013F**	**1 117**	**1 150**
	Spécifiez le fini (1, 2).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Modules de table - 10 1/2" H	*1 ton seulement. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Hauteur compatible avec les coussins pour plates-formes.*				
	36 x 17 x 10 1/2	900 x 430 x 267	**D_NNN-STE173610**	**475**	**518**
	30 x 17 x 10 1/2	750 x 430 x 267	**D_NNN-STE173010**	**462**	**502**
	24 x 17 x 10 1/2	600 x 430 x 267	**D_NNN-STE172410**	**447**	**481**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Module de table avec compartiment ouvert, module électrique - 10 1/2" H	*1 ton seulement. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. 1 compartiment ouvert. Le module possède 1 prise électrique 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A, câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL. S'installe uniquement aux extrémités. Hauteur compatible aves les coussins pour plates-formes.*				
	24 x 18 x 10 1/2	600 x 450 x 267	**D_NNS-STT182410PC**	**1 163**	**1 169**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
Tablette pour ordinateur portable	*1 ton seulement. Espace pour le passage des fils. S'installe sous la plupart des surfaces de travail avec un module en mélamine ou technologique. Doit être utilisée avec 1 plate-forme.*				
	18 x 15 x 7	450 x 386 x 176	**D1NNN-TABLAP**	**403**	-


CAISSONS MOBILES

Caisson mobile	*1 tiroir utilité. Auget à crayons. 1 tiroir classeur avec barre de classement. Freins sur roulettes avant. Serrure. Se glisse sous 1 surface. Peut recevoir 1 coussin.*				
	15 x 18 x 21 1/4	409 x 450 x 540	**DNNPS-MP1518F**	**927**	-
Caisson mobile	*1 tablette de métal fixe. Fini argent. 1 compartiment ouvert à l'avant et à l'arrière. 1 tiroir classeur avec barre de classement. Freins sur roulettes avant. Serrure. Se glisse sous 1 surface.*				
	15 x 18 x 21 1/4	407 x 450 x 540	**DNNPS-MP1518OF**	**825**	-

COUSSINS

Veuillez vous référer au guide de recouvrements Lacasse pour les tissus applicables.

Coussins pour modules de rangement



1 ton. Se fixe sur 1 module de rangement avec bande auto-agrippante.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr7	Gr8
35 x 16 x 1	888 x 402 x 25	**DCU3616**	**293**	**307**	**372**	**391**	**463**	**548**	**682**	**662**
29 1/4 x 16 x 1	738 x 402 x 25	**DCU3016**	**275**	**287**	**343**	**360**	**421**	**493**	**573**	**595**
24 3/8 x 16 x 1	588 x 402 x 25	**DCU2416**	**257**	**266**	**314**	**328**	**380**	**439**	**463**	**524**
17 1/2 x 16 x 1	438 x 402 x 25	**DCU1816**	**240**	**248**	**285**	**296**	**339**	**386**	**353**	**453**

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

Coussin pour caissons mobiles




1 ton. Se fixe sur 1 caisson mobile avec bande auto-agrippante.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr7	Gr8
15 x 18 x 1	395 x 420 x 25	**DCU1518**	**234**	**244**	**281**	**293**	**333**	**382**	**349**	**446**

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

Coussins pour plates-formes



Lorsqu'un contrepoids est nécessaire, ajoutez CW à la fin du code et ajoutez 143 $.

1 ton. Se fixe sur 1 plate-forme avec bande auto-agrippante.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr7	Gr8
48 x 18 x 10 1/2	1200 x 450 x 267	**DCP4818**	**646**	**653**	**695**	**706**	**752**	**805**	**1 099**	**876**
42 x 18 x 10 1/2	1050 x 450 x 267	**DCP4218**	**603**	**611**	**652**	**664**	**708**	**761**	**980**	**833**
36 x 18 x 10 1/2	900 x 450 x 267	**DCP3618**	**593**	**606**	**683**	**705**	**785**	**881**	**1 197**	**1 014**
30 x 18 x 10 1/2	750 x 450 x 267	**DCP3018**	**581**	**592**	**631**	**645**	**689**	**740**	**883**	**814**
24 x 18 x 10 1/2	600 x 450 x 267	**DCP2418**	**564**	**579**	**649**	**669**	**745**	**831**	**1 093**	**953**

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

MODULES BAHUTS

Compatibilité des plates-formes :
Pour 1 module bahut 72" L (1800 mm), commandez 1 plate-forme 74" L (1850 mm).
Pour 1 module bahut 60" L (1500 mm), commandez 1 plate-forme 62" L (1550 mm).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Modules bahut bibliothèque ouverte - 27½" H					
Bibliothèque ouverte. 2 tablettes réglables. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble court (DNNN_-PMC120918), voir page 39. ***Doit être commandé séparément :*** *Si le module est installé sur 1 plate-forme 62" de largeur, 1 ensemble de pattes 6" H (152 mm) supplémentaire est requis, voir page 31.*	72 x 17 x 27½	1800 x 430 x 694	**D_NNN-BE177227BE**	**1 052**	**1 175**
	60 x 17 x 27½	1500 x 430 x 694	**D_NNN-BE176027BE**	**1 000**	**1 098**
Spécifiez le fini (1, 2).					
Modules bahut bibliothèque ouverte et portes - 27½" H					
2 bibliothèques avec portes et 1 ouverte au centre. 3 tablettes réglables. Serrures. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble court (DNNN_-PMC120918), voir page 39. ***Doit être commandé séparément :*** *Si le module est installé sur 1 plate-forme 62" de largeur, 1 ensemble de pattes 6" H (152 mm) supplémentaire est requis, voir page 31.*	72 x 18 x 27½	1800 x 450 x 694	**D_NNS-BBE187227B**	**1 520**	**1 638**
	60 x 18 x 27½	1500 x 450 x 694	**D_NNS-BBE186027B**	**1 470**	**1 566**
Spécifiez le fini (1, 2).					
Modules bahut bibliothèque avec portes - 27½" H					
2 bibliothèques avec portes. 2 tablettes réglables. Serrures. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble court (DNNN_-PMC120918), voir page 39. ***Doit être commandé séparément :*** *Si le module est installé sur 1 plate-forme 62" de largeur, 1 ensemble de pattes 6" H (152 mm) supplémentaire est requis, voir page 31.*	72 x 18 x 27½	1800 x 450 x 694	**D_NNS-B187227B**	**1 670**	**1 755**
	60 x 18 x 27½	1500 x 450 x 694	**D_NNS-B186027B**	**1 598**	**1 670**
Spécifiez le fini (1, 2).					
Modules bahut avec tiroirs classeur et bibliothèque ouverte - 27½" H					
2 tiroirs classeur avec barres de classement à gauche. Serrure. Bibliothèque ouverte à droite. 1 tablette réglable. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble court (DNNN_-PMC120918), voir page 39. ***Doit être commandé séparément :*** *Si le module est installé sur 1 plate-forme 62" de largeur, 1 ensemble de pattes 6" H (152 mm) supplémentaire est requis, voir page 31.*	72 x 18 x 27½	1800 x 450 x 694	**D_NPS-LF187227BE**	**1 541**	**1 663**
	60 x 18 x 27½	1500 x 450 x 694	**D_NPS-LF186027BE**	**1 470**	**1 566**
Spécifiez le fini (1, 2).					
Modules bahut avec bibliothèque ouverte et tiroirs classeur - 27½" H					
Bibliothèque ouverte à gauche. 1 tablette réglable. 2 tiroirs classeurs avec barres de classement à droite. Serrure. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble court (DNNN_-PMC120918), voir page 39. ***Doit être commandé séparément :*** *Si le module est installé sur 1 plate-forme 62" de largeur, 1 ensemble de pattes 6" H (152 mm) supplémentaire est requis, voir page 31.*	72 x 18 x 27½	1800 x 450 x 694	**D_NPS-BE187227LF**	**1 541**	**1 663**
	60 x 18 x 27½	1500 x 450 x 694	**D_NPS-BE186027LF**	**1 470**	**1 566**
Spécifiez le fini (1, 2).					
Modules bahut avec compartiment ouvert et tiroirs - 27½" H					
2 compartiments ouverts. 1 tiroir classeur avec barre de classement à gauche. 2 tiroirs utilité à droite. Auget à crayons. Serrures. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble court (DNNN_-PMC120918), voir page 39. ***Doit être commandé séparément :*** *Si le module est installé sur 1 plate-forme 62" de largeur, 1 ensemble de pattes 6" H (152 mm) supplémentaire est requis, voir page 31.*	72 x 18 x 27½	1800 x 450 x 694	**D_NPS-SLF187227SLU**	**1 773**	**1 896**
	60 x 18 x 27½	1500 x 450 x 694	**D_NPS-SLF186027SLU**	**1 695**	**1 793**
Spécifiez le fini (1, 2).					
Modules bahut avec compartiment ouvert et tiroirs - 27½" H					
2 compartiments ouverts. 2 tiroirs utilité à gauche. Auget à crayons. 1 tiroir classeur avec barre de classement à droite. Serrures. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble court (DNNN_-PMC120918), voir page 39. ***Doit être commandé séparément :*** *Si le module est installé sur 1 plate-forme 62" de largeur, 1 ensemble de pattes 6" H (152 mm) supplémentaire est requis, voir page 31.*	72 x 18 x 27½	1800 x 450 x 694	**D_NPS-SLU187227SLF**	**1 773**	**1 896**
	60 x 18 x 27½	1500 x 450 x 694	**D_NPS-SLU186027SLF**	**1 695**	**1 793**
Spécifiez le fini (1, 2).					

MODULES CASIERS ET VESTIAIRES

Compatibilité des plates-formes :
Pour 1 module casiers ou vestiaires 72" L (1800 mm), commandez 1 plate-forme 74" L (1850 mm).
Pour 1 module casiers ou vestiaires 60" L (1500 mm), commandez 1 plate-forme 62" L (1550 mm) et ajoutez 1 ensemble de pattes 6" supplémentaires.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Modules casiers - 27½" H					
Serrures. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble court (DNNN_-PMC120918), voir page 39.	72 x 18 x 27½	1800 x 450 x 694	**D_NNS-CL187227P8_**	**2 611**	**2 688**
	60 x 18 x 27½	1500 x 450 x 694	**D_NNS-CL186027P8_**	**2 533**	**2 630**
Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez l'ouverture : gauche (L) ou droite (R).					

Gauche (L)

Droit (R)

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Modules vestiaires					
Serrures. 2 crochets à vêtements dans chaque vestiaire. Vestiaires 46" H : 1 tablette fixe dans le bas pour chaque vestiaire. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble.	72 x 18 x 46½	1800 x 450 x 1182	**D_NNS-VL187246P4_**	**2 553**	**2 671**
	60 x 18 x 46½	1500 x 450 x 1182	**D_NNS-VL186046P4_**	**2 455**	**2 553**
	72 x 18 x 40½	1800 x 450 x 1029	**D_NNS-VL187240P4_**	**2 105**	**2 221**
	60 x 18 x 40½	1500 x 450 x 1029	**D_NNS-VL186040P4_**	**2 033**	**2 131**
Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez l'ouverture : gauche (L) ou droite (R).					

Gauche (L)




Droit (R)

MOBILIER MULTIMÉDIA

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Unité multimédia, pattes STAD en bois - 28" H					
2 bibliothèques avec porte. 1 compartiment ouvert au centre : 21½" (547 mm) L x 15¾" (400 mm) P x 12⅝" (320 mm) H. 1 tiroir utilité au centre. Auget à crayons. Passe-fils et canalisation verticale pour la gestion du filage. Serrures. Plate-forme avec 4 pattes en bois. Panneau de 60" L (1500 mm) par 36" H (914 mm) pour recevoir 1 écran plat. Support d'écran plat vendu séparément.	62 x 20 x 64	1550 x 500 x 1625	**D_NPS-BSU206264AVB___**	**3 677**	**3 858**
Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).					
Unité multimédia, pattes STAD en bois - 21" H					
2 bibliothèques avec porte. 1 compartiment ouvert au centre : 21½" (547 mm) L x 15¾" (400 mm) P x 5¾" (147 mm) H. 1 tiroir utilité au centre. Auget à crayons. Passe-fils et canalisation verticale pour la gestion du filage. Serrures. Plate-forme avec 4 pattes en bois. Panneau de 60" L (1500 mm) par 42¾" H (1086 mm) pour recevoir 1 écran plat. Support d'écran plat vendu séparément.	62 x 20 x 64	1550 x 500 x 1625	**D_NPS-BU206264AVB___**	**3 248**	**3 429**
Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).					
Unité multimédia, pattes STAD en métal - 28" H					
2 bibliothèques avec porte. 1 compartiment ouvert au centre : 21½" (547 mm) L x 15¾" (400 mm) P x 12⅝" (320 mm) H. 1 tiroir utilité au centre. Auget à crayons. Passe-fils et canalisation verticale pour la gestion du filage. Serrures. Plate-forme avec 4 pattes en aluminium. Panneau de 60" L (1500 mm) par 36" H (914 mm) pour recevoir 1 écran plat. Support d'écran plat vendu séparément.	62 x 20 x 64	1550 x 500 x 1625	**D_NPS-BSU206264AVM_**	**3 203**	**3 391**
Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).					

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.




= ASSEMBLAGE REQUIS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Unité multimédia, pattes STAD en métal - 21" H	*2 bibliothèques avec porte. 1 compartiment ouvert au centre : 21½" (547 mm) L x 15¾" (400 mm) P x 5¾" (147 mm) H. 1 tiroir utilité au centre. Auget à crayons. Passe-fils et canalisation verticale pour la gestion du filage. Serrures. Plate-forme avec 4 pattes en aluminium. Panneau de 60" L (1500 mm) par 42¾" H (1086 mm) pour recevoir 1 écran plat. Support d'écran plat vendu séparément.*				
	62 x 20 x 64	1550 x 500 x 1625	**D_NPS-BU206264AVM_**	**2 773**	**2 961**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).				
Unité multimédia avec extension conférence, pattes STAD en bois	***Doit être commandé séparément :*** *1 unité de rangement média et 1 surface rencontre. 2 compartiments ouverts aux extrémités : 16¾" (424 mm) L x 14¾" (375 mm) P x 6¾" (173 mm) H. 1 espace bibliothèque au centre : 21½" (547 mm) L x 15¾" (400 mm) P x 20½" (521 mm) H. 1 tablette réglable. 2 bibliothèques avec porte. Serrures. Passe-fils et canalisation verticale pour la gestion du filage. Plate-forme avec 4 pattes en bois. Panneau de 60" L (1500 mm) par 35" H (888 mm) pour recevoir 1 écran plat. Support d'écran plat vendu séparément.*				
	***Doit être commandé séparément :*** *1 ensemble de pattes BTL228_, voir page 28.*				
	Unité de rangement média 28" H				
	62 x 20 x 64	1550 x 500 x 1625	**DNNNS-BS206264AVB___**	**3 072**	**–**
	Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).				
Option module électricité / communication (LGC-PC2P) spécifiez PC à la fin du code de surface et ajoutez 498 $	*Surfaces rencontre*				
	60 x 78 x 1	1500 x 1950 x 25	**D_NNS-TAD7860AV**	**650**	**1 000**
	60 x 72 x 1	1500 x 1800 x 25	**D_NNS-TAD7260AV**	**624**	**948**
	60 x 66 x 1	1500 x 1650 x 25	**D_NNS-TAD6660AV**	**604**	**897**
	60 x 60 x 1	1500 x 1500 x 25	**D_NNS-TAD6060AV**	**578**	**846**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	60 x 78 x 1½	1500 x 1950 x 38	**D_NNS-TAD7860AV**	**813**	**1 163**
	60 x 72 x 1½	1500 x 1800 x 38	**D_NNS-TAD7260AV**	**774**	**1 098**
	60 x 66 x 1½	1500 x 1650 x 38	**D_NNS-TAD6660AV**	**740**	**1 034**
	60 x 60 x 1½	1500 x 1500 x 38	**D_NNS-TAD6060AV**	**701**	**968**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
Unité multimédia avec extension conférence, pattes STAD en métal	***Doit être commandé séparément :*** *1 unité de rangement média et 1 surface rencontre. 2 compartiments ouverts aux extrémités : 16¾" (424 mm) L x 14¾" (375 mm) P x 6¾" (173 mm) H. 1 espace bibliothèque au centre : 21½" (547 mm) L x 15¾" (400 mm) P x 20½" (521 mm) H. 1 tablette réglable. 2 bibliothèques avec porte. Serrures. Passe-fils et canalisation verticale pour la gestion du filage. Plate-forme avec 4 pattes en aluminium. Panneau de 60" L (1500 mm) par 35" H (888 mm) pour recevoir 1 écran plat. Support d'écran plat vendu séparément.*				
	***Doit être commandé séparément :*** *1 ensemble de pattes MTL228_, voir page 28.*				
	Unité de rangement média 28" H				
	62 x 20 x 64	1550 x 500 x 1625	**DNNNS-BS206264AVM___**	**2 597**	**–**
	Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).				
Option module électricité / communication (LGC-PC2P) spécifiez PC à la fin du code de surface et ajoutez 498 $	*Surfaces rencontre*				
	60 x 78 x 1	1500 x 1950 x 25	**D_NNS-TAD7860AV**	**650**	**1 000**
	60 x 72 x 1	1500 x 1800 x 25	**D_NNS-TAD7260AV**	**624**	**948**
	60 x 66 x 1	1500 x 1650 x 25	**D_NNS-TAD6660AV**	**604**	**897**
	60 x 60 x 1	1500 x 1500 x 25	**D_NNS-TAD6060AV**	**578**	**846**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	60 x 78 x 1½	1500 x 1950 x 38	**D_NNS-TAD7860AV**	**813**	**1 163**
	60 x 72 x 1½	1500 x 1800 x 38	**D_NNS-TAD7260AV**	**774**	**1 098**
	60 x 66 x 1½	1500 x 1650 x 38	**D_NNS-TAD6660AV**	**740**	**1 034**
	60 x 60 x 1½	1500 x 1500 x 38	**D_NNS-TAD6060AV**	**701**	**968**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
Support d'écran plat	*Peut recevoir la plupart des écrans plats. Capacité de charge de 198 lb (90 kg). Angle d'inclinaison de 15º. S'installe sur 1 module de rangement média ou au mur. Fini argent.*				
	20½ x 3½ x 16	520 x 89 x 407	**LGC-SUPFLATSC**		**384**

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS


ACCESSOIRES

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Crochets	*S'installent sous 1 surface ou sur le côté de 1 module de rangement. Capacité de charge de 15 lb (7 kg) par crochet. Paquet de 2.*				
	¾ x 1⅝ x 2¼	19 x 42 x 57	**LGC-HK2_**		**102**
	Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).				
Parameuble long	*3 tablettes fixes en mélamine. Structure en acier. S'installe sur les côtés de 1 module de rangement. L'armoire 27½" H (694 mm) ne peut pas recevoir de parameuble long.*				
	12½ x 9⅞ x 30⅞	320 x 249 x 783	**DNNN_-PML120930**	**903**	**-**
	Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).				
Parameuble court	*2 tablettes fixes en mélamine. Structure en acier. S'installe sur les côtés de 1 module de rangement.*				
	12½ x 9⅞ x 18	320 x 249 x 450	**DNNN_-PMC120918**	**754**	**-**
	Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).				
Tiroir personnel	*Tiroir en métal. Serrure. S'installe sous 1 surface. Compatible avec les tables réglables en hauteur et autres surfaces.*				
	15¾ x 10¾ x 3	401 x 272 x 80	**LGC-PDM15_**		**644**
	Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).				
Pot à crayons	*En métal. Se dépose sur 1 surface.*				
	3 x 3½ x 4¼	73 x 89 x 108	**LGC-VPEN_**		**112**
	Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).				
Support pour tablette électronique / téléphone	*En métal avec patte de bois. Se dépose sur une surface. Peut recevoir 1 tablette électronique ou 1 téléphone.*				
	9 x 3⅜ x 9½	229 x 92 x 241	**DNNN_-TT09___**		**136**
	Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez la couleur du bois (W20, W21).				
Plateau à crayons	*En métal avec patte de bois. Se dépose sur une surface. Peut recevoir de petits objets personnels.*				
	11 x 4 x 1⅝	275 x 100 x 42	**DNNN_-PT11___**		**123**
	Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez la couleur du bois (W20, W21).				
Porte-cartes	*En métal avec patte de bois. Se dépose sur une surface. Peut recevoir des cartes d'affaire.*				
	4¼ x 2 x 2	107 x 55 x 53	**DNNN_-CT04___**		**112**
	Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez la couleur du bois (W20, W21).				
Tableau blanc pour écrans	*Tableau en métal plié. Surface fini blanc lustré pour marqueur effaçable à sec. Magnétique. 1 auget pour crayon. Se dépose sur le dessus d'un écran intimité de 19" H (483 mm) qui a 28" L (700 mm) et plus. Se dépose sur le dessus de 1 écran pour plate-forme ou 1 écran autoportant au sol.*				
	23 x 1¾ x 17½	584 x 45 x 445	**DNNNN-WBS2317**		**195**

ÉCRANS ET PANNEAUX DE MODESTIE POUR SURFACES DE TRAVAIL

Veuillez vous référer au guide de recouvrements Lacasse pour les tissus applicables.


Panneaux de modestie *Panneau de tissu avec supports en métal. Espace de ¾" (20 mm) entre la surface et le panneau de modestie pour la gestion de filage. Se fixe sous 1 surface. 1 ton seulement.*



			Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8
44 x ⅝ x 10	1100 x 16 x 254	**DMD4410**	**453**	**477**	**591**	**624**	**747**	**892**	**1 091**
38 x ⅝ x 10	950 x 16 x 254	**DMD3810**	**433**	**453**	**554**	**585**	**694**	**822**	**999**
32 x ⅝ x 10	800 x 16 x 254	**DMD3210**	**416**	**433**	**523**	**549**	**645**	**756**	**911**
26 x ⅝ x 10	650 x 16 x 254	**DMD2610**	**388**	**405**	**480**	**504**	**585**	**682**	**815**
20 x ⅝ x 10	500 x 16 x 254	**DMD2010**	**366**	**380**	**441**	**462**	**530**	**608**	**722**

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

Écrans intimité / modestie - 30" H




Panneau de tissu avec supports en métal. Espace de 1¼" (32 mm) entre la surface et l'écran pour la gestion de filage. Se fixe sous 1 surface. 19" (483 mm) d'intimité au-dessus de la surface. Modestie 10" (254 mm). Peut recevoir 1 tableau blanc. Choix de 1 ton ou 2 tons. Tissu 1 : intérieur. Tissu 2 : extérieur.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	Prix ($)
46 x 1¼ x 30	1150 x 32 x 762	**DSD4619**	**789**	**799**	**855**	**872**	**934**	**1 003**	**1 101**	
40 x 1¼ x 30	1000 x 32 x 762	**DSD4019**	**766**	**777**	**831**	**849**	**910**	**980**	**1 080**	
34 x 1¼ x 30	850 x 32 x 762	**DSD3419**	**743**	**754**	**809**	**826**	**886**	**956**	**1 056**	
28 x 1¼ x 30	700 x 32 x 762	**DSD2819**	**719**	**730**	**785**	**803**	**864**	**936**	**1 034**	
22 x 1¼ x 30	550 x 32 x 762	**DSD2219**	**616**	**627**	**683**	**700**	**760**	**831**	**928**	
18 x 1¼ x 30	450 x 32 x 762	**DSD1819**	**586**	**598**	**653**	**670**	**732**	**802**	**901**	

Inscrire le code du tissu 1 puis du tissu 2 à la suite du code produit.

Écrans intimité / modestie - 24" H




Panneau de tissu avec supports en métal. Espace de 1¼" (32 mm) entre la surface et l'écran pour la gestion de filage. Se fixe sous 1 surface. 13" (331 mm) d'intimité au-dessus de la surface. Modestie 10" (254 mm). Choix de 1 ton ou 2 tons. Tissu 1 : intérieur. Tissu 2 : extérieur.


L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	Prix ($)
46 x 1¼ x 24	1150 x 32 x 610	**DSD4613**	**735**	**745**	**787**	**800**	**848**	**902**	**978**	
40 x 1¼ x 24	1000 x 32 x 610	**DSD4013**	**717**	**725**	**768**	**781**	**828**	**882**	**960**	
34 x 1¼ x 24	850 x 32 x 610	**DSD3413**	**697**	**706**	**749**	**762**	**810**	**864**	**942**	
28 x 1¼ x 24	700 x 32 x 610	**DSD2813**	**679**	**688**	**730**	**744**	**791**	**847**	**922**	
22 x 1¼ x 24	550 x 32 x 610	**DSD2213**	**579**	**590**	**631**	**646**	**693**	**747**	**824**	
18 x 1¼ x 24	450 x 32 x 610	**DSD1813**	**568**	**576**	**620**	**633**	**680**	**734**	**811**	

Inscrire le code du tissu 1 puis du tissu 2 à la suite du code produit.

Écrans intimité latéraux - 30" H



Gauche (L)




Droit (R)

Panneau de tissu avec supports en métal. Espace de 1¼" (32 mm) entre la surface et l'écran pour la gestion de filage. Se fixe sous 1 surface. 19" (483 mm) d'intimité au-dessus de la surface. Modestie 10" (254 mm). Extension de 6" (150 mm). Choix de 1 ton ou 2 tons. Tissu 1 : intérieur. Tissu 2 : extérieur.


L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	Prix ($)
41 x 1¼ x 30	1025 x 32 x 762	**DSE4119_**	**778**	**789**	**846**	**861**	**921**	**992**	**1 091**	
35 x 1¼ x 30	875 x 32 x 762	**DSE3519_**	**754**	**766**	**822**	**838**	**900**	**969**	**1 068**	
29 x 1¼ x 30	725 x 32 x 762	**DSE2919_**	**648**	**659**	**716**	**732**	**792**	**862**	**961**	
25 x 1¼ x 30	625 x 32 x 762	**DSE2519_**	**631**	**644**	**699**	**717**	**778**	**848**	**946**	

Spécifiez gauche (L) ou droite (R). Inscrire le code du tissu 1 puis du tissu 2 à la suite du code produit.

Écrans intimité latéraux - 24" H



Gauche (L)




Droit (R)

Panneau de tissu avec supports en métal. Espace de 1¼" (32 mm) entre la surface et l'écran pour la gestion de filage. Se fixe sous 1 surface. 13" (331 mm) d'intimité au-dessus de la surface. Modestie 10" (254 mm). Extension de 6" (150 mm). Choix de 1 ton ou 2 tons. Tissu 1 : intérieur. Tissu 2 : extérieur.


L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	Prix ($)
41 x 1¼ x 24	1025 x 32 x 610	**DSE4113_**	**728**	**736**	**780**	**792**	**839**	**894**	**970**	
35 x 1¼ x 24	875 x 32 x 610	**DSE3513_**	**707**	**718**	**760**	**776**	**822**	**876**	**952**	
29 x 1¼ x 24	725 x 32 x 610	**DSE2913_**	**606**	**616**	**659**	**672**	**719**	**774**	**850**	
25 x 1¼ x 24	625 x 32 x 610	**DSE2513_**	**595**	**603**	**646**	**659**	**706**	**761**	**838**	

Spécifiez gauche (L) ou droite (R). Inscrire le code du tissu 1 puis du tissu 2 à la suite du code produit.

Écrans collaboratifs de 2 in - 30" H



Gauche (L)



Droit (R)


Panneau de tissu avec supports en métal. Se fixe sous 1 surface. Ouverture avec penture à friction de 0 à 90 degrés pour intimité variable. Partie dépliée de 22⅝" (575 mm) pour les 35" (875 mm) et 29" (725 mm), 19⅜" (492 mm) pour les 23" (575 mm). 19" (483 mm) d'intimité au-dessus de la surface. Modestie 10" (254 mm). Choix de 1 ton ou 2 tons. Tissu 1 : intérieur. Tissu 2 : extérieur.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	Prix ($)
35 x 1¼ x [illegible]	875 x 32 x 762	**DSC3519_**	[illegible]	[illegible]	956	1 044	1 071	1 167	1 276	1 431
29 x 1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	844	1 032	1 056	1 153	1 263	1 416
23 x 1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	900	968	989	1 065	1 153	1 272


Items discontinués

Spéc[illegible]e du tissu 1 puis du tissu 2 à la suite du code produit.

Écrans collaboratifs coulissants



Gauche (L)




Droit (R)

Panneau de tissu avec supports en métal. Se fixe sous 1 surface. Ouverture / fermeture coulissante pour intimité variable. 19" (483 mm) d'intimité au dessus de la surface. Intimité coulissante 16" (406 mm). Choix de 1 ton ou 2 tons. Tissu 1 : intérieur. Tissu 2 : extérieur.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	Prix ($)
48 x 1¼ x 30	1200 x 32 x 762	**DSS4830_**	**1 093**	**1 114**	**1 221**	**1 254**	**1 367**	**1 503**	**1 690**	
38 x 1¼ x 30	950 x 32 x 762	**DSS3630_**	**1 046**	**1 069**	**1 174**	**1 207**	**1 323**	**1 456**	**1 643**	
30 x 1¼ x 30	750 x 32 x 762	**DSS3030_**	**1 021**	**1 043**	**1 148**	**1 180**	**1 295**	**1 430**	**1 617**	

Spécifiez gauche (L) ou droite (R). Inscrire le code du tissu 1 puis du tissu 2 à la suite du code produit.

Écrans de surface autoportants - 19" H





Écran de tissu avec base en métal 15¾" x 6⅝" (400 mm x 170 mm). Se dépose sur 1 surface. Peut recevoir 1 tableau blanc. 1 ton seulement.


L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	Prix ($)
34 x 1¼ x 19	850 x 32 x 483	**DSA3419_**	**700**	**711**	**761**	**778**	**831**	**897**	**987**	
28 x 1¼ x 19	700 x 32 x 483	**DSA2819_**	**673**	**683**	**724**	**736**	**783**	**838**	**914**	
22 x 1¼ x 19	550 x 32 x 483	**DSA2219_**	**653**	**662**	**705**	**719**	**766**	**821**	**895**	

Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

Écrans pour plate-forme







Écran de tissu avec supports en métal. S'installe sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 tableau blanc. 1 ton seulement.
46½" H (1182 mm) = 54" H (1372 mm) installé sur 1 plate-forme.
40½" H (1029 mm) = 48" H (1219 mm) installé sur 1 plate-forme.
34½" H (877 mm) = 42" H (1067 mm) installé sur 1 plate-forme.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	Prix ($)
48 x 1¼ x 46½	1200 x 32 x 1182	**DP4846**	**999**	**1 025**	**1 150**	**1 186**	**1 323**	**1 481**	**1 704**	
36 x 1¼ x 46½	900 x 32 x 1182	**DP3646**	**903**	**929**	**1 053**	**1 091**	**1 228**	**1 386**	**1 606**	
30 x 1¼ x 46½	750 x 32 x 1182	**DP3046**	**856**	**883**	**1 006**	**1 045**	**1 181**	**1 339**	**1 563**	
24 x 1¼ x 46½	600 x 32 x 1182	**DP2446**	**810**	**835**	**961**	**998**	**1 134**	**1 293**	**1 514**	
18 x 1¼ x 46½	450 x 32 x 1182	**DP1846**	**764**	**789**	**915**	**951**	**1 085**	**1 245**	**1 466**	
48 x 1¼ x 40½	1200 x 32 x 1029	**DP4840**	**929**	**951**	**1 064**	**1 096**	**1 216**	**1 358**	**1 551**	
36 x 1¼ x 40½	900 x 32 x 1029	**DP3640**	**845**	**866**	**976**	**1 013**	**1 131**	**1 270**	**1 468**	
30 x 1¼ x 40½	750 x 32 x 1029	**DP3040**	**750**	**761**	**825**	**845**	**913**	**993**	**1 104**	
24 x 1¼ x 40½	600 x 32 x 1029	**DP2440**	**761**	**784**	**894**	**929**	**1 049**	**1 189**	**1 385**	
18 x 1¼ x 40½	450 x 32 x 1029	**DP1840**	**720**	**743**	**854**	**888**	**1 008**	**1 149**	**1 343**	
48 x 1¼ x 34½	1200 x 32 x 877	**DP4834**	**846**	**866**	**964**	**993**	**1 098**	**1 218**	**139**	
36 x 1¼ x 34½	900 x 32 x 877	**DP3634**	**773**	**793**	**889**	**919**	**1 024**	**1 145**	**1 316**	
30 x 1¼ x 34½	750 x 32 x 877	**DP3034**	**738**	**756**	**854**	**884**	**989**	**1 109**	**1 280**	
24 x 1¼ x 34½	600 x 32 x 877	**DP2434**	**701**	**723**	**819**	**848**	**953**	**1 074**	**1 244**	
18 x 1¼ x 34½	450 x 32 x 877	**DP1834**	**666**	**686**	**783**	**814**	**918**	**914**	**1 210**	

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

= ASSEMBLAGE REQUIS

Écran diviseur




Écran de tissu avec base en métal. Autoportant. 1 ton seulement.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	Prix ($)
36 x 1 1/4 x 54	900 x 32 x 1372	**DPA3654_**	1 338	1 360	1 472	1 505	1 625	1 763	1 958	

Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

Écran diviseur collaboratif



Gauche (L) Droit (R)

Écran de tissu avec base en métal. Autoportant. Ouverture/fermeture de 180 degrés en éventail pour intimité variable. Partie dépliée 18" (450 mm) de largeur. Choix de 1 ton ou 2 tons. Tissu 1 : intérieur. Tissu 2 : extérieur.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	Prix ($)
36 x 1 1/4 x 54	900 x 32 x 1372	**DPV3654_**	1 552	1 573	1 679	1 712	1 826	1 960	2 148	

Spécifiez gauche (L) ou droite (R). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Inscrire le code du tissu 1 puis du tissu 2 à la suite du code produit.


ASSISES ET COMPTOIRS

Veuillez vous référer au guide de recouvrements Lacasse pour les tissus applicables.

Exemple de commande :

DQ2818	***QA12***	***DN04***	***NN***
Code de produit	*Choix de recouvrement partie supérieure*	*Choix de recouvrement partie inférieure*	*Option de module électrique / communications*

Assises carrées




La base doit être un recouvrement en polyuréthane / vinyle seulement. Option de 1 module électrique / communication sur la base (PA) : 757 $. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A, câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr7	Gr8	Prix ($)
28 x 28 x 29	700 x 700 x 735	**DQ2829__**	1 349	1 382	1 541	1 590	1 762	1 964	2 285	2 246	
28 x 28 x 18	700 x 700 x 457	**DQ2818__**	1 261	1 285	1 398	1 432	1 555	1 701	1 924	1 901	

Inscrire le code du tissu ou polyuréthane / vinyle de la partie supérieure à la suite du code produit. Inscrire le code du polyuréthane / vinyle de la partie inférieure à la suite de la première sélection de recouvrement.
Spécifiez : aucun module (NN) ou un module électrique / communication (PA).

Assises rectangulaires




La base doit être un recouvrement en polyuréthane / vinyle seulement. Option de 1 module électrique / communication sur la base (PA) : 757 $. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A, câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL. Couture verticale au centre de la section 56" L (1400 mm).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr7	Gr8	Prix ($)
56 x 20 x 29	1400 x 500 x 735	**DR5629__**	1 662	1 690	1 822	1 862	2 006	2 175	2 959	2 409	
28 x 20 x 29	700 x 500 x 735	**DR2829__**	1 174	1 196	1 296	1 329	1 438	1 569	1 931	1 747	
28 x 20 x 18	700 x 500 x 457	**DR2818__**	1 111	1 134	1 250	1 284	1 407	1 551	1 775	1 752	

Inscrire le code du tissu ou polyuréthane / vinyle de la partie supérieure à la suite du code produit. Inscrire le code du polyuréthane / vinyle de la partie inférieure à la suite de la première sélection de recouvrement.`
Spécifiez : aucun module (NN) ou un module électrique / communication (PA).

Assise asymétrique




La base doit être un recouvrement en polyuréthane / vinyle seulement. Option de 1 module électrique / communication sur la base (PA, PB, PC ou PD) : 757 $. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A, câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr7	Gr8	Prix ($)
28 x 28 x 18	700 x 700 x 457	**DA2818_ __**	1 271	1 289	1 367	1 392	1 480	1 581	2 059	1 724	

Spécifiez à la fin du code : gauche (L) ou droite (R). Inscrire le code du tissu ou polyuréthane / vinyle de la partie supérieure à la suite du code produit. Inscrire le code du polyuréthane / vinyle de la partie inférieure à la suite de la première sélection de recouvrement. Spécifiez : aucun module (NN) ou un module électrique / communication (PA, PB, PC ou PD).

Assise trapèze




La base doit être un recouvrement en polyuréthane / vinyle seulement. Option de 1 module électrique / communication sur la base (PA ou PB) : 757 $. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A, câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL. Couture verticale au centre de la section 56" L (1400 mm).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr7	Gr8	Prix ($)
56 x 28 x 18	1400 x 700 x 457	**DZ5618__**	1 496	1 520	1 640	1 676	1 805	1 958	2 663	2 169	

Inscrire le code du tissu ou polyuréthane / vinyle de la partie supérieure à la suite du code produit. Inscrire le code du polyuréthane / vinyle de la partie inférieure à la suite de la première sélection de recouvrement.
Spécifiez : aucun module (NN) ou un module électrique / communication (PA, PB).

Comptoir rectangulaire




PC = 2 modules électriques (à gauche et à droite)

La base doit être un recouvrement en polyuréthane ou vinyle, aucun tissu. Option de 1 module (PA) ou 2 modules (PC) électrique(s) / communication sur le côté : 757 $ / 1 514 $. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A, câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL. Couture verticale au centre de la section 56" L (1400 mm).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr7	Gr8	Prix ($)
56 x 14 x 42	1400 x 350 x 1067	**DCR56__**	1 774	1 802	1 935	1 976	2 120	2 288	3 073	2 522	

Inscrire le code du tissu ou polyuréthane / vinyle de la partie supérieure à la suite du code produit. Inscrire le code du polyuréthane / vinyle de la partie inférieure à la suite de la première sélection de recouvrement.
Spécifiez : aucun module (NN) ou un module électrique / communication à droite (PA) ou deux modules (PC).

Comptoir collaboratif



PC = 2 modules électriques (à gauche et à droite)

La base doit être un recouvrement en polyuréthane / vinyle seulement. Option de 1 module (PA) à droite, 1 module (PB) à gauche ou 2 modules (PC) électrique(s) / communication sur le côté : 757 $ / 1 514 $. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A, câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL. Couture verticale au centre de la section 56" L (1400 mm).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr7	Gr8	Prix ($)
56 x 22 x 42	1400 x 550 x 1067	**DCA56__**	2 041	2 072	2 224	2 270	2 439	2 630	3 535	2 902	

Inscrire le code du tissu ou polyuréthane / vinyle de la partie supérieure à la suite du code produit. Inscrire le code du polyuréthane / vinyle de la partie inférieure à la suite de la première sélection de recouvrement.
Spécifiez : aucun module (NN) ou un module électrique / communication à droite (PA), à gauche (PB) ou deux modules (PC).

Fixation pour assises et comptoirs



Permet de joindre 2 assises ou 1 assise et un comptoir. À l'unité. Métal argent.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
14 x 1 3/4 x 6	358 x 45 x 151	**DGA**	**72**

Pouf



Base en polyuréthane ou vinyle. Poignée latérale (même fini que la base).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr7	Gr8	Prix ($)
16 x 16 x 20	400 x 400 x 508	**DPF1620**	706	719	778	794	857	932	1 177	1 035	

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit. Inscrire le code du fini de la base / poignée à la suite du code de tissu.

Coussin d'accent



Non déhoussable. Tissu 1 : recto. Tissu 2 : verso.


L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr7	Gr8	Prix ($)
16 x 6 x 16	400 x 150 x 400	**DC01616**	151	155	176	183	204	229	301	266	

Inscrire le code du tissu 1 puis du tissu 2 à la suite du code produit.

ÉLECTRIFICATION ET GESTION DE FILAGE

= ASSEMBLAGE REQUIS


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Source électrique au plancher	*Câble d'alimentation de 72" (1828 mm) de longueur. Doit être installé par un électricien.*			
			**DNNNN-FFEED72**	**250**
Source électrique au plafond	***Colonette et câble :*** *Colonette de 120" (3000 mm) en aluminium. Argent. Câble de 160" (4064 mm). Inclus supports et vis. Doit être installé par un électricien.*			
			**DNNNS-CFEED120**	**637**
	Colonette : *Colonette de 120" (3000 mm) en aluminium. Argent.*			
			DNNNS-POLE120	**495**
Ensemble de prises électriques	*Se fixe à l'intérieur d'un module en mélamine, d'un module technologique ou sous une surface lorsqu'une canalisation y est spécifiée. Comprend 2 duplex (4 prises), 1 connecteur à duplex, support à duplexes, 1 câble de raccordement 18" et 1 connecteur en H.*			
			**DNNNS-4DUPC_**	**389**
	Spécifiez le circuit à la fin du code (1, 2).			
Cache-fils vertical pour ensemble de prises électriques	*Se fixe sur l'ensemble d'alimentation de prises électrique. Conduit et plaque de communication en métal fini argent.*			
	6 1/2 x 3 x 18	169 x 76 x 453	**DNNNS-VWM18**	**248**
Câble de raccordement pour plates-formes - 24" L	*Pour connecter 2 plates-formes qui sont placées côtes-à-côtes.*			
			**LGC-4PASS24**	**147**
Canalisations sous les surfaces	*Canalisation en métal pour la gestion du filage et le passage des câbles du système électrique. Se fixe sous 1 surface. Comprend la canalisation, un câble de raccordement, 1 connecteur en H, 1 plaque de communication et 2 attaches de gestion de filage. La canalisation 36" (929 mm) est compatible avec toutes les surfaces rectangulaires. La canalisation 30" (779 mm) est compatible avec toutes les autres formes de surfaces.*			
	36 1/2 x 8 3/4 x 3 1/4	929 x 220 x 84	**DNNNS-HWS36**	**592**
	30 5/8 x 8 3/4 x 3 1/4	779 x 220 x 84	**DNNNS-HWS30**	**572**
Canalisations pour les plates-formes	*Canalisation en métal pour la gestion du filage et le passage des câbles du système électrique. Se fixe sous 1 plate-forme non-électrifiée. Ne comprend aucun câble de raccordement, référez-vous à la liste de prix Lacasse générale.*			
	91 5/8 x 8 3/4 x 3 1/4	2329 x 220 x 84	**DNNNS-HWP98**	**430**
	68 x 8 3/4 x 3 1/4	1729 x 220 x 84	**DNNNS-HWP74**	**384**
	56 1/4 x 8 3/4 x 3 1/4	1429 x 220 x 84	**DNNNS-HWP62**	**344**
	46 1/2 x 8 3/4 x 3 1/4	1179 x 220 x 84	**DNNNS-HWP50**	**298**
Canalisations pour repose-pieds	*Canalisation en métal pour la gestion du filage et le passage des câbles du système électrique. Se fixe sous 1 repose-pieds de plate-forme en mélamine non-électrifié. Ne comprend aucun câble de raccordement, référez-vous à la liste de prix Lacasse générale.*			
	54 x 8 3/4 x 3 1/4	1229 x 220 x 84	**DNNNS-HWP54**	**325**
	48 x 8 3/4 x 3 1/4	1079 x 220 x 84	**DNNNS-HWP48**	**312**
	42 x 8 3/4 x 3 1/4	929 x 220 x 84	**DNNNS-HWP42**	**298**
	36 x 8 3/4 x 3 1/4	779 x 220 x 84	**DNNNS-HWP36**	**279**

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Cache-fils verticaux en tissu	*Permet de gérer le câblage verticalement. Diamètre de 2" (50 mm). Avec fermeture éclair. Tous les tissus standards United Chair® sont applicables.*			
				Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr6 Gr8
	2 x 2 x 34	50 x 50 x 865	**DVW34**	**113 114 123 125 139 151 168**
	2 x 2 x 26	50 x 50 x 660	**DVW26**	**106 107 118 121 131 143 161**
	2 x 2 x 21	50 x 50 x 533	**DVW21**	**100 101 113 116 125 136 154**
	2 x 2 x 13	50 x 50 x 330	**DVW13**	**96 97 106 110 120 130 145**
	Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.			
Attaches de gestion de filage	*Permet de pincer les câbles sous la surface pour la gestion de filage. Gris. Paquet de 5.*			
	5 1/2 x 1 1/2 x 1	140 x 40 x 25	**LGC-WMC05**	**123**

= ASSEMBLAGE REQUIS


SUGGESTIONS

STAD_PLAN-01




STAD-PLAN01		6 530 $
1	D5NNS-PF2098B_	Plate-forme, pattes STAD en bois
1	D1NNS-AS3072AL	Surface collaborative, module en mélamine - 30" P
1	DNNN_-BTL228_	Ensemble de pattes STAD en bois - 28" H
1	D1NPS-U183013F	Module de rangement combiné - 13½" H
1	D1NNS-181840BR	Armoire avec porte
1	DP4846	Écran pour plate-forme - Gr1
1	DPF1620	Pouf - Gr1

STAD_PLAN-02




STAD-PLAN-02		9 100 $
1	D5NNS-PF2098B_	Plate-forme, pattes STAD en bois
1	D1NNN-RT2472GAM_	Table rectangulaire, réglage électrique de la hauteur et base en A en métal - 24" P
1	D1NPS-SLU183613	Module de rangement avec compartiment ouvert et tiroir - 13½" H
1	DP1846	Écran pour plate-forme - Gr1
1	DP4846	Écran pour plate-forme - Gr1
1	DSD2819	Écran intimité / modestie - 30" H - Gr1
1	DCP4818	Coussin pour plates-formes - Gr1
2	DCO1616	Coussins d'accent - Gr1

STAD_PLAN-03




STAD-PLAN03		7 114 $
1	D5NNS-PF2098B_	Plate-forme, pattes STAD en bois
1	D1NNN-TR3678	Surface rectangulaire - 36" P
2	DNNN_-BTL228_	Ensembles de pattes STAD en bois - 28" H
1	D1NNS-BR2462A	Pont-retour, module en mélamine - 24" P
1	D1NNS-181840BL	Armoire avec porte
1	D1NPS-SLU183613	Module de rangement avec compartiment ouvert et tiroir - 13½" H
1	DP4846	Écran pour plate-forme - Gr1
1	DMD4410	Panneau de modestie - Gr1

STAD_PLAN-04



STAD-PLAN04		7 352 $
1	D1NNN-TC3672L	Surface collaborative - 36" P
1	D1NNS-RS2448	Surface-retour - 24" P
3	DNNN_-BTL228_	Ensembles de pattes STAD en bois - 28" H
1	DNNPS-MP1518F	Caisson mobile
2	DNNNS-HWS30	Canalisations sous les surfaces
1	DNNNS-4DUPC_	Ensemble de prises électriques
1	DSD4013	Écran intimité / modestie - 24" H - Gr1
1	DPF1620	Pouf - Gr1


STAD_PLAN-05



STAD-PLAN05		9 306 $
1	D5NNS-PFE2074B_	Plate-forme électrifiée, pattes STAD en bois
1	D1NNS-RS3072A	Surface rectangulaire, module en mélamine - 30" P
1	DNNN_-BTL228_	Ensemble de pattes STAD en bois - 28" H
1	D1NPS-U181813	Module de rangement avec tiroirs - 13½" H
1	D1NPS-181840FBR	Armoire avec porte et tiroir
1	DNNNS-4DUPC_	Ensemble de prises électriques
1	D1NNN-TABLAP	Tablette pour ordinateur portable
1	DNNNS-VWM18	Cache-fils vertical pour ensemble de prises électriques
1	DP4840	Écran pour plate-forme - Gr1
1	DSD4019	Écran intimité / modestie - 30" H - Gr1
1	DPA3654	Écran diviseur - Gr1


SUGGESTIONS

STAD_PLAN-06




STAD-PLAN06		5 038 $
1	D5NNS-PF2050B_	Plate-forme, pattes STAD en bois
1	D1NNS-AS2466AL	Surfaces collaboratives, module en mélamine - 24" P
1	DNNN_BTL228_	Ensemble de pattes STAD en bois - 28" H
1	D1NPS-U182413	Module de rangement avec tiroirs - 13½" H
1	DP4840	Écran pour plate-forme - Gr1
1	DPF1620	Pouf - Gr1

STAD_PLAN-07




STAD-PLAN07		6 117 $
1	D5NNS-PF2074B_	Plate-forme, pattes STAD en bois
1	D1NNS-RS3072A	Surface rectangulaire, module en mélamine - 30" P
1	DNNN_-BTL228_	Ensemble de pattes STAD en bois - 28" H
1	D1NPS-U181813	Module de rangement avec tiroirs - 13½" H
1	D1NPS-181840FBR	Armoire avec porte et tiroirs
1	D1NNS-TBR5419L	Jonction pour 1 armoire, dos en mélamine - 19" H
1	DSD4019	Écran intimité / modestie - 30" H - Gr1

STAD_PLAN-08




STAD-PLAN08		7 887 $
1	D5NNS-PFE2074B_	Plate-forme électrifiée, pattes STAD en bois
1	D1NNS-RT2466SGCR_	Table rectangulaire, réglage électrique de la hauteur et base intégrée - 24" P
1	D1NPS-U181813	Module de rangement avec tiroirs - 13½" H
1	DCP3018	Coussin pour plate-forme - Gr1
1	DP3634	Écran pour plate-forme - Gr1
1	DNNNS-4DUPC_	Ensemble de prises électriques

STAD_PLAN-09



STAD-PLAN09		15 663 $
2	D5NNS-PFE2098B_	Plates-formes électrifiées, pattes STAD en bois
1	D1NNS-CS3672AL	Surface collaborative, module en mélamine - 36" P
1	D1NNS-CS3672AR	Surface collaborative, module en mélamine - 36" P
2	DNNN_-BTL228_	Ensembles de pattes STAD en bois - 28" H
1	D1NPS-U183613F	Module de rangement combiné - 13½" H
1	D1NPS-F183613U	Module de rangement combiné - 13½" H
1	D1NNS-181840BL	Armoire avec porte
1	D1NNS-181840BR	Armoire avec porte
3	DPF1620	Poufs - Gr1
1	DNNN_-PMC120918	Parameuble court
2	DNNNS-4DUPC_	Ensembles de prises électriques
2	DNNNS-VWM18	Cache-fils verticaux pour ensembles de prises électriques
1	LGC-4PASS24	Câble de raccordement pour plate-forme - 24" L


STAD_PLAN-10



STAD-PLAN10		17 934 $
2	D5NNS-PFE2074B_	Plates-formes électrifiées, pattes STAD en bois
1	D5NNS-RT2472SGCL_	Table rectangulaire, réglage électrique de la hauteur et base intégrée - 24" P
1	D5NNS-RT2472SGCR_	Table rectangulaire, réglage électrique de la hauteur et base intégrée - 24" P
1	D1NPS-U183013F	Module de rangement combiné - 13½" H
1	D1NPS-F183013U	Module de rangement combiné - 13½" H
2	D1NPS-181846UFBE	Armoires avec bibliothèque ouverte et tiroirs
1	DSS3630L	Écran collaboratif coulissant - Gr1
1	DSS3630R	Écran collaboratif coulissant - Gr1
1	LGC-4PASS24	Câble de raccordement pour plate-forme - 24" L


SUGGESTIONS

STAD_PLAN-11




STAD-PLAN11		30 305 $
4	D5NNS-PFE2062B_	Plates-formes électrifiées, pattes STAD en bois
2	D1NNS-RSD24144A	Surfaces rectangulaires doubles, module en mélamine - 24" P
4	DNNN_-BTL228_	Ensembles de pattes STAD en bois - 28" H
4	D1NPS-SLU183613	Modules de rangement avec compartiment ouvert et tiroir - 13½" H
4	DCU3616_	Coussins pour modules de rangement - Gr1
1	DSS3630L	Écran collaboratif coulissant - Gr1
1	DSS3630R	Écran collaboratif coulissant - Gr1
4	DNNNS-4DUPC_	Ensembles de prises électriques
2	LGC-4PASS24	Câbles de raccordement pour plate-forme - 24" L
4	DNNNS-VWM18	Cache-fils verticaux pour ensembles de prises électriques
1	D5NNS-PF2062B_	Plate-forme, pattes STAD en bois
1	DNNNS-BTL206_	Ensemble de pattes supplémentaires STAD en bois - 6" H
1	D1NNS-CL186027P8L	Module casiers - 27½" H
1	DA2818RPA	Assise asymétrique - Gr1
1	DA2818LPA	Assise asymétrique - Gr1

STAD_PLAN-12




STAD-PLAN12		11 171 $
2	D5NNS-PF2074B_	Plates-formes, pattes STAD en bois
2	D1NNS-RS3072A	Surfaces rectangulaires, module en mélamine - 30"
2	DNNN_-BTL228_	Ensembles de pattes STAD en bois - 28" H
1	D1NNS-181840BR	Armoire avec porte
1	D1NNS-181840BL	Armoire avec porte
2	D1NPS-U182413	Modules de rangement avec tiroirs - 13½" H
1	D1NFS-TBR5419R	Jonction pour 1 armoire, dos en tissu - 19" H
1	D1NFS-TBR5419L	Jonction pour 1 armoire, dos en tissu - 19" H
2	DFS5308	Dos en tissu - 8" H - Gr1

STAD_PLAN-13



STAD-PLAN13		15 148 $
2	D5NNS-PFE2074B_	Plates-formes électrifiées, pattes STAD en bois
2	D1NNS-RS2466TR	Surfaces rectangulaires, module technologique - 24" P
2	DNNN_-BTL228_	Ensembles de pattes STAD en bois - 28" H
2	D1NNS-181840BL	Armoires avec porte
2	D1NPS-U182413	Modules de rangement avec tiroirs - 13½" H
2	DP4834	Écrans pour plate-forme - Gr1
2	DNNNS-4DUPC_	Ensembles de prises électriques
1	LGC-4PASS24	Câble de raccordement pour plate-forme - 24" L


STAD_PLAN-14



STAD-PLAN14		11 622 $
1	D5NNS-PF2098B_	Plate-forme, pattes STAD en bois
1	D5NNS-PF2062B_	Plate-forme, pattes STAD en bois
2	D1NNS-RS2472A	Surfaces rectangulaires, module en mélamine - 24" P
2	DNNN_-BTL228_	Ensembles de pattes STAD en bois - 28" H
2	D1NPS-LU183013	Modules de rangement avec tiroirs - 13½" H
1	DP1846	Écran pour plate-forme - Gr1
2	DP4846	Écrans pour plate-forme - Gr1
1	DSS3630L	Écran collaboratif coulissant - Gr1
1	DCP3618	Coussin pour plate-forme - Gr1
2	DCO1616	Coussins d'accent - Gr1

STAD_PLAN-15


SUGGESTIONS



222" 73"

STAD-PLAN15		22 591 $
3	D5NNS-PFE2074B_	Plates-formes électrifiées, pattes STAD en bois
3	DNNN_-BTL228_	Ensembles de pattes STAD en bois - 28" H
3	D1NNS-RS2472A	Surfaces rectangulaires, module en mélamine - 24" P
3	D1NNS-181840BR	Armoires avec porte
3	D1NPS-U181813	Modules de rangement avec tiroirs - 13½" H
1	D1NFS-TBR3619L	Jonction pour 1 armoire, dos en tissu - 19" H
1	DFS3508	Dos en tissu - 8" H - Gr1
2	D1NFS-TBR5419L	Jonctions pour 1 armoire, dos en tissu - 19" H
2	DFS5308	Dos en tissu - 8" H - Gr1
3	DSD4019	Écrans intimité / modestie - 30" H - Gr1
2	LGC-4PASS24	Câbles de raccordement pour plate-forme - 24" L
3	DNNNS-VWM18	Cache-fils verticaux pour ensembles de prises électriques
3	DNNNS-4DUPC_	Ensembles de prises électriques


STAD_PLAN-16



126" 186"

STAD-PLAN16		14 105 $
3	D5NNS-PF2062B_	Plates-formes, pattes STAD en bois
3	D1NNS-RS2472A	Surfaces rectangulaires, module en mélamine - 24" P
3	DNNN_-BTL228_	Ensembles de pattes STAD en bois - 28" H
3	D1NPS-U183613F	Modules de rangement combiné - 13½" H
3	DSD4019	Écrans intimité / modestie - 30" H - Gr1


STAD_PLAN-17



184" 144"

STAD-PLAN17		22 790 $
2	D5NNS-PFE2074B_	Plates-formes électrifiées, pattes STAD en bois
2	D1NNS-ASD30144A	Surfaces collaboratives doubles, module en mélamine - 30" P
4	DNNN_-BTL22824_	Ensembles de pattes STAD en bois - 28" H
2	D1NPS-DUM181813MU	Modules de rangement partagés avec tiroirs - 13½" H
2	D1NNS-D182434B	Armoires partagées avec portes
1	D1NTS-BDCD3809E	Jonction électrifiée pour 2 armoires, dos en acrylique 9" H
2	DSA2819	Écrans de surface autoportants - 19" H - Gr1
4	DPF1620	Poufs - Gr1
4	DNNNS-VWM18	Cache-fils verticaux pour ensembles de prises électriques
4	DNNNNS-4DUPC_	Ensemble de prises électriques

STAD_PLAN-18




196" 126"

STAD-PLAN18		20 290 $
2	D5NNS-PFE2098B_	Plates-formes électrifiées, pattes STAD en bois
4	D5NNS-RS3072A	Surfaces rectangulaires, module en mélamine - 30"
4	DNNN_-BTL228_	Ensembles de pattes STAD en bois - 28" H
2	D1NPS-DU183613M	Modules de rangement partagés avec tiroirs à gauche - 13½" H
2	DSS3630R	Écrans collaboratifs coulissants - Gr1
2	DSS3630L	Écrans collaboratifs coulissants - Gr1
1	LGC-4PASS24	Câble de raccordement pour plate-forme - 24" L
4	DNNNS-VWM18	Cache-fils verticaux pour ensembles de prises électriques
4	DNNNS-4DUPC_	Ensemble de prises électriques


SUGGESTIONS

STAD_PLAN-19




STAD-PLAN19		18 927 $
1	D1NPS-BU206264AVB_	Unité multimédia, pattes STAD en bois - 21" H
3	DA2818LNN	Assises asymétriques - Gr1
3	DA2818RPC	Assises asymétriques - Gr1
4	DCO1616	Coussins d'accent - Gr1
2	DCR56PA	Comptoirs rectangulaires - Gr1

STAD_PLAN-20




STAD-PLAN20		9 467 $
2	D5NNS-PF2050B_	Plates-formes, pattes STAD en bois
2	DP4840	Écrans pour plate-forme - Gr1
4	DP1840	Écrans pour plate-forme - Gr1
2	DCP4818CW	Coussins pour plates-formes avec contrepoids - Gr1
1	D1NNN-RB24	Surface ronde
1	DNNN_-BTL423_	Ensemble de pattes STAD en bois - 23" H

STAD_PLAN-21




STAD-PLAN21		12 011 $
1	DNNN_-RT141725	Table auxilliaire
2	DPF1620	Poufs - Gr1
1	DA2818LPD	Assise asymétrique - Gr1
1	DA2818RPD	Assise asymétrique - Gr1
2	DPA3654	Écrans diviseurs - Gr1
1	DPV3654L	Écran diviseur collaboratif - Gr1
1	DPV3654R	Écran diviseur collaboratif - Gr1

STAD_PLAN-22



STAD-PLAN22		6 674 $
1	DNNNS-BS206264AVB_	Unité multimédia avec extension conférence, pattes STAD en bois
1	D1NNS-TAD6660AV	Unité multimédia avec extension conférence, pattes STAD en bois
1	DNNN_-BTL228_	Ensemble de pattes STAD - 28" H
3	DPF1620	Poufs - Gr1


STAD_PLAN-23



STAD-PLAN23		11 040 $
4	DQ2818NN	Assises carrées - Gr1
2	DQ2829NN	Assises carrées - Gr1
1	DR2818PA	Assise rectangulaire - Gr1
1	DR2818NN	Assise rectangulaire - Gr1
2	DCO1616	Coussins d'accent - Gr1


SUGGESTIONS

STAD_PLAN-24



STAD-PLAN24		15 645 $
1	D1NPS-BE186027LF	Module bahut avec bibliothèque ouverte et tiroirs classeur - 27½" H
1	D1NPS-LF186027BE	Module bahut avec tiroirs classeur et bibliothèque ouverte - 27½" H
2	D5NNS-PF2062B_	Plates-formes, pattes STAD en bois
2	DNNNS-BTL206_	Ensembles de pattes supplémentaires STAD en bois - 6" H
2	DP4846	Écrans pour plate-forme
1	D1NNN-SQ42	Surface carré
2	DNNN_-BTL228_	Ensembles de pattes STAD en bois - 28" H
2	DPF1620	Poufs - Gr1
2	DR2818PA	Assises rectangulaires - Gr1
2	DCO1616	Coussins d'accent - Gr1

STAD_PLAN-25



STAD-PLAN25		10 534 $
1	D1NNS-VL186040P4L	Module vestiaire
1	D5NNS-PF2062B_	Plate-forme, pattes STAD en bois
1	DNNNS-BTL206_	Ensemble de pattes supplémentaires STAD en bois - 6" H
1	D5NNN-RT307242B_	Table haute rectangulaire, pattes STAD en bois - 30" P
2	DQ2818NN	Assises carrées - Gr1
1	DQ2829NN	Assise carrée - Gr1
1	DCO1616	Coussin d'accent - Gr1

PERFORMANCES TECHNIQUES

MÉLAMINE THERMOFUSIONNÉE HAUTE PERFORMANCE :

- Selon la collection, les meubles autoportants en mélamine Lacasse ont des surfaces et des plans verticaux fabriqués de panneaux de particules de 1" (25,4 mm) ou de 1½" (38 mm) d'épaisseur finis en mélamine thermofusionnée résistante aux éraflures (45 lb/pi^3). Les panneaux de particules sont finis des deux côtés en mélamine thermofusionnée pour un équilibre approprié.
- La technologie de la mélamine thermofusionnée haute performance consiste en un papier décoratif imbibé de résines de mélamine réactives, le tout fusionné par chaleur à un substrat (panneau de particules). La chaleur et la pression produisent un **lien permanent** entre les résines de mélamine, le papier décoratif et le substrat. Le processus de liaison a comme résultante une couche de surface translucide, dure et non poreuse.
- Les panneaux de mélamine thermofusionnée haute performance, contrairement au bois, ne présenteront ni gauchissement ni fissures.
- Le décollement (ou délamination) n'est pas possible, en raison du processus de fabrication.
- Les panneaux de mélamine thermofusionnée haute performance offrent une garantie de 25 ans.

STRATIFIÉ HAUTE PRESSION :

- Certaines collections sont également disponibles avec des surfaces fabriquées de panneaux de particules de 1$^1/_{16}$" (27 mm) ou de 1$^9/_{16}$" (40 mm) d'épaisseur, finis en stratifié haute pression (stratifié avec un endos de $^1/_{32}$" (0,8 mm) noir).
- La technologie du stratifié haute pression consiste en couches multiples de papier kraft imprégnées de résine phénolique, d'une feuille de papier décoratif imprégnée de résine de mélamine, et d'une mince surface de protection fortement imprégnée de résine de mélamine. La feuille de stratifié haute pression est alors collée à un substrat (panneau de particules).
- Les panneaux de stratifié haute pression offrent une bonne résistance aux impacts et à l'usure.
- Les panneaux de stratifié haute pression offrent une garantie de 5 ans.

TABLE DE CONVERSION


SPÉCIFICATIONS

Les dimensions métriques sont réelles, celles en pouces sont nominales.


Nominale	Métrique	Exact imp.	Nominale	Métrique	Exact imp.	Nominale	Métrique	Exact imp.
6	150	5.91	36	900	35.43	66	1650	64.96
7	175	6.89	37	925	36.42	67	1675	65.94
8	200	7.87	38	950	37.4	68	1700	66.93
9	225	8.86	39	975	38.39	69	1725	67.91
10	250	9.84	40	1000	39.37	70	1750	68.9
11	275	10.83	41	1025	40.35	71	1775	69.88
12	300	11.81	42	1050	41.34	72	1800	70.87
13	325	12.8	43	1075	42.32	73	1825	71.85
14	350	13.78	44	1100	43.31	74	1850	72.83
15	375	14.76	45	1125	44.29	75	1875	73.82
16	400	15.75	46	1150	45.28	76	1900	74.8
17	425	16.73	47	1175	46.26	77	1925	75.79
18	450	17.72	48	1200	47.24	78	1950	76.77
19	475	18.7	49	1225	48.23	79	1975	77.76
20	500	19.69	50	1250	49.21	80	2000	78.74
21	525	20.67	51	1275	50.2	81	2025	79.72
22	550	21.62	52	1300	51.18	82	2050	80.71
23	575	22.64	53	1325	52.17	83	2075	81.69
24	600	23.62	54	1350	53.15	84	2100	82.68
25	625	24.61	55	1375	54.13	85	2125	83.68
26	650	25.59	56	1400	55.12	86	2150	84.65
27	675	26.57	57	1425	56.1	87	2175	85.63
28	700	27.56	58	1450	57.09	88	2200	86.61
29	725	28.54	59	1475	58.07	89	2225	87.6
30	750	29.53	60	1500	59.06	90	2250	88.58
31	775	30.51	61	1525	60.04	96	2400	94.49
32	800	31.5	62	1550	61.02	120	3000	118.11
33	825	32.48	63	1575	62.01	126	3150	124.02
34	850	33.46	64	1600	62.99	144	3600	141.73
35	875	34.45	65	1625	63.96			

STAD > Liste de prix > Janvier 2022









La solution en mobilier de bureau

Fondée en 1956, Groupe Lacasse est un chef de file nord-américain dans la conception, la fabrication et le service d'un large éventail de meubles de haute qualité pour tous les types d'environnements de travail. Grâce à notre expérience, à notre savoir-faire et à notre capacité, nous pouvons offrir des produits au design incomparable et d'une qualité exceptionnelle, un service optimal et une valeur remarquable en matière de solutions de mobilier de bureau.

GROUPE LACASSE

1-888-522-2773

www.groupelacasse.com

GREENGUARD
PRODUIT CERTIFIÉ À FAIBLE ÉMISSION CHIMIQUE
UL.COM/GG
UL 2818
OR

Groupe Lacasse est certifié GREENGUARD OR.

Les produits certifiés GREENGUARD sont certifiés GREENGUARD pour leur faible niveau d'émissions chimiques dans l'air intérieur lors de l'utilisation du produit. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site ul.com/gg.