
LACASSE

La solution en mobilier de bureau







Mobilier de rangement en métal > Liste de prix > Septembre 2022



SOLUTION
MOBILIER
BUREAU

TABLE DES MATIÈRES

SPÉCIAUX OFFERTS 2

PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE 2

SPÉCIFICATIONS 3

CHOISIR LE BON TYPE DE MOBILIER DE RANGEMENT 3
CAPACITÉ ET ESPACE DE CLASSEMENT 4
CONTREPOIDS ET ANCRAGES 5
PROGRAMME DE SERRURE 5
CLASSEURS LATÉRAUX / ARMOIRES ET BIBLIOTHÈQUES 6
PENDERIES / MOBILIER DE RANGEMENT MULTIFONCTIONS 7
CLASSEURS VERTICAUX / TOURS COMBINÉES / CAISSONS 8


SPÉCIFICATIONS DES OPTIONS ET FINIS 9

MOBILIER DE RANGEMENT EN MÉTAL


CLASSEURS LATÉRAUX 10
ARMOIRES 10-11
BIBLIOTHÈQUES 11
PENDERIES 11
MOBILIER DE RANGEMENT MULTIFONCTIONS 11-12
CLASSEURS VERTICAUX 12-13
DESSUS POUR UNITÉS DE RANGEMENT 13
CAISSONS 13-14
TOURS COMBINÉES 14-15
ACCESSOIRES 15-16

SPÉCIAUX OFFERTS, INFORMEZ-VOUS !


D'autres produits spéciaux sont également disponibles sur demande : vestiaires, classeurs à plans, présentoirs, étagères avec tablettes perforées, etc. À titre indicatif, voici quelques exemples de produits spéciaux :




Vestiaire sur mesure



Classeur latéral multitiroirs



Armoire 2-tons 72" H (1829 mm)



Présentoir à revues

COULEURS PERSONNALISÉES :

- Il est possible d'obtenir un agencement 2-tons en spécifiant la couleur de la façade ainsi que celle du bâti.
- Il est également possible de développer une unité de rangement de la couleur de votre choix.

DIMENSIONS ET CONFIGURATIONS DE TIROIRS SUR MESURE :

- Les bâtis aux dimensions standards peuvent facilement recevoir la hauteur de tiroirs de votre choix : 3" (76 mm), 6" (152 mm), 9" (229 mm), 12" (305 mm), 13 ½" (343 mm) et 15" (381 mm).
- Une unité de rangement peut également être fabriquée selon des dimensions spéciales (L x H x P).

IMPORTANT :
Aucune quantité minimale. Cependant, certaines conditions, limitations dimensionnelles et frais de développement peuvent s'appliquer. Pour toute demande spéciale, veuillez transmettre votre demande à special@groupelacasse.com ou communiquez avec le Service à la clientèle pour obtenir plus de renseignements.

PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE LACASSE*

Les produits et plans suggérés identifiés par ce pictogramme font partie du programme de livraison rapide Lacasse.



* **En raison des conditions actuelles du marché, veuillez toujours vous référerà notre guide d'info livraison pour confirmer les délais actuels du progamme de livraison rapide Lacasse.**


CONDITIONS ET LIMITATIONS DU PROGRAMME :

- Maximum de **cinq de chaque article par couleur et par commande**.
- Les produits « livraison rapide »sont prêts pour la livraison **après la réception d'une commande à mettre en production et selon la disponibilité du prochain camion de livraison**.

IMPORTANT :
Veuillez placer vos commandes « livraison rapide » séparément de vos commandes régulières. Lorsque vous préparez vos commandes de produits « livraison rapide », veuillez inscrire le code « **QS** » devant le code du produit, ex : **QS**RIDFS-183628LF2.


SPÉCIFICATIONS

CHOISIR LE BON TYPE DE MOBILIER DE RANGEMENT




Classeur latéral à devants fixes

Offre une capacité de classement supérieure. Idéal pour tout poste de travail nécessitant un accès fréquent aux dossiers.




Classeur latéral à devants escamotables et tablettes coulissantes

Conçu pour permettre une consultation rapide des dossiers à onglet latéral. Idéal pour le domaine médical.




Caisson / classeur vertical

Conçu pour s'intégrer à tous vos projets et utilise peu d'espace plancher. Le classeur vertical est idéal pour le classement à long terme.




Armoire / bibliothèque

Les tablettes réglables permettent une utilisation optimale de l'espace de rangement. Idéales pour cartables, livres, catalogues et articles de papeterie.



Unité de rangement multifonctions / tour combinée

Les différents compartiments offrent de l'espace de rangement varié. Idéale pour un volume de classement modeste et pour un poste de travail individuel.



Penderie

Offre un espace de rangement personnel et sécuritaire pour vêtements, souliers, sacs à main, etc.

Informations générales

- Dans cette liste de prix, les dimensions sont exactes et peuvent différer des autres collections de Groupe Lacasse.
- Le mobilier de rangement en métal est homologué GREENGUARD OR et rencontre ou dépasse les normes ANSI/BIFMA. Voir spécifications du produit pour plus de détails.
- Les produits sont fabriqués à 68% de matières recyclées et sont recyclables à 99,5%.
- Le mobilier sur niveleurs est livré assemblé et prêt à utiliser.
- Méthode d'entretien : nettoyer le mobilier avec un chiffon humide et du savon doux. Assécher la surface à l'aide d'un linge propre et doux.

Design

- Tous les produits de cette collection ont un design soigné et des lignes horizontales constantes assurant un aspect uniforme entre les différentes unités de rangement.
- Les tiroirs et les portes sont encastrés dans la façade afin d'offrir une esthétique épurée et neutre.
- La finition sans chevauchement du bâti permet d'installer les unités de rangement côte-à-côte sans créer d'espacement indésirable.
- Pour un fini de qualité, le mobilier de rangement reçoit une peinture en poudre au fini lisse.

Spécifications générales

- Chaque unité possède 4 niveleurs accessibles de l'intérieur qui s'ajustent sur une hauteur de 1" (25 mm) facilitant l'installation sur des planchers inégaux.
- L'intérieur des unités de rangement ainsi que les tiroirs sont de la même couleur que leur extérieur.
- Les unités de rangement d'une hauteur de 27 7/8" (708 mm) peuvent supporter une surface de travail à hauteur conventionnelle de 29" (737 mm) ou plus.
- L'ajout d'un dessus en mélamine sur une unité d'une hauteur de 27 7/8" (708 mm) ou 40 1/16" (1018 mm) permet de créer un espace de travail à hauteur assise ou debout. Voir page 13.
- Les poignées classiques (Z) et droites (K) sont interchangeables ; perçages centre à centre 5" (128 mm).











Calibres d'acier utilisés

Le mobilier de rangement est entièrement soudé et fabriqué à partir d'acier de première qualité et laminé à froid. À noter que plus le calibre est bas, plus l'acier est épais.

	Classeurs latéraux / Classeurs multifonctions / Modules de rangement bas	Classeurs verticaux / caissons	Armoires / penderies	Bibliothèques	Armoires-classeurs latéraux combinés	Tours combinées
Dessus	20	20	20	20	20	20
Côté	20	20	20	20	20	20
Dos	20	20 / 14	20	20	20	20
Fond	20	16	16	16	20	16
Façade de tiroir	20	20	-	-	20	20
Côté de tiroir	18	20	-	-	18	20
Fond de tiroir	20	20	-	-	20	20
Renfort du dessus	18	18	-	-	18	-
Renfort de côté	18	18	-	-	18	-
Traverse	20*	20* / -	-	-	20	-
Support du niveleur	16	-	-	-	16	-
Système de bascule	20*	-	-	-	-	-
Porte	-	-	20	-	20	20*
Tablette	-	-	20	20	20	20
Support à tablette	-	-	18 / -	18	18	18

* Si applicable.

CAPACITÉ ET ESPACE DE CLASSEMENT DES CLASSEURS LATÉRAUX

Devant fixe				**Espace de classement - Format lettre**		**Espace de classement - Format légal**	
Tiroirs	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Capacité	Gauche / Droite	Avant/Arrière*	Gauche / Droite	Avant/Arrière*
30" L (762 mm)	26 3/4 x 15 1/16 x 11 5/8	679 x 383 x 295	90 lb / 40,8 kg				
				26 3/4" (679 mm)	30 1/8" (765 mm)	26 3/4" (679 mm)	15 1/16" (383 mm)
36" L (914 mm)	32 3/4 x 15 1/16 x 11 5/8	832 x 383 x 295	105 lb / 47,6 kg				
				32 3/4" (832 mm)	30 1/8" (765 mm)	32 3/4" (832 mm)	30 1/8" (765 mm)
42" L (1067 mm)	38 3/4 x 15 1/16 x 11 5/8	984 x 383 x 295	125 lb / 56,7 kg				
				38 3/4" (984 mm)	45 3/16" (1148 mm)	38 3/4" (984 mm)	30 1/8" (765 mm)

*Nécessite des barres de classement avant/arrière, vendues séparément. Voir page 16.

Note : Les tablettes fixes et coulissantes avec porte escamotable ont une hauteur intérieure de 10 5/8" (270 mm) au lieu de 11 5/8" (295 mm).

CAPACITÉ ET SURFACE DE CLASSEMENT DES ARMOIRES ET DES BIBLIOTHÈQUES

	Dimensions des tablettes				**Capacité (poids distribué uniformément)**	
Unité de rangement	Armoire		Bibliothèque		Armoire	Bibliothèque
	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	L x P x H (po)	L x P x H (mm)		
30" L (762 mm)	29 3/4 x 14 1/4 x 3/4	756 x 362 x 19	29 3/4 x 16 3/4 x 3/4	756 x 425 x 19	90 lb / 40,8 kg	105 lb / 47,6 kg
36" L (914 mm)	35 3/4 x 14 1/4 x 3/4	908 x 362 x 19	35 3/4 x 16 3/4 x 3/4	908 x 425 x 19	105 lb / 47,6 kg	125 lb / 56,7 kg
42" L (1067 mm)	41 3/4 x 14 1/4 x 3/4	1060 x 362 x 19	41 3/4 x 16 3/4 x 3/4	1060 x 425 x 19	125 lb / 56,7 kg	145 lb / 65,8 kg


CAPACITÉ ET ESPACE DE CLASSEMENT DES CLASSEURS VERTICAUX, DES TOURS ET DES CAISSONS

	Dimensions intérieures*				**Capacité (poids distribué uniformément)**	
Unité de rangement	Tiroir utilité		Tiroir classeur		Tiroir utilité	Tiroir classeur
	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	L x P x H (po)	L x P x H (mm)		
18" P (457 mm)	12 x 16 x 5 3/8	305 x 406 x 137	12 x 16 x 11 5/8	305 x 406 x 295	17 lb / 7,7 kg	36 lb / 16,3 kg
22" P (457 mm)	12 x 16 x 5 3/8	305 x 406 x 137	12 x 16 x 11 5/8	305 x 406 x 295	17 lb / 7,7 kg	36 lb / 16,3 kg
24" P (610 mm)	12 x 16 x 5 3/8	305 x 406 x 137	12 x 16 x 11 5/8	305 x 406 x 295	17 lb / 7,7 kg	36 lb / 16,3 kg
28" P Lettre (711 mm)	12 x 24 x 5 3/8	305 x 610 x 137	12 x 24 x 11 5/8	305 x 610 x 295	26 lb / 11,8 kg	54 lb / 24,5 kg
28" P Légal (711 mm)	15 x 24 x 5 3/8	381 x 610 x 137	15 x 24 x 11 5/8	381 x 610 x 295	32 lb / 14,5 kg	67 lb / 30,4 kg


*Caissons mobiles : retranchez en hauteur 1" (25 mm) par tiroir classeur et ½" (13 mm) par tiroir utilité.

CONTREPOIDS ET ANCRAGES


Afin de se conformer aux standards ANSI/BIFMA concernant la stabilité, certains produits doivent être installés sous une surface de travail, être fixés ou posséder un contrepoids. Consulter la section spécifications de chaque produit pour plus de détails.




Installation sous une surface de travail




Fixation dos-à-dos ou côte-à-côte*



Fixation au mur



Fixation avec un dessus en mélamine



Contrepoids installé en usine ou vendu séparément**

* Ensemble de fixation **RINNN-GKIT** vendu séparément, page 16.
** Consultez la liste de prix pour plus de détails (voir pages 15-16).


PROGRAMME DE SERRURE

Serrure standard


- À l'exception des bibliothèques, les unités de rangement possèdent un système de verrouillage à serrure unique. Les armoires/classeurs combinés ont 2 serrures.
- Le barillet de chaque serrure à clé est installé en usine et les numéros de clé sont attribués de façon aléatoire pour chaque unité de rangement.
- Il est possible de changer les barillets et d'installer un système à clé unique. Clé maîtresse et clé de contrôle aussi offertes; veuillez vous renseigner auprès du Service à la clientèle de Groupe Lacasse.
- Le système de verrouillage accepte une serrure à clé (standard) ou une serrure électronique (en option).

Serrure électronique (option)

- La Numeris Mini-Versa de Digilock est une serrure électronique destinée à sécuriser les unités de rangement dans les milieux hôteliers, professionnels de la vente et des soins de santé.
- Lorsque spécifié en option, la serrure électronique (D) est installée en usine. Une unité avec serrure à clé peut ultérieurement être changée pour une serrure électronique (voir page 16).
- Elle est installée à l'horizontale avec le clavier à gauche sur un classeur latéral ou vertical et installée à la verticale avec le clavier en haut pour une armoire ou penderie.
- La serrure fonctionne grâce à deux piles bouton au lithium qui permettent en moyenne 50 000 actionnements. Le compartiment à batterie se trouve dans la partie avant de la serrure afin que le changement des piles puisse se faire sans déverrouiller ou ouvrir la porte.
- Le clavier permet à l'utilisateur d'activer la serrure au moyen d'un grand choix de combinaisons de quatre à sept chiffres.
- La serrure est programmée par défaut avec la fonction assignée, qui permet jusqu'à 20 codes d'utilisation simultanée. Elle peut être changée pour la fonction partagée avec l'aide d'une clé de programmation (requise et vendue séparément).
- La fonction d'usage partagé est destinée à une utilisation au quotidien. L'utilisateur choisit une unité de rangement disponible et y accède à l'aide d'un code de son choix. Une fois l'unité de rangement libérée, elle devient disponible pour un autre utilisateur.
- Une clé de superviseur (requise et vendue séparément, voir page 16) donne accès à une unité de rangement dans le cas où son utilisateur est incapable d'y accéder. Elle peut aussi servir en cas de panne de batterie.
- La programmation des clés de superviseur se fait à l'aide d'une clé de programmation unique (requise et vendue séparément, voir page 16).




Installation à la verticale



Installation à l'horizontale


CLASSEURS LATÉRAUX

- 15 configurations différentes sont possibles avec 2, 3, 4, 5 ou 6 tiroirs de haut ayant une largeur de 30" (762 mm), de 36" (914 mm) ou de 42" (1067 mm) et une profondeur de 18" (457 mm).
- Les tiroirs sont offerts avec un devant fixe (D) ou un devant escamotable et une tablette coulissante (R).
- Une tablette de référence (P) à 40" (1016 mm) de hauteur est offerte en option afin de faciliter la lecture et le classement. Elle est offerte sur les classeurs de 4, 5 et 6 tiroirs.
- Peu importe la configuration, le 1er tiroir à partir du bas aura toujours un devant fixe (D). Le 5e tiroir aura un devant escamotable avec une tablette coulissante (R). Le 6e tiroir aura un devant escamotable avec une tablette fixe (F).




Devant fixe (D) | Devant escamotable avec tablette coulissante (R) | Devant escamotable avec tablette fixe (F) | Option tablette de référence (P) | Configurations possibles

- Les tiroirs ont 12" (305 mm) de hauteur et peuvent recevoir des documents de formats lettre, légal ou A4.
- Afin de se conformer aux standards ANSI/BIFMA concernant la stabilité, le classeur latéral doit être installé sous une surface de travail, être fixé ou posséder un contrepoids (non-requis pour les classeurs 5 ou 6 tiroirs).
- Une serrure est installée au-dessus du tiroir le plus haut et permet de verrouiller tous les tiroirs à la fois.
- Les tiroirs et tablettes coulissantes possèdent des coulisses téléscopiques à ouverture complète. Le système de roulement à billes est conçu pour un usage intense.
- Le classeur 2 tiroirs est aussi offert en hauteur universelle se rangeant sous une surface de travail d'une hauteur de 28" (711 mm). Ce classeur n'offre pas la même compatibilité visuelle lorsque mis côte-à-côte avec les autres unités de cette collection.
- Un porte-étiquette est inclus sur chaque poignée intégrée afin de faciliter l'identification du contenu.
- Deux barres de classement sont incluses avec chaque tiroir afin de permettre un classement de gauche à droite. Pour un classement avant/arrière et des séparateurs, voir page 16.




ARMOIRES ET BIBLIOTHÈQUES

- 15 configurations différentes sont possibles avec 2, 3, 4, 5 ou 6 compartiments de haut ayant une largeur de 30" (762 mm), 36" (914 mm) ou 42" (1067 mm) et une profondeur de 18" (457 mm).
- Une serrure est installée à mi-hauteur sur la porte droite de l'armoire et permet de verrouiller les 2 portes, de bas en haut.
- L'espace intérieur permet de ranger des cartables standards sur toutes les tablettes sauf une (ex: une armoire ou une bibliothèque à 4 compartiments ne peut recevoir des cartables que sur 3 tablettes).
- Les tablettes sont réglables à tous les 1½" (38 mm). Des tablettes supplémentaires sont offertes (voir page 15).




PENDERIES

- 8 configurations différentes sont possibles avec pentures à gauche/droite; 53 3/8" (1356 mm) et 65 1/2" (1664 mm) de hauteur ayant une largeur de 15" (381 mm) ou de 18" (457 mm) et une profondeur de 24" (610 mm).
- Une serrure est installée à mi-hauteur sur la porte.
- Une tablette fixe avec barre pour vêtements est installée à 7 1/2" (191 mm) du haut de la penderie et permet le rangement des effets personnels.




ARMOIRES / CLASSEURS COMBINÉS

- 12 configurations différentes sont possibles avec 2, 3, 4, ou 5 compartiments de haut ayant une largeur de 30" (762 mm), 36" (914 mm) ou 42" (1067 mm) et une profondeur de 18" (457 mm).
- Afin de se conformer aux standards ANSI/BIFMA concernant la stabilité, l'armoire/classeur de 53 3/8" (1356 mm) ou moins doit être fixée ou posséder un contrepoids.
- Deux serrures verrouillent indépendamment l'armoire et les tiroirs.
- Les tiroirs possèdent des coulisses téléscopiques à ouverture complète. Le système de roulement à billes est conçu pour un usage intense.
- Un porte-étiquette est inclus sur chaque poignée intégrée afin de faciliter l'identification du contenu.
- Deux barres de classement sont incluses avec chaque tiroir afin de permettre un classement de gauche à droite. Pour un classement avant/arrière et des séparateurs, voir page 16.
- Les tablettes sont réglables à intervalles de 1 1/2" (38 mm). Des tablettes supplémentaires sont offertes (voir page 15).




CLASSEURS MULTIFONCTIONS

- 6 configurations différentes sont possibles : tiroirs utilité à gauche ou à droite ayant une largeur de 30" (762 mm), de 36" (914 mm) ou de 42" (1067 mm) et une profondeur de 18" (457 mm).
- Afin de se conformer aux standards ANSI/BIFMA concernant la stabilité, le classeur multifonctions doit être installé sous une surface de travail, être fixé ou posséder un contrepoids.
- La largeur des tiroirs utilité est de 12" (305 mm) pour une unité de 30" (914 mm) de largeur, de 18" (457 mm) pour une unité de 36" (914 mm) de largeur et de 24" (610 mm) pour une unité de 42" (1067 mm) de largeur.
- Une serrure verrouille tous les tiroirs à la fois.
- Un auget à crayons est inclus dans le premier tiroir utilité.
- Un porte-étiquette est inclus sur chaque poignée intégrée de tiroir classeur afin de faciliter l'identification du contenu.
- Deux barres de classement sont incluses avec les tiroirs classeurs afin de permettre un classement de gauche à droite. Pour un classement avant/arrière et des séparateurs, voir page 16.
- Des dessus en mélamine ainsi que des coussins sont offerts. Voir pages 13 et 15.



TOURS COMBINÉES

- 32 configurations différentes sont possibles avec une armoire ou une bibliothèque combinée avec tiroirs utilité et classeur et ce avec ou sans penderie ; 53 ⅜" (1356 mm) et 65 ½" (1664 mm) de hauteur ayant une largeur de 14 ¾" (375 mm) ou de 23 ¾" (604 mm).
- La penderie, l'armoire et le caisson ont leur propre serrure, permettant ainsi de verrouiller indépendamment chaque compartiment.
- Les tiroirs possèdent des coulisses téléscopiques à ouverture complète. Le système de roulement à billes est conçu pour un usage intensif.
- Les tours combinées d'une hauteur de 53 ⅜" (1356 mm) incluent 1 tablette réglable à tous les 1 ½" (38 mm). Celles d'une hauteur de 65 ½" (1664 mm) en incluent 2.
- La penderie et l'armoire ouvrent vers l'extérieur de l'unité de rangement. Les pentures sont interchangeables sur l'armoire. La penderie a une barre pour vêtements.
- Un auget à crayon est inclus dans le premier tiroir utilité et deux barres permettant le classement gauche-droite sont incluses dans chaque tiroir classeur.
- Un porte-étiquettes est inclus, par tiroir classeur, sur chaque poignée intégrée afin de faciliter l'identification du contenu.



Pentures cachées permettant une ouverture à 110 degrés.

Vaste choix de poignées offert pour les tiroirs.


Support à tablettes intégré avec dispositif anti-délogement pour un maximum de sécurité.

Construction robuste assurée par des renforts latéraux et verticaux en acier de calibre 18.

Fond en acier de calibre 16 assurant une rigidité maximale.

CLASSEURS VERTICAUX

- 8 configurations différentes sont possibles avec 2, 3, 4 ou 5 tiroirs de haut ayant une largeur de 14 ¾" (375 mm) ou de 17 ¾" (451 mm) et une profondeur de 28" (711 mm).
- Afin de se conformer aux standards ANSI/BIFMA concernant la stabilité, le classeur vertical 3 tiroirs et moins doit être fixé ou posséder un contrepoids.
- Les tiroirs ont 12" (305 mm) de hauteur et peuvent recevoir des documents formats lettre, légal ou A4. Ils sont offerts avec un devant fixe (D).
- Une serrure est installée au-dessus du tiroir le plus haut et permet de verrouiller tous les tiroirs à la fois.
- Un porte-étiquette est inclus sur chaque poignée intégrée afin de faciliter l'identification du contenu.
- Les côtés des tiroirs pleine hauteur permettent un classement de l'avant vers l'arrière. Pour des diviseurs et compresseurs, voir page 16.



Vaste choix de poignées offert pour les tiroirs.

Construction robuste assurée par des renforts latéraux et verticaux en acier de calibre 18.


Des barres de suspension en option (vendues séparément) sont disponibles pour le classement de gauche à droite.

Les tiroirs possèdent des coulisses téléscopiques à ouverture complète. Le système de roulement à billes est conçu pour un usage intense.

Le fond double assure une rigidité maximale et prévient l'infiltration de poussière à l'intérieur du classeur.

CAISSONS

- 15 configurations différentes sont possibles : 3 configurations de tiroirs ayant une profondeur de 18" (457 mm), 22" (559 mm) et 28" (711 mm). Offert sur niveleurs ou sur roulettes.
- Les caissons répondent aux standards ANSI/BIFMA concernant la stabilité et incluent un contrepoids lorsque nécessaire.
- Le caisson fixe a un tiroir utilité de 6" (152 mm) et un tiroir classeur de 12" (305 mm) de hauteur.
- Le caisson mobile a un tiroir utilité de 5 ½" (140 mm) et un tiroir classeur de 11" (279 mm) de hauteur.
- Une serrure verrouille tous les tiroirs à la fois.
- Un auget à crayon est inclus dans le premier tiroir utilité et deux barres permettant le classement gauche-droite sont incluses dans chaque tiroir classeur.
- Un porte-étiquettes est inclus, par tiroir classeur, sur chaque poignée intégrée afin de faciliter l'identification du contenu.
- Pour des diviseurs et compresseurs, voir page 16.
- Le caisson mobile peut recevoir un coussin (RINNN-CU_ _ _ _).



Vaste choix de poignées offert pour les tiroirs.

Construction robuste assurée par des renforts latéraux et verticaux en acier de calibre 18.

Deux barres de classement sont incluses avec chaque tiroir classeur afin de permettre un classement de gauche à droite.

Les tiroirs possèdent des coulisses téléscopiques conçues pour un usage intensif.


Fond en acier de calibre 16 assurant une rigidité maximale.

Les roulettes noires (2 fixes à l'avant et 2 pivotantes à l'arrière) assurent un déplacement facile et précis pour les caissons mobiles.

MOBILIER DE RANGEMENT EN MÉTAL

SPÉCIFICATIONS

POIGNÉES INTÉGRÉES




F – Linéaire




R – Encastrée
Aluminium non-peint

POIGNÉES EXTERNES



K – Classique



Z – Droite



M – Moderne




W – Moderne
Blanche

COULEURS D'ACCENT



A – Gris anthracite



S – Argent

SERRURES



Standard



D – Électronique
Noire ou Nickel

PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE LACASSE*

Les produits et plans suggérés identifiés par ce pictogramme font partie du programme de livraison rapide Lacasse.

Veuillez vous reporter à la page 2 pour tous les détails du programme.

* **En raison des conditions actuelles du marché, veuillez toujours vous référer à notre guide d'info livraison pour confirmer les délais actuels du progamme de livraison rapide Lacasse.**

CODIFICATION

	Options		
Séries	Tiroirs	Poignées	Accent
RI	**D** Devant(s) fixe(s) **R** Devant(s) escamotable(s)	**F** Linéaire **R** Encastrée **Z** Droite **K** Classique **M** Moderne **W** Moderne blanche	**A** Gris anthracite **S** Argent

INTÉGRATION DES OPTIONS

Serrure électronique : inscrire **D** à la fin du code et **ajoutez 712 $** au prix indiqué. Ex. : **RIDFA-184254LF4D**

Contrepoids : inscrire **W** à la fin du code et **ajoutez 275 $** au prix indiqué. Installation en usine. Ex. : **RIDFA-183028LF2W**

Tablette de référence pour classeurs latéraux 4 tiroirs ou plus : inscrire **P** à la fin du code et **ajoutez 296 $** au prix indiqué. Ex. : **RIDFA-183054LF4P**

MOBILIER DE RANGEMENT EN MÉTAL - COULEURS DE PEINTURE

Palette standard

P01	Noir crystal	**P44**	Argent métallique
P04	Charbon de bois	**P53**	Neige
P17	Beige	**P54**	Craie
P28	Gris anthracite	**P55**	Gris arctique
P29	Gris saule	**P57**	Tempête
P30	Taupe	**P58**	Velours
P42	Brume		

Palette tendance*

P70	Rouge	**P75**	Aqua
P71	Orange	**P76**	Chartreuse
P72	Jaune	**P77**	Émeraude
P73	Bleu	**P78**	Bleu minuit
P74	Prune		

* **Ajoutez 10%** au prix indiqué du produit en incluant la surcharge pour l'option tablette de référence (P), si applicable. Une surcharge pour la peinture est non-applicable sur les options telles que la serrure électronique ou le contrepoids.

DESSUS - FINIS MÉLAMINE / STRATIFIÉ

Finis grain de bois

ATH	Orme Authentik
BOR	Boréalis
BUC	Cerisier bourbon
CER	Cerisier
CCL	Chocolat classique
DCH	Chocolat noir
ERH	Érable de montagne
FOS	Fossile
HRG	Héritage
HZN	Noisette
KAR	Karoo
MJV	Mojave
NGA	Niagara
NTL	Cerisier naturel

(suite)

RAS	Racines
SAH	Sahara
SLT	Salta
TOM	Totem
TWT	Noyer toscane

Couleurs solides

GAN	Gris anthracite
NCN	Noir cristal
SNO	Neige
WGR	Gris saule

Motifs


GVR	Givre

COUSSINS - CHOIX DE RECOUVREMENTS

Plusieurs choix de recouvrements sont disponibles. Veuillez vous référer au Programme de recouvrements standards de United Chair®.

DESSUS - BANDE DE CHANT

Chant N






Chant lisse, 1/16" (1,5 mm) d'épaisseur.

La bande de chant **N** est **assortie au fini spécifié pour la surface**.

CODIFICATION

	Options	
Série	Finis / épaisseur	Bande de chant
R	**1** Dessus mélamine 1" **2** Dessus stratifié 1" **5** Dessus mélamine 1½" **6** Dessus stratifié 1½"	**N** Chant lisse

CLASSEURS LATÉRAUX




	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Classeurs latéraux à devants fixes - poignées intégrées	*Le 5e tiroir a un devant escamotable avec tablette coulissante. Le 6e tiroir a un devant escamotable avec une tablette fixe. Afin de rencontrer les normes ANSI/BIFMA, un contrepoids ou une solution d'ancrage est requis sur les classeurs 4 tiroirs et moins.*			
	*6 tiroirs.*			
	42 x 18 x 77 5/8	1067 x 457 x 1972	**RID_ _-184278LF6**	**3 816**
	36 x 18 x 77 5/8	914 x 457 x 1972	**RID_ _-183678LF6**	**3 399**
	30 x 18 x 77 5/8	762 x 457 x 1972	**RID_ _-183078LF6**	**3 296**
	Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*5 tiroirs.*			
	42 x 18 x 65½	1067 x 457 x 1664	**RID_ _-184266LF5**	**3 043**
	36 x 18 x 65½	914 x 457 x 1664	**RID_ _-183666LF5**	**2 554**
	30 x 18 x 65½	762 x 457 x 1664	**RID_ _-183066LF5**	**2 495**
	Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*4 tiroirs.*			
	42 x 18 x 53 3/8	1067 x 457 x 1356	**RID_ _-184254LF4**	**2 444**
	36 x 18 x 53 3/8	914 x 457 x 1356	**RID_ _-183654LF4**	**2 117**
	30 x 18 x 53 3/8	762 x 457 x 1356	**RID_ _-183054LF4**	**2 055**
	Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*3 tiroirs.*			
	42 x 18 x 40 1/16	1067 x 457 x 1018	**RID_ _-184241LF3**	**1 967**
	36 x 18 x 40 1/16	914 x 457 x 1018	**RID_ _-183641LF3**	**1 655**
	30 x 18 x 40 1/16	762 x 457 x 1018	**RID_ _-183041LF3**	**1 597**
	Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*2 tiroirs.*			
	42 x 18 x 27 7/8	1067 x 457 x 708	**RID_ _-184228LF2**	**1 462**
	36 x 18 x 27 7/8	914 x 457 x 708	**RID_ _-183628LF2**	**1 233**
	30 x 18 x 27 7/8	762 x 457 x 708	**RID_ _-183028LF2**	**1 165**
	Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	2 tiroirs, hauteur universelle.			
	42 x 18 x 26 7/8	1067 x 457 x 683	**RID_ _-184227LF2**	**1 462**
	36 x 18 x 26 7/8	914 x 457 x 683	**RID_ _-183627LF2**	**1 233**
	30 x 18 x 26 7/8	762 x 457 x 683	**RID_ _-183027LF2**	**1 165**
	Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
Classeurs latéraux à devants fixes - poignées externes	*Afin de rencontrer les normes ANSI/BIFMA, un contrepoids ou une solution d'ancrage est requis.*			
	*4 tiroirs.*			
	42 x 18 x 53 3/8	1067 x 457 x 1356	**RID_ _-184254LF4**	**2 444**
	36 x 18 x 53 3/8	914 x 457 x 1356	**RID_ _-183654LF4**	**2 117**
	30 x 18 x 53 3/8	762 x 457 x 1356	**RID_ _-183054LF4**	**2 055**
	Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*3 tiroirs.*			
	42 x 18 x 40 1/16	1067 x 457 x 1018	**RID_ _-184241LF3**	**1 967**
	36 x 18 x 40 1/16	914 x 457 x 1018	**RID_ _-183641LF3**	**1 655**
	30 x 18 x 40 1/16	762 x 457 x 1018	**RID_ _-183041LF3**	**1 597**
	Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			

Option serrure électronique (D) : ajoutez 712 $.

Option contrepoids (W) : ajoutez 275 $.

Option tablette de référence (P)* : ajoutez 296 $.

*Offert sur classeur 4 tiroirs et plus.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Classeurs latéraux à devants fixes - poignées externes (suite)	*2 tiroirs.*			
	42 x 18 x 27 7/8	1067 x 457 x 708	**RID_ _-184228LF2**	**1 462**
	36 x 18 x 27 7/8	914 x 457 x 708	**RID_ _-183628LF2**	**1 233**
	30 x 18 x 27 7/8	762 x 457 x 708	**RID_ _-183028LF2**	**1 165**
	Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	2 tiroirs, hauteur universelle.			
	42 x 18 x 26 7/8	1067 x 457 x 683	**RID_ _-184227LF2**	**1 462**
	36 x 18 x 26 7/8	914 x 457 x 683	**RID_ _-183627LF2**	**1 233**
	30 x 18 x 26 7/8	762 x 457 x 683	**RID_ _-183027LF2**	**1 165**
	Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
Classeurs latéraux à devants escamotables - poignées intégrées	*Le 1er tiroir à partir du bas a un devant fixe. Le 6e tiroir a un devant escamotable avec une tablette fixe. Afin de rencontrer les normes ANSI/BIFMA, un contrepoids ou une solution d'ancrage est requis sur les classeurs 4 tiroirs et moins.*			
	*6 tiroirs.*			
	42 x 18 x 77 5/8	1067 x 457 x 1972	**RIR_ _-184278LF6**	**4 476**
	36 x 18 x 77 5/8	914 x 457 x 1972	**RIR_ _-183678LF6**	**4 186**
	30 x 18 x 77 5/8	762 x 457 x 1972	**RIR_ _-183078LF6**	**4 165**
	Devants escamotables (R). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*5 tiroirs.*			
	42 x 18 x 65½	1067 x 457 x 1664	**RIR_ _-184266LF5**	**3 706**
	36 x 18 x 65½	914 x 457 x 1664	**RIR_ _-183666LF5**	**3 304**
	30 x 18 x 65½	762 x 457 x 1664	**RIR_ _-183066LF5**	**3 221**
	Devants escamotables (R). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*4 tiroirs.*			
	42 x 18 x 53 3/8	1067 x 457 x 1356	**RIR_ _-184254LF4**	**3 038**
	36 x 18 x 53 3/8	914 x 457 x 1356	**RIR_ _-183654LF4**	**2 604**
	30 x 18 x 53 3/8	762 x 457 x 1356	**RIR_ _-183054LF4**	**2 426**
	Devants escamotables (R). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*3 tiroirs.*			
	42 x 18 x 40 1/16	1067 x 457 x 1018	**RIR_ _-184241LF3**	**2 382**
	36 x 18 x 40 1/16	914 x 457 x 1018	**RIR_ _-183641LF3**	**2 095**
	30 x 18 x 40 1/16	762 x 457 x 1018	**RIR_ _-183041LF3**	**2 055**
	Devants escamotables (R). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	2 tiroirs.			
	42 x 18 x 27 7/8	1067 x 457 x 708	**RIR_ _-184228LF2**	**2 020**
	36 x 18 x 27 7/8	914 x 457 x 708	**RIR_ _-183628LF2**	**1 611**
	30 x 18 x 27 7/8	762 x 457 x 708	**RIR_ _-183028LF2**	**1 484**
	Devant escamotable (R). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			



Option serrure électronique (D) : ajoutez 712 $.





Option contrepoids (W) : ajoutez 275 $.

Option tablette de référence (P)* : ajoutez 296 $.




*Offert sur classeur 4 tiroirs et plus.

ARMOIRES

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Armoires - poignées intégrées	*6 compartiments (5 tablettes réglables).*			
	42 x 18 x 77 5/8	1067 x 457 x 1972	**RIN_ _-421878B**	**2 583**
	36 x 18 x 77 5/8	914 x 457 x 1972	**RIN_ _-361878B**	**2 450**
	30 x 18 x 77 5/8	762 x 457 x 1972	**RIN_ _-301878B**	**2 309**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*5 compartiments (4 tablettes réglables).*			
	42 x 18 x 65½	1067 x 457 x 1664	**RIN_ _-421866B**	**2 137**
	36 x 18 x 65½	914 x 457 x 1664	**RIN_ _-361866B**	**1 990**
	30 x 18 x 65½	762 x 457 x 1664	**RIN_ _-301866B**	**1 914**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Armoires - poignées intégrées (suite)	*4 compartiments (3 tablettes réglables).*			
	42 x 18 x 53 3/8	1067 x 457 x 1356	**RIN_ _-421854B**	**1 850**
	36 x 18 x 53 3/8	914 x 457 x 1356	**RIN_ _-361854B**	**1 715**
	30 x 18 x 53 3/8	762 x 457 x 1356	**RIN_ _-301854B**	**1 648**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	3 compartiments (2 tablettes réglables).			
	42 x 18 x 40 1/16	1067 x 457 x 1018	**RIN_ _-421841B**	**1 588**
	36 x 18 x 40 1/16	914 x 457 x 1018	**RIN_ _-361841B**	**1 470**
	30 x 18 x 40 1/16	762 x 457 x 1018	**RIN_ _-301841B**	**1 410**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	2 compartiments (1 tablette réglable).			
	42 x 18 x 27 7/8	1067 x 457 x 708	**RIN_ _-421828B**	**1 292**
	36 x 18 x 27 7/8	914 x 457 x 708	**RIN_ _-361828B**	**1 217**
Option serrure électronique (D) : ajoutez 712 $.	30 x 18 x 27 7/8	762 x 457 x 708	**RIN_ _-301828B**	**1 181**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
Armoires - poignées externes	*6 compartiments (5 tablettes réglables).*			
	42 x 18 x 77 5/8	1067 x 457 x 1972	**RIN_ _-421878B**	**2 583**
	36 x 18 x 77 5/8	914 x 457 x 1972	**RIN_ _-361878B**	**2 450**
	30 x 18 x 77 5/8	762 x 457 x 1972	**RIN_ _-301878B**	**2 309**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	5 compartiments (4 tablettes réglables).			
	42 x 18 x 65 1/2	1067 x 457 x 1664	**RIN_ _-421866B**	**2 137**
	36 x 18 x 65 1/2	914 x 457 x 1664	**RIN_ _-361866B**	**1 990**
	30 x 18 x 65 1/2	762 x 457 x 1664	**RIN_ _-301866B**	**1 914**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	4 compartiments (3 tablettes réglables).			
	42 x 18 x 53 3/8	1067 x 457 x 1356	**RIN_ _-421854B**	**1 850**
	36 x 18 x 53 3/8	914 x 457 x 1356	**RIN_ _-361854B**	**1 715**
	30 x 18 x 53 3/8	762 x 457 x 1356	**RIN_ _-301854B**	**1 648**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	3 compartiments (2 tablettes réglables).			
	42 x 18 x 40 1/16	1067 x 457 x 1018	**RIN_ _-421841B**	**1 588**
	36 x 18 x 40 1/16	914 x 457 x 1018	**RIN_ _-361841B**	**1 470**
	30 x 18 x 40 1/16	762 x 457 x 1018	**RIN_ _-301841B**	**1 410**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	2 compartiments (1 tablette réglable).			
	42 x 18 x 27 7/8	1067 x 457 x 708	**RIN_ _-421828B**	**1 292**
	36 x 18 x 27 7/8	914 x 457 x 708	**RIN_ _-361828B**	**1 217**
Option serrure électronique (D) : ajoutez 712 $.	30 x 18 x 27 7/8	762 x 457 x 708	**RIN_ _-301828B**	**1 181**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			

BIBLIOTHÈQUES




	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Bibliothèques	*6 compartiments (5 tablettes réglables).*			
	42 x 18 x 77 5/8	1067 x 457 x 1972	**RINNN-B427818**	**2 257**
	36 x 18 x 77 5/8	914 x 457 x 1972	**RINNN-B367818**	**2 124**
	30 x 18 x 77 5/8	762 x 457 x 1972	**RINNN-B307818**	**1 967**
	5 compartiments (4 tablettes réglables).			
	42 x 18 x 65 1/2	1067 x 457 x 1664	**RINNN-B426618**	**1 729**
	36 x 18 x 65 1/2	914 x 457 x 1664	**RINNN-B366618**	**1 396**
	30 x 18 x 65 1/2	762 x 457 x 1664	**RINNN-B306618**	**1 307**
	4 compartiments (3 tablettes réglables).			
	42 x 18 x 53 3/8	1067 x 457 x 1356	**RINNN-B425418**	**1 292**
	36 x 18 x 53 3/8	914 x 457 x 1356	**RINNN-B365418**	**1 203**
	30 x 18 x 53 3/8	762 x 457 x 1356	**RINNN-B305418**	**1 114**






	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Bibliothèques (suite)	*3 compartiments (2 tablettes réglables).*			
	42 x 18 x 40 1/16	1067 x 457 x 1018	**RINNN-B424118**	**1 092**
	36 x 18 x 40 1/16	914 x 457 x 1018	**RINNN-B364118**	**994**
	30 x 18 x 40 1/16	762 x 457 x 1018	**RINNN-B304118**	**936**
	2 compartiments (1 tablette réglable).			
	42 x 18 x 27 7/8	1067 x 457 x 708	**RINNN-B422818**	**958**
	36 x 18 x 27 7/8	914 x 457 x 708	**RINNN-B362818**	**846**
	30 x 18 x 27 7/8	762 x 457 x 708	**RINNN-B302818**	**795**

PENDERIES

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Penderies - poignées intégrées	*18" (457 mm) de largeur.*			
	18 x 24 x 65 1/2	457 x 610 x 1664	**RIN_ _-241866B_**	**1 738**
	18 x 24 x 53 3/8	457 x 610 x 1356	**RIN_ _-241854B_**	**1 588**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez à la fin du code l'ouverture de la porte : pentures à gauche (L) ou pentures à droite (R).			
Gauche (L) Droit (R)	*15" (381 mm) de largeur.*			
Option serrure électronique (D) : ajoutez 712 $.	15 x 24 x 65 1/2	381 x 610 x 1664	**RIN_ _-241566B_**	**1 462**
	15 x 24 x 53 3/8	381 x 610 x 1356	**RIN_ _-241554B_**	**1 389**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez à la fin du code l'ouverture de la porte : pentures à gauche (L) ou pentures à droite (R).			
Penderies - poignées externes	*18" (457 mm) de largeur.*			
	18 x 24 x 65 1/2	457 x 610 x 1664	**RIN_ _-241866B_**	**1 738**
	18 x 24 x 53 3/8	457 x 610 x 1356	**RIN_ _-241854B_**	**1 588**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez à la fin du code l'ouverture de la porte : pentures à gauche (L) ou pentures à droite (R).			
Gauche (L) Droit (R)	*15" (381 mm) de largeur.*			
Option serrure électronique (D) : ajoutez 712 $.	15 x 24 x 65 1/2	381 x 610 x 1664	**RIN_ _-241566B_**	**1 462**
	15 x 24 x 53 3/8	381 x 610 x 1356	**RIN_ _-241554B_**	**1 389**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez à la fin du code l'ouverture de la porte : pentures à gauche (L) ou pentures à droite (R).			



MOBILIER DE RANGEMENT MULTIFONCTIONS



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Armoires / classeurs latéraux combinés - poignées intégrées	*Afin de rencontrer les normes ANSI/BIFMA, un contrepoids ou une solution d'ancrage est requis sur les meubles de rangement de 53 3/8" H (1356 mm) et moins.*			
	*3 tiroirs pleine largeur, armoire fermée 23" H (584 mm) avec 1 tablette réglable.*			
	42 x 18 x 65 1/2	1067 x 457 x 1664	**RID_ _-184266LF3B**	**3 602**
	36 x 18 x 65 1/2	914 x 457 x 1664	**RID_ _-183666LF3B**	**3 178**
	30 x 18 x 65 1/2	762 x 457 x 1664	**RID_ _-183066LF3B**	**3 117**
	Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*2 tiroirs pleine largeur, armoire fermée 35" H (889 mm) avec 2 tablettes réglables.*			
	42 x 18 x 65 1/2	1067 x 457 x 1664	**RID_ _-184266LF2B**	**3 386**
	36 x 18 x 65 1/2	914 x 457 x 1664	**RID_ _-183666LF2B**	**2 991**
	30 x 18 x 65 1/2	762 x 457 x 1664	**RID_ _-183066LF2B**	**2 849**
	Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*2 tiroirs pleine largeur, armoire fermée 23" H (584 mm) avec 1 tablette réglable.*			
	42 x 18 x 53 3/8	1067 x 457 x 1356	**RID_ _-184254LF2B**	**3 051**
	36 x 18 x 53 3/8	914 x 457 x 1356	**RID_ _-183654LF2B**	**2 709**
	30 x 18 x 53 3/8	762 x 457 x 1356	**RID_ _-183054LF2B**	**2 650**
	Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*1 tiroir pleine largeur, armoire fermée 23" H (584 mm) avec 1 tablette réglable.*			
	42 x 18 x 40 1/16	1067 x 457 x 1018	**RID_ _-184241LFB**	**2 896**
	36 x 18 x 40 1/16	914 x 457 x 1018	**RID_ _-183641LFB**	**2 444**
Option contrepoids (W) : ajoutez 275 $.	30 x 18 x 40 1/16	762 x 457 x 1018	**RID_ _-183041LFB**	**2 405**
	Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Armoires / classeurs latéraux combinés - poignées externes	*Afin de rencontrer les normes ANSI/BIFMA, un contrepoids ou une solution d'ancrage est requis sur les meubles de rangement de 53⅜" H (1356 mm) et moins.*			
	*3 tiroirs pleine largeur, armoire fermée 23" H (584 mm) avec 1 tablette réglable.*			
	42 x 18 x 65½	1067 x 457 x 1664	**RID_ _-184266LF3B**	**3 602**
	36 x 18 x 65½	914 x 457 x 1664	**RID_ _-183666LF3B**	**3 178**
	30 x 18 x 65½	762 x 457 x 1664	**RID_ _-183066LF3B**	**3 117**
	Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*2 tiroirs pleine largeur, armoire fermée 35" H (889 mm) avec 2 tablettes réglables.*			
	42 x 18 x 65½	1067 x 457 x 1664	**RID_ _-184266LF2B**	**3 386**
	36 x 18 x 65½	914 x 457 x 1664	**RID_ _-183666LF2B**	**2 991**
	30 x 18 x 65½	762 x 457 x 1664	**RID_ _-183066LF2B**	**2 849**
	Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*2 tiroirs pleine largeur, armoire fermée 23" H (584 mm) avec 1 tablette réglable.*			
	42 x 18 x 53⅜	1067 x 457 x 1356	**RID_ _-184254LF2B**	**3 051**
	36 x 18 x 53⅜	914 x 457 x 1356	**RID_ _-183654LF2B**	**2 709**
	30 x 18 x 53⅜	762 x 457 x 1356	**RID_ _-183054LF2B**	**2 650**
	Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*1 tiroir pleine largeur, armoire fermée 23" H (584 mm) avec 1 tablette réglable.*			
	42 x 18 x 40 1/16	1067 x 457 x 1018	**RID_ _-184241LFB**	**2 896**
	36 x 18 x 40 1/16	914 x 457 x 1018	**RID_ _-183641LFB**	**2 444**
	30 x 18 x 40 1/16	762 x 457 x 1018	**RID_ _-183041LFB**	**2 405**
Option contrepoids (W) : ajoutez 275 $.	**Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**			
Armoires / penderies combinées - poignées intégrées	*1 tablette fixe pleine largeur, 1 barre à vêtements, 4 demi-tablettes réglables.*			
	42 x 18 x 77⅝	1067 x 457 x 1972	**RIN_ _-421878BC**	**2 896**
	36 x 18 x 77⅝	914 x 457 x 1972	**RIN_ _-361878BC**	**2 746**
	30 x 18 x 77⅝	762 x 457 x 1972	**RIN_ _-301878BC**	**2 689**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	1 tablette fixe pleine largeur, 1 barre à vêtements, 3 demi-tablettes réglables.			
	42 x 18 x 65½	1067 x 457 x 1664	**RIN_ _-421866BC**	**2 829**
	36 x 18 x 65½	914 x 457 x 1664	**RIN_ _-361866BC**	**2 689**
Option serrure électronique (D) : ajoutez 712 $.	30 x 18 x 65½	762 x 457 x 1664	**RIN_ _-301866BC**	**2 628**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
Armoires / penderies combinées - poignées externes	*1 tablette fixe pleine largeur, 1 barre à vêtements, 4 demi-tablettes réglables.*			
	42 x 18 x 77⅝	1067 x 457 x 1972	**RIN_ _-421878BC**	**2 896**
	36 x 18 x 77⅝	914 x 457 x 1972	**RIN_ _-361878BC**	**2 746**
	30 x 18 x 77⅝	762 x 457 x 1972	**RIN_ _-301878BC**	**2 689**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	1 tablette fixe pleine largeur, 1 barre à vêtements, 3 demi-tablettes réglables.			
	42 x 18 x 65½	1067 x 457 x 1664	**RIN_ _-421866BC**	**2 829**
	36 x 18 x 65½	914 x 457 x 1664	**RIN_ _-361866BC**	**2 689**
Option serrure électronique (D) : ajoutez 712 $.	30 x 18 x 65½	762 x 457 x 1664	**RIN_ _-301866BC**	**2 628**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
Classeurs multifonctions - poignées intégrées	*Afin de rencontrer les normes ANSI/BIFMA, un contrepoids ou une solution de fixation est requis.*			
	*1 tiroir classeur pleine largeur, 1 tiroir classeur à gauche, 2 tiroirs utilité à droite.*			
	42 x 18 x 27⅞	1067 x 457 x 708	**RID_ _-C0184228**	**2 219**
	36 x 18 x 27⅞	914 x 457 x 708	**RID_ _-C0183628**	**2 020**
	30 x 18 x 27⅞	762 x 457 x 708	**RID_ _-C0183028**	**1 974**
	**Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**			
	1 tiroir classeur pleine largeur, 1 tiroir classeur à droite, 2 tiroirs utilité à gauche.			
	42 x 18 x 27⅞	1067 x 457 x 708	**RID_ _-184228CO**	**2 219**
	36 x 18 x 27⅞	914 x 457 x 708	**RID_ _-183628CO**	**2 020**
Option serrure électronique (D) : ajoutez 712 $.	30 x 18 x 27⅞	762 x 457 x 708	**RID_ _-183028CO**	**1 974**
Option contrepoids (W) : ajoutez 275 $.	**Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**			

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Classeurs multifonctions - poignées externes	*Afin de rencontrer les normes ANSI/BIFMA, un contrepoids ou une solution de fixation est requis.*			
	*1 tiroir classeur pleine largeur, 1 tiroir classeur à gauche, 2 tiroirs utilité à droite.*			
	42 x 18 x 27⅞	1067 x 457 x 708	**RID_ _-C0184228**	**2 219**
	36 x 18 x 27⅞	914 x 457 x 708	**RID_ _-C0183628**	**2 020**
	30 x 18 x 27⅞	762 x 457 x 708	**RID_ _-C0183028**	**1 974**
	**Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**			
	1 tiroir classeur pleine largeur, 1 tiroir classeur à droite, 2 tiroirs utilité à gauche.			
	42 x 18 x 27⅞	1067 x 457 x 708	**RID_ _-184228CO**	**2 219**
	36 x 18 x 27⅞	914 x 457 x 708	**RID_ _-183628CO**	**2 020**
Option serrure électronique (D) : ajoutez 712 $.	30 x 18 x 27⅞	762 x 457 x 708	**RID_ _-183028CO**	**1 974**
Option contrepoids (W) : ajoutez 275 $.	**Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**			
Modules de rangement bas - poignées intégrées	*Afin de rencontrer les normes ANSI/BIFMA, un contrepoids ou une solution de fixation est requis sur les modules de rangement avec tiroir(s).*			
	*1 compartiment bibliothèque, 1 pigeonnier.*			
	36 x 18 x 21¾	914 x 457 x 552	**RINNN-BE361822**	**931**
	30 x 18 x 21¾	762 x 457 x 552	**RINNN-BE301822**	**854**
	*1 tiroir classeur à devant fixe, 1 pigeonnier.*			
	36 x 18 x 21¾	914 x 457 x 552	**RID_ _-SLF361822**	**1 456**
	30 x 18 x 21¾	762 x 457 x 552	**RID_ _-SLF301822**	**1 402**
	**Devant fixe (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**			
	1 tiroir classeur et 1 tiroir utilité à devant fixe.			
	36 x 18 x 21¾	914 x 457 x 552	**RID_ _-UL361822**	**1 552**
Option serrure électronique (D)* : ajoutez 712 $.	30 x 18 x 21¾	762 x 457 x 552	**RID_ _-UL301822**	**1 501**
Option contrepoids (W)* : ajoutez 275 $.	**Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**			
*Non-offert sur les modules de rangement bas avec compartiment(s) ouvert(s).				
Modules de rangement bas - poignées externes	*Afin de rencontrer les normes ANSI/BIFMA, un contrepoids ou une solution de fixation est requis.*			
	*1 tiroir classeur à devant fixe, 1 pigeonnier.*			
	36 x 18 x 21¾	914 x 457 x 552	**RID_ _-SLF361822**	**1 456**
	30 x 18 x 21¾	762 x 457 x 552	**RID_ _-SLF301822**	**1 402**
	**Devant fixe (D). Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**			
	1 tiroir classeur et 1 tiroir utilité à devant fixe.			
	36 x 18 x 21¾	914 x 457 x 552	**RID_ _-UL361822**	**1 552**
Option serrure électronique (D) : ajoutez 712 $.	30 x 18 x 21¾	762 x 457 x 552	**RID_ _-UL301822**	**1 501**
Option contrepoids (W) : ajoutez 275 $.	**Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**			


CLASSEURS VERTICAUX



Classeurs verticaux - poignées intégrées	*Afin de rencontrer les normes ANSI/BIFMA, un contrepoids ou une solution de fixation est requis sur les classeurs 3 tiroirs et moins.*			
	*5 tiroirs.*			
	17¾ x 28 x 65½	451 x 711 x 1664	**RID_ _-281866VF5**	**2 390**
	14¾ x 28 x 65½	375 x 711 x 1664	**RID_ _-281566VF5**	**2 390**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*4 tiroirs.*			
	17¾ x 28 x 53⅜	451 x 711 x 1356	**RID_ _-281854VF4**	**1 914**
	14¾ x 28 x 53⅜	375 x 711 x 1356	**RID_ _-281554VF4**	**1 914**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Classeurs verticaux - poignées intégrées (suite)	*3 tiroirs.*			
	17 3/4 x 28 x 40 1/16	451 x 711 x 1018	**RID_ _-281841VF3**	**1 678**
	14 3/4 x 28 x 40 1/16	375 x 711 x 1018	**RID_ _-281541VF3**	**1 678**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	2 tiroirs.			
	17 3/4 x 28 x 27 7/8	451 x 711 x 708	**RID_ _-281828VF2**	**1 211**
	14 3/4 x 28 x 27 7/8	375 x 711 x 708	**RID_ _-281528VF2**	**1 211**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
Option serrure électronique (D) : ajoutez 712 $. Option contrepoids (W) : ajoutez 275 $.				
Classeurs verticaux - poignées externes	*Afin de rencontrer les normes ANSI/BIFMA, un contrepoids ou une solution de fixation est requis sur les classeurs 3 tiroirs et moins.*			
	*5 tiroirs.*			
	17 3/4 x 28 x 65 1/2	451 x 711 x 1664	**RID_ _-281866VF5**	**2 390**
	14 3/4 x 28 x 65 1/2	375 x 711 x 1664	**RID_ _-281566VF5**	**2 390**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*4 tiroirs.*			
	17 3/4 x 28 x 53 3/8	451 x 711 x 1356	**RID_ _-281854VF4**	**1 914**
	14 3/4 x 28 x 53 3/8	375 x 711 x 1356	**RID_ _-281554VF4**	**1 914**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*3 tiroirs.*			
	17 3/4 x 28 x 40 1/16	451 x 711 x 1018	**RID_ _-281841VF3**	**1 678**
	14 3/4 x 28 x 40 1/16	375 x 711 x 1018	**RID_ _-281541VF3**	**1 678**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*2 tiroirs.*			
	17 3/4 x 28 x 27 7/8	451 x 711 x 708	**RID_ _-281828VF2**	**1 211**
	14 3/4 x 28 x 27 7/8	375 x 711 x 708	**RID_ _-281528VF2**	**1 211**
Option serrure électronique (D) : ajoutez 712 $. Option contrepoids (W) : ajoutez 275 $.	**Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**			

DESSUS POUR MOBILIER DE RANGEMENT

Ruban adhésif à double-face inclus. Lorsque fixés adéquatement, les dessus dos-à-dos (meubles 2 tiroirs ou plus) ou côte-à-côte (meubles 3 tiroirs ou plus) deviennent une alternative efficace à l'utilisation de contrepoids.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Dessus mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Dessus pour meuble de rangement individuel	*Dessus 1" (25 mm) d'épaisseur.*				
	42 1/16 x 18 1/16 x 1	1068 x 458 x 25	**R_NNN-T04218**	**364**	**490**
	36 1/16 x 18 1/16 x 1	916 x 458 x 25	**R_NNN-T03618**	**349**	**446**
	30 1/16 x 18 1/16 x 1	763 x 458 x 25	**R_NNN-T03018**	**335**	**430**
	Spécifiez le fini (1, 2). Chant lisse (N).				
	Dessus 1½" (38 mm) d'épaisseur.				
	42 1/16 x 18 1/16 x 1½	1068 x 458 x 38	**R_NNN-T04218**	**490**	**617**
	36 1/16 x 18 1/16 x 1½	916 x 458 x 38	**R_NNN-T03618**	**446**	**559**
	30 1/16 x 18 1/16 x 1½	763 x 458 x 38	**R_NNN-T03018**	**439**	**527**
	Spécifiez le fini (5, 6). Chant lisse (N).				
Dessus pour 2 meubles de rangement côte-à-côte	*Dessus 1" (25 mm) d'épaisseur.*				
	84 1/8 x 18 1/16 x 1	2136 x 458 x 25	**R_NNN-T08418**	**490**	**684**
	72 1/8 x 18 1/16 x 1	1832 x 458 x 25	**R_NNN-T07218**	**446**	**617**
	60 1/8 x 18 1/16 x 1	1526 x 458 x 25	**R_NNN-T06018**	**409**	**580**
	Spécifiez le fini (1, 2). Chant lisse (N).				
	Dessus 1½" (38 mm) d'épaisseur.				
	84 1/8 x 18 1/16 x 1½	2136 x 458 x 38	**R_NNN-T08418**	**684**	**876**
	72 1/8 x 18 1/16 x 1½	1832 x 458 x 38	**R_NNN-T07218**	**617**	**780**
	60 1/8 x 18 1/16 x 1½	1526 x 458 x 38	**R_NNN-T06018**	**580**	**735**
	Spécifiez le fini (5, 6). Chant lisse (N).				
Dessus pour 2 meubles de rangement dos-à-dos	*Dessus 1" (25 mm) d'épaisseur.*				
	42 1/16 x 36 1/8 x 1	1068 x 916 x 25	**R_NNN-T04236**	**446**	**653**
	36 1/16 x 36 1/8 x 1	916 x 916 x 25	**R_NNN-T03636**	**430**	**594**
	30 1/16 x 36 1/8 x 1	763 x 916 x 25	**R_NNN-T03036**	**394**	**527**
	Spécifiez le fini (1, 2). Chant lisse (N).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Dessus mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Dessus pour 2 meubles de rangement dos-à-dos (suite)	*Dessus 1½" (38 mm) d'épaisseur.*				
	42 1/16 x 36 1/8 x 1½	1068 x 916 x 38	**R_NNN-T04236**	**617**	**758**
	36 1/16 x 36 1/8 x 1½	916 x 916 x 38	**R_NNN-T03636**	**580**	**691**
	30 1/16 x 36 1/8 x 1½	763 x 916 x 38	**R_NNN-T03036**	**541**	**617**
	Spécifiez le fini (5, 6). Chant lisse (N).				
Dessus pour 4 meubles de rangement dos-à-dos	*Dessus 1" (25 mm) d'épaisseur.*				
	84 1/8 x 36 1/8 x 1	2136 x 916 x 25	**R_NNN-T08436**	**979**	**1 366**
	72 1/8 x 36 1/8 x 1	1832 x 916 x 25	**R_NNN-T07236**	**889**	**1 233**
	60 1/8 x 36 1/8 x 1	1526 x 916 x 25	**R_NNN-T06036**	**816**	**1 158**
	Spécifiez le fini (1, 2). Chant lisse (N).				
	Dessus 1½" (38 mm) d'épaisseur.				
	84 1/8 x 36 1/8 x 1½	2136 x 916 x 38	**R_NNN-T08436**	**1 366**	**1 752**
	72 1/8 x 36 1/8 x 1½	1832 x 916 x 38	**R_NNN-T07236**	**1 233**	**1 560**
	60 1/8 x 36 1/8 x 1½	1526 x 916 x 38	**R_NNN-T06036**	**1 158**	**1 470**
	Spécifiez le fini (5, 6). Chant lisse (N).				
Dessus pour unité de rangement individuelle - 24" P	*Dessus 1" (25 mm) d'épaisseur.*				
	18 1/16 x 24 1/16 x 1	458 x 611 x 25	**R_NNN-T01824**	**245**	**319**
	15 1/16 x 24 1/16 x 1	382 x 611 x 25	**R_NNN-T01524**	**231**	**296**
	Spécifiez le fini (1, 2). Chant lisse (N).				
	Dessus 1½" (38 mm) d'épaisseur.				
	18 1/16 x 24 1/16 x 1½	458 x 611 x 38	**R_NNN-T01824**	**294**	**349**
	15 1/16 x 24 1/16 x 1½	382 x 611 x 38	**R_NNN-T01524**	**277**	**335**
	Spécifiez le fini (5, 6). Chant lisse (N).				



CAISSONS







Caissons fixes - poignées intégrées	*Les caissons fixes peuvent être fixés sous une surface de travail (perçages requis).*			
	*2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur.*			
	14 3/4 x 28 x 27 7/8	375 x 711 x 708	**RID_ _-P1528UF**	**855**
	14 3/4 x 22 x 27 7/8	375 x 559 x 708	**RID_ _-P1522UF**	**823**
	14 3/4 x 18 x 27 7/8	375 x 457 x 708	**RID_ _-P1518UF**	**838**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*2 tiroirs classeur.*			
	14 3/4 x 28 x 27 7/8	375 x 711 x 708	**RID_ _-P1528FF**	**791**
	14 3/4 x 22 x 27 7/8	375 x 559 x 708	**RID_ _-P1522FF**	**760**
	14 3/4 x 18 x 27 7/8	375 x 457 x 708	**RID_ _-P1518FF**	**773**
Option serrure électronique (D) : ajoutez 712 $.	**Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**			
Caissons fixes - poignées externes	*Les caissons fixes peuvent être fixés sous une surface de travail (perçages requis).*			
	*2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur.*			
	14 3/4 x 28 x 27 7/8	375 x 711 x 708	**RID_ _-P1528UF**	**855**
	14 3/4 x 22 x 27 7/8	375 x 559 x 708	**RID_ _-P1522UF**	**823**
	14 3/4 x 18 x 27 7/8	375 x 457 x 708	**RID_ _-P1518UF**	**838**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*2 tiroirs classeur.*			
	14 3/4 x 28 x 27 7/8	375 x 711 x 708	**RID_ _-P1528FF**	**791**
	14 3/4 x 22 x 27 7/8	375 x 559 x 708	**RID_ _-P1522FF**	**760**
	14 3/4 x 18 x 27 7/8	375 x 457 x 708	**RID_ _-P1518FF**	**773**
Option serrure électronique (D) : ajoutez 712 $.	**Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**			

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Caissons mobiles - poignées intégrées	*Roulettes noires.*			
	*2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur.*			
	14¾ x 28 x 26½	375 x 711 x 673	**RID_ _-MP1528UF**	**937**
	14¾ x 22 x 26½	375 x 559 x 673	**RID_ _-MP1522UF**	**902**
	14¾ x 18 x 26½	375 x 457 x 673	**RID_ _-MP1518UF**	**921**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*2 tiroirs classeur.*			
	14¾ x 28 x 26½	375 x 711 x 673	**RID_ _-MP1528FF**	**871**
	14¾ x 22 x 26½	375 x 559 x 673	**RID_ _-MP1522FF**	**838**
	14¾ x 18 x 26½	375 x 457 x 673	**RID_ _-MP1518FF**	**858**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*1 tiroir utilité, 1 tiroir classeur. Peut recevoir un coussin RINNN-CU15_ _.*			
	14¾ x 28 x 20⅞	375 x 711 x 530	**RID_ _-MP1528F**	**809**
Option serrure électronique (D) : ajoutez 712 $.	14¾ x 22 x 20⅞	375 x 559 x 530	**RID_ _-MP1522F**	**780**
	14¾ x 18 x 20⅞	375 x 457 x 530	**RID_ _-MP1518F**	**797**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
Caissons mobiles - poignées externes	*Roulettes noires.*			
	*2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur.*			
	14¾ x 28 x 26½	375 x 711 x 673	**RID_ _-MP1528UF**	**937**
	14¾ x 22 x 26½	375 x 559 x 673	**RID_ _-MP1522UF**	**902**
	14¾ x 18 x 26½	375 x 457 x 673	**RID_ _-MP1518UF**	**921**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*2 tiroirs classeur.*			
	14¾ x 28 x 26½	375 x 711 x 673	**RID_ _-MP1528FF**	**871**
	14¾ x 22 x 26½	375 x 559 x 673	**RID_ _-MP1522FF**	**838**
	14¾ x 18 x 26½	375 x 457 x 673	**RID_ _-MP1518FF**	**858**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*1 tiroir utilité, 1 tiroir classeur. Peut recevoir un coussin RINNN-CU15_ _.*			
	14¾ x 28 x 20⅞	375 x 711 x 530	**RID_ _-MP1528F**	**809**
Option serrure électronique (D) : ajoutez 712 $.	14¾ x 22 x 20⅞	375 x 559 x 530	**RID_ _-MP1522F**	**780**
	14¾ x 18 x 20⅞	375 x 457 x 530	**RID_ _-MP1518F**	**797**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			


TOURS COMBINÉES

65 ½" H (1664 mm) : armoire fermée ou bibliothèque 35" H (889 mm) avec 2 tablettes réglables.
53 ⅜" H (1356 mm) : armoire fermée ou bibliothèque 23" H (584 mm) avec 1 tablette réglable.


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Tours combinées avec armoire - poignées intégrées	*1 armoire, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur.*			
	14¾ x 24 x 65½	375 x 610 x 1664	**RID_ _-152466UFB_**	**2 175**
Gauche (L) Droit (R)	14¾ x 24 x 53⅜	375 x 610 x 1356	**RID_ _-152454UFB_**	**2 068**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez à la fin du code l'ouverture de la porte : pentures à gauche (L) ou pentures à droite (R).			
	*1 armoire, 2 tiroirs classeur.*			
Gauche (L) Droit (R)	14¾ x 24 x 65½	375 x 610 x 1664	**RID_ _-152466FFB_**	**2 110**
	14¾ x 24 x 53⅜	375 x 610 x 1356	**RID_ _-152454FFB_**	**2 038**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez à la fin du code l'ouverture de la porte : pentures à gauche (L) ou pentures à droite (R).			

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Tours combinées avec armoire - poignées externes	*1 armoire, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur.*			
	14¾ x 24 x 65½	375 x 610 x 1664	**RID_ _-152466UFB_**	**2 175**
Gauche (L) Droit (R)	14¾ x 24 x 53⅜	375 x 610 x 1356	**RID_ _-152454UFB_**	**2 068**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez à la fin du code l'ouverture de la porte : pentures à gauche (L) ou pentures à droite (R).			
	*1 armoire, 2 tiroirs classeur.*			
Gauche (L) Droit (R)	14¾ x 24 x 65½	375 x 610 x 1664	**RID_ _-152466FFB_**	**2 110**
	14¾ x 24 x 53⅜	375 x 610 x 1356	**RID_ _-152454FFB_**	**2 038**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez à la fin du code l'ouverture de la porte : pentures à gauche (L) ou pentures à droite (R).			
Tours combinées avec armoire / penderie - poignées intégrées	*1 armoire à gauche, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur, 1 penderie à droite avec barre à vêtements.*			
	23¾ x 24 x 65½	603 x 610 x 1664	**RID_ _-242466BUF**	**2 577**
Armoire à gauche Armoire à droite	23¾ x 24 x 53⅜	603 x 610 x 1356	**RID_ _-242454BUF**	**2 505**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	1 armoire à droite, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur, 1 penderie à gauche avec barre à vêtements.			
	23¾ x 24 x 65½	603 x 610 x 1664	**RID_ _-242466UFB**	**2 577**
	23¾ x 24 x 53⅜	603 x 610 x 1356	**RID_ _-242454UFB**	**2 505**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*1 armoire à gauche, 2 tiroirs classeur, 1 penderie à droite avec barre à vêtements.*			
Armoire à gauche Armoire à droite	23¾ x 24 x 65½	603 x 610 x 1664	**RID_ _-242466BFF**	**2 541**
	23¾ x 24 x 53⅜	603 x 610 x 1356	**RID_ _-242454BFF**	**2 472**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	1 armoire à droite, 2 tiroirs classeur, 1 penderie à gauche avec barre à vêtements.			
	23¾ x 24 x 65½	603 x 610 x 1664	**RID_ _-242466FFB**	**2 541**
	23¾ x 24 x 53⅜	603 x 610 x 1356	**RID_ _-242454FFB**	**2 472**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
Tours combinées avec armoire / penderie - poignées externes	*1 armoire à gauche, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur, 1 penderie à droite avec barre à vêtements.*			
	23¾ x 24 x 65½	603 x 610 x 1664	**RID_ _-242466BUF**	**2 577**
Armoire à gauche Armoire à droite	23¾ x 24 x 53⅜	603 x 610 x 1356	**RID_ _-242454BUF**	**2 505**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	1 armoire à droite, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur, 1 penderie à gauche avec barre à vêtements.			
	23¾ x 24 x 65½	603 x 610 x 1664	**RID_ _-242466UFB**	**2 577**
	23¾ x 24 x 53⅜	603 x 610 x 1356	**RID_ _-242454UFB**	**2 505**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	*1 armoire à gauche, 2 tiroirs classeurs, 1 penderie à droite avec barre à vêtements.*			
Armoire à gauche Armoire à droite	23¾ x 24 x 65½	603 x 610 x 1664	**RID_ _-242466BFF**	**2 541**
	23¾ x 24 x 53⅜	603 x 610 x 1356	**RID_ _-242454BFF**	**2 472**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	1 armoire à droite, 2 tiroirs classeurs, 1 penderie à gauche avec barre à vêtements.			
	23¾ x 24 x 65½	603 x 610 x 1664	**RID_ _-242466FFB**	**2 541**
	23¾ x 24 x 53⅜	603 x 610 x 1356	**RID_ _-242454FFB**	**2 472**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Tours combinées avec bibliothèque - poignées intégrées	*1 bibliothèque à gauche, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur.*			
	14¾ x 24 x 65½	375 x 610 x 1664	**RID_ _-PUF152466**	**2 080**
	14¾ x 24 x 53⅜	375 x 610 x 1356	**RID_ _-PUF152454**	**2 012**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	1 bibliothèque à droite, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur.			
	14¾ x 24 x 65½	375 x 610 x 1664	**RID_ _-P152466UF**	**2 080**
	14¾ x 24 x 53⅜	375 x 610 x 1356	**RID_ _-P152454UF**	**2 012**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	1 bibliothèque à gauche, 2 tiroirs classeur.			
	14¾ x 24 x 65½	375 x 610 x 1664	**RID_ _-PFF152466**	**2 053**
	14¾ x 24 x 53⅜	375 x 610 x 1356	**RID_ _-PFF152454**	**1 985**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	1 bibliothèque à droite, 2 tiroirs classeur.			
	14¾ x 24 x 65½	375 x 610 x 1664	**RID_ _-P152466FF**	**2 053**
	14¾ x 24 x 53⅜	375 x 610 x 1356	**RID_ _-P152454FF**	**1 985**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			




Bibliothèque à gauche | Bibliothèque à droite




Bibliothèque à gauche | Bibliothèque à droite

Option serrure électronique (D) : ajoutez 712 $.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Tours combinées avec bibliothèque - poignées externes	*1 bibliothèque à gauche, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur.*			
	14¾ x 24 x 65½	375 x 610 x 1664	**RID_ _-PUF152466**	**2 080**
	14¾ x 24 x 53⅜	375 x 610 x 1356	**RID_ _-PUF152454**	**2 012**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	1 bibliothèque à droite, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur.			
	14¾ x 24 x 65½	375 x 610 x 1664	**RID_ _-P152466UF**	**2 080**
	14¾ x 24 x 53⅜	375 x 610 x 1356	**RID_ _-P152454UF**	**2 012**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	1 bibliothèque à gauche, 2 tiroirs classeur.			
	14¾ x 24 x 65½	375 x 610 x 1664	**RID_ _-PFF152466**	**2 053**
	14¾ x 24 x 53⅜	375 x 610 x 1356	**RID_ _-PFF152454**	**1 985**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	1 bibliothèque à droite, 2 tiroirs classeur.			
	14¾ x 24 x 65½	375 x 610 x 1664	**RID_ _-P152466FF**	**2 053**
	14¾ x 24 x 53⅜	375 x 610 x 1356	**RID_ _-P152454FF**	**1 985**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			




Bibliothèque à gauche | Bibliothèque à droite




Bibliothèque à gauche | Bibliothèque à droite

Option serrure électronique (D) : ajoutez 712 $.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Tours combinées avec bibliothèque / penderie - poignées intégrées	*1 bibliothèque à gauche, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur, 1 penderie à droite avec barre à vêtements.*			
	23¾ x 24 x 65½	603 x 610 x 1664	**RID_ _-PBUF242466**	**2 497**
	23¾ x 24 x 53⅜	603 x 610 x 1356	**RID_ _-PBUF242454**	**2 425**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	1 bibliothèque à droite, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur, 1 penderie à gauche avec barre à vêtements.			
	23¾ x 24 x 65½	603 x 610 x 1664	**RID_ _-P242466BUF**	**2 497**
	23¾ x 24 x 53⅜	603 x 610 x 1356	**RID_ _-P242454BUF**	**2 425**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	1 bibliothèque à gauche, 2 tiroirs classeur, 1 penderie à droite avec barre à vêtements.			
	23¾ x 24 x 65½	603 x 610 x 1664	**RID_ _-PBFF242466**	**2 460**
	23¾ x 24 x 53⅜	603 x 610 x 1356	**RID_ _-PBFF242454**	**2 392**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	1 bibliothèque à droite, 2 tiroirs classeur, 1 penderie à gauche avec barre à vêtements.			
	23¾ x 24 x 65½	603 x 610 x 1664	**RID_ _-P242466BFF**	**2 460**
	23¾ x 24 x 53⅜	603 x 610 x 1356	**RID_ _-P242454BFF**	**2 392**
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			




Bibliothèque à gauche | Bibliothèque à droite




Bibliothèque à gauche | Bibliothèque à droite

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Tours combinées avec bibliothèque / penderie - poignées externes	*1 bibliothèque à gauche, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur, 1 penderie à droite avec barre à vêtements.*			
	23¾ x 24 x 65½	603 x 610 x 1664	**RID_ _-PBUF242466**	**2 497**
	23¾ x 24 x 53⅜	603 x 610 x 1356	**RID_ _-PBUF242454**	**2 425**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	1 bibliothèque à droite, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur, 1 penderie à gauche avec barre à vêtements.			
	23¾ x 24 x 65½	603 x 610 x 1664	**RID_ _-P242466BUF**	**2 497**
	23¾ x 24 x 53⅜	603 x 610 x 1356	**RID_ _-P242454BUF**	**2 425**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	1 bibliothèque à gauche, 2 tiroirs classeur, 1 penderie à droite avec barre à vêtements.			
	23¾ x 24 x 65½	603 x 610 x 1664	**RID_ _-PBFF242466**	**2 460**
	23¾ x 24 x 53⅜	603 x 610 x 1356	**RID_ _-PBFF242454**	**2 392**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	1 bibliothèque à droite, 2 tiroirs classeur, 1 penderie à gauche avec barre à vêtements.			
	23¾ x 24 x 65½	603 x 610 x 1664	**RID_ _-P242466BFF**	**2 460**
	23¾ x 24 x 53⅜	603 x 610 x 1356	**RID_ _-P242454BFF**	**2 392**
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			




Bibliothèque à gauche | Bibliothèque à droite



Bibliothèque à gauche | Bibliothèque à droite


ACCESSOIRES


Tablettes supplémentaires	*S'installent dans les encoches latérales des meubles de rangement. Aucun outil n'est requis.*			
	Pour bibliothèques.			
	41¾ x 16¾ x ¾	1060 x 425 x 19	**RINNN-TB4218**	**178**
	35¾ x 16¾ x ¾	908 x 425 x 19	**RINNN-TB3618**	**171**
	29¾ x 16¾ x ¾	756 x 425 x 19	**RINNN-TB3018**	**164**
	Pour armoires.			
	41¾ x 14¼ x ¾	1060 x 362 x 19	**RINNN-TA4218**	**178**
	35¾ x 14¼ x ¾	908 x 362 x 19	**RINNN-TA3618**	**171**
	29¾ x 14¼ x ¾	756 x 362 x 19	**RINNN-TA3018**	**164**
Coussins pour caissons et modules de rangement bas	*Se fixe sur un caisson mobile ou sur un module de rangement bas avec bande autoagrippante. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus United Chair® Grade 1 et 2. Pour les autres grades United Chair® ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 % et Grade 6 : 30 %.*			
	Pour caissons mobiles.			
	14¾ x 28 x 1½	375 x 711 x 40	**RINNN-CU1528**	**372**
	14¾ x 22 x 1½	375 x 559 x 40	**RINNN-CU1522**	**281**
	14¾ x 18 x 1½	375 x 457 x 40	**RINNN-CU1518**	**231**
	Pour modules de rangement bas.			
	42 x 18 x 1½	1067 x 457 x 40	**RINNN-CU4218**	**416**
	36 x 18 x 1½	914 x 457 x 40	**RINNN-CU3618**	**372**
	30 x 18 x 1½	762 x 457 x 40	**RINNN-CU3018**	**313**
Contrepoids	*Installation requise. Inclut contrepoids et braquettes d'attache. Le contrepoids peut également être installé en usine en spécifiant W à la fin du code produit.*			
	Pour classeurs verticaux de 2 à 3 tiroirs (VF2 à VF3) :			
	17¾" L		**RINNN-CW18**	**304**
	14¾" L		**RINNN-CW15**	**290**
	Pour modules de rangements bas, classeurs multifonctions et armoires/ classeurs latéraux combinés de 1 tiroir (BE, SLF, CO et LFB) :			
	42" L		**RINNN-C3W42**	**504**
	36" L		**RINNN-C3W36**	**461**
	30" L		**RINNN-C3W30**	**364**














	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code		Prix ($)
Contrepoids (suite)	*Pour classeurs latéraux et armoires/classeurs latéraux combinés de 2 à 3 tiroirs (LF2 à LF3, LF2B et LF3B) :*				
	42" L		**RINNN-C2W42**		**490**
	36" L		**RINNN-C2W36**		**416**
	30" L		**RINNN-C2W30**		**325**
	Pour classeurs latéraux à 4 tiroirs (LF4) :				
	42" L		**RINNN-C1W42**		**325**
	36" L		**RINNN-C1W36**		**304**
	30" L		**RINNN-C1W30**		**290**
Attache de finition pour panneau acoustique Paradigm	*Se fixe à l'arrière d'une unité de rangement en métal et à un panneau acoustique Paradigm afin de remplacer une cornière à panneau. Peut être utilisé avec toute surface de 2" (50 mm) de plus que la profondeur du mobilier de rangement en métal. Installation et perçages requis.*				
	2 x 2 x 27 7/8	50 x 50 x 708	**RINNN-EGM2_**		**178**
	Spécifiez l'installation à gauche (L) ou à droite (R).				
Barres de classement avant/arrière pour classeurs latéraux	*Ensemble de 2 barres. Pour créer 2 rangées de classement de format lettre ou légal, 4 barres sont requises à l'exception du tiroir de 42" de largeur qui nécessite 6 barres afin de créer 3 rangées de classement de format lettre. Voir page 4 pour plus d'information concernant la capacité de classement.*				
	15 1/8 x 1 1/4 x 1 1/4	384 x 32 x 32	**LGC-FTB2**		**49**
Ensemble de fixation	*Permet de fixer deux modules de rangement dos-à-dos (2 tiroirs ou plus) ou côte-à-côte (3 tiroirs et plus). Le kit de fixation est une alternative efficace à l'utilisation de contrepoids. Perçages requis.*				
			RINNN-GKIT		**59**
Diviseur pour tiroir de classeur latéral ou tiroir utilité du module de rangement bas	*Pour classeur latéral ou tiroir utilité du module de rangement bas. S'insère dans les fentes du tiroir à tous les 1" (25 mm).*				
	18 x 1/16 x 6	457 x 2 x 152	**RINNN-DIV6**		**23**

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Diviseurs magnétiques pour classeur latéral ou vertical	*Pour classeur vertical ou latéral.*			
	6 x 15 x 6	152 x 381 x 152	**RINNN-DIV186**	**90**
	6 x 12 x 6	152 x 305 x 152	**RINNN-DIV156**	**90**
	Pour tiroir utilité.			
	2 x 15 x 2	51 x 381 x 51	**RINNN-DIV182**	**74**
	2 x 12 x 2	51 x 305 x 51	**RINNN-DIV152**	**74**
Compresseurs	*Pour classeur vertical. Comprend un fond de tiroir rainuré et une plaque avec pince.*			
	Format lettre.		**RINNN-COM15**	**118**
	Format légal.		**RINNN-COM18**	**118**
Auget à crayons pour tiroir utilité	*En plastique noir. Se dépose sur les côtés d'un tiroir utilité 15" (381 mm) et se glisse de l'avant vers l'arrière pour permettre un accès à l'intérieur du tiroir.*			
	Auget pour rangement multifonctions 30" L.			
	12 7/8 x 3 x 1	327 x 76 x 25	**RINNN-PHU**	**46**
	Adaptateur d'auget en métal (auget vendu séparément).			
	Pour rangement multifonctions 36" L		**RINNN-PHUA18**	**30**
	Pour rangement multifonctions 42" L		**RINNN-PHUA21**	**35**
Porte-étiquettes	*S'insèrent dans les poignées intégrées sur les tiroirs. En plastique transparent.*			
	Pour poignée linéaire (F)		**RINNN-PLHF**	**10**
	Pour poignée aluminium encastrée (R)		**RINNN-PLHR**	**10**
Serrures électroniques	*Installation et perçage requis. Pour plus de détails, voir les spécifications de la serrure électronique, page 5.*			
	Pour classeur latéral ou vertical (position horizontale).			
	5 1/4 x 1/2 x 1 1/4	133 x 13 x 32	**RINN_-DHLK**	**325**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	Pour armoire ou penderie (position verticale).			
	1 1/4 x 1/2 x 5 1/4	32 x 13 x 133	**RINN_-DVUK**	**325**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	Clé de superviseur		**RINNN-DMK**	**155**
	Clé de programmation		**RINNN-DPK**	**216**

Important :
Pour les conditions de vente, l'offre de produits complète ou pour plus de renseignements sur toutes les collections sous la marque Lacasse, veuillez vous référer à la liste de prix générale Lacasse.

La solution en mobilier de bureau

Fondée en 1956, Groupe Lacasse est un chef de file nord-américain dans la conception, la fabrication et le service d'un large éventail de meubles de haute qualité pour tous les types d'environnements de travail. Grâce à notre expérience, à notre savoir-faire et à notre capacité, nous pouvons offrir des produits au design incomparable et d'une qualité exceptionnelle, un service optimal et une valeur remarquable en matière de solutions de mobilier de bureau.

GROUPE LACASSE

1-888-522-2773

www.groupelacasse.com

Le mobilier de rangement en métal a obtenu l'homologation GREENGUARD OR.