
Les ACCESSOIRES indispensables

UN VASTE CHOIX D'ACCESSOIRES INDISPENSABLES POUVANT ÊTRE UTILISÉS AVEC TOUTES LES COLLECTIONS DE MEUBLES EN MÉLAMINE LACASSE.

COULEURS D'ACCENT

2 couleurs d'accent disponibles pour agencer avec toutes les collections Lacasse :



S – Argent



A – Gris anthracite







PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE LACASSE*





Les produits et plans suggérés identifiés par ce pictogramme font partie du programme de livraison rapide Lacasse.

Veuillez vous reporter à la page 3 pour tous les détails du programme.



* **En raison des conditions actuelles du marché, veuillez toujours vous référer à notre guide d'info livraison pour confirmer les délais actuels du progamme de livraison rapide Lacasse.**

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code		Prix ($)
Tablette coulissante	*Panneau de particules recouvert de plastique. Hauteur réglable 3", 3½", 4" (76, 89, 102 mm). Bloque en position ouverte.*				
	28 3/8 x 15 x 3½	721 x 381 x 89	**LGC-SKD27**		**265**
Appui-poignet adhésif pour clavier	18½ x 1½ x ¾	470 x 38 x 19	**LGC-WRKD**		**106**
					
Supports pour clavier	*Se place dans l'angle des 2 surfaces. En métal gris anthracite. Pour surfaces de 1" d'épaisseur*				
	20 x 11½ x 1¼	500 x 282 x 30	**LGC-CORSUP1**		**246**
	Pour surfaces de 1½" d'épaisseur				
	20 x 11¼ x 1¾	500 x 282 x 46	**LGC-CORSUP1.5**		**294**
Plateaux rotatifs à visser à la surface de travail	8½ x 7½ x 1	226 x 190 x 26	**LGC-RO9**		**61**
	13¾ x 8¼ x 1 3/8	346 x 208 x 34	**LGC-RO14**		**61**
Porte-crayons	*En plastique noir. S'installe dans les tiroirs utilité à gauche ou à droite.*				
	8 7/8 x 6 x 7/8	236 x 152 x 22	**LGC-PH**		**61**
Tiroirs de rangement	*En plastique noir.*				
	20 x 16½ x 2½	500 x 419 x 64	**LGC-DR20P**		**209**
Support à écran plat sur poteau	*S'installe sur le coin ou sur le côté d'un bureau. Bras à double extension pour supporter un écran. Peut accommoder une position de travail assise à debout. Métal fini argent.*				
	20¾ x 6½ x 17¾	527 x 167 x 450	**LGC-SUPECPLS**		**774**

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code		Prix ($)
Support double pour écran plat	*S'installe sur le coin ou sur le côté d'un bureau. Support transversal pour 2 moniteurs. Permet une rotation gauche-droite. Fini argent.*				
	30 1/8 x 5¼ x 18	754 x 126 x 450	**LGC- BEA2ECPLS**		**851**
Support double mobile pour écran plat sur poteau	*S'installe sur le coin ou sur le côté d'un bureau. 2 bras double extension permettant un mouvement de rotation et avant-arrière des écrans. Peut accommoder une position de travail assise à debout. Fini argent.*				
	48 x 24 x 6½	1200 x 167 x 450	**LGC-SUP2ECPLS**		**1 246**
Support pour CPU	*Support pour CPU en métal noir. Se fixe sous le bureau. Quincaillerie incluse. S'adapte au CPU.*				
	5½- x 10 x 17½- 9¾ 22	140- x 250 x 437- 245 550	**LGC-CCPU**		**219**
Éclairage fluorescent électronique	*Les tubes électroniques sont plus performants et ne causent pas d'interférences. Ballast électronique T5 – 4100K. 19" : 10W, 25" : 14W, 37" : 21W, 49" : 28W. Pivote sur 160 degrés pour diriger l'éclairage. Certification ETL (équivalant à UL/CSA). Cordon de 9 pi inclus. Noir.*				
	18 7/8 x 3 3/8 x 1	480 x 85 x 26	**LGC-T5LE19**		**255**
	24 5/8 x 3 3/8 x 1	626 x 85 x 26	**LGC-T5LE25**		**287**
	36½ x 3 3/8 x 1	927 x 85 x 26	**LGC-T5LE37**		**311**
	48¼ x 3 3/8 x 1	1226 x 85 x 26	**LGC-T5LE49**		**349**
Éclairage DEL	*Cadrage en aluminium anodisé clair avec embouts blancs. Gradateur actionné en appuyant et en maintenant le bouton. Réglage de la luminosité de 100 % à 20 % en continu. Arrêt automatique 10 heures. 4100 K, 84 CRI. 17" : 6,6 W / 24 DEL ; 31" : 14,8 W / 48 DEL; 44" : 21,8 W / 72 DEL. Certification ETL (équivalant à UL/CASA). 9' (17") ou 12 (31"-44") cordon inclus. Boîtier entièrement recyclable en aluminium.*				
	16½ x 2 x 3/5	417 x 50 x 14	**LGC-LED17**		**364**
	24 1/8 x 2 x 3/5	765 x 50 x 14	**LGC-LED31**		**530**
	36 7/8 x 2 x 3/5	1100 x 50 x 14	**LGC-LED44**		**851**

= ASSEMBLAGE REQUIS = PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code		Prix ($)
Tissus pour écrans et panneaux d'affichage	*Les prix indiqués sont applicables pour tous les Tissus Grade 1 et 2. Pour les autres grades ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %.*				
Panneaux d'affichage pour étagères	*Les panneaux d'affichage et rails pour étagères peuvent être combinés afin d'optimiser l'espace de rangement avec les accessoires.*				
	Étagères 44" H		***Étagères 36" H***		
	Panneau d'affichage 19" H		—		
	Panneau d'affichage 15" H + 1 rail		*Panneau d'affichage 15" H*		
	Panneau d'affichage 11" H + 2 rails		*Panneau d'affichage 11" H + 1 rail*		
	19" (480 mm) de haut.				
	82 x ½ x 19	2045 x 13 x 480	**LGC- TK8219E**		**541**
	76 x ½ x 19	1895 x 13 x 480	**LGC- TK7619E**		**528**
	70 x ½ x 19	1745 x 13 x 480	**LGC- TK7019E**		**512**
	64 x ½ x 19	1595 x 13 x 480	**LGC- TK6419E**		**497**
	58 x ½ x 19	1445 x 13 x 480	**LGC- TK5819E**		**479**
	52 x ½ x 19	1295 x 13 x 480	**LGC- TK5219E**		**465**
	46 x ½ x 19	1145 x 13 x 480	**LGC- TK4619E**		**451**
	40 x ½ x 19	995 x 13 x 480	**LGC- TK4019E**		**434**
	34 x ½ x 19	845 x 13 x 480	**LGC- TK3419E**		**420**
	Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.				
	15" (380 mm) de haut.				
	82 x ½ x 15	2045 x 13 x 380	**LGC- TK8215E**		**528**
	76 x ½ x 15	1895 x 13 x 380	**LGC- TK7615E**		**512**
	70 x ½ x 15	1745 x 13 x 380	**LGC- TK7015E**		**497**
	64 x ½ x 15	1595 x 13 x 380	**LGC- TK6415E**		**479**
	58 x ½ x 15	1445 x 13 x 380	**LGC- TK5815E**		**465**
	52 x ½ x 15	1295 x 13 x 380	**LGC- TK5215E**		**451**
	46 x ½ x 15	1145 x 13 x 380	**LGC- TK4615E**		**434**
	40 x ½ x 15	995 x 13 x 380	**LGC- TK4015E**		**420**
	34 x ½ x 15	845 x 13 x 380	**LGC- TK3415E**		**401**
	Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.				
	11" (280 mm) de haut.				
	82 x ½ x 11	2045 x 13 x 280	**LGC- TK8211E**		**512**
	76 x ½ x 11	1895 x 13 x 280	**LGC- TK7611E**		**497**
	70 x ½ x 11	1745 x 13 x 280	**LGC- TK7011E**		**479**
	64 x ½ x 11	1595 x 13 x 280	**LGC- TK6411E**		**465**
	58 x ½ x 11	1445 x 13 x 280	**LGC- TK5811E**		**451**
	52 x ½ x 11	1295 x 13 x 280	**LGC- TK5211E**		**434**
	46 x ½ x 11	1145 x 13 x 280	**LGC- TK4611E**		**420**
	40 x ½ x 11	995 x 13 x 280	**LGC- TK4011E**		**401**
	34 x ½ x 11	845 x 13 x 280	**LGC- TK3411E**		**387**
	Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.				
Rails d'accrochage pour étagères	*Se fixe à une étagère afin d'y permettre l'installation d'accessoires. Quincaillerie d'installation incluse.*				
	82 x ¾ x 4	2045 x 19 x 100	**LGC-RA82E_**		**272**
	76 x ¾ x 4	1895 x 19 x 100	**LGC-RA76E_**		**265**
	70 x ¾ x 4	1745 x 19 x 100	**LGC-RA70E_**		**255**
	64 x ¾ x 4	1595 x 19 x 100	**LGC-RA64E_**		**246**
	58 x ¾ x 4	1445 x 19 x 100	**LGC-RA58E_**		**240**
	52 x ¾ x 4	1295 x 19 x 100	**LGC-RA52E_**		**233**
	46 x ¾ x 4	1145 x 19 x 100	**LGC-RA46E_**		**226**
	40 x ¾ x 4	995 x 19 x 100	**LGC-RA40E_**		**219**
	34 x ¾ x 4	845 x 19 x 100	**LGC-RA34E_**		**209**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				


Tous les tissus standards United Chair® (sauf les vinyles et les cuirs) peuvent être utilisés sur les babillards et écrans diviseurs. Un programme « C.O.M. » est offert sur demande. Pour plus d'information, contactez le Service à la clientèle Groupe Lacasse.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Panneaux d'affichage muraux	*Les panneaux d'affichage et rails d'accrochage muraux peuvent être combinés afin d'optimiser l'espace de rangement avec les accessoires.*			
	Panneau d'affichage 21" H			
	Panneau d'affichage 17" H + 1 rail			
	Panneau d'affichage 13" H + 2 rails			
	21" (540 mm) de haut.			
	84 x ½ x 21	2100 x 13 x 540	**LGC- TK8421M**	**558**
	78 x ½ x 21	1950 x 13 x 540	**LGC- TK7821M**	**541**
	72 x ½ x 21	1800 x 13 x 540	**LGC- TK7221M**	**528**
	66 x ½ x 21	1650 x 13 x 540	**LGC- TK6621M**	**512**
	60 x ½ x 21	1500 x 13 x 540	**LGC- TK6021M**	**497**
	54 x ½ x 21	1350 x 13 x 540	**LGC- TK5421M**	**479**
	48 x ½ x 21	1200 x 13 x 540	**LGC- TK4821M**	**465**
	42 x ½ x 21	1050 x 13 x 540	**LGC- TK4221M**	**451**
	36 x ½ x 21	900 x 13 x 540	**LGC- TK3621M**	**434**
	Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.			
	17" (440 mm) de haut.			
	84 x ½ x 17	2100 x 13 x 440	**LGC- TK8417M**	**541**
	78 x ½ x 17	1950 x 13 x 440	**LGC- TK7817M**	**528**
	72 x ½ x 17	1800 x 13 x 440	**LGC- TK7217M**	**512**
	66 x ½ x 17	1650 x 13 x 440	**LGC- TK6617M**	**497**
	60 x ½ x 17	1500 x 13 x 440	**LGC- TK6017M**	**479**
	54 x ½ x 17	1350 x 13 x 440	**LGC- TK5417M**	**465**
	48 x ½ x 17	1200 x 13 x 440	**LGC- TK4817M**	**451**
	42 x ½ x 17	1050 x 13 x 440	**LGC- TK4217M**	**434**
	36 x ½ x 17	900 x 13 x 440	**LGC- TK3617M**	**420**
	Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.			
	13" (340 mm) de haut.			
	84 x ½ x 13	2100 x 13 x 340	**LGC- TK8413M**	**528**
	78 x ½ x 13	1950 x 13 x 340	**LGC- TK7813M**	**512**
	72 x ½ x 13	1800 x 13 x 340	**LGC- TK7213M**	**497**
	66 x ½ x 13	1650 x 13 x 340	**LGC- TK6613M**	**479**
	60 x ½ x 13	1500 x 13 x 340	**LGC- TK6013M**	**465**
	54 x ½ x 13	1350 x 13 x 340	**LGC- TK5413M**	**451**
	48 x ½ x 13	1200 x 13 x 340	**LGC- TK4813M**	**434**
	42 x ½ x 13	1050 x 13 x 340	**LGC- TK4213M**	**420**
	36 x ½ x 13	900 x 13 x 340	**LGC- TK3613M**	**401**
	Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.			
Rails d'accrochage muraux	*Se fixe au mur afin d'y permettre l'installation d'accessoires. Quincaillerie d'installation incluse.*			
	84 x ¾ x 4	2100 x 19 x 100	**LGC-RA84M_**	**279**
	78 x ¾ x 4	1950 x 19 x 100	**LGC-RA78M_**	**272**
	72 x ¾ x 4	1800 x 19 x 100	**LGC-RA72M_**	**265**
	66 x ¾ x 4	1650 x 19 x 100	**LGC-RA66M_**	**255**
	60 x ¾ x 4	1500 x 19 x 100	**LGC-RA60M_**	**246**
	54 x ¾ x 4	1350 x 19 x 100	**LGC-RA54M_**	**240**
	48 x ¾ x 4	1200 x 19 x 100	**LGC-RA48M_**	**233**
	42 x ¾ x 4	1050 x 19 x 100	**LGC-RA42M_**	**226**
	36 x ¾ x 4	900 x 19 x 100	**LGC-RA36M_**	**219**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			

Tous les tissus standards United Chair® (sauf les vinyles et les cuirs) peuvent être utilisés sur les babillards et écrans diviseurs. Un programme « C.O.M. » est offert sur demande. Pour plus d'information, contactez le Service à la clientèle Groupe Lacasse.

= PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE = ASSEMBLAGE REQUIS

BABILLARDS POUR LES SUPPORTS D'ACCESSOIRES



Se fixe sur les supports d'accessoires LGC-SUPAC_ / LGC-SUPL_. Compatibles avec les unités ayant un accès pour filage pleine largeur ou un espace libre entre la surface et la base (Quad, Morpheo et Options).

Les prix indiqués sont applicables pour tous les Tissus Grade 1 et 2. Pour les autres grades ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %.

Tous les tissus standards United Chair® (sauf les vinyles et les cuirs) peuvent être utilisés sur les babillards et écrans diviseurs. Un programme « C.O.M. » est offert sur demande. Pour plus d'information, contactez le Service à la clientèle Groupe Lacasse.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
71 x 1½ x 17	1778 x 36 x 442	**LGC-TK7217_**	**799**
65 x 1½ x 17	1628 x 36 x 442	**LGC-TK6617_**	**774**
59 x 1½ x 17	1478 x 36 x 442	**LGC-TK6017_**	**743**
53 x 1½ x 17	1328 x 36 x 442	**LGC-TK5417_**	**723**
47 x 1½ x 17	1178 x 36 x 442	**LGC-TK4817_**	**674**
41 x 1½ x 17	1028 x 36 x 442	**LGC-TK4217_**	**651**
35 x 1½ x 17	878 x 36 x 442	**LGC-TK3617_**	**628**
29 x 1½ x 17	728 x 36 x 442	**LGC-TK3017_**	**596**
23 x 1½ x 17	578 x 36 x 442	**LGC-TK2417_**	**573**
71 x 1½ x 8½	1778 x 36 x 213	**LGC-TK7208_**	**605**
65 x 1½ x 8½	1628 x 36 x 213	**LGC-TK6608_**	**582**
59 x 1½ x 8½	1478 x 36 x 213	**LGC-TK6008_**	**558**
53 x 1½ x 8½	1328 x 36 x 213	**LGC-TK5408_**	**535**
47 x 1½ x 8½	1178 x 36 x 213	**LGC-TK4808_**	**490**
41 x 1½ x 8½	1028 x 36 x 213	**LGC-TK4208_**	**458**
35 x 1½ x 8½	878 x 36 x 213	**LGC-TK3608_**	**434**
29 x 1½ x 8½	728 x 36 x 213	**LGC-TK3008_**	**411**
23 x 1½ x 8½	578 x 36 x 213	**LGC-TK2408_**	**387**

Spécifiez le code d'accent (A, S). Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

Supports d'accessoires courts (2)



1½ x 4 x 11	38 x 100 x 284	**LGC-SUPAC_**	**188**

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Supports d'accessoires longs (2)



1½ x 4 x 20	38 x 100 x 513	**LGC-SUPAL_**	**188**

Spécifiez la couleur d'accent (A,S).

Rails d'accrochage




Se fixe sur les supports d'accessoires.

71 x 1½ x 8½	1778 x 36 x 213	**LGC-RA72_**	**458**
65 x 1½ x 8½	1628 x 36 x 213	**LGC-RA66_**	**427**
59 x 1½ x 8½	1478 x 36 x 213	**LGC-RA60_**	**394**
53 x 1½ x 8½	1328 x 36 x 213	**LGC-RA54_**	**364**
47 x 1½ x 8½	1178 x 36 x 213	**LGC-RA48_**	**325**
41 x 1½ x 8½	1028 x 36 x 213	**LGC-RA42_**	**294**
35 x 1½ x 8½	878 x 36 x 213	**LGC-RA36_**	**265**
29 x 1½ x 8½	728 x 36 x 213	**LGC-RA30_**	**233**
23 x 1½ x 8½	578 x 36 x 213	**LGC-RA24_**	**195**

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Tablettes à papier horizontales



En métal. Compatibles avec tous les rails d'accessoires Lacasse. Format lettre.

12 x 2 x 10	305 x 50 x 251	**LGC-RPT11_**	**117**

Format légal.

15 x 2 x 10	375 x 50 x 251	**LGC-RPT14_**	**131**

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Case verticale



En métal. 2¼" (68 mm) profondeur libre à l'intérieur. Compatibles avec tous les rails d'accessoires Lacasse.

12 x 8 x 2¾	300 x 68 x 70	**LGC-RVPT11_**	**147**

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Tablettes tout usage



En métal. Compatible avec tous les rails d'accessoires Lacasse.

12 x 1¼ x 3⅞	305 x 30 x 96	**LGC-RAS12_**	**106**
20 x 1¼ x 3⅞	505 x 30 x 96	**LGC-RAS20_**	**126**

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Écrans diviseurs

Les écrans diviseurs sont compatibles avec les unités ayant un accès pour filage pleine largeur ou un espace libre entre la surface et la base. Maximum de 2 écrans superposés de haut. Restrictions : surfaces 20" et 24" de profond utilisées seules.

Les prix indiqués sont applicables pour tous les Tissus Grade 1 et 2. Pour les autres grades ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %.

Écrans diviseurs empilables – tissu



Tous les tissus standards United Chair® (sauf les vinyles et les cuirs) peuvent être utilisés sur les babillards et écrans diviseurs. Un programme « C.O.M. » est offert sur demande. Pour plus d'information, contactez le Service à la clientèle Groupe Lacasse.

2 extrusions de raccordement incluses permettant l'installation avec les supports LGC-7P0_ ou LGC-14TP sur les surfaces.

72 x 1 x 16	1800 x 25 x 406	**LGC-SCF7216_**	**674**
66 x 1 x 16	1650 x 25 x 406	**LGC-SCF6616_**	**643**
60 x 1 x 16	1500 x 25 x 406	**LGC-SCF6016_**	**605**
54 x 1 x 16	1350 x 25 x 406	**LGC-SCF5416_**	**573**
48 x 1 x 16	1200 x 25 x 406	**LGC-SCF4816_**	**541**
42 x 1 x 16	1050 x 25 x 406	**LGC-SCF4216_**	**512**
36 x 1 x 16	900 x 25 x 406	**LGC-SCF3616_**	**471**
30 x 1 x 16	750 x 25 x 406	**LGC-SCF3016_**	**441**
24 x 1 x 16	600 x 25 x 406	**LGC-SCF2416_**	**411**

Spécifiez le code d'accent (A, S). Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

Écrans diviseurs empilables – mélamine



Extrusions aux extrémités permettant l'installation avec les supports LGC-7P0_ ou LGC-14TP sur les surfaces.

72 x 1 x 16	1800 x 25 x 406	**LGC-SCL7216_**	**394**
66 x 1 x 16	1650 x 25 x 406	**LGC-SCL6616_**	**387**
60 x 1 x 16	1500 x 25 x 406	**LGC-SCL6016_**	**381**
54 x 1 x 16	1350 x 25 x 406	**LGC-SCL5416_**	**373**
48 x 1 x 16	1200 x 25 x 406	**LGC-SCL4816_**	**364**
42 x 1 x 16	1050 x 25 x 406	**LGC-SCL4216_**	**358**
36 x 1 x 16	900 x 25 x 406	**LGC-SCL3616_**	**349**
30 x 1 x 16	750 x 25 x 406	**LGC-SCL3016_**	**340**
24 x 1 x 16	600 x 25 x 406	**LGC-SCL2416_**	**334**

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Supports pour écran (2)



Se fixent sous une surface.

1½ x 8 x 12	40 x 200 x 310	**LGC-7P0_**	**233**

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).


Extensions pour écran (2)



S'enfilent dans le premier écran pour empiler le deuxième. Métal fini Gris anthracite.

¾ x ⅛ x 14	20 x 3 x 350	**LGC-14TP**	**131**

Gouttières adhésives pour filage



Auto-adhésive. Peut soutenir la plupart des barres d'alimentation.

68 x 2¼ x 3¼	1700 x 60 x 80	**LGC-HWMC72_**	**147**
44 x 2¼ x 3¼	1100 x 60 x 80	**LGC-HWMC48_**	**126**
20 x 2¼ x 3¼	500 x 60 x 80	**LGC-HWMC24_**	**106**

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Pigeonniers verticaux



21" H – 6 compartiments, 17" H – 5 compartiments. Format légal.

18 x 12 x 20¼	449 x 311 x 515	**LGC-DV1821**	**573**
18 x 12 x 17⅜	449 x 311 x 442	**LGC-DV1817**	**541**

Format lettre.

12 x 12 x 20¼	299 x 311 x 515	**LGC-DV1221**	**528**
12 x 12 x 17⅜	299 x 311 x 442	**LGC-DV1217**	**490**

Passe-fils




Modèle rond ou carré de dimensions variées livré en fonction des standards de la série de meuble commandé.


Noir pour Concept 70, 300, 400E	**LGC-GRV25N**	**41**
Pour Options, Morpheo, Concept 3, PanGram (1")	**LGC-GRQ25_**	**41**
Pour Quad, Options, Morpheo, Quorum (1½")	**LGC-GRQ38_**	**41**




Spécifiez le code d'accent (A, S).

= ASSEMBLAGE REQUIS = PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE




	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code		Prix ($)
Coussins pour caissons 	*Se fixe sur les bahuts et caissons mobiles de 20" (500 mm) H avec bande auto-agrippant. Les prix indiqués sont applicables pour tous les Tissus United Chair® Grade 1 et 2. Pour les autres grades United Chair® ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 7 : 35 %.*				
	15 x 18 x 1 3/8	388 x 450 x 35	**LGC-CU1518**		**311**
	Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.				
Barres de classement avant / arrière 	*Barres de classement pour tous les tiroirs latéraux en mélamine. Permet le classement avant / arrière.*				
	15 1/8 x 6 x 1¼	384 x 152 x 32	**LGC-FTB2**		**49**
	15 1/8 x 6 x 1¼	384 x 152 x 32	**LGC-FTB4**		**98**
Contrepoids 	*Empêche le classeur latéral de basculer en cas de surcharge du tiroir supérieur. Pour rencontrer les normes BIFMA, commandez 2 contrepoids pour les 20" de profondeur et 1 pour les 24" de profondeur.*				
	13 x 4 x 4	330 x 100 x 100	**LGC-CW**		**154**
Plaque de jonction 	*Pour relier et niveler deux surfaces. Paquet de 10. Métal noir.*				
	7 x 1½ x 1/8	175 x 38 x 3	**LGC-FLP**		**86**
Repose-pied 	*Repose-pied ajustable. Angle d'ajustement de 6°, 12°, 16° et 25°. Plate-forme recouverte de caoutchouc. Noir avec accents gris.*				
	16 x 14 x 3-5	405 x 350 x 75-125	**LGC-FR**		**171**
Crochet à manteau 	*Fini stainless. Quincaillerie incluse. Peut être fixé au mur ou autres surfaces.*				
	2 3/8 x 25/32 x 1½	60 x 20 x 35	**LGC-CH**		**101**
Barre de renfort pour surface de travail 	*Métal noir.*				
	54 x 2 x 1	1372 x 51 x 25	**LGC-BAR**		**106**

MODULES ÉLECTRICITÉ ET COMMUNICATION

Module électricité / communication amovible 	*3 prises électriques. Peut recevoir les connecteurs figurant sur cette page. Câble de 72" (1829 mm) inclus. Aluminium anodisé Argent. Certifié UL et CUL.*				
	10 x 5½ x 3	255 x 140 x 75	**LGC-PCS**		**465**
Demi-module électrique 	*2 réceptacles électriques. Câble de 72" (1829 mm) inclus. Aluminium anodisé. Installation sur le site. Certifié UL et CUL.*				
	4 7/8 x 4¼ x 3	120 x 106 x 75	**LGC-HPC**		**311**
Module électricité / communication 	*Deux prises électriques. Peut recevoir les connecteurs figurant sur cette page. Câble de 72" (1829 mm) inclus. Aluminium anodisé argent. Installation sur le site. Certifié UL et CUL. Adaptateurs inclus.*				
	8 1/4 x 4 3/8 x 3	212 x 110 x 75	**LGC-PC2P**		**541**
Module électricité / communication double 	*Deux prises électriques de chaque côté. Peut recevoir les connecteurs figurant sur cette page. Câble de 72" (1829 mm) inclus. Aluminium anodisé argent. Installation sur le site. Certifié UL et CUL. Adaptateurs inclus.*				
	8 1/4 x 8 x 3	206 x 200 x 75	**LGC-DPC4P**		**930**
Module électricité / communication rectangulaire encastré 	*Deux prises électriques et deux ports USB de 2,1 A. Prises de courant de 120 VCA. À l'épreuve des liquides. Câble de 108" (2743 mm) inclus. Vis de montage incluse. Argent. Installation sur le site. Certifié ETL.*				
	6 1/4 x 2 1/2 x 3 1/8	159 x 64 x 79	**LGC-PCQ1USB2P**		**569**

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Module électricité / communication rectangulaire encastré pour passe-fils 	*Une prise électrique et deux ports USB de 2,1 A. Compatible avec le passe-fils rectangulaire Lacasse. Prise de courant de 120 VCA. À l'épreuve des liquides. Câble de 108" (2743 mm) inclus. Vis de montage incluse. Argent. Installation sur le site. Certifié ETL.*			
	3 3/4 x 2 1/4 x 3 1/8	95 x 57 x 79	**LGC-PCQ1USB1P**	**512**
Module électricité / communcation circulaire encastré 	*Deux prises électriques et deux ports USB de 2,1 A. Prise de courant de 120 VCA. À l'épreuve des liquides. Câble de 108" (2743 mm) inclus. Vis de montage incluse. Argent. Installation sur le site. Certifié ETL.*			
	6 x 6 x 3 1/8	152 x 152 x 79	**LGC-PCV1USB2P**	**569**
Module électricité / communication circulaire encastré pour passe-fils 	*Une prise électrique et deux ports USB de 2,1 A. Compatible avec le passe-fils rectangulaire Lacasse. Prise de courant de 120 VCA. À l'épreuve des liquides. Câble de 108" (2743 mm) inclus. Vis de montage incluse. Argent. Installation sur le site. Certifié ETL.*			
	5 1/4 x 5 1/4 x 3 1/8	133 x 133 x 79	**LGC-PCV1USB1P**	**512**
Chargeur sans fil 	*Pour tout appareil ou téléphone intelligent compatible QI. Surface noire en verre trempé et cadre en acier inoxydable. Câble de 78" (1981 mm) inclus. Le transformateur est certifié UL et CUL. Installation sur le site, découpe de 3 1/8" (79 mm) de diamètre requise.*			
	3 1/2 x 3 1/2 x 1	88 x 88 x 25	**LGC-CHARGE**	**678**

CONNECTEURS

Prise téléphonique 	*Connecteur RJ11, catégorie 3. Connecteur modulaire pour téléphone standard. Compatible avec les modules électricité / communication LGC-PC2P et LGC-DPC4P. Noire. Doit être utilisée avec les adaptateurs fournis avec les accessoires, plaques ou modules sélectionnés. Installation sur le site.*			
	9/16 x 5/8 x 1 3/16	14 x 16 x 30	**LGC-RJ11**	**74**
Prise réseau 	*Connecteur RJ45, catégorie 5. Prise 110 pour connexion internet et multiligne ou systèmes téléphoniques voix par IP. Compatible avec les modules électricité / communication LGC-PC2P et LGC-DPC4P. Noire. Doit être utilisée avec les adaptateurs fournis avec les accessoires, plaques ou modules sélectionnés. Installation sur le site.*			
	5/8 x 5/8 x 1 3/16	16 x 16 x 30	**LGC-RJ45**	**139**
Connecteur HDMI 	*Pour les écrans HD acceptant les connexions HDMI. Connexion femelle/femelle. Compatible avec les modules électricité / communication LGC-PC2P et LGC-DPC4P. Noir. Doit être utilisé avec les adaptateurs fournis avec les accessoires, plaques ou modules sélectionnés. Installation sur le site.*			
	5/8 x 9/16 x 1 3/16	16 x 14 x 30	**LGC-HDMI**	**146**
Port VGA 	*Câble de connexion femelle vers mâle. Câble de l'appareil non inclus. Câble de 120" (3048 mm) inclus). Compatible avec les modules électricité / communication LGC-PC2P et LGC-DPC4P. Noir. Doit être utilisé avec les adaptateurs fournis avec les accessoires, plaques ou modules sélectionnés. Installation sur le site.*			
	1 1/4 x 1/4 x 1 1/2	33 x 12 x 37	**LGC-VGA**	**146**
Connecteur USB 3.0 	*Capacité de lecture et d'écriture simultanées. Vitesse de transfert de 5 Gb/s. Câble de 72" (1829 mm). Compatible avec les modules électricité / communication LGC-PC2P et LGC-DPC4P. Noir. Doit être utilisé avec les adaptateurs fournis avec les accessoires, plaques ou modules sélectionnés. Installation sur le site.*			
	5/8 x 9/16 x 1 3/16	16 x 14 x 30	**LGC-USBDATA**	**126**
Connecteur de charge USB 	*Connexion USB-A pour les appareils alimentés par USB et pour charger les appareils électroniques mobiles. Puissance de chargement de 2000 mA. Câble de 72" (1829 mm). Compatible avec les modules électricité / communication LGC-PC2P et LGC-DPC4P. Noir. Doit être utilisé avec les adaptateurs fournis avec les accessoires, plaques ou modules sélectionnés. Installation sur le site. Le transformateur est certifié UL et CUL.*			
	1 x 1 x 1 3/16	26 x 26 x 30	**LGC-USB**	**182**

= PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE