
LACASSE

La solution en mobilier de bureau





NEX > Liste de prix > Février 2025





SOLUTION
MOBILIER
BUREAU

TABLE DES MATIÈRES

SPÉCIFICATIONS **2**
COLLECTION NEX **2**
GESTION DES HAUTEURS ET COMPATIBILITÉ D'EMPILEMENT **3**
BUREAUX ET SURFACES **3-4**
RETOURS **4**
SURFACES-RETOUR **5**
SURFACES DE TRAVAIL AVEC ENTRETOISE(S) **5-6**
BUREAUX À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR **6-13**
TABLES DE STYLE BISTRO, DE RENCONTRE ET MOBILIER COMPLÉMENTAIRE **13**
COUSSINS **14**
MOBILIER DE RANGEMENT **14-16**
PANNEAUX MÉDIAS **16-17**
ÉCRANS DIVISEURS MODULAIRES **17**
ACCESSOIRES **17-18**
APPLICATION 2 TONS ET DU FINI LUSTRÉ **18-19**
SPÉCIAUX « STANDARDISÉS » **19**
SPÉCIFICATIONS DES OPTIONS ET DES FINIS **19**

LISTE DE PRIX NEX **20**
BUREAUX **20**
SURFACES DE TRAVAIL **20**
BUREAUX AVEC ESPACE RENCONTRE **21**
SURFACES DE TRAVAIL AVEC ESPACE RENCONTRE **22**
SURFACES COLLABORATIVES **23**
SURFACES DE TRAVAIL AVEC ENTRETOISE(S) **24**
SURFACES-RETOUR **25**
RETOURS **25**
BUREAUX EN CASCADE À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR **27**
SURFACES PONT À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR **33**
BUREAUX ET RETOURS À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR **33**
TABLES DE STYLE BISTRO **36**
TABLES DE RENCONTRE **36**
MOBILIER COMPLÉMENTAIRE **37**
MODULES DE RANGEMENT – 21" H **38**
MODULES DE RANGEMENT – 27" H **40**
MOBILIER DE RANGEMENT **43**
ÉTAGÈRES BIBLIOTHÈQUE **45**
PANNEAUX MÉDIAS **46**
ÉTAGÈRES MURALES **47**
CAISSONS **47**
ACCESSOIRES **47**

SUGGESTIONS **49**

GREENGUARD
PRODUIT CONFORME À FAIBLE ÉMISSION CHIMIQUE
UL.COM/GG
UL 2818
OR


Les produits Lacasse ont obtenu l'homologation GREENGUARD OR.


Les produits certifiés GREENGUARD sont certifiés aux normes GREENGUARD pour leur faible niveau d'émissions chimiques dans l'air intérieur lors de l'utilisation du produit. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site ul.com/gg.

SPÉCIFICATIONS

COLLECTION NEX

NEX est une collection de mobilier stylisée. Elle offre une valeur supérieure et une incomparable flexibilité dans ses possibilités d'aménagement.






GESTION DES HAUTEURS ET COMPATIBILITÉ D'EMPILEMENT

Les différentes composantes de la collection NEX ont une modularité qui permet l'alignement de plusieurs hauteurs pour créer une uniformité visuelle dans les postes de travail.
Voici une vue d'ensemble des principales hauteurs (les dimensions impériales sont nominales) :

Étagères à déposer — **La hauteur maximale d'un empilement doit être de 73" (1850 mm)** — **Étagères à déposer**



Surfaces de travail 29½" H (752 mm)
Patte courte en mélamine


Modules de rangement
21" H (561 mm)

Armoires
Bibliothèques

Surfaces de travail 29½" H (752 mm)
Entretoise en mélamine

Modules de rangement
27" H (690 mm)


Le module de rangement 21" H (561 mm) ne cause pas d'écart entre une étagère ou un panneau média et une armoire/bibliothèque placée à côté.



Armoires
Bibliothèques

Modules de rangement
21" H (561 mm)

Écart de 2½" (64 mm) entre une étagère déposée ou un panneau média et une armoire/bibliothèque placée à côté.




Armoires
Bibliothèques

Modules de rangement
27" H (690 mm)


BUREAUX ET SURFACES

Caractéristiques générales

- Tous les bureaux, les surfaces de travail et les retours de la collection NEX sont offerts avec un choix de dessus de 1" (25 mm) d'épaisseur avec bande de chant lisse et de 1½" (38 mm) avec bande de chant lisse ou en biseau.
- Les dessus ont au moins 1 passe-fils avec un couvercle en métal fini chrome satiné (excluant les tables-retour et les bureaux réglables en hauteur). L'ouverture du passe-fils peut recevoir un module électrique sauf indication contraire (surfaces avec entretoises).
- Les bureaux et les retours de 20" (500 mm) de profondeur ne sont pas compatibles avec le caisson suspendu NNN_ _-161820F.




Passe-fils avec
couvercle en métal




Module électrique
LGC-PCQ1USB1P

Surfaces et pattes avec chant en biseau



Les pattes longues ou courtes en mélamine ont toujours 1½" (38 mm) d'épaisseur et certains modèles de bureaux ou de surfaces ont une patte en métal mince avec réglage mécanique de la hauteur.


Patte en métal mince
- Acier fini satin chrome brossé.
- Butées de plastique translucide au sol.
- Réglage de 1" (25 mm) en hauteur.




BUREAUX ET SURFACES (suite)

Bureaux

Bureaux dos court en retrait
• Construits avec dos en retrait de 6" (150 mm) de hauteur.




2 pattes longues – mélamine




1 patte longue – mélamine
1 patte longue – métal

Bureaux panneau de modestie pleine hauteur
• Ils sont compatibles avec les caissons NNN_ _-161820F ou NNN_ _-MP161820F.
• Le panneau de modestie peut avoir un fini mélamine ou un fini Noir lustré ou Blanc lustré.





2 pattes longues – mélamine




1 patte longue – mélamine

Les bureaux avec dos court sont compatibles avec les modules de rangement 21" H (561 mm).









Surfaces de travail

Les surfaces avec dos court doivent être déposées sur 1 ou 2 modules de rangement 21" H (561 mm) de la collection NEX. L'assemblage se fait avec du ruban double-face.


Surfaces dos court en retrait
• Construites avec dos en retrait de 6" (150 mm) de hauteur.



1 patte longue – mélamine
1 patte courte – mélamine




2 pattes courtes – mélamine




1 patte courte – mélamine
1 patte longue – métal

Surfaces collaboratives dos courts centrés
• Construites avec deux dos centrés de 6" (150 mm) de hauteur.




1 patte courte – mélamine
1 patte longue – métal




1 patte courte – mélamine
1 patte longue – mélamine


Configurations possibles :
Les possibilités d'aménagement et de positionnement sont multiples, voici quelques exemples :




1 module de rangement
placé perpendiculairement




1 module de rangement
glissé en dessous



1 module de rangement
positionné à l'extérieur



1 module de rangement
positionné lors de l'installation




2 modules de rangement
placés perpendiculairement


RETOURS


Caractéristiques générales
Les retours se raccordent toujours à une autre surface. Ils sont disponibles avec une patte en mélamine courte ou longue et un dos court de 6" (150 mm) de hauteur en retrait de 3" (75 mm). Les retours avec une patte courte doivent être déposés sur un module de rangement 21" H (561 mm) et se fixent à l'aide de ruban double-face. Les raccords multiples sont possibles.

Retours – patte courte



Retours – patte longue






SURFACES-RETOUR


Les surfaces-retour permettent de créer des surfaces de rencontre perpendiculaires à une surface. Elles se raccordent toujours à une autre surface à l'aide de plaques d'assemblage (incluses). Des panneaux de modestie modulaires avec des attaches en acier ont été conçus pour être utilisés avec celles-ci. Vous référer à la page 17.


Surfaces-retour




Plaques de jonction
1 patte longue - métal

Configurations possibles :







Configurations non autorisées :




La patte courte doit toujours être sur le module de rangement.



La profondeur du module de rangement bas doit être égale ou supérieure à celle de la surface.




Le point de jonction entre une surface et un retour doit être sur un module de rangement bas.




Les superposables doivent être déposés au-dessus de structures solides comme des pattes de bureau ou des modules de rangement.


Configurations non recommandées :



Il est recommandé de positionner le module de rangement sous une surface et en retrait d'environ 2" (51 mm) lorsque la surface et ses pattes ont une bande de chant en biseau.



L'empilement de certains meubles peut rendre les tiroirs complètement ou partiellement inaccessibles sous la surface. Il est préférable de choisir une autre configuration de rangement.



Choisir soigneusement les profondeurs des meubles permet d'éviter une situation où le module de rangement dépasse de la surface.


SURFACES DE TRAVAIL AVEC ENTRETOISE(S)

Caractéristiques générales

Les surfaces surélevées ont des entretoises en mélamine 1" ou 1½" (25 ou 38 mm) d'épaisseur qui sont installées en usine et dont le fini est coordonné. Ces surfaces doivent être assemblées sur des modules de rangement de 27" H (690 mm) à l'aide de ruban double-face.


Les surfaces surélevées peuvent recevoir des écrans diviseurs et des panneaux de modestie modulaires conçus spécifiquement pour être utilisés avec celles-ci. Vous référer à la liste de prix. Les passe-fils des surfaces surélevées ne peuvent pas recevoir de module électrique LGC-PCQ1USB1P.

Surfaces rectangulaires




2 entretoises – mélamine

Tables rectangulaires




1 entretoise – mélamine
1 patte longue – métal


Retours




1 entretoise – mélamine
Plaques de jonction

Configurations possibles :









Écart de 2½" (68 mm) entre le dessus de la surface et le dessus du module de rangement

SURFACES DE TRAVAIL AVEC ENTRETOISE(S) (suite)

Positionnement des entretoises


L'entretoise peut être positionnée n'importe où sur 1 ou 2 module(s) de rangement 27" H (690 mm). Il est important de s'assurer que toute sa superficie est déposée sur le(s) module(s) de rangement.





Non valide : L'entretoise excède le module de rangement.

Configurations non recommandées :




- Les étagères doivent être déposées au-dessus de structures solides.
- Pas de surface surélevée au-dessus d'un module de rangement avec porte(s).


BUREAUX À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

Les bureaux à réglage électrique de la hauteur NEX sont très simples d'utilisation. Les différents modèles de bureaux favorisent le travail actif (assis/debout) et s'adaptent à des utilisateurs de différentes tailles.


Bureaux en cascade



Bureaux avec bases télescopique/intégrée




Bureaux avec bases téléscopiques




Bureaux en L avec bases téléscopiques

Surfaces pont




Surfaces pont

Bureaux avec/sans module de rangement



Bureaux avec/sans module de rangement classeur




Bureaux en L avec/ sans module de rangement classeur

BUREAUX EN CASCADE ET SURFACE RETOUR

Caractéristiques générales

- Surface de travail de 1½" (38 mm) d'épaisseur avec chant lisse ou en biseau.
- Ajout de passe-fil ou module électrique offert en Spéciaux standardisés (voir p. 19).
- Les bases téléscopiques dissimulent les colonnes réglables en hauteur et des panneaux amovibles permettent un accès facile au filage.
- Une pièce de finition en métal avec un choix de couleur d'accent Noir ou Blanc se trouve à l'avant et l'arrière des bases télescopiques.
- Les bureaux sont disponibles avec ou sans panneau de modestie. Ceux-ci peuvent être en mélamine de couleur assortie au deuxième fini spécifié pour le meuble ou en Noir ou Blanc lustré.
- Un dégagement de 1" (25 mm) autour de la surface est recommandé.



Réglage électrique de la hauteur


- Le clavier de contrôle s'installe sous la surface de travail.
- Clavier de contrôle intuitif : Monter/Descendre.
- Vitesse d'opération : 1½" H (38 mm) de réglage en hauteur par seconde.
- Capacité de levage de 2 colonnes dissimulées : 352 lb (160 kg).
- Capacité de levage de 3 colonnes dissimulées : 528 lb (239kg).
- Capacité de charge fonctionnelle recommandée : 100 lb (45 kg).
- Câble de 120" L (3048 mm) avec prise pour branchement mural. 6' (1829 mm) de câble de branchement disponible hors du meuble.
- Respecte les normes CSA et UL.
- Il est possible de programmer des positions favorites à l'aide de l'application pour téléphone intelligent.



Clavier de contrôle digital intuitif

Plage de réglage de la hauteur :


DESSUS 1½" (38 mm)	
Position minimale	26" (661 mm)
Position maximale	43" (1092 mm)




Bureaux avec base télescopique et base intégrée


Caractéristiques générales

- Bureau autoportant qui peut être utilisé avec la base intégrée à gauche ou droite de l'utilisateur (réversible).
- La base intégrée est télescopique et s'insère dans un module bas de 21" H (561 mm) par 20" (519 mm) ou 24" (619 mm) de profondeur.
- Une pièce de finition en métal de 6 11/16" L (170 mm) avec un choix de couleur d'accent Noir ou Blanc se trouve à l'avant et l'arrière de la base télescopique pleine.
- Des rangements de même profondeur peuvent être juxtaposés au module de base selon l'aménagement souhaité.
- Un panneau amovible sur la base intégrée permet un accès facile au mécanisme dissimulé et à la gestion de filage.



Espace entre les bases et dégagement pour les genoux





Panneau de modestie de 22 7/16" (570 mm) de hauteur

L'espace entre les bases est variable selon la largeur du bureau et la dimension de la base intégrée :

Base intégrée 20" P	Base intégrée 24" P
84" L = Espace de 55 9/16" L (1411 mm)	84" L = Espace de 51 5/8" (1311 mm)
78" L = Espace de 49 5/16" L (1261 mm)	78" L = Espace de 45 11/16" L (1161 mm)
72" L = Espace de 43 3/4" L (1111 mm)	72" L = Espace de 39 13/18" L (1011 mm)
66" L = Espace de 37 13/16" L (961 mm)	66" L = Espace de 33 7/8" (861 mm)


Le dégagement pour les genoux est variable selon la profondeur du bureau :

Bureau de 36"P (900 mm)	Panneau de modestie en retrait de 8 5/16" (211 mm) Dégagement pour les genoux de 26 1/2" (673 mm)
Bureau de 30"P (750 mm)	Panneau de modestie en retrait de 5 15/16" (151 mm) Dégagement pour les genoux de 22 15/16" (583 mm)


Bureaux avec bases télescopiques


Caractéristiques générales

- Bureau avec deux bases télescopiques.
- Une pièce de finition en métal de 6 11/16" L (170 mm) avec un choix de couleur d'accent Noir ou Blanc se trouve à l'avant et l'arrière des bases télescopiques.
- Un panneau amovible sur chaque base télescopique permet un accès facile au mécanisme dissimulé et à la gestion de filage.



Dégagement pour les genoux





Panneau de modestie de 22 7/16" (570 mm) de hauteur


Le dégagement pour les genoux est variable selon la profondeur du bureau :

Bureau de 36"P (900 mm)	Panneau de modestie en retrait de 8 5/16" (211 mm) Dégagement pour les genoux de 26 1/2" (673 mm)
Bureau de 30"P (750 mm)	Panneau de modestie en retrait de 5 15/16" (151 mm) Dégagement pour les genoux de 22 15/16" (583 mm)


Bureaux en L avec bases télescopiques


Caractéristiques générales

- Bureau en L avec trois bases télescopiques.
- Une pièce de finition en métal de 6 11/16" L (170 mm) avec un choix de couleur d'accent Noir ou Blanc se trouve à l'avant et l'arrière des bases télescopiques.
- Un panneau amovible sur chaque base télescopique permet un accès facile au mécanisme et à la gestion de filage.
- Des passe-fils en tissus sont inclus pour la gestion du filage sur la section du retour.



Dégagement pour les genoux





Panneau de modestie de 22 7/16" (570 mm) de hauteur


Le dégagement pour les genoux est variable selon la profondeur du bureau :

Bureau de 36"P (900 mm)	Panneau de modestie en retrait de 8 5/16" (211 mm) Dégagement pour les genoux de 26 1/2" (673 mm)
Bureau de 30"P (750 mm)	Panneau de modestie en retrait de 5 15/16" (151 mm) Dégagement pour les genoux de 22 15/16" (583 mm)


Surface pont

Caractéristiques générales

- Comprend deux colonnes à réglage éléctrique dissimulées dans sa base.
- Lorsqu'une surface avec chant en biseau est spécifié, le chant en biseau sera appliqué sur le côté de l'utilisateur seulement.
- Un panneau amovible sur le devant de la base permet un accès facile au mécanisme et à la gestion de filage.
- Option de dos court (W) avec ouverture de 2 3/16" (56 mm) pour accès au filage et prises électriques. Recommandé lorsque utilisé contre un mur.
- Dos plein (M) à spécifier lorsque la surface pont est utilisée dans un aménagement qui rend le dos de la base visible. Dans ce cas, l'accès au filage se fait par en dessous du meuble.
- Ce meuble n'est pas autoportant. Voir configurations possibles et non autorisées.





Dos court



Ouverture de 2 3/16" (56mm)


Dos plein






Dégagement pour les genoux de 19 13/16" (504mm)

Surface pont (suite)




Base fixée à un mur.



Fixé au dos d'un meuble de même largeur et de poids supérieur à 150lb, de hauteur égale à la base ou plus haut.


*Surface retour 3060 = 240lb

*Hauteur de la base = 21" H (561 mm)




Fixé de chaque côté à des meubles d'au moins 30 lb.

Configurations non autorisées :



Surface pont seule




Un seul module de rangement fixé à gauche ou à droite

BUREAUX AVEC SURFACE CLASSIQUE

Caractéristiques générales

- Le dos en mélamine est amovible et permet l'accès au câble d'alimentation.
- La façade du module intégré peut avoir un fini mélamine ou Noir lustré ou Blanc lustré.
- Le compartiment ouvert sur le dessus du module intégré peut recevoir de petits objets personnels. Un feutre gris texturé de ½" (13 mm) d'épaisseur recouvre le fond du compartiment ouvert.
- Une option de découpe pour chargeur sans fil rond LGC-CHARGE pour le compartiment ouvert est offert en Spéciaux standardisés (voir p. 19).
- Option de passe-fil sur la surface offerte en Spéciaux standardisés (voir p. 19).
- Le dos en métal est offert dans un choix de couleur d'accent Noir ou Blanc.
- Espace rencontre en porte-à-faux de 17" (425 mm), sauf pour la surface 66" L (1650 mm) qui possède un espace rencontre de 11" (275 mm).
- Un dégagement de 6" (152 mm) de hauteur sous le module intégré permet d'accueillir un monument de plancher.
- Un dégagement de 1" (25 mm) autour de la surface est recommandé.




Réglage électrique de la hauteur

- Le clavier de contrôle s'installe sous la surface de travail.
- Vitesse d'opération : 1¼" (32 mm) de réglage en hauteur par seconde.
- Capacité de levage de 2 colonnes : 264 lb (120 kg).
- Capacité de charge fonctionnelle recommandée : 100 lb (45 kg).
- Le non respect des charges peut engendrer un mauvais fonctionnement de la table ou du bureau.
- Câble de 120" L (3048 mm) avec prise pour branchement mural. 6' (1829 mm) de câble de branchement disponible hors du meuble.
- Respecte les normes CSA et UL.




Clavier de contrôle digital avec mémoire



* À l'exception des surfaces de 66" L (1650 mm) : 11" (275 mm).


Plage de réglage de la hauteur :

DESSUS 1½" (38 mm)	
Position minimale	26" (661 mm)
Position maximale	43½" (1105 mm)



Bureaux avec surfaces classiques (suite)

Dégagement pour les genoux




36" P (900 mm) = Dégagement 21½" (538 mm)
32" P (800 mm) = Dégagement 20½" (513 mm)

Choix de modules intégrés

Bureaux avec module classeur


- Compartiment ouvert sur le dessus pouvant recevoir de petits objets personnels.
- Tiroir classeur avec serrure.
- Espace de rangement caché de 4" L x 12" H (100 x 297 mm) à droite du tiroir.




Module de rangement classeur avec petit espace caché à droite du classeur

Bureaux avec module fixe

- Compartiment ouvert sur le dessus pouvant recevoir de petits objets personnels.
- Espace de rangement fermé / fixe avec façade amovible pour accéder aux câbles.
- Un module de rangement de 20" P (519 mm) peut être placé vis-à-vis du module fixe.




Module fermé / fixe
avec façade amovible




Module de rangement 20" P
(519 mm) placé devant le
module fixe

Aménagements – recommandations


Pour certains types d'aménagement avec un module de rangement déposé sur le module de rangement bas annexé au bureau réglable en hauteur, il est important de laisser un espace minimum de 8" P (200 mm) afin d'éviter les impacts lors de la montée ou la descente de la surface.




Configuration possible :



Configurations non autorisées :



Il n'est pas possible d'annexer des modules de rangement hauts au module intégré des bureaux réglables.




Il n'est pas possible d'annexer un module de rangement de 27" H (690 mm) ou une armoire de plus de 21" H (561 mm) aux bureaux réglables.

Bureaux avec retour


Caractéristiques générales

- Le dos en mélamine est amovible et permet l'accès au câble d'alimentation.
- La façade du module intégré peut avoir un fini mélamine, Noir lustré ou Blanc lustré.
- Option de passe-fils sur la surface offerte en Spéciaux standardisés. Veuillez vous référer à la page 19.
- Les dos en métal sont offerts avec un choix de couleurs d'accent Noir ou Blanc.
- Espace rencontre en porte-à-faux de 10" (250 mm).
- Dégagement pleine largeur pour les genoux.
- Un dégagement de 6" (152 mm) de hauteur x 6" (150 mm) de profondeur sous le bureau permet d'accueillir un monument de plancher.
- Un dégagement de 1" (25 mm) autour de la surface est recommandé.



Réglage électrique de la hauteur

- Le clavier de contrôle s'installe sous la surface de travail.
- Vitesse d'opération : 1¼" (32 mm) de réglage en hauteur par seconde.
- Capacité de levage de 2 colonnes : 264 lb (120 kg)
- Capacité de levage de 3 colonnes : 330 lb (150 kg).
- Capacité de charge fonctionnelle recommandée : 100 lb (45 kg).
- Le non respect des charges peut engendrer un mauvais fonctionnement de la table ou du bureau.
- Câble de 120" L (3048 mm) avec prise pour branchement mural. 6' (1829 mm) de câble de branchement disponible hors du meuble.
- Respecte les normes CSA et UL.







Clavier de contrôle
digital avec mémoire

Plage de réglage de la hauteur :

DESSUS 1½" (38 mm)	
Position minimale	26" (661 mm)
Position maximale	43½" (1105 mm)




Dégagement pour les genoux



36" P (900 mm) = Dégagement 21½" (538 mm)
32" P (800 mm) = Dégagement 20½" (512 mm)


Bureaux à réglage électrique de la hauteur avec retour et module de rangement avec tiroir classeur

- Compartiment ouvert sur le dessus du module de rangement pouvant recevoir de petits objets personnels.
- Tiroir classeur avec serrure.
- L'accès au mécanisme se fait facilement par un panneau à ouverture / fermeture par pression (sans poignée).




Bureaux avec retour et module fixe

- Module avec porte à ouverture/fermeture par pression (sans poignée) 20" P (519 mm) donnant accès aux câbles incluant un petit espace de rangement de 6" (150 mm) ou 10" (250 mm).
- Un module de rangement de 20" P (519 mm) peut être placé vis-à-vis du module fixe.
- Les surfaces-retour sont 2" (50 mm) plus étroites que le module intégré. Un retour de 18" P (450 mm) aura donc un module intégré de 20" P (519 mm) et un retour de 22" P (550 mm) aura un module intégré de 24" P (619 mm).
- L'accès au mécanisme se fait facilement par un panneau à ouverture / fermeture par pression (sans poignée).




Il est possible de placer un module de rangement 20" P (457 mm) / 24" P (619 mm) au module classeur.


Surface-retour avec module intégré 20" P (519 mm)





Surface-retour avec module intégré 24" P (619 mm)



Les bureaux avec retour sont vendus en combinaison avec des surfaces-retour et modules intégrés. Voici une description des combinaisons disponibles :









Aménagements – recommandations

Calculer l'espace disponible sous la surface-retour.
Modèle table réglable en hauteur, surfaces-retour avec module classeur intégré.




Modèle table réglable en hauteur, surfaces-retour avec module fixe.




Bureaux avec retour et module fixe (suite)

Configurations possibles :



Configurations non autorisées :



TABLES DE STYLE BISTRO, DE RENCONTRE ET MOBILIER COMPLÉMENTAIRE

Caractéristiques générales

- Toutes les tables de rencontre, les tables de style bistro, les tables d'appoint et les bancs de la collection NEX sont offerts avec un choix de dessus de 1" (25 mm) d'épaisseur avec bande de chant lisse et de 1½" (38 mm) avec bande de chant lisse ou en biseau.
- Les pattes des tables et des bancs sont en mélamine 1½" (38 mm) d'épaisseur. Les panneaux de modestie et les dos des tables peuvent avoir un fini mélamine ou un fini Noir lustré ou Blanc lustré.
- Option de passe-fils ou module électrique au centre de la surface ou table offerte en Spéciaux standardisés (voir p. 19).

Tables


Tables de style bistro 42" H (1067 mm)

- Panneau de modestie de 18" (457 mm) de hauteur.
- Le dégagement pour les genoux est variable selon la profondeur de la table :
  Tables 36" P (900 mm) = dégagement de 12¼" (309 mm) de chaque côté.
  Tables 30" P (750 mm) = dégagement de 11¼" (281 mm) de chaque côté.
  Tables 24" P (600 mm) = dégagement de 20" (500 mm) d'un côté.

Tables de rencontre 29½" H (752 mm)


- Panneau de modestie pleine hauteur, plus court de 1½" (38 mm) par rapport aux pattes.
- Le dégagement pour les genoux est variable selon la profondeur de la table :
  Tables 48" P (1200 mm) = dégagement de 22" (550 mm) de chaque côté.
  Tables 42" P (1050 mm) = dégagement de 19" (475 mm) de chaque côté.
  Tables 36" P (900 mm) = dégagement de 16" (400 mm) de chaque côté.

Tables de style bistro 24" P (600 mm)




Panneau de modestie en retrait de 3" (75 mm)

Tables de style bistro 30" P (750 mm)




Panneaux de modestie centrés

Tables de style bistro 36" P (900 mm)



Panneaux de modestie centrés


Tables de rencontre 36/42/48" P (900/1050/1200 mm)




Panneaux de modestie centrés

Mobilier complémentaire


Tables console
- Panneau de modestie pleine hauteur, plus court de 1½" (38 mm) par rapport aux pattes.
- Les tables console ont 29½" (752 mm) de hauteur.
- Dégagement de chaque côté des panneaux de modestie : 7" (175 mm).




Bancs
Les bancs s'utilisent seuls ou avec des tables de 29½" H (752 mm). Ils peuvent recevoir des coussins et un passe-fils sur le côté (disponibles en Spéciaux standardisés, voir p.19).



Tables café et tables magazines
- Dos pleine hauteur, plus court de 1½" (38 mm) par rapport aux pattes.
- Les tables café ont 18" (457 mm) de hauteur.
- Les tables magazines ont 14" (356 mm) de hauteur.







COUSSINS

Les coussins de la collection NEX ajoutent une touche de confort et de raffinement à un poste de travail. Les coussins pour modules de rangement 21" H (561 mm) et pour les bancs ont une épaisseur de 1⅜" (35 mm) et se fixent à l'aide de bandes auto-agrippantes. Un grand choix de recouvrements est offert ; veuillez consulter le site www.groupelacasse.com.

Coussins pour modules de rangement 21" H (561 mm)




Coussins pour bancs
- Afin de remplir la surface complète du banc, la modularité est de 3 coussins par banc.



MOBILIER DE RANGEMENT

Caractéristiques générales
Les différents modules de rangement de la collection NEX peuvent être utilisés seuls, comme supports de surface ou comme assises d'appoint. Les façades et les portes recouvrent les côtés extérieurs, le dessus et le fond. Le dos encastré assure une finition et une solidité impeccables. Les tiroirs utilité ont un auget à crayons et les tiroirs classeurs, une barre de classement.



Option de poignées
Pour les façades de tiroirs de la majorité des modules de rangement, il est possible de spécifier la position de la courbe de la poignée : à gauche, à droite ou des deux côtés (double). La poignée asymétrique confère aux meubles une valeur de design certaine. Pour créer l'effet désiré, une certaine attention doit être portée au choix d'orientation des poignées lors de leur spécification.


Serrures
Serrure à clé fini argent. Des barillets à clé identiques sont disponibles en option : contactez le Service à la clientèle. La serrure verrouille tous les tiroirs ou portes. Pas de serrure sur le tiroir utilité du haut des modules de rangement 27" H (690 mm) et sur les étagères.

Option de tablette(s) en métal
Les armoires et les bibliothèques sont offertes avec une option de tablette(s) en métal (tablettes avant) :
- Tablette mince de ½" (12 mm) d'épaisseur, 15" (375 mm) de profondeur.
- Construction robuste en acier jauge 16.
- 2 couleurs offertes : Noir (K) ou Blanc (W).
  Les armoires avec bibliothèque ouverte de 20" (500 mm) de profondeur ont un double dos et des tablettes en métal de 15" (375 mm) de profondeur seulement.

Tiroirs utilité et classeur
- Coulisses télescopiques à billes 16" (406 mm) pleine extension. Capacité : 75 lb (34 kg) avec ralentisseurs.
- Modules de rangement de 16" (409 mm) de large, tiroirs à fermeture lente. Coulisses avec ralentisseurs.
- Modules de plus de 16" (409 mm) de large, seul le tiroir utilité aura une coulisse avec ralentisseurs.

Tiroirs classeur latéraux
- Coulisses télescopiques doubles à billes à extension de 16" (406 mm). Capacité : 150 lb (68 kg).

MOBILIER DE RANGEMENT (suite)




Combinaison de poignées
avec courbe à gauche et à droite


Option de façade(s)
Les façades sont offertes avec un fini mélamine ou un fini Noir lustré ou Blanc lustré.

Portes
Les portes des modules de rangement ont des pentures de 105° avec ralentisseurs.

Modules de rangement 21" (561 mm) et 27" H (690 mm)



16" (409 mm) de largeur





24" (600 mm) de largeur et plus

Niveleurs
- Standard sur tous les meubles, les niveleurs permettent un réglage en hauteur jusqu'à 1¼" (32 mm).
  À l'exception des bibliothèques 2 axes qui ont des niveleurs avec un réglage de ¼" (6 mm).


Modules de rangement 21" H (561 mm)
- Les modules de rangement 21" H (561 mm) sont offerts en différentes profondeurs. Ils peuvent servir de support pour les surfaces avec patte courte.
- Les modules avec espace bibliothèque ouvert n'ont pas de dos.

Plusieurs configurations offertes :






Module de rangement pour CPU
Les passe-fils sur le dessus et sur le côté permettent de gérer le filage à l'intérieur de l'espace de rangement.




Modules de rangement 27" H (690 mm)
- Les modules de rangement 27" H (690 mm) sont offerts en 20" et 24" (519 et 619 mm) de profondeur seulement.
  Ils peuvent servir de support pour les surfaces surélevées (la profondeur du module doit être égale ou supérieure à celle de la surface).
- Les modules avec espace bibliothèque ouvert n'ont pas de dos.


Plusieurs configurations offertes :




Armoires et bibliothèques

Armoires | **Armoires / classeur latéral** | **Bibliothèques avec portes** | **Bibliothèques**








Étagères


Étagères à déposer
- Se dépose sur les modules de rangement et doit être installée avec du ruban double-face.
- Peut recevoir un panneau d'affichage au dos.
- Les portes ont des pentures de 105° avec ralentisseurs.
- Option de tablette(s) en métal pour les bibliothèques ouvertes 1 ou 2 axes (tablettes avant). Les bibliothèques de 20" (500 mm) de profondeur ont un double dos et des tablettes en métal de 15" (375 mm) de profondeur seulement.

Étagères autoportantes
- Se dépose sur les modules de rangement et doit être installée avec du ruban double-face.
- L'espace libre peut recevoir un panneau d'affichage.
- Accès pour filage pleine largeur.
- Les portes coulissantes n'ont pas d'effet ralentissant.


Bibliothèques avec portes




Bibliothèques avec porte coulissante




Bibliothèques




Bibliothèques 2 axes



Étagères 44" H (1098 mm) avec porte coulissante




Étagères 36" H (907 mm) avec porte coulissante




Étagères murales
- Quincaillerie d'assemblage pour fixation au mur incluse.
- Compatible avec les panneaux d'affichage muraux standard de la liste de prix générale Lacasse en vigueur.


Étagères avec portes



Portes à fermeture lente avec ralentisseurs


Étagères avec ouverture verticale





Porte à ouverture assistée et fermeture avec ralentisseurs


Étagères avec porte coulissante




Les portes coulissantes n'ont pas d'effet ralentissant.

PANNEAUX MÉDIAS


Caractéristiques générales
Les panneaux médias permettent d'intégrer un écran plat dans un poste de travail, d'aménager des espaces de collaboration et des salles de travail. Les panneaux média ont 7" (185 mm) de profondeur et se déposent sur les modules de rangement 21" ou 27" H (561 ou 690 mm) ou sur les tables de 29½" H (752 mm). Ils sont livrés assemblés et s'installent avec du ruban double-face et des attaches en métal (inclus). Les attaches se fixent sous un module de rangement ou sous la patte en mélamine d'une table.






Support à écran plat et gestion du filage
Le panneau avant est prévu pour recevoir un support à écran plat non articulé. La zone pour installer un support à écran plat est solidifiée et sa largeur varie selon les dimensions du panneau média. Vérifiez la largeur correspondant à la dimension du panneau média choisi avant de sélectionner votre support à écran plat.

Le passage des fils s'effectue du haut vers le bas, de gauche à droite et de l'avant vers l'arrière grâce aux nombreux passe-fils. Selon la configuration et les composantes du poste de travail et en fonction des appareils électroniques utilisés, des perçages supplémentaires pour le passage des fils peuvent être nécessaires (sur le dessus ou au dos du module de rangement) et doivent être faits au moment de l'installation.



PANNEAUX MÉDIAS (suite)


Zone solidifée pour recevoir un support d'écran plat




(L) Dimension du fond de vissage :
Panneau média 48" L (1200 mm) = 24" L (610 mm)
Panneau média 42" L (1050 mm) = 18" L (460 mm)
Panneau média 36" L (900 mm) = 12" L (310 mm)

(H) Hauteur libre :
La hauteur du panneau média **moins** la hauteur du meuble qui le reçoit.


Configurations possibles :



Le panneau média s'installe sur un module de rangement 21" ou 27" H (561 ou 690 mm) de même largeur ou plus large. Le passage des fils n'est pas possible à l'intérieur des modules avec tiroirs.




Le panneau média s'installe sur une table ou une surface de travail de 29½" H (752 mm) de même dimension et uniquement sur la patte en mélamine.




Le module de rangement 21" ou 27" H (561 ou 690 mm) avec panneau média peut recevoir une surface déposée ou surélevée avec entretoise.

Configurations non autorisées :



ÉCRANS DIVISEURS MODULAIRES

Les écrans diviseurs modulaires ont 24" ou 30" (600 ou 750 mm) de hauteur et s'installent sur les surfaces, les bureaux et les retours. Ils doivent être installés sur le côté opposé à l'utilisateur et ne peuvent être installés sur le côté des pattes, ils sont disponibles en acrylique givré ou en tissu.




ACCESSOIRES

Panneaux de modestie modulaires


Les panneaux de modestie ont 14" (350 mm) de hauteur et s'installent sous toutes les surfaces à dos courts, sous les surfaces surélevées avec entretoise(s) et et sous la surface du retour des bureaux à réglage électrique de la hauteur en L avec/sans module de rangement classeur.

Ils doivent être installés sur le côté opposé à l'utilisateur et ne peuvent être installés sur le côté des pattes. Les panneaux de modestie peuvent être positionnés n'importe où, mais doivent toujours être de dimension inférieure à celle du bureau ou de la surface qui le reçoit. Ils sont offerts en fini mélamine ou fini Noir lustré ou Blanc lustré.




ACCESSOIRES (suite)


Panneaux de modestie MOD
- Compatibles avec bureaux et retours avec dos de 6" H (150 mm).




Panneaux de modestie MODS
- Compatibles avec surfaces surélevées, retours des bureaux réglables en hauteur.
- Attaches fini argent.




Configurations possibles :







Avec un bureau N5NNN-RT2472A5, spécifiez un panneau de modestie : NNNNN-MOD1469 (pleine largeur) ou un NNNNN-MOD1445 (plus petite dimension).




Avec un bureau N5NRN-RS2472B5 et un module de rangement N1NRW-UL206021BE, spécifiez un panneau de modestie : NNNNN-MOD1449.




Avec un bureau N5NRN-RS2472PA5, spécifiez un panneau de modestie : NNNNB-MOD1457. La patte en métal a toujours 13" (340 mm) de retrait.



Avec un retour N5NRN-R2048A5 et une surface N5NNN-RT3072A5, spécifiez un panneau de modestie NNNNN-MOD1449. Le panneau de modestie peut être plus court ou plus long que le retour (il se prolongera sous la surface).



Avec un bureau N5KNN-RS3084PD6 et un module de rangement N1NDN-BE207227LUF, spécifiez un panneau de modestie NNNNN-MODS1445 (ou de plus petite dimension).



Avec un bureau N5NLN-RTL7810220FG, spécifiez un panneau de modestie : NNNNN-MODS1433. Pour calculer l'espace disponible, voir la section des bureaux avec retour réglables en hauteur à la page 9.

Accessoires complémentaires

- Les bureaux NEX sont compatibles avec les supports à écran Sélect et Essentiel. Pour une surface avec un chant en biseau, un adaptateur doit être ajouté à la commande.
- Le support à clavier LGC-SKD26 n'est pas compatible avec les surfaces de 20" (500 mm) de profondeur.
- Les supports à clavier LGC-BBAKD26 et LGC-GBAKD26 ne sont pas compatibles avec les surfaces de 20" (500 mm), 24" (600 mm) et 30" (752 mm) de profondeur.
- Les supports d'accessoires courts et longs, LGC-SUPAC_ et LGC-SUPAL_ ne sont pas compatibles avec les surfaces et les bureaux avec un chant en biseau.

Plusieurs accessoires électriques et de communication compatibles avec la collection NEX sont disponibles. Veuillez consulter la section « Accessoires » de la liste de prix générale Lacasse en vigueur.


APPLICATION 2 TONS ET DU FINI LUSTRÉ


Application du fini mélamine 2 tons : La zone ombrée correspond au premier code à spécifier. Le deuxième code de fini mélamine à spécifier s'applique au reste du produit.

Surfaces : Le premier fini spécifié sera appliqué sur les dessus et les pattes. Le second fini spécifié sera appliqué sur le dos ou modestie du meuble. Pour les surfaces réglables, le premier fini sera appliqué sur le dessus de la surface. Le second fini sera appliqué à la base.

Modules de rangement : Le premier fini spécifié sera appliqué sur le bâti du meuble. Le second fini sera appliqué sur la façade du meuble.


Application 2 tons et sens du grain de bois sur les meubles :








APPLICATION 2 TONS ET DU FINI LUSTRÉ (suite)


Application du fini Noir lustré et Blanc lustré pour les bureaux, les panneaux de modestie et pour les modules de rangement.


Lustré


Lustré


Lustré


Lustré


Lustré

Exemples de codes :
OUI N1NRN-UL206021BE CCL/SNO
OUI N1NR**W**-UL206021BE CCL (Le W du code indique que les façades seront en Blanc lustré.)
NON N1NR**W**-UL206021BE CCL/**SNO** (Le W du code indique que les façades seront en Blanc lustré. Il est donc impossible de spécifier une couleur Neige SNO en tant que second fini.)

SPÉCIAUX « STANDARDISÉS »

Groupe Lacasse permet d'effectuer certaines modifications aux meubles standards sans avoir à effectuer une demande au département des Spéciaux. Soit d'ajouter, de modifier ou de retirer un passe-fils. L'ajout d'un chargeur sans fil (LGC-CHARGE) est également possible.

CODE	TYPE DE PASSE-FILS	CODE ET POSITION		
		Gauche	Centre	Droit
MGRQ25	Rectangulaire – fini chrome satiné pour surfaces 1" (25 mm) d'épaisseur	_MGRQ25L	_MGRQ25C	_MGRQ25R
MGRQ38	Rectangulaire – fini chrome satiné pour surfaces 1½" (38 mm) d'épaisseur	_MGRQ38L	_MGRQ38C	_MGRQ38R
GR9	Type à spécifier	Doit être accompagné d'un dessin illustrant la position requise exacte.		
CHARGE	Chargeur sans fil (LGC-CHARGE)	Doit être accompagné d'un dessin illustrant la position requise exacte, à l'exception des bureaux réglables en hauteur.		

D'autres options de modifications spéciales standardisées sont offertes, veuillez consulter la liste de prix générale Lacasse en vigueur.

Ajout, modification ou retrait de passe-fils
- Ajouter un « S » devant le code produit.
- Ajouter le code de la position désirée dans la description du produit (voir tableau).
- Insérer le code de la modification (A, M, R) au début du code produit.
  A : Ajouter ; M : Modifier ; R : Retirer.

Ajouter la surcharge pour modification de passe-fils.*

Ajouter un passe-fils en métal en position standard	127,00 $
Ajouter un passe-fils d'une autre collection en position non standard	84,00 $
Modifier la position d'un passe-fils existant	0,00 $
Retirer ou remplacer un passe-fils existant	0,00 $
Ajouter une découpe pour le module de recharge sans fil (module non inclus)	0,00 $

*Pour les bureaux à réglage électrique de la hauteur ainsi que les bancs, l'ajout de passe-fils ou d'un module électrique se fait à une position prédéterminée, en fonction de la construction propre du meuble.

SPÉCIFICATIONS DES OPTIONS ET DES FINIS

BANDES DE CHANT
S'applique automatiquement sur le dessus et les côtés.

Chant N


1" et 1½"
(25 et 38 mm)

La bande de chant **N** est **assortie au fini spécifié pour la surface**.


Chant en biseau K


1½"
(38 mm)

La bande de chant en biseau **K** est **offerte (et de couleur assortie) SEULEMENT lorsqu'un fini grain de bois ou SNO ou NCN est spécifié** pour la surface.


FINIS LUSTRÉS



B – Noir Lustré



W – Blanc Lustré

L'application du fini lustré Blanc ou Noir pour les bureaux, les panneaux de modestie ainsi que les modules de rangement est la même que l'application du deuxième ton.


COMPOSANTES DE MÉTAL
Fini chrome satiné



Couvercle de passe-fils



Support à écran modulaire


Patte de métal


POIGNÉES
Aluminium anodisé


L – Gauche


D – Double


R – Droite

ACCESSOIRES


LGC-PCQ1USB1P

L'ouverture du passe-fils peut recevoir un module électrique au fini Argent métallique.






LGC-CHARGE



TISSUS
Plusieurs choix de tissus sont offerts. Veuillez consulter l'offre de recouvrements en vigueur sur le site www.groupelacasse.com.

CODIFICATION



	Options						
Série	Épaisseur	Bande de chant	Gauche/droite	Fini lustré	Tiret	Produit	Options
N	**1** Dessus mélamine 1" (25 mm) **2** Dessus stratifié 1" (25 mm) **5** Dessus mélamine 1½" (38 mm) **6** Dessus stratifié 1½" (38 mm)	**N** Chant lisse **K** Chant en biseau	**L** Gauche **R** Droite **D** Double	**N** N/A **B** Noir lustré **W** Blanc lustré	-		**K** Dos/Tablette(s) en métal Noir **W** Dos/Tablette(s) en métal Blanc

BUREAUX

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Bureaux rectangulaires, panneau de modestie pleine hauteur, 2 pattes longues – 36" P	*Panneau de modestie pleine hauteur en retrait de 9" (225 mm). 2 passe-fils. Peut recevoir 1 ou 2 caissons NNN_ _-161820F ou NNN_ _-MP161820F.*				
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_NN_-RT3672A**	**1 241**	**1 591**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_NN_-RT3666A**	**1 172**	**1 467**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_NN_-RT3660A**	**1 108**	**1 350**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).				
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_NN_-RT3672A**	**1 370**	**1 706**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_NN_-RT3666A**	**1 281**	**1 566**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_NN_-RT3660A**	**1 190**	**1 434**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).				
Option de fini pour le panneau de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 418 $.	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_KN_-RT3672A**	**2 053**	**2 397**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_KN_-RT3666A**	**1 938**	**2 230**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_KN_-RT3660A**	**1 819**	**2 053**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).				
Bureaux rectangulaires, panneau de modestie pleine hauteur, 2 pattes longues – 30" P	*Panneau de modestie pleine hauteur en retrait de 6" (150 mm). 2 passe-fils. Peut recevoir 1 ou 2 caissons NNN_ _-161820F ou NNN_ _-MP161820F.*				
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	**N_NN_-RT3072A**	**1 184**	**1 510**
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	**N_NN_-RT3066A**	**1 140**	**1 426**
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	**N_NN_-RT3060A**	**1 096**	**1 341**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).				
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	**N_NN_-RT3072A**	**1 299**	**1 627**
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	**N_NN_-RT3066A**	**1 241**	**1 526**
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	**N_NN_-RT3060A**	**1 190**	**1 426**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).				
Option de fini pour le panneau de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 418 $.	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	**N_KN_-RT3072A**	**1 986**	**2 313**
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	**N_KN_-RT3066A**	**1 902**	**2 179**
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	**N_KN_-RT3060A**	**1 808**	**2 053**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).				
Bureaux rectangulaires, dos court, 2 pattes longues – 36" P	*Dos court en retrait de 9" (225 mm). 2 passe-fils. Peut recevoir 1 ou 2 modules de rangement et 1 panneau de modestie modulaire.*				
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_NNN-RT3678A5**	**1 299**	**1 676**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_NNN-RT3672A5**	**1 274**	**1 619**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_NNN-RT3666A5**	**1 241**	**1 559**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_NNN-RT3660A5**	**1 216**	**1 510**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_NNN-RT3678A5**	**1 409**	**1 777**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_NNN-RT3672A5**	**1 375**	**1 720**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_NNN-RT3666A5**	**1 333**	**1 648**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_NNN-RT3660A5**	**1 299**	**1 586**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_KNN-RT3678A5**	**1 758**	**2 129**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_KNN-RT3672A5**	**1 720**	**2 062**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_KNN-RT3666A5**	**1 686**	**1 995**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_KNN-RT3660A5**	**1 648**	**1 938**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				
Bureaux rectangulaires, dos court, 2 pattes longues – 30" P	*Dos court en retrait de 6" (150 mm). 2 passe-fils. Peut recevoir 1 ou 2 modules de rangement et 1 panneau de modestie modulaire.*				
	78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	**N_NNN-RT3078A5**	**1 207**	**1 526**
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	**N_NNN-RT3072A5**	**1 184**	**1 476**
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	**N_NNN-RT3066A5**	**1 159**	**1 426**
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	**N_NNN-RT3060A5**	**1 132**	**1 375**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	**N_NNN-RT3078A5**	**1 299**	**1 600**
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	**N_NNN-RT3072A5**	**1 268**	**1 550**
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	**N_NNN-RT3066A5**	**1 229**	**1 491**
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	**N_NNN-RT3060A5**	**1 198**	**1 439**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	**N_KNN-RT3078A5**	**1 641**	**1 952**
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	**N_KNN-RT3072A5**	**1 608**	**1 894**
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	**N_KNN-RT3066A5**	**1 579**	**1 843**
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	**N_KNN-RT3060A5**	**1 550**	**1 785**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Bureaux rectangulaires, dos court, 2 pattes longues – 24" P	*Dos court en retrait de 3" (75 mm). 2 passe-fils. Peut recevoir 1 ou 2 modules de rangement et 1 panneau de modestie modulaire.*				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	**N_NNN-RT2472A5**	**1 096**	**1 325**
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	**N_NNN-RT2466A5**	**1 074**	**1 281**
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	**N_NNN-RT2460A5**	**1 056**	**1 241**
	54 x 24 x 29½	1350 x 600 x 752	**N_NNN-RT2454A5**	**1 033**	**1 207**
	48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 752	**N_NNN-RT2448A5**	**1 006**	**1 164**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	**N_NNN-RT2472A5**	**1 159**	**1 382**
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	**N_NNN-RT2466A5**	**1 132**	**1 333**
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	**N_NNN-RT2460A5**	**1 096**	**1 292**
	54 x 24 x 29½	1350 x 600 x 752	**N_NNN-RT2454A5**	**1 074**	**1 249**
	48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 752	**N_NNN-RT2448A5**	**1 048**	**1 198**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	**N_KNN-RT2472A5**	**1 503**	**1 726**
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	**N_KNN-RT2466A5**	**1 476**	**1 686**
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	**N_KNN-RT2460A5**	**1 451**	**1 635**
	54 x 24 x 29½	1350 x 600 x 752	**N_KNN-RT2454A5**	**1 426**	**1 591**
	48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 752	**N_KNN-RT2448A5**	**1 388**	**1 541**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				
Bureaux rectangulaires, dos court, 2 pattes longues – 20" P	*Dos court en retrait de 3" (75 mm). 2 passe-fils. Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	72 x 20 x 29½	1800 x 500 x 752	**N_NNN-RT2072A5**	**1 048**	**1 229**
	66 x 20 x 29½	1650 x 500 x 752	**N_NNN-RT2066A5**	**1 023**	**1 190**
	60 x 20 x 29½	1500 x 500 x 752	**N_NNN-RT2060A5**	**1 006**	**1 159**
	54 x 20 x 29½	1350 x 500 x 752	**N_NNN-RT2054A5**	**980**	**1 123**
	48 x 20 x 29½	1200 x 500 x 752	**N_NNN-RT2048A5**	**955**	**1 083**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	72 x 20 x 29½	1800 x 500 x 752	**N_NNN-RT2072A5**	**1 083**	**1 274**
	66 x 20 x 29½	1650 x 500 x 752	**N_NNN-RT2066A5**	**1 056**	**1 229**
	60 x 20 x 29½	1500 x 500 x 752	**N_NNN-RT2060A5**	**1 033**	**1 190**
	54 x 20 x 29½	1350 x 500 x 752	**N_NNN-RT2054A5**	**1 012**	**1 159**
	48 x 20 x 29½	1200 x 500 x 752	**N_NNN-RT2048A5**	**989**	**1 114**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	72 x 20 x 29½	1800 x 500 x 752	**N_KNN-RT2072A5**	**1 434**	**1 619**
	66 x 20 x 29½	1650 x 500 x 752	**N_KNN-RT2066A5**	**1 409**	**1 579**
	60 x 20 x 29½	1500 x 500 x 752	**N_KNN-RT2060A5**	**1 382**	**1 541**
	54 x 20 x 29½	1350 x 500 x 752	**N_KNN-RT2054A5**	**1 358**	**1 503**
	48 x 20 x 29½	1200 x 500 x 752	**N_KNN-RT2048A5**	**1 333**	**1 458**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				






SURFACES DE TRAVAIL

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surfaces rectangulaires, dos court, 1 patte longue et 1 courte – 36" P	*Dos court en retrait de 9" (225 mm). 2 passe-fils. Doit être utilisée avec un module de rangement 21" H (561 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
 L	84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	**N_N_N-RS3684B5**	**1 341**	**1 743**
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_N_N-RS3678B5**	**1 172**	**1 550**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_N_N-RS3672B5**	**1 146**	**1 491**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_N_N-RS3666B5**	**1 123**	**1 434**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_N_N-RS3660B5**	**1 089**	**1 382**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
 R	84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	**N_N_N-RS3684B5**	**1 458**	**1 851**
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_N_N-RS3678B5**	**1 281**	**1 648**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_N_N-RS3672B5**	**1 249**	**1 586**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_N_N-RS3666B5**	**1 207**	**1 526**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_N_N-RS3660B5**	**1 172**	**1 458**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	**N_K_N-RS3684B5**	**1 912**	**2 306**
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_K_N-RS3678B5**	**1 627**	**1 995**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_K_N-RS3672B5**	**1 591**	**1 938**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_K_N-RS3666B5**	**1 559**	**1 870**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_K_N-RS3660B5**	**1 517**	**1 801**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				


L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surfaces rectangulaires, dos court, 1 patte longue et 1 courte – 30" P	*Dos court en retrait de 6" (150 mm). 2 passe-fils. Doit être utilisée avec un module de rangement 21" H (561 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	84 x 30 x 29½	2100 x 750 x 752	**N_N_N-RS3084B5**	**1 268**	**1 600**
	78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	**N_N_N-RS3078B5**	**1 096**	**1 419**
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	**N_N_N-RS3072B5**	**1 074**	**1 370**
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	**N_N_N-RS3066B5**	**1 048**	**1 315**
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	**N_N_N-RS3060B5**	**1 023**	**1 268**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	84 x 30 x 29½	2100 x 750 x 752	**N_N_N-RS3084B5**	**1 358**	**1 693**
	78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	**N_N_N-RS3078B5**	**1 184**	**1 491**
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	**N_N_N-RS3072B5**	**1 159**	**1 439**
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	**N_N_N-RS3066B5**	**1 123**	**1 382**
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	**N_N_N-RS3060B5**	**1 089**	**1 325**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	84 x 30 x 29½	2100 x 750 x 752	**N_K_N-RS3084B5**	**1 808**	**2 144**
	78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	**N_K_N-RS3078B5**	**1 534**	**1 843**
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	**N_K_N-RS3072B5**	**1 503**	**1 785**
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	**N_K_N-RS3066B5**	**1 467**	**1 726**
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	**N_K_N-RS3060B5**	**1 439**	**1 676**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
Surfaces rectangulaires, dos court, 1 patte longue et 1 courte – 24" P	*Dos court en retrait de 3" (75 mm). 2 passe-fils. Doit être utilisée avec un module de rangement 21" H (561 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	**N_N_N-RS2472B5**	**1 006**	**1 229**
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	**N_N_N-RS2466B5**	**980**	**1 190**
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	**N_N_N-RS2460B5**	**963**	**1 159**
	54 x 24 x 29½	1350 x 600 x 752	**N_N_N-RS2454B5**	**938**	**1 114**
	48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 752	**N_N_N-RS2448B5**	**912**	**1 074**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	**N_N_N-RS2472B5**	**1 062**	**1 292**
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	**N_N_N-RS2466B5**	**1 033**	**1 241**
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	**N_N_N-RS2460B5**	**1 006**	**1 198**
	54 x 24 x 29½	1350 x 600 x 752	**N_N_N-RS2454B5**	**980**	**1 146**
	48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 752	**N_N_N-RS2448B5**	**955**	**1 108**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	**N_K_N-RS2472B5**	**1 409**	**1 635**
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	**N_K_N-RS2466B5**	**1 382**	**1 591**
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	**N_K_N-RS2460B5**	**1 358**	**1 541**
	54 x 24 x 29½	1350 x 600 x 752	**N_K_N-RS2454B5**	**1 325**	**1 503**
	48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 752	**N_K_N-RS2448B5**	**1 299**	**1 451**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
Surfaces rectangulaires, dos court, 2 pattes courtes – 36" P	*Dos court en retrait de 9" (225 mm). 2 passe-fils. Doit être utilisée avec 2 modules de rangement 21" H (561 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	84 x 36 x 7½	2100 x 900 x 191	**N_NNN-RS3684C5**	**1 216**	**1 627**
	78 x 36 x 7½	1950 x 900 x 191	**N_NNN-RS3678C5**	**1 048**	**1 426**
	72 x 36 x 7½	1800 x 900 x 191	**N_NNN-RS3672C5**	**1 023**	**1 370**
	66 x 36 x 7½	1650 x 900 x 191	**N_NNN-RS3666C5**	**998**	**1 315**
	60 x 36 x 7½	1500 x 900 x 191	**N_NNN-RS3660C5**	**963**	**1 259**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	84 x 36 x 7½	2100 x 900 x 191	**N_NNN-RS3684C5**	**1 333**	**1 726**
	78 x 36 x 7½	1950 x 900 x 191	**N_NNN-RS3678C5**	**1 159**	**1 526**
	72 x 36 x 7½	1800 x 900 x 191	**N_NNN-RS3672C5**	**1 114**	**1 458**
	66 x 36 x 7½	1650 x 900 x 191	**N_NNN-RS3666C5**	**1 083**	**1 388**
	60 x 36 x 7½	1500 x 900 x 191	**N_NNN-RS3660C5**	**1 048**	**1 333**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	84 x 36 x 7½	2100 x 900 x 191	**N_KNN-RS3684C5**	**1 785**	**2 179**
	78 x 36 x 7½	1950 x 900 x 191	**N_KNN-RS3678C5**	**1 503**	**1 870**
	72 x 36 x 7½	1800 x 900 x 191	**N_KNN-RS3672C5**	**1 467**	**1 808**
	66 x 36 x 7½	1650 x 900 x 191	**N_KNN-RS3666C5**	**1 434**	**1 743**
	60 x 36 x 7½	1500 x 900 x 191	**N_KNN-RS3660C5**	**1 388**	**1 676**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				
Surfaces rectangulaires, dos court, 2 pattes courtes – 30" P	*Dos court en retrait de 6" (150 mm). 2 passe-fils. Doit être utilisée avec 2 modules de rangement 21" H (561 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	84 x 30 x 7½	2100 x 750 x 191	**N_NNN-RS3084C5**	**1 159**	**1 503**
	78 x 30 x 7½	1950 x 750 x 191	**N_NNN-RS3078C5**	**989**	**1 306**
	72 x 30 x 7½	1800 x 750 x 191	**N_NNN-RS3072C5**	**972**	**1 259**
	66 x 30 x 7½	1650 x 750 x 191	**N_NNN-RS3066C5**	**948**	**1 207**
	60 x 30 x 7½	1500 x 750 x 191	**N_NNN-RS3060C5**	**920**	**1 159**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	84 x 30 x 7½	2100 x 750 x 191	**N_NNN-RS3084C5**	**1 249**	**1 579**
	78 x 30 x 7½	1950 x 750 x 191	**N_NNN-RS3078C5**	**1 074**	**1 382**
	72 x 30 x 7½	1800 x 750 x 191	**N_NNN-RS3072C5**	**1 038**	**1 325**
	66 x 30 x 7½	1650 x 750 x 191	**N_NNN-RS3066C5**	**1 012**	**1 274**
	60 x 30 x 7½	1500 x 750 x 191	**N_NNN-RS3060C5**	**980**	**1 216**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	84 x 30 x 7½	2100 x 750 x 191	**N_KNN-RS3084C5**	**1 700**	**2 028**
	78 x 30 x 7½	1950 x 750 x 191	**N_KNN-RS3078C5**	**1 426**	**1 726**
	72 x 30 x 7½	1800 x 750 x 191	**N_KNN-RS3072C5**	**1 388**	**1 676**
	66 x 30 x 7½	1650 x 750 x 191	**N_KNN-RS3066C5**	**1 358**	**1 619**
	60 x 30 x 7½	1500 x 750 x 191	**N_KNN-RS3060C5**	**1 325**	**1 566**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				
Surfaces rectangulaires, dos court, 2 pattes courtes – 24" P	*Dos court en retrait de 3" (75 mm). 2 passe-fils. Doit être utilisée avec 2 modules de rangement 21" H (561 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	72 x 24 x 7½	1800 x 600 x 191	**N_NNN-RS2472C5**	**912**	**1 146**
	66 x 24 x 7½	1650 x 600 x 191	**N_NNN-RS2466C5**	**890**	**1 108**
	60 x 24 x 7½	1500 x 600 x 191	**N_NNN-RS2460C5**	**873**	**1 062**
	54 x 24 x 7½	1350 x 600 x 191	**N_NNN-RS2454C5**	**856**	**1 023**
	48 x 24 x 7½	1200 x 600 x 191	**N_NNN-RS2448C5**	**830**	**989**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	72 x 24 x 7½	1800 x 600 x 191	**N_NNN-RS2472C5**	**972**	**1 198**
	66 x 24 x 7½	1650 x 600 x 191	**N_NNN-RS2466C5**	**938**	**1 146**
	60 x 24 x 7½	1500 x 600 x 191	**N_NNN-RS2460C5**	**912**	**1 108**
	54 x 24 x 7½	1350 x 600 x 191	**N_NNN-RS2454C5**	**890**	**1 056**
	48 x 24 x 7½	1200 x 600 x 191	**N_NNN-RS2448C5**	**864**	**1 012**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	72 x 24 x 7½	1800 x 600 x 191	**N_KNN-RS2472C5**	**1 315**	**1 541**
	66 x 24 x 7½	1650 x 600 x 191	**N_KNN-RS2466C5**	**1 292**	**1 503**
	60 x 24 x 7½	1500 x 600 x 191	**N_KNN-RS2460C5**	**1 259**	**1 451**
	54 x 24 x 7½	1350 x 600 x 191	**N_KNN-RS2454C5**	**1 229**	**1 409**
	48 x 24 x 7½	1200 x 600 x 191	**N_KNN-RS2448C5**	**1 207**	**1 358**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				




BUREAUX AVEC ESPACE RENCONTRE


Bureaux rectangulaires, panneau de modestie pleine hauteur, 1 patte longue et 1 patte étroite, espace rencontre – 36" P	*Panneau de modestie pleine hauteur en retrait de 9" (225 mm). Espace rencontre. 1 passe-fils. Se fixe à une autre surface. Peut recevoir 1 caisson NNN_ _-161820F ou NNN_ _-MP161820F.*				
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_N_ _-RTM3678**	**1 132**	**1 503**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_N_ _-RTM3672**	**1 096**	**1 439**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_N_ _-RTM3666**	**1 062**	**1 382**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_N_ _-RTM3660**	**1 033**	**1 325**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).				
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_N_ _-RTM3678**	**1 268**	**1 641**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_N_ _-RTM3672**	**1 223**	**1 566**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_N_ _-RTM3666**	**1 184**	**1 491**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_N_ _-RTM3660**	**1 140**	**1 426**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).				
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_K_ _-RTM3678**	**1 912**	**2 279**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_K_ _-RTM3672**	**1 837**	**2 170**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_K_ _-RTM3666**	**1 758**	**2 068**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_K_ _-RTM3660**	**1 686**	**1 968**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).				

Option de fini pour le panneau de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 336 $.



= ASSEMBLAGE REQUIS


APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Bureaux rectangulaires, panneau de modestie pleine hauteur, 1 patte longue et 1 patte étroite, espace rencontre – 30" P	*Panneau de modestie pleine hauteur en retrait de 6" (150 mm). Espace rencontre. 1 passe-fils. Se fixe à une autre surface. Peut recevoir 1 caisson NNN_ _-161820F ou NNN_ _-MP161820F.*				
	78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	**N_N_ _-RTM3078**	**1 074**	**1 375**
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	**N_N_ _-RTM3072**	**1 038**	**1 325**
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	**N_N_ _-RTM3066**	**1 006**	**1 274**
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	**N_N_ _-RTM3060**	**980**	**1 223**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).				
	78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	**N_N_ _-RTM3078**	**1 172**	**1 483**
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	**N_N_ _-RTM3072**	**1 140**	**1 426**
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	**N_N_ _-RTM3066**	**1 108**	**1 370**
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	**N_N_ _-RTM3060**	**1 062**	**1 299**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).				
Option de fini pour le panneau de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 336 $.	78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	**N_K_ _-RTM3078**	**1 819**	**2 139**
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	**N_K_ _-RTM3072**	**1 751**	**2 037**
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	**N_K_ _-RTM3066**	**1 686**	**1 944**
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	**N_K_ _-RTM3060**	**1 619**	**1 851**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).				
Bureaux rectangulaires, dos court, 1 patte longue et 1 patte en métal, espace rencontre – 36" P	*Dos court en retrait de 9" (225 mm). Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Peut recevoir 1 module de rangement et 1 panneau de modestie modulaire. Se fixe à une autre surface.*				
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_N_N-RT3678PA5**	**1 878**	**2 247**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_N_N-RT3672PA5**	**1 843**	**2 195**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_N_N-RT3666PA5**	**1 819**	**2 139**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_N_N-RT3660PA5**	**1 794**	**2 081**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_N_N-RT3678PA5**	**1 986**	**2 355**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_N_N-RT3672PA5**	**1 952**	**2 287**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_N_N-RT3666PA5**	**1 912**	**2 230**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_N_N-RT3660PA5**	**1 878**	**2 164**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_K_N-RT3678PA5**	**2 254**	**2 632**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_K_N-RT3672PA5**	**2 220**	**2 565**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_K_N-RT3666PA5**	**2 190**	**2 497**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_K_N-RT3660PA5**	**2 144**	**2 430**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
Bureaux rectangulaires, dos court, 1 patte longue et 1 patte en métal, espace rencontre – 30" P	*Dos court en retrait de 6" (150 mm). Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Peut recevoir 1 module de rangement et 1 panneau de modestie modulaire. Se fixe à une autre surface.*				
	78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	**N_N_N-RT3078PA5**	**1 808**	**2 120**
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	**N_N_N-RT3072PA5**	**1 785**	**2 068**
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	**N_N_N-RT3066PA5**	**1 758**	**2 020**
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	**N_N_N-RT3060PA5**	**1 736**	**1 968**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	**N_N_N-RT3078PA5**	**1 894**	**2 214**
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	**N_N_N-RT3072PA5**	**1 870**	**2 154**
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	**N_N_N-RT3066PA5**	**1 837**	**2 103**
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	**N_N_N-RT3060PA5**	**1 801**	**2 053**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	**N_K_N-RT3078PA5**	**2 170**	**2 482**
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	**N_K_N-RT3072PA5**	**2 139**	**2 430**
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	**N_K_N-RT3066PA5**	**2 103**	**2 383**
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	**N_K_N-RT3060PA5**	**2 081**	**2 331**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Bureaux rectangulaires, dos court, 1 patte longue et 1 patte en métal, espace rencontre – 24" P	*Dos court en retrait de 3" (75 mm). Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Se fixe à une autre surface. Peut recevoir 1 module de rangement et 1 panneau de modestie modulaire.*				
	78 x 24 x 29½	1950 x 600 x 752	**N_N_N-RT2478PA5**	**1 736**	**1 986**
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	**N_N_N-RT2472PA5**	**1 720**	**1 944**
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	**N_N_N-RT2466PA5**	**1 693**	**1 912**
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	**N_N_N-RT2460PA5**	**1 676**	**1 870**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	78 x 24 x 29½	1950 x 600 x 752	**N_N_N-RT2478PA5**	**1 801**	**2 053**
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	**N_N_N-RT2472PA5**	**1 777**	**2 003**
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	**N_N_N-RT2466PA5**	**1 751**	**1 957**
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	**N_N_N-RT2460PA5**	**1 726**	**1 921**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	78 x 24 x 29½	1950 x 600 x 752	**N_K_N-RT2478PA5**	**2 081**	**2 320**
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	**N_K_N-RT2472PA5**	**2 053**	**2 279**
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	**N_K_N-RT2466PA5**	**2 028**	**2 236**
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	**N_K_N-RT2460PA5**	**2 003**	**2 190**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				




SURFACES DE TRAVAIL AVEC ESPACE RENCONTRE


Surfaces rectangulaires, dos court, 1 patte courte et 1 patte en métal, espace rencontre – 36" P	*Dos court en retrait de 9" (225 mm). Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 21" H (561 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	**N_N_N-RS3684PB5**	**1 928**	**2 331**
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_N_N-RS3678PB5**	**1 758**	**2 139**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_N_N-RS3672PB5**	**1 736**	**2 081**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_N_N-RS3666PB5**	**1 700**	**2 020**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_N_N-RS3660PB5**	**1 676**	**1 968**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	**N_N_N-RS3684PB5**	**2 062**	**2 445**
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_N_N-RS3678PB5**	**1 878**	**2 247**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_N_N-RS3672PB5**	**1 843**	**2 179**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_N_N-RS3666PB5**	**1 801**	**2 110**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_N_N-RS3660PB5**	**1 770**	**2 046**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	**N_K_N-RS3684PB5**	**2 438**	**2 825**
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_K_N-RS3678PB5**	**2 154**	**2 515**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_K_N-RS3672PB5**	**2 110**	**2 445**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_K_N-RS3666PB5**	**2 081**	**2 388**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_K_N-RS3660PB5**	**2 037**	**2 320**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
Surfaces rectangulaires, dos court, 1 patte courte et 1 patte en métal, espace rencontre – 30" P	*Dos court en retrait de 6" (150 mm). Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 21" H (561 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	84 x 30 x 29½	2100 x 750 x 752	**N_N_N-RS3084PB5**	**1 878**	**2 214**
	78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	**N_N_N-RS3078PB5**	**1 706**	**2 028**
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	**N_N_N-RS3072PB5**	**1 686**	**1 980**
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	**N_N_N-RS3066PB5**	**1 661**	**1 928**
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	**N_N_N-RS3060PB5**	**1 635**	**1 878**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	84 x 30 x 29½	2100 x 750 x 752	**N_N_N-RS3084PB5**	**2 011**	**2 306**
	78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	**N_N_N-RS3078PB5**	**1 830**	**2 110**
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	**N_N_N-RS3072PB5**	**1 785**	**2 053**
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	**N_N_N-RS3066PB5**	**1 743**	**2 003**
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	**N_N_N-RS3060PB5**	**1 706**	**1 944**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	84 x 30 x 29½	2100 x 750 x 752	**N_K_N-RS3084PB5**	**2 388**	**2 680**
	78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	**N_K_N-RS3078PB5**	**2 103**	**2 383**
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	**N_K_N-RS3072PB5**	**2 062**	**2 331**
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	**N_K_N-RS3066PB5**	**2 020**	**2 271**
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	**N_K_N-RS3060PB5**	**1 980**	**2 214**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surfaces rectangulaires, dos court, 1 patte courte et 1 patte en métal, espace rencontre – 24" P	*Dos court en retrait de 3" (75 mm). Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 21" H (561 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	78 x 24 x 29½	1950 x 600 x 752	**N_N_N-RS2478PB5**	**1 661**	**1 912**
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	**N_N_N-RS2472PB5**	**1 635**	**1 870**
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	**N_N_N-RS2466PB5**	**1 619**	**1 830**
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	**N_N_N-RS2460PB5**	**1 591**	**1 785**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
L	78 x 24 x 29½	1950 x 600 x 752	**N_N_N-RS2478PB5**	**1 726**	**1 968**
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	**N_N_N-RS2472PB5**	**1 700**	**1 928**
R	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	**N_N_N-RS2466PB5**	**1 676**	**1 887**
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	**N_N_N-RS2460PB5**	**1 648**	**1 837**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	78 x 24 x 29½	1950 x 600 x 752	**N_K_N-RS2478PB5**	**1 995**	**2 247**
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	**N_K_N-RS2472PB5**	**1 968**	**2 195**
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	**N_K_N-RS2466PB5**	**1 944**	**2 154**
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	**N_K_N-RS2460PB5**	**1 921**	**2 110**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				



SURFACES COLLABORATIVES




	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surfaces collaboratives, dos courts, 1 patte longue et 1 courte – 48" P	*Double dos courts centrés sur la surface. 1 passe-fils. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 21" H (561 mm).*				
	84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 752	**N_NNN-CS4884B5**	**1 617**	**2 048**
	78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 752	**N_NNN-CS4878B5**	**1 534**	**1 944**
	72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 752	**N_NNN-CS4872B5**	**1 458**	**1 832**
	66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 752	**N_NNN-CS4866B5**	**1 378**	**1 722**
	60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 752	**N_NNN-CS4860B5**	**1 297**	**1 617**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 752	**N_NNN-CS4884B5**	**1 817**	**2 255**
	78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 752	**N_NNN-CS4878B5**	**1 722**	**2 130**
	72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 752	**N_NNN-CS4872B5**	**1 631**	**2 011**
	66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 752	**N_NNN-CS4866B5**	**1 534**	**1 884**
	60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 752	**N_NNN-CS4860B5**	**1 446**	**1 766**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 752	**N_KNN-CS4884B5**	**2 354**	**2 814**
	78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 752	**N_KNN-CS4878B5**	**2 234**	**2 659**
	72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 752	**N_KNN-CS4872B5**	**2 116**	**2 500**
	66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 752	**N_KNN-CS4866B5**	**1 990**	**2 354**
	60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 752	**N_KNN-CS4860B5**	**1 870**	**2 196**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				
Surfaces collaboratives, dos courts, 1 patte longue et 1 courte – 42" P	*Double dos courts centrés sur la surface. 1 passe-fils. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 21" H (561 mm).*				
	84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 752	**N_NNN-CS4284B5**	**1 452**	**1 832**
	78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 752	**N_NNN-CS4278B5**	**1 395**	**1 750**
	72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 752	**N_NNN-CS4272B5**	**1 341**	**1 675**
	66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 752	**N_NNN-CS4266B5**	**1 289**	**1 592**
	60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 752	**N_NNN-CS4260B5**	**1 237**	**1 511**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 752	**N_NNN-CS4284B5**	**1 623**	**2 011**
	78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 752	**N_NNN-CS4278B5**	**1 564**	**1 922**
	72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 752	**N_NNN-CS4272B5**	**1 497**	**1 832**
	66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 752	**N_NNN-CS4266B5**	**1 430**	**1 736**
	60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 752	**N_NNN-CS4260B5**	**1 361**	**1 646**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 752	**N_KNN-CS4284B5**	**2 181**	**2 598**
	78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 752	**N_KNN-CS4278B5**	**2 092**	**2 481**
	72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 752	**N_KNN-CS4272B5**	**2 003**	**2 361**
	66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 752	**N_KNN-CS4266B5**	**1 922**	**2 242**
	60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 752	**N_KNN-CS4260B5**	**1 832**	**2 130**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				




	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surfaces collaboratives, dos courts, 1 patte longue et 1 courte – 36" P	*Double dos courts centrés sur la surface. 1 passe-fils. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 21" H (561 mm).*				
	84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	**N_NNN-CS3684B5**	**1 280**	**1 608**
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_NNN-CS3678B5**	**1 250**	**1 564**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_NNN-CS3672B5**	**1 227**	**1 511**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_NNN-CS3666B5**	**1 198**	**1 458**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_NNN-CS3660B5**	**1 169**	**1 408**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	**N_NNN-CS3684B5**	**1 437**	**1 774**
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_NNN-CS3678B5**	**1 400**	**1 704**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_NNN-CS3672B5**	**1 354**	**1 646**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_NNN-CS3666B5**	**1 319**	**1 587**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_NNN-CS3660B5**	**1 280**	**1 527**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	**N_KNN-CS3684B5**	**2 011**	**2 384**
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_KNN-CS3678B5**	**1 956**	**2 302**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_KNN-CS3672B5**	**1 899**	**2 219**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_KNN-CS3666B5**	**1 846**	**2 138**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_KNN-CS3660B5**	**1 795**	**2 056**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				
Surfaces collaboratives, dos courts, 1 patte courte et 1 patte en métal, espace rencontre – 48" P	*Double dos courts centrés sur la surface. Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 21" H (561 mm).*				
	84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 752	**N_NNN-CS4884PB5**	**2 266**	**2 711**
	78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 752	**N_NNN-CS4878PB5**	**2 196**	**2 622**
	72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 752	**N_NNN-CS4872PB5**	**2 130**	**2 524**
	66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 752	**N_NNN-CS4866PB5**	**2 063**	**2 428**
	60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 752	**N_NNN-CS4860PB5**	**1 995**	**2 337**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 752	**N_NNN-CS4884PB5**	**2 443**	**2 896**
	78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 752	**N_NNN-CS4878PB5**	**2 361**	**2 790**
	72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 752	**N_NNN-CS4872PB5**	**2 286**	**2 680**
	66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 752	**N_NNN-CS4866PB5**	**2 203**	**2 576**
	60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 752	**N_NNN-CS4860PB5**	**2 130**	**2 471**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 752	**N_KNN-CS4884PB5**	**2 773**	**3 248**
	78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 752	**N_KNN-CS4878PB5**	**2 680**	**3 129**
	72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 752	**N_KNN-CS4872PB5**	**2 593**	**3 010**
	66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 752	**N_KNN-CS4866PB5**	**2 500**	**2 889**
	60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 752	**N_KNN-CS4860PB5**	**2 413**	**2 773**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				
Surfaces collaboratives, dos courts, 1 patte courte et 1 patte en métal, espace rencontre – 42" P	*Double dos courts centrés sur la surface. Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 21" H (561 mm).*				
	84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 752	**N_NNN-CS4284PB5**	**2 138**	**2 533**
	78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 752	**N_NNN-CS4278PB5**	**2 085**	**2 466**
	72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 752	**N_NNN-CS4272PB5**	**2 039**	**2 397**
	66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 752	**N_NNN-CS4266PB5**	**1 995**	**2 324**
	60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 752	**N_NNN-CS4260PB5**	**1 951**	**2 255**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 752	**N_NNN-CS4284PB5**	**2 293**	**2 702**
	78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 752	**N_NNN-CS4278PB5**	**2 234**	**2 622**
	72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 752	**N_NNN-CS4272PB5**	**2 181**	**2 539**
	66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 752	**N_NNN-CS4266PB5**	**2 122**	**2 459**
	60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 752	**N_NNN-CS4260PB5**	**2 063**	**2 375**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 752	**N_KNN-CS4284PB5**	**2 606**	**3 024**
	78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 752	**N_KNN-CS4278PB5**	**2 539**	**2 936**
	72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 752	**N_KNN-CS4272PB5**	**2 471**	**2 844**
	66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 752	**N_KNN-CS4266PB5**	**2 413**	**2 756**
	60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 752	**N_KNN-CS4260PB5**	**2 346**	**2 659**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surfaces collaboratives, dos courts, 1 patte courte et 1 patte en métal, espace rencontre – 36" P	*Double dos courts centrés sur la surface. Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 21" H (561 mm).*				
	84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	**N_NNN-CS3684PB5**	**2 003**	**2 361**
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_NNN-CS3678PB5**	**1 981**	**2 316**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_NNN-CS3672PB5**	**1 956**	**2 272**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_NNN-CS3666PB5**	**1 928**	**2 219**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_NNN-CS3660PB5**	**1 907**	**2 174**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	**N_NNN-CS3684PB5**	**2 143**	**2 500**
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_NNN-CS3678PB5**	**2 107**	**2 450**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_NNN-CS3672PB5**	**2 070**	**2 390**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_NNN-CS3666PB5**	**2 039**	**2 337**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_NNN-CS3660PB5**	**2 003**	**2 279**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	**N_KNN-CS3684PB5**	**2 481**	**2 861**
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_KNN-CS3678PB5**	**2 443**	**2 801**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_KNN-CS3672PB5**	**2 397**	**2 733**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_KNN-CS3666PB5**	**2 361**	**2 674**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_KNN-CS3660PB5**	**2 316**	**2 606**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				




SURFACES DE TRAVAIL AVEC ENTRETOISE(S)

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surfaces rectangulaires, 2 entretoises – 36" P	*Surface avec entretoises. 2 passe-fils. Doit être utilisée avec des modules de rangement 27" H (690 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	84 x 36 x 2½	2100 x 900 x 63,5	**N_NNN-RS3684D6**	**932**	**1 244**
	78 x 36 x 2½	1950 x 900 x 63,5	**N_NNN-RS3678D6**	**900**	**1 198**
	72 x 36 x 2½	1800 x 900 x 63,5	**N_NNN-RS3672D6**	**880**	**1 146**
	66 x 36 x 2½	1650 x 900 x 63,5	**N_NNN-RS3666D6**	**848**	**1 102**
	60 x 36 x 2½	1500 x 900 x 63,5	**N_NNN-RS3660D6**	**828**	**1 050**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	84 x 36 x 2½	2100 x 900 x 63,5	**N_NNN-RS3684D6**	**1 093**	**1 408**
	78 x 36 x 2½	1950 x 900 x 63,5	**N_NNN-RS3678D6**	**1 057**	**1 348**
	72 x 36 x 2½	1800 x 900 x 63,5	**N_NNN-RS3672D6**	**1 021**	**1 297**
	66 x 36 x 2½	1650 x 900 x 63,5	**N_NNN-RS3666D6**	**982**	**1 237**
	60 x 36 x 2½	1500 x 900 x 63,5	**N_NNN-RS3660D6**	**946**	**1 177**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	84 x 36 x 2½	2100 x 900 x 63,5	**N_KNN-RS3684D6**	**1 280**	**1 601**
	78 x 36 x 2½	1950 x 900 x 63,5	**N_KNN-RS3678D6**	**1 244**	**1 541**
	72 x 36 x 2½	1800 x 900 x 63,5	**N_KNN-RS3672D6**	**1 206**	**1 483**
	66 x 36 x 2½	1650 x 900 x 63,5	**N_KNN-RS3666D6**	**1 169**	**1 430**
	60 x 36 x 2½	1500 x 900 x 63,5	**N_KNN-RS3660D6**	**1 140**	**1 372**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				
Surfaces rectangulaires, 2 entretoises – 30" P	*Surface avec entretoises. 2 passe-fils. Doit être utilisée avec des modules de rangement 27" H (690 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	84 x 30 x 2½	2100 x 750 x 63,5	**N_NNN-RS3084D6**	**872**	**1 169**
	78 x 30 x 2½	1950 x 750 x 63,5	**N_NNN-RS3078D6**	**848**	**1 124**
	72 x 30 x 2½	1800 x 750 x 63,5	**N_NNN-RS3072D6**	**828**	**1 082**
	66 x 30 x 2½	1650 x 750 x 63,5	**N_NNN-RS3066D6**	**804**	**1 035**
	60 x 30 x 2½	1500 x 750 x 63,5	**N_NNN-RS3060D6**	**775**	**991**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	84 x 30 x 2½	2100 x 750 x 63,5	**N_NNN-RS3084D6**	**1 021**	**1 289**
	78 x 30 x 2½	1950 x 750 x 63,5	**N_NNN-RS3078D6**	**982**	**1 237**
	72 x 30 x 2½	1800 x 750 x 63,5	**N_NNN-RS3072D6**	**946**	**1 177**
	66 x 30 x 2½	1650 x 750 x 63,5	**N_NNN-RS3066D6**	**916**	**1 124**
	60 x 30 x 2½	1500 x 750 x 63,5	**N_NNN-RS3060D6**	**880**	**1 074**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	84 x 30 x 2½	2100 x 750 x 63,5	**N_KNN-RS3084D6**	**1 192**	**1 458**
	78 x 30 x 2½	1950 x 750 x 63,5	**N_KNN-RS3078D6**	**1 155**	**1 408**
	72 x 30 x 2½	1800 x 750 x 63,5	**N_KNN-RS3072D6**	**1 124**	**1 354**
	66 x 30 x 2½	1650 x 750 x 63,5	**N_KNN-RS3066D6**	**1 093**	**1 302**
	60 x 30 x 2½	1500 x 750 x 63,5	**N_KNN-RS3060D6**	**1 057**	**1 250**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surfaces rectangulaires, 2 entretoises – 24" P	*Surface avec entretoises. 2 passe-fils. Doit être utilisée avec des modules de rangement 27" H (690 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	72 x 24 x 2½	1800 x 600 x 63,5	**N_NNN-RS2472D6**	**775**	**1 006**
	66 x 24 x 2½	1650 x 600 x 63,5	**N_NNN-RS2466D6**	**752**	**970**
	60 x 24 x 2½	1500 x 600 x 63,5	**N_NNN-RS2460D6**	**730**	**924**
	54 x 24 x 2½	1350 x 600 x 63,5	**N_NNN-RS2454D6**	**707**	**880**
	48 x 24 x 2½	1200 x 600 x 63,5	**N_NNN-RS2448D6**	**685**	**841**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	72 x 24 x 2½	1800 x 600 x 63,5	**N_NNN-RS2472D6**	**880**	**1 063**
	66 x 24 x 2½	1650 x 600 x 63,5	**N_NNN-RS2466D6**	**848**	**1 021**
	60 x 24 x 2½	1500 x 600 x 63,5	**N_NNN-RS2460D6**	**810**	**970**
	54 x 24 x 2½	1350 x 600 x 63,5	**N_NNN-RS2454D6**	**783**	**924**
	48 x 24 x 2½	1200 x 600 x 63,5	**N_NNN-RS2448D6**	**752**	**872**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	72 x 24 x 2½	1800 x 600 x 63,5	**N_KNN-RS2472D6**	**1 050**	**1 237**
	66 x 24 x 2½	1650 x 600 x 63,5	**N_KNN-RS2466D6**	**1 011**	**1 192**
	60 x 24 x 2½	1500 x 600 x 63,5	**N_KNN-RS2460D6**	**982**	**1 146**
	54 x 24 x 2½	1350 x 600 x 63,5	**N_KNN-RS2454D6**	**953**	**1 093**
	48 x 24 x 2½	1200 x 600 x 63,5	**N_KNN-RS2448D6**	**924**	**1 050**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				
Surfaces rectangulaires, 1 entretoise, 1 patte en métal – 48" P	*Surface avec entretoise. Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 27" H (690 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 752	**N_NNN-RS4884PD6**	**2 138**	**2 598**
	78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 752	**N_NNN-RS4878PD6**	**2 116**	**2 546**
	72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 752	**N_NNN-RS4872PD6**	**2 085**	**2 495**
	66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 752	**N_NNN-RS4866PD6**	**2 056**	**2 443**
	60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 752	**N_NNN-RS4860PD6**	**2 027**	**2 390**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 752	**N_NNN-RS4884PD6**	**2 337**	**2 809**
	78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 752	**N_NNN-RS4878PD6**	**2 302**	**2 740**
	72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 752	**N_NNN-RS4872PD6**	**2 266**	**2 674**
	66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 752	**N_NNN-RS4866PD6**	**2 219**	**2 606**
	60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 752	**N_NNN-RS4860PD6**	**2 181**	**2 546**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 752	**N_KNN-RS4884PD6**	**2 375**	**2 844**
	78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 752	**N_KNN-RS4878PD6**	**2 337**	**2 785**
	72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 752	**N_KNN-RS4872PD6**	**2 309**	**2 726**
	66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 752	**N_KNN-RS4866PD6**	**2 272**	**2 669**
	60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 752	**N_KNN-RS4860PD6**	**2 234**	**2 606**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				
Surfaces rectangulaires, 1 entretoise, 1 patte en métal – 42" P	*Surface avec entretoise. Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 27" H (690 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 752	**N_NNN-RS4284PD6**	**2 020**	**2 428**
	78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 752	**N_NNN-RS4278PD6**	**1 990**	**2 375**
	72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 752	**N_NNN-RS4272PD6**	**1 967**	**2 324**
	66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 752	**N_NNN-RS4266PD6**	**1 938**	**2 279**
	60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 752	**N_NNN-RS4260PD6**	**1 915**	**2 228**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 752	**N_NNN-RS4284PD6**	**2 196**	**2 606**
	78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 752	**N_NNN-RS4278PD6**	**2 161**	**2 546**
	72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 752	**N_NNN-RS4272PD6**	**2 122**	**2 487**
	66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 752	**N_NNN-RS4266PD6**	**2 085**	**2 421**
	60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 752	**N_NNN-RS4260PD6**	**2 048**	**2 361**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 752	**N_KNN-RS4284PD6**	**2 302**	**2 720**
	78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 752	**N_KNN-RS4278PD6**	**2 266**	**2 659**
	72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 752	**N_KNN-RS4272PD6**	**2 234**	**2 606**
	66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 752	**N_KNN-RS4266PD6**	**2 196**	**2 546**
	60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 752	**N_KNN-RS4260PD6**	**2 161**	**2 487**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				




	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surfaces rectangulaires, 1 entretoise, 1 patte en métal – 36" P	*Surface avec entretoise. Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 27" H (690 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	**N_NNN-RS3684PD6**	**1 891**	**2 248**
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_NNN-RS3678PD6**	**1 839**	**2 203**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_NNN-RS3672PD6**	**1 779**	**2 161**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_NNN-RS3666PD6**	**1 727**	**2 107**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_NNN-RS3660PD6**	**1 675**	**2 063**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	**N_NNN-RS3684PD6**	**2 048**	**2 413**
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_NNN-RS3678PD6**	**1 981**	**2 354**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_NNN-RS3672PD6**	**1 915**	**2 293**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_NNN-RS3666PD6**	**1 846**	**2 242**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_NNN-RS3660PD6**	**1 786**	**2 181**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	**N_KNN-RS3684PD6**	**2 228**	**2 593**
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_KNN-RS3678PD6**	**2 153**	**2 539**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_KNN-RS3672PD6**	**2 085**	**2 481**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_KNN-RS3666PD6**	**2 020**	**2 428**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_KNN-RS3660PD6**	**1 956**	**2 369**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				
Surfaces rectangulaires, 1 entretoise, 1 patte en métal – 30" P	*Surface avec entretoise. Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 27" H (690 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	84 x 30 x 29½	2100 x 750 x 752	**N_NNN-RS3084PD6**	**1 877**	**2 196**
	78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	**N_NNN-RS3078PD6**	**1 826**	**2 153**
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	**N_NNN-RS3072PD6**	**1 774**	**2 107**
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	**N_NNN-RS3066PD6**	**1 722**	**2 063**
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	**N_NNN-RS3060PD6**	**1 668**	**2 020**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	84 x 30 x 29½	2100 x 750 x 752	**N_NNN-RS3084PD6**	**2 020**	**2 337**
	78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	**N_NNN-RS3078PD6**	**1 951**	**2 279**
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	**N_NNN-RS3072PD6**	**1 881**	**2 228**
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	**N_NNN-RS3066PD6**	**1 817**	**2 181**
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	**N_NNN-RS3060PD6**	**1 757**	**2 116**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	84 x 30 x 29½	2100 x 750 x 752	**N_KNN-RS3084PD6**	**2 214**	**2 533**
	78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	**N_KNN-RS3078PD6**	**2 138**	**2 481**
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	**N_KNN-RS3072PD6**	**2 070**	**2 421**
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	**N_KNN-RS3066PD6**	**2 003**	**2 369**
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	**N_KNN-RS3060PD6**	**1 944**	**2 316**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				
Surfaces rectangulaires, 1 entretoise, 1 patte en métal – 24" P	*Surface avec entretoise. Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 27" H (690 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	78 x 24 x 29½	1950 x 600 x 752	**N_NNN-RS2478PD6**	**1 722**	**2 101**
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	**N_NNN-RS2472PD6**	**1 698**	**2 056**
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	**N_NNN-RS2466PD6**	**1 652**	**2 011**
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	**N_NNN-RS2460PD6**	**1 601**	**1 967**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	78 x 24 x 29½	1950 x 600 x 752	**N_NNN-RS2478PD6**	**1 826**	**2 214**
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	**N_NNN-RS2472PD6**	**1 795**	**2 161**
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	**N_NNN-RS2466PD6**	**1 736**	**2 107**
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	**N_NNN-RS2460PD6**	**1 675**	**2 048**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	78 x 24 x 29½	1950 x 600 x 752	**N_KNN-RS2478PD6**	**2 020**	**2 421**
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	**N_KNN-RS2472PD6**	**1 990**	**2 369**
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	**N_KNN-RS2466PD6**	**1 928**	**2 316**
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	**N_KNN-RS2460PD6**	**1 870**	**2 266**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				



SURFACES-RETOUR

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Surfaces-retour rectangulaires, 1 patte en métal – 36" P	*Doit être attachée à une autre surface. Espace rencontre. Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_NNN-RS3672P**	**1 631**	**1 975**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_NNN-RS3666P**	**1 608**	**1 928**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_NNN-RS3660P**	**1 592**	**1 884**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_NNN-RS3672P**	**1 766**	**2 116**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_NNN-RS3666P**	**1 736**	**2 063**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_NNN-RS3660P**	**1 704**	**2 011**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_KNN-RS3672P**	**1 975**	**2 331**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_KNN-RS3666P**	**1 938**	**2 272**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_KNN-RS3660P**	**1 907**	**2 219**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				
Surfaces-retour rectangulaires, 1 patte en métal – 30" P	*Doit être attachée à une autre surface. Espace rencontre. Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	**N_NNN-RS3072P**	**1 592**	**1 891**
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	**N_NNN-RS3066P**	**1 571**	**1 854**
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	**N_NNN-RS3060P**	**1 556**	**1 817**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	**N_NNN-RS3072P**	**1 704**	**2 011**
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	**N_NNN-RS3066P**	**1 675**	**1 967**
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	**N_NNN-RS3060P**	**1 652**	**1 915**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	**N_KNN-RS3072P**	**1 915**	**2 228**
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	**N_KNN-RS3066P**	**1 877**	**2 174**
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	**N_KNN-RS3060P**	**1 846**	**2 122**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				
Surfaces-retour rectangulaires, 1 patte en métal – 24" P	*Doit être attachée à une autre surface. Espace rencontre. Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	**N_NNN-RS2472P**	**1 556**	**1 817**
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	**N_NNN-RS2466P**	**1 541**	**1 779**
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	**N_NNN-RS2460P**	**1 520**	**1 742**
	Spécifiez le fini (1, 2).				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	**N_NNN-RS2472P**	**1 639**	**1 907**
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	**N_NNN-RS2466P**	**1 623**	**1 870**
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	**N_NNN-RS2460P**	**1 601**	**1 826**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	**N_KNN-RS2472P**	**1 854**	**2 130**
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	**N_KNN-RS2466P**	**1 826**	**2 078**
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	**N_KNN-RS2460P**	**1 795**	**2 027**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				




RETOURS




	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Retours rectangulaires, dos court, 1 patte longue – 24" P	*Dos court en retrait de 3" (75 mm). 1 passe-fils. Peut recevoir 1 module de rangement 21" H (561 mm) et doit être attaché à une autre surface. Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	**N_N_N-R2472A5**	**864**	**1 089**
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	**N_N_N-R2466A5**	**837**	**1 048**
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	**N_N_N-R2460A5**	**810**	**1 012**
	54 x 24 x 29½	1350 x 600 x 752	**N_N_N-R2454A5**	**797**	**972**
	48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 752	**N_N_N-R2448A5**	**772**	**932**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	**N_N_N-R2472A5**	**920**	**1 146**
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	**N_N_N-R2466A5**	**896**	**1 108**
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	**N_N_N-R2460A5**	**864**	**1 056**
	54 x 24 x 29½	1350 x 600 x 752	**N_N_N-R2454A5**	**837**	**1 012**
	48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 752	**N_N_N-R2448A5**	**810**	**963**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	**N_K_N-R2472A5**	**1 172**	**1 399**
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	**N_K_N-R2466A5**	**1 146**	**1 358**
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	**N_K_N-R2460A5**	**1 123**	**1 315**
	54 x 24 x 29½	1350 x 600 x 752	**N_K_N-R2454A5**	**1 089**	**1 268**
	48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 752	**N_K_N-R2448A5**	**1 062**	**1 223**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Retours rectangulaires, dos court, 1 patte longue – 20" P	*Dos court en retrait de 3" (75 mm). 1 passe-fils. Peut recevoir 1 module de rangement 21" H (561 mm) et doit être attaché à une autre surface. Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	72 x 20 x 29½	1800 x 500 x 752	**N_N_N-R2072A5**	**837**	**1 033**
	66 x 20 x 29½	1650 x 500 x 752	**N_N_N-R2066A5**	**810**	**989**
	60 x 20 x 29½	1500 x 500 x 752	**N_N_N-R2060A5**	**797**	**955**
	54 x 20 x 29½	1350 x 500 x 752	**N_N_N-R2054A5**	**772**	**912**
	48 x 20 x 29½	1200 x 500 x 752	**N_N_N-R2048A5**	**753**	**881**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	72 x 20 x 29½	1800 x 500 x 752	**N_N_N-R2072A5**	**881**	**1 074**
	66 x 20 x 29½	1650 x 500 x 752	**N_N_N-R2066A5**	**856**	**1 033**
	60 x 20 x 29½	1500 x 500 x 752	**N_N_N-R2060A5**	**830**	**989**
	54 x 20 x 29½	1350 x 500 x 752	**N_N_N-R2054A5**	**804**	**948**
	48 x 20 x 29½	1200 x 500 x 752	**N_N_N-R2048A5**	**782**	**912**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	72 x 20 x 29½	1800 x 500 x 752	**N_K_N-R2072A5**	**1 132**	**1 325**
	66 x 20 x 29½	1650 x 500 x 752	**N_K_N-R2066A5**	**1 108**	**1 281**
	60 x 20 x 29½	1500 x 500 x 752	**N_K_N-R2060A5**	**1 083**	**1 241**
	54 x 20 x 29½	1350 x 500 x 752	**N_K_N-R2054A5**	**1 056**	**1 207**
	48 x 20 x 29½	1200 x 500 x 752	**N_K_N-R2048A5**	**1 038**	**1 164**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
Retours rectangulaires, dos court, 1 patte courte – 24" P	*Dos court en retrait de 3" (75 mm). 1 passe-fils. Doit être utilisé avec 1 module de rangement 21" H (561 mm) et attaché à une autre surface. Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	72 x 24 x 7½	1800 x 600 x 191	**N_N_N-R2472B5**	**760**	**980**
	66 x 24 x 7½	1650 x 600 x 191	**N_N_N-R2466B5**	**738**	**938**
	60 x 24 x 7½	1500 x 600 x 191	**N_N_N-R2460B5**	**713**	**905**
	54 x 24 x 7½	1350 x 600 x 191	**N_N_N-R2454B5**	**696**	**864**
	48 x 24 x 7½	1200 x 600 x 191	**N_N_N-R2448B5**	**671**	**823**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	72 x 24 x 7½	1800 x 600 x 191	**N_N_N-R2472B5**	**810**	**1 033**
	66 x 24 x 7½	1650 x 600 x 191	**N_N_N-R2466B5**	**788**	**989**
	60 x 24 x 7½	1500 x 600 x 191	**N_N_N-R2460B5**	**760**	**938**
	54 x 24 x 7½	1350 x 600 x 191	**N_N_N-R2454B5**	**738**	**896**
	48 x 24 x 7½	1200 x 600 x 191	**N_N_N-R2448B5**	**713**	**856**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	72 x 24 x 7½	1800 x 600 x 191	**N_K_N-R2472B5**	**1 062**	**1 281**
	66 x 24 x 7½	1650 x 600 x 191	**N_K_N-R2466B5**	**1 038**	**1 241**
	60 x 24 x 7½	1500 x 600 x 191	**N_K_N-R2460B5**	**1 012**	**1 198**
	54 x 24 x 7½	1350 x 600 x 191	**N_K_N-R2454B5**	**989**	**1 146**
	48 x 24 x 7½	1200 x 600 x 191	**N_K_N-R2448B5**	**963**	**1 108**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
Retours rectangulaires, dos court, 1 patte courte – 20" P	*Dos court en retrait de 3" (75 mm). 1 passe-fils. Doit être utilisé avec 1 module de rangement 21" H (561 mm) et attaché à une autre surface. Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	72 x 20 x 7½	1800 x 500 x 191	**N_N_N-R2072B5**	**738**	**932**
	66 x 20 x 7½	1650 x 500 x 191	**N_N_N-R2066B5**	**722**	**896**
	60 x 20 x 7½	1500 x 500 x 191	**N_N_N-R2060B5**	**704**	**864**
	54 x 20 x 7½	1350 x 500 x 191	**N_N_N-R2054B5**	**679**	**823**
	48 x 20 x 7½	1200 x 500 x 191	**N_N_N-R2048B5**	**664**	**788**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	72 x 20 x 7½	1800 x 500 x 191	**N_N_N-R2072B5**	**788**	**972**
	66 x 20 x 7½	1650 x 500 x 191	**N_N_N-R2066B5**	**760**	**932**
	60 x 20 x 7½	1500 x 500 x 191	**N_N_N-R2060B5**	**738**	**896**
	54 x 20 x 7½	1350 x 500 x 191	**N_N_N-R2054B5**	**713**	**856**
	48 x 20 x 7½	1200 x 500 x 191	**N_N_N-R2048B5**	**687**	**810**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	72 x 20 x 7½	1800 x 500 x 191	**N_K_N-R2072B5**	**1 038**	**1 223**
	66 x 20 x 7½	1650 x 500 x 191	**N_K_N-R2066B5**	**1 012**	**1 184**
	60 x 20 x 7½	1500 x 500 x 191	**N_K_N-R2060B5**	**989**	**1 146**
	54 x 20 x 7½	1350 x 500 x 191	**N_K_N-R2054B5**	**963**	**1 108**
	48 x 20 x 7½	1200 x 500 x 191	**N_K_N-R2048B5**	**938**	**1 062**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Retours, 1 entretoise – 24" P	*Surface avec entretoise. 1 passe-fils. Doit être utilisé avec 1 module de rangement 27" H (690 mm) et attaché à une autre surface. Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	72 x 24 x 2½	1800 x 600 x 63,5	**N_N_N-R2472D6**	**557**	**730**
	66 x 24 x 2½	1650 x 600 x 63,5	**N_N_N-R2466D6**	**545**	**699**
	60 x 24 x 2½	1500 x 600 x 63,5	**N_N_N-R2460D6**	**530**	**671**
	54 x 24 x 2½	1350 x 600 x 63,5	**N_N_N-R2454D6**	**513**	**642**
	48 x 24 x 2½	1200 x 600 x 63,5	**N_N_N-R2448D6**	**499**	**610**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	72 x 24 x 2½	1800 x 600 x 63,5	**N_N_N-R2472D6**	**664**	**828**
	66 x 24 x 2½	1650 x 600 x 63,5	**N_N_N-R2466D6**	**642**	**789**
	60 x 24 x 2½	1500 x 600 x 63,5	**N_N_N-R2460D6**	**617**	**752**
	54 x 24 x 2½	1350 x 600 x 63,5	**N_N_N-R2454D6**	**594**	**714**
	48 x 24 x 2½	1200 x 600 x 63,5	**N_N_N-R2448D6**	**575**	**685**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	72 x 24 x 2½	1800 x 600 x 63,5	**N_K_N-R2472D6**	**872**	**1 035**
	66 x 24 x 2½	1650 x 600 x 63,5	**N_K_N-R2466D6**	**841**	**991**
	60 x 24 x 2½	1500 x 600 x 63,5	**N_K_N-R2460D6**	**810**	**946**
	54 x 24 x 2½	1350 x 600 x 63,5	**N_K_N-R2454D6**	**783**	**900**
	48 x 24 x 2½	1200 x 600 x 63,5	**N_K_N-R2448D6**	**752**	**857**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
Retours, 1 entretoise – 20" P	*Surface avec entretoise. 1 passe-fils. Doit être utilisé avec 1 module de rangement 27" H (690 mm) et attaché à une autre surface. Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.*				
	72 x 20 x 2½	1800 x 500 x 63,5	**N_N_N-R2072D6**	**530**	**671**
	66 x 20 x 2½	1650 x 500 x 63,5	**N_N_N-R2066D6**	**513**	**642**
	60 x 20 x 2½	1500 x 500 x 63,5	**N_N_N-R2060D6**	**499**	**617**
	54 x 20 x 2½	1350 x 500 x 63,5	**N_N_N-R2054D6**	**483**	**589**
	48 x 20 x 2½	1200 x 500 x 63,5	**N_N_N-R2048D6**	**477**	**566**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	72 x 20 x 2½	1800 x 500 x 63,5	**N_N_N-R2072D6**	**627**	**759**
	66 x 20 x 2½	1650 x 500 x 63,5	**N_N_N-R2066D6**	**604**	**730**
	60 x 20 x 2½	1500 x 500 x 63,5	**N_N_N-R2060D6**	**580**	**693**
	54 x 20 x 2½	1350 x 500 x 63,5	**N_N_N-R2054D6**	**557**	**664**
	48 x 20 x 2½	1200 x 500 x 63,5	**N_N_N-R2048D6**	**537**	**627**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
	72 x 20 x 2½	1800 x 500 x 63,5	**N_K_N-R2072D6**	**821**	**953**
	66 x 20 x 2½	1650 x 500 x 63,5	**N_K_N-R2066D6**	**789**	**909**
	60 x 20 x 2½	1500 x 500 x 63,5	**N_K_N-R2060D6**	**766**	**872**
	54 x 20 x 2½	1350 x 500 x 63,5	**N_K_N-R2054D6**	**738**	**828**
	48 x 20 x 2½	1200 x 500 x 63,5	**N_K_N-R2048D6**	**707**	**783**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				

BUREAUX EN CASCADE À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Bureaux avec base téléscopique et base intégrée de 24" P - 36" P					
	*Base pleine en mélamine et base intégrée dans un module de 24" (619 mm) P x 21" (561 mm) H. Réversible. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau latéral amovible pour accès au mécanisme et gestion du filage. Capacité de levage de 352 lb (160 kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.*				
	84 x 36 x 26-43	2100 x 900 x 661-1092	**N_NNN-ABN368424_**	**5 900**	**6 344**
	78 x 36 x 26-43	1950 x 900 x 661-1092	**N_NNN-ABN367824_**	**5 860**	**6 298**
	72 x 36 x 26-43	1800 x 900 x 661-1092	**N_NNN-ABN367224_**	**5 820**	**6 237**
	66 x 36 x 26-43	1650 x 900 x 661-1092	**N_NNN-ABN366624_**	**5 780**	**6 190**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).				
	84 x 36 x 26-43	2100 x 900 x 661-1092	**N_KNN-ABN368424_**	**6 332**	**6 895**
	78 x 36 x 26-43	1950 x 900 x 661-1092	**N_KNN-ABN367824_**	**6 292**	**6 835**
	72 x 36 x 26-43	2000 x 900 x 661-1092	**N_KNN-ABN367224_**	**6 252**	**6 787**
	66 x 36 x 26-43	1850 x 900 x 661-1092	**N_KNN-ABN366624_**	**6 212**	**6 694**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).				
Bureaux avec base téléscopique et base intégrée de 24" P - 30" P					
	*Base pleine en mélamine et base intégrée dans un module de 24" (619 mm) P x 21" (561 mm) H. Réversible. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau latéral amovible pour accès au mécanisme et gestion du filage. Capacité de levage de 352 lb (160 kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.*				
	84 x 30 x 26-43	2100 x 750 x 661-1092	**N_NNN-ABN308424_**	**5 847**	**6 260**
	78 x 30 x 26-43	1950 x 750 x 661-1092	**N_NNN-ABN307824_**	**5 807**	**6 209**
	72 x 30 x 26-43	1800 x 750 x 661-1092	**N_NNN-ABN307224_**	**5 767**	**6 160**
	66 x 30 x 26-43	1650 x 750 x 661-1092	**N_NNN-ABN306624_**	**5 727**	**6 115**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).				
	84 x 30 x 26-43	2100 x 750 x 661-1092	**N_KNN-ABN308424_**	**6 279**	**6 808**
	78 x 30 x 26-43	1950 x 750 x 661-1092	**N_KNN-ABN307824_**	**6 239**	**6 744**
	72 x 30 x 26-43	1800 x 750 x 661-1092	**N_KNN-ABN307224_**	**6 199**	**6 695**
	66 x 30 x 26-43	1650 x 750 x 661-1092	**N_KNN-ABN306624_**	**6 159**	**6 648**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).				
Bureaux avec base télescopique et base intégrée de 20" P - 36" P					
	*Base pleine en mélamine et base intégrée dans un module de 20" (519 mm) P x 21" (561 mm) H. Réversible. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau latéral amovible pour accès au mécanisme et gestion du filage. Capacité de levage de 352 lb (160 kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.*				
	84 x 36 x 26-43	2100 x 900 x 661-1092	**N_NNN-ABN368420_**	**5 820**	**6 264**
	78 x 36 x 26-43	1950 x 900 x 661-1092	**N_NNN-ABN367820_**	**5 780**	**6 218**
	72 x 36 x 26-43	1800 x 900 x 661-1092	**N_NNN-ABN367220_**	**5 740**	**6 157**
	66 x 36 x 26-43	1650 x 900 x 661-1092	**N_NNN-ABN366620_**	**5 700**	**6 110**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).				
	84 x 36 x 26-43	2100 x 900 x 661-1092	**N_KNN-ABN368420_**	**6 252**	**6 815**
	78 x 36 x 26-43	1950 x 900 x 661-1092	**N_KNN-ABN367820_**	**6 212**	**6 755**
	72 x 36 x 26-43	1800 x 900 x 661-1092	**N_KNN-ABN367220_**	**6 172**	**6 707**
	66 x 36 x 26-43	1650 x 900 x 661-1092	**N_KNN-ABN366620_**	**6 132**	**6 614**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Bureaux avec base télescopique et base intégrée de 20" P - 30" P					
	*Base pleine en mélamine et base intégrée dans un module de 20" (519 mm) P x 21" (561 mm) H. Réversible. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau latéral amovible pour accès au mécanisme et gestion du filage. Capacité de levage de 352 lb (160 kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.*				
	84 x 30 x 26-43	2100 x 750 x 661-1092	**N_NNN-ABN308420_**	**5 780**	**6 193**
	78 x 30 x 26-43	1950 x 750 x 661-1092	**N_NNN-ABN307820_**	**5 740**	**6 142**
	72 x 30 x 26-43	1800 x 750 x 661-1092	**N_NNN-ABN307220_**	**5 700**	**6 093**
	66 x 30 x 26-43	1650 x 750 x 661-1092	**N_NNN-ABN306620_**	**5 660**	**6 048**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).				
	84 x 30 x 26-43	2100 x 750 x 661-1092	**N_KNN-ABN308420_**	**6 212**	**6 741**
	78 x 30 x 26-43	1950 x 750 x 661-1092	**N_KNN-ABN307820_**	**6 172**	**6 677**
	72 x 30 x 26-43	1800 x 750 x 661-1092	**N_KNN-ABN307220_**	**6 132**	**6 628**
	66 x 30 x 26-43	1650 x 750 x 661-1092	**N_KNN-ABN306620_**	**6 092**	**6 581**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).				
Bureaux avec base télescopique et base intégrée de 24" P, panneau de modestie - 36" P					
 Option de fini du panneau de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 430 $.	*Base pleine en mélamine et base intégrée dans un module de 24" (619 mm) P x 21" (561 mm) H. Réversible. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau latéral amovible pour accès au mécanisme et gestion du filage. Capacité de levage de 352 lb (160 kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.*				
	84 x 36 x 26-43	2100 x 900 x 661-1092	**N_NN_-ABM368424_**	**6 013**	**6 457**
	78 x 36 x 26-43	1950 x 900 x 661-1092	**N_NN_-ABM367824_**	**5 960**	**6 398**
	72 x 36 x 26-43	1800 x 900 x 661-1092	**N_NN_-ABM367224_**	**5 907**	**6 324**
	66 x 36 x 26-43	1650 x 900 x 661-1092	**N_NN_-ABM366624_**	**5 854**	**6 264**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).				
	84 x 36 x 26-43	2100 x 900 x 661-1092	**N_KN_-ABM368424_**	**6 445**	**7 008**
	78 x 36 x 26-43	1950 x 900 x 661-1092	**N_KN_-ABM367824_**	**6 392**	**6 935**
	72 x 36 x 26-43	1800 x 900 x 661-1092	**N_KN_-ABM367224_**	**6 339**	**6 874**
	66 x 36 x 26-43	1650 x 900 x 661-1092	**N_KN_-ABM366624_**	**6 286**	**6 768**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).				
Bureaux avec base télescopique et base intégrée de 24" P, panneau de modestie - 30" P					
 Option de fini du panneau de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 430 $.	*Base pleine en mélamine et base intégrée dans un module de 24" (619 mm) P x 21" (561 mm) H. Réversible. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau latéral amovible pour accès au mécanisme et gestion du filage. Capacité de levage de 352 lb (160 kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.*				
	84 x 30 x 26-43	2100 x 750 x 661-1092	**N_NN_-ABM308424_**	**5 960**	**6 373**
	78 x 30 x 26-43	1950 x 750 x 661-1092	**N_NN_-ABM307824_**	**5 917**	**6 319**
	72 x 30 x 26-43	1800 x 750 x 661-1092	**N_NN_-ABM307224_**	**5 874**	**6 267**
	66 x 30 x 26-43	1650 x 750 x 661-1092	**N_NN_-ABM306624_**	**5 831**	**6 219**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).				
	84 x 30 x 26-43	2100 x 750 x 661-1092	**N_KN_-ABM308424_**	**6 392**	**6 921**
	78 x 30 x 26-43	1950 x 750 x 661-1092	**N_KN_-ABM307824_**	**6 349**	**6 854**
	72 x 30 x 26-43	1800 x 750 x 661-1092	**N_KN_-ABM307224_**	**6 306**	**6 802**
	66 x 30 x 26-43	1650 x 750 x 661-1092	**N_KN_-ABM306624_**	**6 263**	**6 752**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).				

Bureaux avec base télescopique et base intégrée de 20" P, panneau de modestie - 36" P



Option de fini du panneau de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 430 $.

Base pleine en mélamine et base intégrée dans un module de 20" (519 mm) P x 21" (561 mm) H. Réversible. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau latéral amovible pour accès au mécanisme et gestion du filage. Capacité de levage de 352 lb (160 kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.


L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
84 x 36 x 26-43	2100 x 900 x 661-1092	**N_NN_-ABM368420_**	**5 933**	**6 377**
78 x 36 x 26-43	1950 x 900 x 661-1092	**N_NN_-ABM367820_**	**5 890**	**6 328**
72 x 36 x 26-43	1800 x 900 x 661-1092	**N_NN_-ABM367220_**	**5 847**	**6 264**
66 x 36 x 26-43	1650 x 900 x 661-1092	**N_NN_-ABM366620_**	**5 804**	**6 214**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

84 x 36 x 26-43	2100 x 900 x 661-1092	**N_KN_-ABM368420_**	**6 365**	**6 928**
78 x 36 x 26-43	1950 x 900 x 661-1092	**N_KN_-ABM367820_**	**6 322**	**6 865**
72 x 36 x 26-43	1800 x 900 x 661-1092	**N_KN_-ABM367220_**	**6 279**	**6 814**
66 x 36 x 26-43	1650 x 900 x 661-1092	**N_KN_-ABM366620_**	**6 236**	**6 718**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

Bureaux avec base télescopique et base intégrée de 20" P, panneau de modestie - 30" P



Option de fini du panneau de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 430 $.

Base pleine en mélamine et base intégrée dans un module de 20" (519 mm) P x 21" (561 mm) H. Réversible. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau latéral amovible pour accès au mécanisme et gestion du filage. Capacité de levage de 352 lb (160 kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.


84 x 30 x 26-43	2100 x 750 x 661-1092	**N_NN_-ABM308420_**	**5 893**	**6 306**
78 x 30 x 26-43	1950 x 750 x 661-1092	**N_NN_-ABM307820_**	**5 850**	**6 252**
72 x 30 x 26-43	1800 x 750 x 661-1092	**N_NN_-ABM307220_**	**5 807**	**6 200**
66 x 30 x 26-43	1650 x 750 x 661-1092	**N_KN_-ABM366620_**	**5 764**	**6 152**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

84 x 30 x 26-43	2100 x 750 x 661-1092	**N_KN_-ABM308420_**	**6 325**	**6 854**
78 x 30 x 26-43	1950 x 750 x 661-1092	**N_KN_-ABM307820_**	**6 282**	**6 787**
72 x 30 x 26-43	1800 x 750 x 661-1092	**N_KN_-ABM307220_**	**6 239**	**6 735**
66 x 30 x 26-43	1650 x 750 x 661-1092	**N_KN_-ABM306620_**	**6 196**	**6 685**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

Bureaux avec bases télescopiques - 36" P



Bases en mélamine. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau latéral amovible pour accès au mécanisme et gestion du filage. Capacité de levage de 352 lb (160 kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.


84 x 36 x 26-43	2100 x 900 x 661-1092	**N_NNN-ARN3684_**	**5 600**	**6 044**
78 x 36 x 26-43	1950 x 900 x 661-1092	**N_NNN-ARN3678_**	**5 540**	**5 978**
72 x 36 x 26-43	1800 x 900 x 661-1092	**N_NNN-ARN3672_**	**5 480**	**5 897**
66 x 36 x 26-43	1650 x 900 x 661-1092	**N_NNN-ARN3666_**	**5 420**	**5 830**
60 x 36 x 26-43	1500 x 900 x 661-1092	**N_NNN-ARN3660_**	**5 360**	**5 756**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

84 x 36 x 26-43	2100 x 900 x 661-1092	**N_KNN-ARN3684_**	**6 218**	**6 781**
78 x 36 x 26-43	1950 x 900 x 661-1092	**N_KNN-ARN3678_**	**6 158**	**6 701**
72 x 36 x 26-43	1800 x 900 x 661-1092	**N_KNN-ARN3672_**	**6 098**	**6 633**
66 x 36 x 26-43	1650 x 900 x 661-1092	**N_KNN-ARN3666_**	**6 038**	**6 520**
60 x 36 x 26-43	1500 x 900 x 661-1092	**N_KNN-ARN3660_**	**5 978**	**6 456**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

Bureaux avec bases télescopiques - 30" P



Bases en mélamine. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau latéral amovible pour accès au mécanisme et gestion du filage. Capacité de levage de 352 lb (160 kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.


L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
84 x 30 x 26-43	2100 x 750 x 661-1092	**N_NNN-ARN3084_**	**5 535**	**5 948**
78 x 30 x 26-43	1950 x 750 x 661-1092	**N_NNN-ARN3078_**	**5 475**	**5 877**
72 x 30 x 26-43	1800 x 750 x 661-1092	**N_NNN-ARN3072_**	**5 415**	**5 808**
66 x 30 x 26-43	1650 x 750 x 661-1092	**N_NNN-ARN3066_**	**5 355**	**5 743**
60 x 30 x 26-43	1500 x 750 x 661-1092	**N_NNN-ARN3060_**	**5 295**	**5 671**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

84 x 30 x 26-43	2100 x 750 x 661-1092	**N_KNN-ARN3084_**	**6 153**	**6 682**
78 x 30 x 26-43	1950 x 750 x 661-1092	**N_KNN-ARN3078_**	**6 093**	**6 598**
72 x 30 x 26-43	1800 x 750 x 661-1092	**N_KNN-ARN3072_**	**6 033**	**6 529**
66 x 30 x 26-43	1650 x 750 x 661-1092	**N_KNN-ARN3066_**	**5 973**	**6 462**
60 x 30 x 26-43	1500 x 750 x 661-1092	**N_KNN-ARN3060_**	**5 913**	**6 395**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

Bureaux avec bases télescopiques et panneau de modestie - 36" P



Option de fini du panneau de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 430 $.

Bases en mélamine. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau latéral amovible pour accès au mécanisme et gestion du filage. Capacité de levage de 352 lb (160 kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.


84 x 36 x 26-43	2100 x 900 x 661-1092	**N_NN_-ARM3684_**	**5 713**	**6 157**
78 x 36 x 26-43	1950 x 900 x 661-1092	**N_NN_-ARM3678_**	**5 650**	**6 088**
72 x 36 x 26-43	1800 x 900 x 661-1092	**N_NN_-ARM3672_**	**5 587**	**6 004**
66 x 36 x 26-43	1650 x 900 x 661-1092	**N_NN_-ARM3666_**	**5 524**	**5 934**
60 x 36 x 26-43	1500 x 900 x 661-1092	**N_NN_-ARM3660_**	**5 461**	**5 857**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

84 x 36 x 26-43	2100 x 900 x 661-1092	**N_KN_-ARM3684_**	**6 331**	**6 894**
78 x 36 x 26-43	1950 x 900 x 661-1092	**N_KN_-ARM3678_**	**6 268**	**6 811**
72 x 36 x 26-43	1800 x 900 x 661-1092	**N_KN_-ARM3672_**	**6 205**	**6 740**
66 x 36 x 26-43	1650 x 900 x 661-1092	**N_KN_-ARM3666_**	**6 142**	**6 624**
60 x 36 x 26-43	1500 x 900 x 661-1092	**N_KN_-ARM3660_**	**6 079**	**6 557**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

Bureaux avec bases télescopiques et panneau de modestie - 30" P



Option de fini du panneau de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 430 $.

Bases en mélamine. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau latéral amovible pour accès au mécanisme et gestion du filage. Capacité de levage de 352 lb (160 kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.

84 x 30 x 26-43	2100 x 750 x 661-1092	**N_NN_-ARM3084_**	**5 648**	**6 061**
78 x 30 x 26-43	1950 x 750 x 661-1092	**N_NN_-ARM3078_**	**5 588**	**5 990**
72 x 30 x 26-43	1800 x 750 x 661-1092	**N_NN_-ARM3072_**	**5 528**	**5 921**
66 x 30 x 26-43	1650 x 750 x 661-1092	**N_NN_-ARM3066_**	**5 468**	**5 856**
60 x 30 x 26-43	1500 x 750 x 661-1092	**N_NN_-ARM3060_**	**5 408**	**5 784**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).


84 x 30 x 26-43	2100 x 750 x 661-1092	**N_KN_-ARM3084_**	**6 266**	**6 795**
78 x 30 x 26-43	1950 x 750 x 661-1092	**N_KN_-ARM3078_**	**6 206**	**6 711**
72 x 30 x 26-43	1800 x 750 x 661-1092	**N_KN_-ARM3072_**	**6 146**	**6 642**
66 x 30 x 26-43	1650 x 750 x 661-1092	**N_KN_-ARM3066_**	**6 086**	**6 575**
60 x 30 x 26-43	1500 x 750 x 661-1092	**N_KN_-ARM3060_**	**6 026**	**6 508**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

Bureaux en L avec bases télescopiques, retour de 24" P - 36" P



Bases en mélamine. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau latéral amovible pour accès au mécanisme et gestion du filage. Capacité de levage de 528 lb (239kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.


L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
84 x 96 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_N_N-ALN36849624_**	**8 890**	**9 543**
84 x 90 x 26-43	2100 x 2250 x 661-1092	**N_N_N-ALN36849024_**	**8 850**	**9 487**
84 x 84 x 26-43	2100 x 2100 x 661-1092	**N_N_N-ALN36848424_**	**8 810**	**9 414**
84 x 78 x 26-43	2100 x 1950 x 661-1092	**N_N_N-ALN36847824_**	**8 770**	**9 364**
78 x 96 x 26-43	1950 x 2400 x 661-1092	**N_N_N-ALN36789624_**	**8 820**	**9 465**
78 x 90 x 26-43	1950 x 2250 x 661-1092	**N_N_N-ALN36789024_**	**8 780**	**9 408**
78 x 84 x 26-43	1950 x 2100 x 661-1092	**N_N_N-ALN36788424_**	**8 740**	**9 335**
78 x 78 x 26-43	1950 x 1950 x 661-1092	**N_N_N-ALN36787824_**	**8 700**	**9 285**
72 x 96 x 26-43	1800 x 2400 x 661-1092	**N_N_N-ALN36729624_**	**8 750**	**9 381**
72 x 90 x 26-43	1800 x 2250 x 661-1092	**N_N_N-ALN36729024_**	**8 710**	**9 324**
72 x 84 x 26-43	1800 x 2100 x 661-1092	**N_N_N-ALN36728424_**	**8 670**	**9 251**
72 x 78 x 26-43	1800 x 1950 x 661-1092	**N_N_N-ALN36727824_**	**8 630**	**9 202**
66 x 96 x 26-43	1650 x 2400 x 661-1092	**N_N_N-ALN36669624_**	**8 680**	**9 308**
66 x 90 x 26-43	1650 x 2250 x 661-1092	**N_N_N-ALN36669024_**	**8 640**	**9 251**
66 x 84 x 26-43	1650 x 2100 x 661-1092	**N_N_N-ALN36668424_**	**8 600**	**9 178**
66 x 78 x 26-43	1650 x 1950 x 661-1092	**N_N_N-ALN36667824_**	**8 560**	**9 129**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

84 x 96 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_K_N-ALN36849624_**	**9 870**	**10 642**
84 x 90 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_K_N-ALN36849024_**	**9 830**	**10 590**
84 x 84 x 26-43	2100 x 2250 x 661-1092	**N_K_N-ALN36848424_**	**9 790**	**10 532**
84 x 78 x 26-43	2100 x 2100 x 661-1092	**N_K_N-ALN36847824_**	**9 750**	**10 480**
78 x 96 x 26-43	1950 x 2550 x 661-1092	**N_K_N-ALN36789624_**	**9 800**	**10 556**
78 x 90 x 26-43	1950 x 2400 x 661-1092	**N_K_N-ALN36789024_**	**9 760**	**10 505**
78 x 84 x 26-43	1950 x 2250 x 661-1092	**N_K_N-ALN36788424_**	**9 720**	**10 446**
78 x 78 x 26-43	1950 x 2100 x 661-1092	**N_K_N-ALN36787824_**	**9 680**	**10 395**
72 x 96 x 26-43	1800 x 2400 x 661-1092	**N_K_N-ALN36729624_**	**9 730**	**10 481**
72 x 90 x 26-43	1800 x 2250 x 661-1092	**N_K_N-ALN36729024_**	**9 690**	**10 429**
72 x 84 x 26-43	1800 x 2100 x 661-1092	**N_K_N-ALN36728424_**	**9 650**	**10 370**
72 x 78 x 26-43	1800 x 1950 x 661-1092	**N_K_N-ALN36727824_**	**9 610**	**10 319**
66 x 96 x 26-43	1650 x 2400 x 661-1092	**N_K_N-ALN36669624_**	**9 660**	**10 385**
66 x 90 x 26-43	1650 x 2250 x 661-1092	**N_K_N-ALN36669024_**	**9 620**	**10 334**
66 x 84 x 26-43	1650 x 2100 x 661-1092	**N_K_N-ALN36668424_**	**9 580**	**10 275**
66 x 78 x 26-43	1650 x 1950 x 661-1092	**N_K_N-ALN36667824_**	**9 540**	**10 223**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

Bureaux en L avec bases télescopiques, retour de 24" P - 30" P



Bases en mélamine. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau latéral amovible pour accès au mécanisme et gestion du filage. Capacité de levage de 528 lb (239kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
84 x 96 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_N_N-ALN30849624_**	**8 825**	**9 460**
84 x 90 x 26-43	2100 x 2250 x 661-1092	**N_N_N-ALN30849024_**	**8 785**	**9 403**
84 x 84 x 26-43	2100 x 2100 x 661-1092	**N_N_N-ALN30848424_**	**8 745**	**9 330**
84 x 78 x 26-43	2100 x 1950 x 661-1092	**N_N_N-ALN30847824_**	**8 705**	**9 281**
78 x 96 x 26-43	1950 x 2400 x 661-1092	**N_N_N-ALN30789624_**	**8 755**	**9 370**
78 x 90 x 26-43	1950 x 2250 x 661-1092	**N_N_N-ALN30789024_**	**8 715**	**9 314**
78 x 84 x 26-43	1950 x 2100 x 661-1092	**N_N_N-ALN30788424_**	**8 675**	**9 241**
78 x 78 x 26-43	1950 x 1950 x 661-1092	**N_N_N-ALN30787824_**	**8 635**	**9 191**
72 x 96 x 26-43	1800 x 2400 x 661-1092	**N_N_N-ALN30729624_**	**8 685**	**9 290**
72 x 90 x 26-43	1800 x 2250 x 661-1092	**N_N_N-ALN30729024_**	**8 645**	**9 233**
72 x 84 x 26-43	1800 x 2100 x 661-1092	**N_N_N-ALN30728424_**	**8 605**	**9 160**
72 x 78 x 26-43	1800 x 1950 x 661-1092	**N_N_N-ALN30727824_**	**8 565**	**9 110**
66 x 96 x 26-43	1650 x 2400 x 661-1092	**N_N_N-ALN30669624_**	**8 615**	**9 214**
66 x 90 x 26-43	1650 x 2250 x 661-1092	**N_N_N-ALN30669024_**	**8 575**	**9 157**
66 x 84 x 26-43	1650 x 2100 x 661-1092	**N_N_N-ALN30668424_**	**8 535**	**9 084**
66 x 78 x 26-43	1650 x 1950 x 661-1092	**N_N_N-ALN30667824_**	**8 495**	**9 035**


Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

Bureaux en L avec bases télescopiques, retour de 24" P - 30" P (suite)

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
84 x 96 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_K_N-ALN30849624_**	**9 805**	**10 539**
84 x 90 x 26-43	2100 x 2250 x 661-1092	**N_K_N-ALN30849024_**	**9 765**	**10 487**
84 x 84 x 26-43	2100 x 2100 x 661-1092	**N_K_N-ALN30848424_**	**9 725**	**10 429**
84 x 78 x 26-43	2100 x 1950 x 661-1092	**N_K_N-ALN30847824_**	**9 685**	**10 377**
78 x 96 x 26-43	1950 x 2400 x 661-1092	**N_K_N-ALN30789624_**	**9 735**	**10 466**
78 x 90 x 26-43	1950 x 2250 x 661-1092	**N_K_N-ALN30789024_**	**9 695**	**10 414**
78 x 84 x 26-43	1950 x 2100 x 661-1092	**N_K_N-ALN30788424_**	**9 655**	**10 356**
78 x 78 x 26-43	1950 x 1950 x 661-1092	**N_K_N-ALN30787824_**	**9 615**	**10 304**
72 x 96 x 26-43	1800 x 2400 x 661-1092	**N_K_N-ALN30729624_**	**9 665**	**10 375**
72 x 90 x 26-43	1800 x 2250 x 661-1092	**N_K_N-ALN30729024_**	**9 625**	**10 323**
72 x 84 x 26-43	1800 x 2100 x 661-1092	**N_K_N-ALN30728424_**	**9 585**	**10 265**
72 x 78 x 26-43	1800 x 1950 x 661-1092	**N_K_N-ALN30727824_**	**9 545**	**10 213**
66 x 96 x 26-43	1650 x 2400 x 661-1092	**N_K_N-ALN30669624_**	**9 595**	**10 288**
66 x 90 x 26-43	1650 x 2250 x 661-1092	**N_K_N-ALN30669024_**	**9 555**	**10 236**
66 x 84 x 26-43	1650 x 2100 x 661-1092	**N_K_N-ALN30668424_**	**9 515**	**10 178**
66 x 78 x 26-43	1650 x 1950 x 661-1092	**N_K_N-ALN30667824_**	**9 475**	**10 126**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade du retour (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

Bureaux en L avec bases télescopiques, retour de 20" P - 36" P



Bases en mélamine. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau latéral amovible pour accès au mécanisme et gestion du filage. Capacité de levage de 528 lb (239kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
84 x 96 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_N_N-ALN36849620_**	**8 830**	**9 442**
84 x 90 x 26-43	2100 x 2250 x 661-1092	**N_N_N-ALN36849020_**	**8 790**	**9 387**
84 x 84 x 26-43	2100 x 2100 x 661-1092	**N_N_N-ALN36848420_**	**8 750**	**9 349**
84 x 78 x 26-43	2100 x 1950 x 661-1092	**N_N_N-ALN36847820_**	**8 710**	**9 299**
78 x 96 x 26-43	1950 x 2400 x 661-1092	**N_N_N-ALN36789620_**	**8 760**	**9 364**
78 x 90 x 26-43	1950 x 2250 x 661-1092	**N_N_N-ALN36789020_**	**8 720**	**9 308**
78 x 84 x 26-43	1950 x 2100 x 661-1092	**N_N_N-ALN36788420_**	**8 680**	**9 270**
78 x 78 x 26-43	1950 x 1950 x 661-1092	**N_N_N-ALN36787820_**	**8 640**	**9 220**
72 x 96 x 26-43	1800 x 2400 x 661-1092	**N_N_N-ALN36729620_**	**8 690**	**9 280**
72 x 90 x 26-43	1800 x 2250 x 661-1092	**N_N_N-ALN36729020_**	**8 650**	**9 225**
72 x 84 x 26-43	1800 x 2100 x 661-1092	**N_N_N-ALN36728420_**	**8 610**	**9 186**
72 x 78 x 26-43	1800 x 1950 x 661-1092	**N_N_N-ALN36727820_**	**8 570**	**9 137**
66 x 96 x 26-43	1650 x 2400 x 661-1092	**N_N_N-ALN36669620_**	**8 620**	**9 207**
66 x 90 x 26-43	1650 x 2250 x 661-1092	**N_N_N-ALN36669020_**	**8 580**	**9 152**
66 x 84 x 26-43	1650 x 2100 x 661-1092	**N_N_N-ALN36668420_**	**8 540**	**9 114**
66 x 78 x 26-43	1650 x 1950 x 661-1092	**N_N_N-ALN36667820_**	**8 500**	**9 064**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).


84 x 96 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_K_N-ALN36849620_**	**9 810**	**10 550**
84 x 90 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_K_N-ALN36849020_**	**9 770**	**10 499**
84 x 84 x 26-43	2100 x 2250 x 661-1092	**N_K_N-ALN36848420_**	**9 730**	**10 430**
84 x 78 x 26-43	2100 x 2100 x 661-1092	**N_K_N-ALN36847820_**	**9 690**	**10 378**
78 x 96 x 26-43	1950 x 2550 x 661-1092	**N_K_N-ALN36789620_**	**9 740**	**10 464**
78 x 90 x 26-43	1950 x 2400 x 661-1092	**N_K_N-ALN36789020_**	**9 700**	**10 414**
78 x 84 x 26-43	1950 x 2250 x 661-1092	**N_K_N-ALN36788420_**	**9 660**	**10 344**
78 x 78 x 26-43	1950 x 2100 x 660-1092	**N_K_N-ALN36787820_**	**9 620**	**10 293**
72 x 96 x 26-43	1800 x 2400 x 661-1092	**N_K_N-ALN36729620_**	**9 670**	**10 388**
72 x 90 x 26-43	1800 x 2250 x 661-1092	**N_K_N-ALN36729020_**	**9 630**	**10 338**
72 x 84 x 26-43	1800 x 2100 x 661-1092	**N_K_N-ALN36728420_**	**9 590**	**10 269**
72 x 78 x 26-43	1800 x 1950 x 661-1092	**N_K_N-ALN36727820_**	**9 550**	**10 217**
66 x 96 x 26-43	1650 x 2400 x 661-1092	**N_K_N-ALN36669620_**	**9 600**	**10 293**
66 x 90 x 26-43	1650 x 2250 x 661-1092	**N_K_N-ALN36669020_**	**9 560**	**10 242**
66 x 84 x 26-43	1650 x 2100 x 661-1092	**N_K_N-ALN36668420_**	**9 520**	**10 173**
66 x 78 x 26-43	1650 x 1950 x 661-1092	**N_K_N-ALN36667820_**	**9 480**	**10 122**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

= ASSEMBLAGE REQUIS

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

Bureaux en L avec bases télescopiques, retour de 20" P - 30" P



Bases en mélamine. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau latéral amovible pour accès au mécanisme et gestion du filage. Capacité de levage de 528 lb (239kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.


L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
84 x 96 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_N_N-ALN30849620_**	**8 765**	**9 359**
84 x 90 x 26-43	2100 x 2250 x 661-1092	**N_N_N-ALN30849020_**	**8 725**	**9 303**
84 x 84 x 26-43	2100 x 2100 x 661-1092	**N_N_N-ALN30848420_**	**8 685**	**9 265**
84 x 78 x 26-43	2100 x 1950 x 661-1092	**N_N_N-ALN30847820_**	**8 645**	**9 216**
78 x 96 x 26-43	1950 x 2400 x 661-1092	**N_N_N-ALN30789620_**	**8 695**	**9 270**
78 x 90 x 26-43	1950 x 2250 x 661-1092	**N_N_N-ALN30789020_**	**8 655**	**9 214**
78 x 84 x 26-43	1950 x 2100 x 661-1092	**N_N_N-ALN30788420_**	**8 615**	**9 176**
78 x 78 x 26-43	1950 x 1950 x 661-1092	**N_N_N-ALN30787820_**	**8 575**	**9 126**
72 x 96 x 26-43	1800 x 2400 x 661-1092	**N_N_N-ALN30729620_**	**8 625**	**9 189**
72 x 90 x 26-43	1800 x 2250 x 661-1092	**N_N_N-ALN30729020_**	**8 585**	**9 133**
72 x 84 x 26-43	1800 x 2100 x 661-1092	**N_N_N-ALN30728420_**	**8 545**	**9 095**
72 x 78 x 26-43	1800 x 1950 x 661-1092	**N_N_N-ALN30727820_**	**8 505**	**9 046**
66 x 96 x 26-43	1650 x 2400 x 661-1092	**N_N_N-ALN30669620_**	**8 555**	**9 113**
66 x 90 x 26-43	1650 x 2250 x 661-1092	**N_N_N-ALN30669020_**	**8 515**	**9 057**
66 x 84 x 26-43	1650 x 2100 x 661-1092	**N_N_N-ALN30668420_**	**8 475**	**9 019**
66 x 78 x 26-43	1650 x 1950 x 661-1092	**N_N_N-ALN30667820_**	**8 435**	**8 970**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

84 x 96 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_K_N-ALN30849620_**	**9 745**	**10 447**
84 x 90 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_K_N-ALN30849020_**	**9 705**	**10 396**
84 x 84 x 26-43	2100 x 2250 x 661-1092	**N_K_N-ALN30848420_**	**9 665**	**10 327**
84 x 78 x 26-43	2100 x 2100 x 661-1092	**N_K_N-ALN30847820_**	**9 625**	**10 275**
78 x 96 x 26-43	1950 x 2550 x 661-1092	**N_K_N-ALN30789620_**	**9 675**	**10 374**
78 x 90 x 26-43	1950 x 2400 x 661-1092	**N_K_N-ALN30789020_**	**9 635**	**10 323**
78 x 84 x 26-43	1950 x 2250 x 661-1092	**N_K_N-ALN30788420_**	**9 595**	**10 254**
78 x 78 x 26-43	1950 x 2100 x 661-1092	**N_K_N-ALN30787820_**	**9 555**	**10 202**
72 x 96 x 26-43	1800 x 2400 x 661-1092	**N_K_N-ALN30729620_**	**9 605**	**10 283**
72 x 90 x 26-43	1800 x 2250 x 661-1092	**N_K_N-ALN30729020_**	**9 565**	**10 232**
72 x 84 x 26-43	1800 x 2100 x 661-1092	**N_K_N-ALN30728420_**	**9 525**	**10 163**
72 x 78 x 26-43	1800 x 1950 x 661-1092	**N_K_N-ALN30727820_**	**9 485**	**10 111**
66 x 96 x 26-43	1650 x 2400 x 661-1092	**N_K_N-ALN30669620_**	**9 535**	**10 196**
66 x 90 x 26-43	1650 x 2250 x 661-1092	**N_K_N-ALN30669020_**	**9 495**	**10 145**
66 x 84 x 26-43	1650 x 2100 x 661-1092	**N_K_N-ALN30668420_**	**9 455**	**10 076**
66 x 78 x 26-43	1650 x 1950 x 661-1092	**N_K_N-ALN30667820_**	**9 415**	**10 025**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

Bureaux en L avec bases télescopiques, retour de 24" P, panneau de modestie - 36" P



Option de fini des panneaux de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 430 $.

Bases en mélamine. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau de modestie sous la surface principale. Panneau latéral amovible pour accès au mécanisme et gestion du filage. Capacité de levage de 528 lb (239kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.

84 x 96 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36849624_**	**9 078**	**9 731**
84 x 90 x 26-43	2100 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36849024_**	**9 018**	**9 655**
84 x 84 x 26-43	2100 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36848424_**	**8 958**	**9 562**
84 x 78 x 26-43	2100 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36847824_**	**8 898**	**9 492**
78 x 96 x 26-43	1950 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36789624_**	**8 968**	**9 613**
78 x 90 x 26-43	1950 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36789024_**	**8 908**	**9 536**
78 x 84 x 26-43	1950 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36788424_**	**8 848**	**9 443**
78 x 78 x 26-43	1950 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36787824_**	**8 788**	**9 373**
72 x 96 x 26-43	1800 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36729624_**	**8 858**	**9 489**
72 x 90 x 26-43	1800 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36729024_**	**8 798**	**9 412**
72 x 84 x 26-43	1800 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36728424_**	**8 738**	**9 319**
72 x 78 x 26-43	1800 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36727824_**	**8 678**	**9 250**
66 x 96 x 26-43	1650 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36669624_**	**8 748**	**9 376**
66 x 90 x 26-43	1650 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36669024_**	**8 688**	**9 299**
66 x 84 x 26-43	1650 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36668424_**	**8 628**	**9 206**
66 x 78 x 26-43	1650 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36667824_**	**8 568**	**9 137**


Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

Bureaux en L avec bases télescopiques, retour de 24" P, panneau de modestie - 36" P (suite)

84 x 96 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36849624_**	**10 058**	**10 830**
84 x 90 x 26-43	2100 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36849024_**	**9 998**	**10 758**
84 x 84 x 26-43	2100 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36848424_**	**9 938**	**10 680**
84 x 78 x 26-43	2100 x 1950 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36847824_**	**9 878**	**10 608**
78 x 96 x 26-43	1950 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36789624_**	**9 948**	**10 704**
78 x 90 x 26-43	1950 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36789024_**	**9 888**	**10 633**
78 x 84 x 26-43	1950 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36788424_**	**9 828**	**10 554**
78 x 78 x 26-43	1950 x 1950 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36787824_**	**9 768**	**10483**
72 x 96 x 26-43	1800 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36729624_**	**9 838**	**10 589**
72 x 90 x 26-43	1800 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36729024_**	**9 778**	**10 517**
72 x 84 x 26-43	1800 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36728424_**	**9 718**	**10 438**
72 x 78 x 26-43	1800 x 1950 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36727824_**	**9 658**	**10 367**
66 x 96 x 26-43	1650 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36669624_**	**9 728**	**10 453**
66 x 90 x 26-43	1650 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36669024_**	**9 668**	**10 382**
66 x 84 x 26-43	1650 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36668424_**	**9 608**	**10 303**
66 x 78 x 26-43	1650 x 1950 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36667824_**	**9 548**	**10 231**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade du retour (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

Bureaux en L avec bases télescopiques, retour de 24" P, panneau de modestie - 30" P



Option de fini des panneaux de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 430 $.

Bases en mélamine. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau de modestie sous la surface principale. Panneau latéral amovible pour accès au mécanisme et gestion du filage. Capacité de levage de 528 lb (239kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés, à la page 19.

84 x 96 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30849624_**	**9 013**	**9 648**
84 x 90 x 26-43	2100 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30849024_**	**8 953**	**9 571**
84 x 84 x 26-43	2100 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30848424_**	**8 893**	**9 478**
84 x 78 x 26-43	2100 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30847824_**	**8 833**	**9 409**
78 x 96 x 26-43	1950 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30789624_**	**8 903**	**9 518**
78 x 90 x 26-43	1950 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30789024_**	**8 843**	**9 442**
78 x 84 x 26-43	1950 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30788424_**	**8 783**	**9 349**
78 x 78 x 26-43	1950 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30787824_**	**8 723**	**9 279**
72 x 96 x 26-43	1800 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30729624_**	**8 793**	**9 398**
72 x 90 x 26-43	1800 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30729024_**	**8 733**	**9 321**
72 x 84 x 26-43	1800 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30728424_**	**8 673**	**9 228**
72 x 78 x 26-43	1800 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30727824_**	**8 613**	**9 158**
66 x 96 x 26-43	1650 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30669624_**	**8 683**	**9 282**
66 x 90 x 26-43	1650 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30669024_**	**8 623**	**9 205**
66 x 84 x 26-43	1650 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30668424_**	**8 563**	**9 112**
66 x 78 x 26-43	1650 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30667824_**	**8 503**	**9 043**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).


84 x 96 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30849624_**	**9 993**	**10 727**
84 x 90 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30849024_**	**9 933**	**10 655**
84 x 84 x 26-43	2100 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30848424_**	**9 873**	**10 577**
84 x 78 x 26-43	2100 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30847824_**	**9 813**	**10 505**
78 x 96 x 26-43	1950 x 2550 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30789624_**	**9 883**	**10 614**
78 x 90 x 26-43	1950 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30789024_**	**9 823**	**10 542**
78 x 84 x 26-43	1950 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30788424_**	**9 763**	**10 464**
78 x 78 x 26-43	1950 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30787824_**	**9 703**	**10 392**
72 x 96 x 26-43	1800 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30729624_**	**9 773**	**10 483**
72 x 90 x 26-43	1800 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30729024_**	**9 713**	**10 411**
72 x 84 x 26-43	1800 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30728424_**	**9 653**	**10 333**
72 x 78 x 26-43	1800 x 1950 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30727824_**	**9 593**	**10 261**
66 x 96 x 26-43	1650 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30669624_**	**9 663**	**10 356**
66 x 90 x 26-43	1650 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30669024_**	**9 603**	**10 284**
66 x 84 x 26-43	1650 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30668424_**	**9 543**	**10 206**
66 x 78 x 26-43	1650 x 1950 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30667824_**	**9 483**	**10 134**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

Bureaux en L avec bases télescopiques, retour de 20" P, panneau de modestie - 36" P



Option de fini des panneaux de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 430 $.

Bases en mélamine. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau de modestie sous la surface principale. Panneau latéral amovible pour accès au mécanisme et gestion du filage. Capacité de levage de 528 lb (239kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.


L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
84 x 96 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36849620_**	**9 018**	**9 630**
84 x 90 x 26-43	2100 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36849020_**	**8 958**	**9 555**
84 x 84 x 26-43	2100 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36848420_**	**8 898**	**9 497**
84 x 78 x 26-43	2100 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36847820_**	**8 838**	**9 427**
78 x 96 x 26-43	1950 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36789620_**	**8 908**	**9 512**
78 x 90 x 26-43	1950 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36789020_**	**8 848**	**9 436**
78 x 84 x 26-43	1950 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36788420_**	**8 788**	**9 378**
78 x 78 x 26-43	1950 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36787820_**	**8 728**	**9 308**
72 x 96 x 26-43	1800 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36729620_**	**8 798**	**9 388**
72 x 90 x 26-43	1800 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36729020_**	**8 738**	**9 313**
72 x 84 x 26-43	1800 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36728420_**	**8 678**	**9 254**
72 x 78 x 26-43	1800 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36727820_**	**8 618**	**9 185**
66 x 96 x 26-43	1650 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36669620_**	**8 688**	**9 275**
66 x 90 x 26-43	1650 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36669020_**	**8 628**	**9 200**
66 x 84 x 26-43	1650 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36668420_**	**8 568**	**9 142**
66 x 78 x 26-43	1650 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALM36667820_**	**8 508**	**9 072**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

84 x 96 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36849620_**	**9 998**	**10 738**
84 x 90 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36849020_**	**9 938**	**10 667**
84 x 84 x 26-43	2100 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36848420_**	**9 878**	**10 578**
84 x 78 x 26-43	2100 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36847820_**	**9 818**	**10 506**
78 x 96 x 26-43	1950 x 2550 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36789620_**	**9 888**	**10 612**
78 x 90 x 26-43	1950 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36789020_**	**9 828**	**10 542**
78 x 84 x 26-43	1950 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36788420_**	**9 768**	**10 452**
78 x 78 x 26-43	1950 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36787820_**	**9 708**	**10 381**
72 x 96 x 26-43	1800 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36729620_**	**9 778**	**10 496**
72 x 90 x 26-43	1800 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36729020_**	**9 718**	**10 426**
72 x 84 x 26-43	1800 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36728420_**	**9 658**	**10 337**
72 x 78 x 26-43	1800 x 1950 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36727820_**	**9 598**	**10 265**
66 x 96 x 26-43	1650 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36669620_**	**9 668**	**10 361**
66 x 90 x 26-43	1650 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36669020_**	**9 608**	**10 290**
66 x 84 x 26-43	1650 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36668420_**	**9 548**	**10 201**
66 x 78 x 26-43	1650 x 1950 x 661-1092	**N_K_ _-ALM36667820_**	**9 488**	**10 130**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

Bureaux en L avec bases télescopiques, retour de 20" P, panneau de modestie - 30" P



Option de fini des panneaux de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 430 $.

Bases en mélamine. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau de modestie sous la surface principale. Panneau latéral amovible pour accès au mécanisme et gestion du filage. Capacité de levage de 528 lb (239kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.

84 x 96 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30849620_**	**8 953**	**9 547**
84 x 90 x 26-43	2100 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30849020_**	**8 893**	**9 471**
84 x 84 x 26-43	2100 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30848420_**	**8 833**	**9 413**
84 x 78 x 26-43	2100 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30847820_**	**8 773**	**9 344**
78 x 96 x 26-43	1950 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30789620_**	**8 843**	**9 418**
78 x 90 x 26-43	1950 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30789020_**	**8 783**	**9 342**
78 x 84 x 26-43	1950 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30788420_**	**8 723**	**9 284**
78 x 78 x 26-43	1950 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30787820_**	**8 663**	**9 214**
72 x 96 x 26-43	1800 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30729620_**	**8 733**	**9 297**
72 x 90 x 26-43	1800 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30729020_**	**8 673**	**9 221**
72 x 84 x 26-43	1800 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30728420_**	**8 613**	**9 163**
72 x 78 x 26-43	1800 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30727820_**	**8 553**	**9 094**
66 x 96 x 26-43	1650 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30669620_**	**8 623**	**9 181**
66 x 90 x 26-43	1650 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30669020_**	**8 563**	**9 105**
66 x 84 x 26-43	1650 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30668420_**	**8 503**	**9 047**
66 x 78 x 26-43	1650 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALM30667820_**	**8 443**	**8 978**


Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

Bureaux en L avec bases télescopiques, retour de 20" P, panneau de modestie - 30" P (suite)

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
84 x 96 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30849620_**	**9 933**	**10 635**
84 x 90 x 26-43	2100 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30849020_**	**9 873**	**10 564**
84 x 84 x 26-43	2100 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30848420_**	**9 813**	**10 475**
84 x 78 x 26-43	2100 x 1950 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30847820_**	**9 753**	**10 403**
78 x 96 x 26-43	1950 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30789620_**	**9 823**	**10 522**
78 x 90 x 26-43	1950 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30789020_**	**9 763**	**10 451**
78 x 84 x 26-43	1950 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30788420_**	**9 703**	**10 362**
78 x 78 x 26-43	1950 x 1950 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30787820_**	**9 643**	**10 290**
72 x 96 x 26-43	1800 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30729620_**	**9 713**	**10 391**
72 x 90 x 26-43	1800 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30729020_**	**9 653**	**10 320**
72 x 84 x 26-43	1800 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30728420_**	**9 593**	**10 231**
72 x 78 x 26-43	1800 x 1950 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30727820_**	**9 533**	**10 159**
66 x 96 x 26-43	1650 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30669620_**	**9 603**	**10 264**
66 x 90 x 26-43	1650 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30669020_**	**9 543**	**10 193**
66 x 84 x 26-43	1650 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30668420_**	**9 483**	**10 104**
66 x 78 x 26-43	1650 x 1950 x 661-1092	**N_K_ _-ALM30667820_**	**9 423**	**10 033**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

Bureaux en L avec bases télescopiques, retour de 24" P, deux panneaux de modestie - 36" P



Option de fini des panneaux de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 680 $.

Bases en mélamine avec réglage électrique de la hauteur. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau de modestie sous la surface principale et sous la surface du retour. Panneau latéral amovible pour accès au mécanisme et gestion du filage. Capacité de levage de 528 lb (239kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.

84 x 96 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36849624_**	**9 093**	**9 746**
84 x 90 x 26-43	2100 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36849024_**	**9 033**	**9 670**
84 x 84 x 26-43	2100 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36848424_**	**8 973**	**9 577**
84 x 78 x 26-43	2100 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36847824_**	**8 913**	**9 057**
78 x 96 x 26-43	1950 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36789624_**	**8 983**	**9 628**
78 x 90 x 26-43	1950 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36789024_**	**8 923**	**9 551**
78 x 84 x 26-43	1950 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36788424_**	**8 863**	**9 458**
78 x 78 x 26-43	1950 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36787824_**	**8 803**	**9 388**
72 x 96 x 26-43	1800 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36729624_**	**8 873**	**9 504**
72 x 90 x 26-43	1800 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36729024_**	**8 813**	**9 427**
72 x 84 x 26-43	1800 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36728424_**	**8 753**	**9 334**
72 x 78 x 26-43	1800 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36727824_**	**8 693**	**9 265**
66 x 96 x 26-43	1650 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36669624_**	**8 763**	**9 391**
66 x 90 x 26-43	1650 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36669024_**	**8 703**	**9 314**
66 x 84 x 26-43	1650 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36668424_**	**8 643**	**9 221**
66 x 78 x 26-43	1650 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36667824_**	**8 583**	**9 152**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).


84 x 96 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36849620_**	**10 073**	**10 845**
84 x 90 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36849024_**	**10 013**	**10 773**
84 x 84 x 26-43	2100 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36848424_**	**9 953**	**10 695**
84 x 78 x 26-43	2100 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36847824_**	**9 893**	**10 623**
78 x 96 x 26-43	1950 x 2550 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36789624_**	**9 963**	**10 719**
78 x 90 x 26-43	1950 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36789024_**	**9 903**	**10 648**
78 x 84 x 26-43	1950 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36788424_**	**9 843**	**10 569**
78 x 78 x 26-43	1950 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36787824_**	**9 783**	**10 498**
72 x 96 x 26-43	1800 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36729624_**	**9 853**	**10 604**
72 x 90 x 26-43	1800 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36729024_**	**9 793**	**10 532**
72 x 84 x 26-43	1800 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36728424_**	**9 733**	**10 453**
72 x 78 x 26-43	1800 x 1950 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36727824_**	**9 673**	**10 382**
66 x 96 x 26-43	1650 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36669624_**	**9 743**	**10 468**
66 x 90 x 26-43	1650 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36669024_**	**9 683**	**10 397**
66 x 84 x 26-43	1650 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36668424_**	**9 623**	**10 318**
66 x 78 x 26-43	1650 x 1950 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36667824_**	**9 563**	**10 246**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

= ASSEMBLAGE REQUIS

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

Bureaux en L avec bases télescopiques, retour de 24" P, deux panneaux de modestie - 30" P



Option de fini des panneaux de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 680 $.

Bases en mélamine avec réglage électrique de la hauteur. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau de modestie sous la surface principale et sous la surface du retour. Panneau latéral amovible pour accès au mécanisme et gestion du filage. Capacité de levage de 528 lb (239kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.


L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
84 x 96 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30849624_**	**9 028**	**9 663**
84 x 90 x 26-43	2100 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30849024_**	**8 968**	**9 586**
84 x 84 x 26-43	2100 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30848424_**	**8 908**	**9 493**
84 x 78 x 26-43	2100 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30847824_**	**8 848**	**9 424**
78 x 96 x 26-43	1950 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30789624_**	**8 918**	**9 533**
78 x 90 x 26-43	1950 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30789024_**	**8 858**	**9 457**
78 x 84 x 26-43	1950 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30788424_**	**8 798**	**9 364**
78 x 78 x 26-43	1950 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30787824_**	**8 738**	**9 294**
72 x 96 x 26-43	1800 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30729624_**	**8 808**	**9 413**
72 x 90 x 26-43	1800 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30729024_**	**8 748**	**9 336**
72 x 84 x 26-43	1800 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30728424_**	**8 688**	**9 243**
72 x 78 x 26-43	1800 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30727824_**	**8 628**	**9 173**
66 x 96 x 26-43	1650 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30669624_**	**8 698**	**9 297**
66 x 90 x 26-43	1650 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30669024_**	**8 638**	**9 220**
66 x 84 x 26-43	1650 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30668424_**	**8 578**	**9 127**
66 x 78 x 26-43	1650 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30667824_**	**8 518**	**9 058**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

84 x 96 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30849624_**	**10 008**	**10 742**
84 x 90 x 26-43	2100 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30849024_**	**9 948**	**10 670**
84 x 84 x 26-43	2100 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30848424_**	**9 888**	**10 592**
84 x 78 x 26-43	2100 x 1950 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30847824_**	**9 828**	**10 520**
78 x 96 x 26-43	1950 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30789624_**	**9 898**	**10 629**
78 x 90 x 26-43	1950 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30789024_**	**9 838**	**10 557**
78 x 84 x 26-43	1950 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30788424_**	**9 778**	**10 479**
78 x 78 x 26-43	1950 x 1950 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30787824_**	**9 718**	**10 407**
72 x 96 x 26-43	1800 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30729624_**	**9 788**	**10 498**
72 x 90 x 26-43	1800 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30729024_**	**9 728**	**10 426**
72 x 84 x 26-43	1800 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30728424_**	**9 668**	**10 348**
72 x 78 x 26-43	1800 x 1950 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30727824_**	**9 608**	**10 276**
66 x 96 x 26-43	1650 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30669624_**	**9 678**	**10 371**
66 x 90 x 26-43	1650 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30669024_**	**9 618**	**10 299**
66 x 84 x 26-43	1650 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30668424_**	**9 558**	**10 221**
66 x 78 x 26-43	1650 x 1950 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30667824_**	**9 498**	**10 149**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

Bureaux en L avec bases télescopiques, retour de 20" P, deux panneaux de modestie - 36" P



Option de fini des panneaux de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 680 $.

Bases en mélamine. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau latéral amovible pour accès au mécanisme et gestion du filage. Panneau de modestie sous la surface principale et sous la surface du retour. Capacité de levage de 528 lb (239kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
84 x 96 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36849620_**	**9 033**	**9 645**
84 x 90 x 26-43	2100 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36849020_**	**8 973**	**9 570**
84 x 84 x 26-43	2100 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36848420_**	**8 913**	**9 512**
84 x 78 x 26-43	2100 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36847820_**	**8 853**	**9 442**
78 x 96 x 26-43	1950 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36789620_**	**8 923**	**9 527**
78 x 90 x 26-43	1950 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36789020_**	**8 863**	**9 451**
78 x 84 x 26-43	1950 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36788420_**	**8 803**	**9 393**
78 x 78 x 26-43	1950 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36787820_**	**8 743**	**9 323**
72 x 96 x 26-43	1800 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36729620_**	**8 813**	**9 403**
72 x 90 x 26-43	1800 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36729020_**	**8 753**	**9 328**
72 x 84 x 26-43	1800 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36728420_**	**8 693**	**9 269**
72 x 78 x 26-43	1800 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36727820_**	**8 633**	**9 200**
66 x 96 x 26-43	1650 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36669620_**	**8 703**	**9 290**
66 x 90 x 26-43	1650 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36669020_**	**8 643**	**9 215**
66 x 84 x 26-43	1650 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36668420_**	**8 583**	**9 157**
66 x 78 x 26-43	1650 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALD36667820_**	**8 523**	**9 087**


Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

Bureaux en L avec bases télescopiques, retour de 20" P, deux panneaux de modestie - 36" P (suite)

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
84 x 96 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36849620_**	**10 013**	**10 753**
84 x 90 x 26-43	2100 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36849020_**	**9 953**	**10 682**
84 x 84 x 26-43	2100 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36848420_**	**9 893**	**10 593**
84 x 78 x 26-43	2100 x 1950 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36847820_**	**9 833**	**10 521**
78 x 96 x 26-43	1950 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36789620_**	**9 903**	**10 627**
78 x 90 x 26-43	1950 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36789020_**	**9 843**	**10 557**
78 x 84 x 26-43	1950 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36788420_**	**9 783**	**10 467**
78 x 78 x 26-43	1950 x 1950 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36787820_**	**9 723**	**10 396**
72 x 96 x 26-43	1800 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36729620_**	**9 793**	**10 511**
72 x 90 x 26-43	1800 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36729020_**	**9 733**	**10 441**
72 x 84 x 26-43	1800 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36728420_**	**9 763**	**10 352**
72 x 78 x 26-43	1800 x 1950 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36727820_**	**9 613**	**10 280**
66 x 96 x 26-43	1650 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36669620_**	**9 683**	**10 376**
66 x 90 x 26-43	1650 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36669020_**	**9 623**	**10 305**
66 x 84 x 26-43	1650 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36668420_**	**9 563**	**10 216**
66 x 78 x 26-43	1650 x 1950 x 661-1092	**N_K_ _-ALD36667820_**	**9 503**	**10 145**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

Bureaux en L avec bases télescopiques, retour de 20" P, deux panneaux de modestie - 30" P



Option de fini des panneaux de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 680 $.

Bases en mélamine. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau latéral amovible pour accès au mécanisme et gestion du filage. Panneau de modestie sous la surface principale et sous la surface du retour. Capacité de levage de 528 lb (239kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.

84 x 96 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30849620_**	**8 968**	**9 562**
84 x 90 x 26-43	2100 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30849020_**	**8 908**	**9 486**
84 x 84 x 26-43	2100 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30848420_**	**8 848**	**9 428**
84 x 78 x 26-43	2100 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30847820_**	**8 788**	**9 359**
78 x 96 x 26-43	1950 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30789620_**	**8 858**	**9 433**
78 x 90 x 26-43	1950 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30789020_**	**8 798**	**9 357**
78 x 84 x 26-43	1950 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30788420_**	**8 738**	**9 299**
78 x 78 x 26-43	1950 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30787820_**	**8 678**	**9 229**
72 x 96 x 26-43	1800 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30729620_**	**8 748**	**9 312**
72 x 90 x 26-43	1800 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30729020_**	**8 688**	**9 236**
72 x 84 x 26-43	1800 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30728420_**	**8 628**	**9 178**
72 x 78 x 26-43	1800 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30727820_**	**8 568**	**9 109**
66 x 96 x 26-43	1650 x 2400 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30669620_**	**8 638**	**9 196**
66 x 90 x 26-43	1650 x 2250 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30669020_**	**8 578**	**9 120**
66 x 84 x 26-43	1650 x 2100 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30668420_**	**8 518**	**9 062**
66 x 78 x 26-43	1650 x 1950 x 661-1092	**N_N_ _-ALD30667820_**	**5 458**	**8 993**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).


84 x 96 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30849620_**	**9 948**	**10 650**
84 x 90 x 26-43	2100 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30849020_**	**9 888**	**10 579**
84 x 84 x 26-43	2100 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30848420_**	**9 828**	**10 490**
84 x 78 x 26-43	2100 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30847820_**	**9 768**	**10 418**
78 x 96 x 26-43	1950 x 2550 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30789620_**	**9 838**	**10 537**
78 x 90 x 26-43	1950 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30789020_**	**9 778**	**10 466**
78 x 84 x 26-43	1950 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30788420_**	**9 718**	**10 377**
78 x 78 x 26-43	1950 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30787820_**	**9 658**	**10 305**
72 x 96 x 26-43	1800 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30729620_**	**9 728**	**10 406**
72 x 90 x 26-43	1800 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30729020_**	**9 668**	**10 335**
72 x 84 x 26-43	1800 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30728420_**	**9 608**	**10 246**
72 x 78 x 26-43	1800 x 1950 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30727820_**	**9 548**	**10 174**
66 x 96 x 26-43	1650 x 2400 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30669620_**	**9 618**	**10 279**
66 x 90 x 26-43	1650 x 2250 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30669020_**	**9 558**	**10 208**
66 x 84 x 26-43	1650 x 2100 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30668420_**	**9 498**	**10 119**
66 x 78 x 26-43	1650 x 1950 x 661-1092	**N_K_ _-ALD30667820_**	**9 438**	**10 048**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

Surface pont



Base en mélamine. Réglable de 26" à 43" H (660 à 1092 mm). Panneau de devant amovible pour accès au mécanisme. Option de dos court (W) ou plein (M) pour accès au filage Capacité de levage de 352 lb (160 kg). Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.
Ce meuble n'est pas autoportant. Voir configurations possibles et non autorisées à la page 9.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
60 x 30 x 26-43	1500 x 750 x 661-1092	**N_NNN-AP_3060_**	**4 850**	**5 177**
54 x 30 x 26-43	1350 x 750 x 661-1092	**N_NNN-AP_3054_**	**4 815**	**5 133**
48 x 30 x 26-43	1200 x 750 x 661-1092	**N_NNN-AP_3048_**	**4 780**	**5 089**


Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez si dos plein ou court (M, W). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

60 x 30 x 26-43	1500 x 750 x 661-1092	**N_KNN-AP_3060_**	**5 141**	**5 615**
54 x 30 x 26-43	1350 x 750 x 661-1092	**N_KNN-AP_3054_**	**5 104**	**5 570**
48 x 30 x 26-43	1200 x 750 x 661-1092	**N_KNN-AP_3048_**	**5 067**	**5 525**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez si dos plein ou court (M, W). Spécifiez la couleur de l'accent de métal (K, W).

BUREAUX CLASSIQUES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

Bureaux avec module de rangement classeur de 21" H – 36" P



Option de fini de la façade du tiroir en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 84 $.

Base en mélamine avec dos en métal. Espace rencontre. Réglable de 26" à 43½" H (661 à 1105 mm). Espace ouvert avec feutre pour y déposer de petits objets. Panneau intérieur amovible pour gestion de filage. Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Tiroir classeur avec ralentisseurs. Serrure. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.


92 x 36 x 26-43½	2300 x 900 x 661-1105	**N_N_ _-RT3684FG_**	**6 807**	**7 266**
86 x 36 x 26-43½	2150 x 900 x 661-1105	**N_N_ _-RT3678FG_**	**6 761**	**7 208**
80 x 36 x 26-43½	2000 x 900 x 661-1105	**N_N_ _-RT3672FG_**	**6 718**	**7 143**
74 x 36 x 26-43½	1850 x 900 x 661-1105	**N_N_ _-RT3666FG_**	**6 673**	**7 083**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).

92 x 36 x 26-43½	2300 x 900 x 661-1105	**N_K_ _-RT3684FG_**	**7 014**	**7 486**
86 x 36 x 26-43½	2150 x 900 x 661-1105	**N_K_ _-RT3678FG_**	**6 971**	**7 426**
80 x 36 x 26-43½	2000 x 900 x 661-1105	**N_K_ _-RT3672FG_**	**6 927**	**7 359**
74 x 36 x 26-43½	1850 x 900 x 661-1105	**N_K_ _-RT3666FG_**	**6 881**	**7 299**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).

Bureaux avec module de rangement classeur de 21" H – 32" P



Option de fini de la façade du tiroir en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 84 $.

Base en mélamine avec dos en métal. Espace rencontre. Réglable de 26" à 43½" H (661 à 1105 mm). Espace ouvert avec feutre pour y déposer de petits objets. Panneau intérieur amovible pour gestion de filage. Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Tiroir classeur avec ralentisseurs. Serrure. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.


92 x 32 x 26-43½	2300 x 800 x 661-1105	**N_N_ _-RT3284FG_**	**6 756**	**7 186**
86 x 32 x 26-43½	2150 x 800 x 661-1105	**N_N_ _-RT3278FG_**	**6 709**	**7 127**
80 x 32 x 26-43½	2000 x 800 x 661-1105	**N_N_ _-RT3272FG_**	**6 666**	**7 060**
74 x 32 x 26-43½	1850 x 800 x 661-1105	**N_N_ _-RT3266FG_**	**6 628**	**7 000**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).

92 x 32 x 26-43½	2300 x 800 x 661-1105	**N_K_ _-RT3284FG_**	**6 962**	**7 403**
86 x 32 x 26-43½	2150 x 800 x 661-1105	**N_K_ _-RT3278FG_**	**6 918**	**7 342**
80 x 32 x 26-43½	2000 x 800 x 661-1105	**N_K_ _-RT3272FG_**	**6 873**	**7 277**
74 x 32 x 26-43½	1850 x 800 x 661-1105	**N_K_ _-RT3266FG_**	**6 831**	**7 218**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).

Bureaux – 36" P



Option de fini de la façade intérieure du boîtier en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 84 $.

Base en mélamine avec dos en métal. Espace rencontre. Réglable de 26" à 43½" H (661 à 1105 mm). Espace ouvert avec feutre pour y déposer de petits objets. Panneau intérieur amovible pour gestion de filage. Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.


92 x 36 x 26-43½	2300 x 900 x 661-1105	**N_N_ _-RT3684SG_**	**6 613**	**7 066**
86 x 36 x 26-43½	2150 x 900 x 661-1105	**N_N_ _-RT3678SG_**	**6 569**	**7 009**
80 x 36 x 26-43½	2000 x 900 x 661-1105	**N_N_ _-RT3672SG_**	**6 533**	**6 948**
74 x 36 x 26-43½	1850 x 900 x 661-1105	**N_N_ _-RT3666SG_**	**6 485**	**6 890**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).

92 x 36 x 26-43½	2300 x 900 x 661-1105	**N_K_ _-RT3684SG_**	**6 821**	**7 291**
86 x 36 x 26-43½	2150 x 900 x 661-1105	**N_K_ _-RT3678SG_**	**6 785**	**7 225**
80 x 36 x 26-43½	2000 x 900 x 661-1105	**N_K_ _-RT3672SG_**	**6 738**	**7 165**
74 x 36 x 26-43½	1850 x 900 x 661-1105	**N_K_ _-RT3666SG_**	**6 696**	**7 096**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).

Bureaux – 32" P



Option de fini de la façade intérieure du boîtier en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 84 $.

Base en mélamine avec dos en métal. Espace rencontre. Réglable de 26" à 43½" H (661 à 1105 mm). Espace ouvert avec feutre pour y déposer de petits objets. Panneau intérieur amovible pour gestion de filage. Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils/module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.


92 x 32 x 26-43½	2300 x 800 x 661-1105	**N_N_ _-RT3284SG_**	**6 560**	**6 992**
86 x 32 x 26-43½	2150 x 800 x 661-1105	**N_N_ _-RT3278SG_**	**6 516**	**6 927**
80 x 32 x 26-43½	2000 x 800 x 661-1105	**N_N_ _-RT3272SG_**	**6 480**	**6 865**
74 x 32 x 26-43½	1850 x 800 x 661-1105	**N_N_ _-RT3266SG_**	**6 434**	**6 807**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).

92 x 32 x 26-43½	2300 x 800 x 661-1105	**N_K_ _-RT3284SG_**	**6 768**	**7 208**
86 x 32 x 26-43½	2150 x 800 x 661-1105	**N_K_ _-RT3278SG_**	**6 725**	**7 143**
80 x 32 x 26-43½	2000 x 800 x 661-1105	**N_K_ _-RT3272SG_**	**6 688**	**7 083**
74 x 32 x 26-43½	1850 x 800 x 661-1105	**N_K_ _-RT3266SG_**	**6 645**	**7 014**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).

Bureaux en L avec retour 24" P et module de rangement classeur de 21" H



Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 127 $.

Base en mélamine avec dos en métal. Espace rencontre. Réglable de 26" à 43½" H (661 à 1105 mm). Retour avec tiroir classeur et ralentisseurs. Serrure. Espace ouvert avec feutre pour y déposer de petits objets. Panneau intérieur amovible pour gestion de filage. Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.


L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
84 x 102 x 26-43½	2100 x 2550 x 661-1105	**N_N_ _-RTL8410224FG_**	**10 679**	**11 259**
84 x 96 x 26-43½	2100 x 2400 x 661-1105	**N_N_ _-RTL849624FG_**	**10 657**	**11 231**
84 x 90 x 26-43½	2100 x 2250 x 661-1105	**N_N_ _-RTL849024FG_**	**10 327**	**11 201**
84 x 84 x 26-43½	2100 x 2100 x 661-1105	**N_N_ _-RTL848424FG_**	**10 604**	**11 172**
84 x 78 x 26-43½	2100 x 1950 x 661-1105	**N_N_ _-RTL847824FG_**	**10 583**	**11 140**
84 x 72 x 26-43½	2100 x 1800 x 661-1105	**N_N_ _-RTL847224FG_**	**10 561**	**11 112**
78 x 102 x 26-43½	1950 x 2550 x 661-1105	**N_N_ _-RTL7810224FG_**	**10 620**	**11 602**
78 x 96 x 26-43½	1950 x 2400 x 661-1105	**N_N_ _-RTL789624FG_**	**10 597**	**11 187**
78 x 90 x 26-43½	1950 x 2250 x 661-1105	**N_N_ _-RTL789024FG_**	**10 567**	**11 157**
78 x 84 x 26-43½	1950 x 2100 x 661-1105	**N_N_ _-RTL788424FG_**	**10 545**	**11 125**
78 x 78 x 26-43½	1950 x 1950 x 661-1105	**N_N_ _-RTL787824FG_**	**10 522**	**11 067**
78 x 72 x 26-43½	1950 x 1800 x 661-1105	**N_N_ _-RTL787224FG_**	**10 502**	**11 036**
72 x 102 x 26-43½	1800 x 2550 x 661-1105	**N_N_ _-RTL7210224FG_**	**10 561**	**11 103**
72 x 96 x 26-43½	1800 x 2400 x 661-1105	**N_N_ _-RTL729624FG_**	**10 537**	**11 072**
72 x 90 x 26-43½	1800 x 2250 x 661-1105	**N_N_ _-RTL729024FG_**	**10 509**	**11 043**
72 x 84 x 26-43½	1800 x 2100 x 661-1105	**N_N_ _-RTL728424FG_**	**10 485**	**11 014**
72 x 78 x 26-43½	1800 x 1950 x 661-1105	**N_N_ _-RTL727824FG_**	**10 463**	**10 991**
72 x 72 x 26-43½	1800 x 1800 x 661-1105	**N_N_ _-RTL727224FG_**	**10 440**	**10 962**
66 x 102 x 26-43½	1650 x 2550 x 661-1105	**N_N_ _-RTL6610224FG_**	**10 502**	**11 029**
66 x 96 x 26-43½	1650 x 2400 x 661-1105	**N_N_ _-RTL669624FG_**	**10 479**	**11 000**
66 x 90 x 26-43½	1650 x 2250 x 661-1105	**N_N_ _-RTL669024FG_**	**10 456**	**10 969**
66 x 84 x 26-43½	1650 x 2100 x 661-1105	**N_N_ _-RTL668424FG_**	**10 427**	**10 939**
66 x 78 x 26-43½	1650 x 1950 x 661-1105	**N_N_ _-RTL667824FG_**	**10 405**	**10 910**
66 x 72 x 26-43½	1650 x 1800 x 661-1105	**N_N_ _-RTL667224FG_**	**10 380**	**10 879**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade du retour (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).

84 x 102 x 26-43½	2100 x 2550 x 661-1105	**N_K_ _-RTL8410224SG_**	**11 082**	**11 682**
84 x 96 x 26-43½	2100 x 2400 x 661-1105	**N_K_ _-RTL849624SG_**	**11 060**	**11 649**
84 x 90 x 26-43½	2100 x 2250 x 661-1105	**N_K_ _-RTL849024SG_**	**11 036**	**11 618**
84 x 84 x 26-43½	2100 x 2100 x 661-1105	**N_K_ _-RTL848424SG_**	**11 014**	**11 589**
84 x 78 x 26-43½	2100 x 1950 x 661-1105	**N_K_ _-RTL847824SG_**	**10 984**	**11 559**
84 x 72 x 26-43½	2100 x 1800 x 661-1105	**N_K_ _-RTL847224SG_**	**10 962**	**11 527**
78 x 102 x 26-43½	1950 x 2550 x 661-1105	**N_K_ _-RTL7810224SG_**	**11 022**	**11 602**
78 x 96 x 26-43½	1950 x 2400 x 661-1105	**N_K_ _-RTL789624SG_**	**11 000**	**11 573**
78 x 90 x 26-43½	1950 x 2250 x 661-1105	**N_K_ _-RTL789024SG_**	**10 979**	**11 543**
78 x 84 x 26-43½	1950 x 2100 x 661-1105	**N_K_ _-RTL788424SG_**	**10 948**	**11 504**
78 x 78 x 26-43½	1950 x 1950 x 661-1105	**N_K_ _-RTL787824SG_**	**10 925**	**11 475**
78 x 72 x 26-43½	1950 x 1800 x 661-1105	**N_K_ _-RTL787224SG_**	**10 904**	**11 447**
72 x 102 x 26-43½	1800 x 2550 x 661-1105	**N_K_ _-RTL7210224SG_**	**10 962**	**11 521**
72 x 96 x 26-43½	1800 x 2400 x 661-1105	**N_K_ _-RTL729624SG_**	**10 939**	**11 490**
72 x 90 x 26-43½	1800 x 2250 x 661-1105	**N_K_ _-RTL729024SG_**	**10 910**	**11 462**
72 x 84 x 26-43½	1800 x 2100 x 661-1105	**N_K_ _-RTL728424SG_**	**10 888**	**11 431**
72 x 78 x 26-43½	1800 x 1950 x 661-1105	**N_K_ _-RTL727824SG_**	**10 867**	**11 403**
72 x 72 x 26-43½	1800 x 1800 x 661-1105	**N_K_ _-RTL727224SG_**	**10 836**	**11 364**
66 x 102 x 26-43½	1650 x 2550 x 661-1105	**N_K_ _-RTL6610224SG_**	**10 904**	**11 438**
66 x 96 x 26-43½	1650 x 2400 x 661-1105	**N_K_ _-RTL669624SG_**	**10 873**	**11 410**
66 x 90 x 26-43½	1650 x 2250 x 661-1105	**N_K_ _-RTL669024SG_**	**10 850**	**11 380**
66 x 84 x 26-43½	1650 x 2100 x 661-1105	**N_K_ _-RTL668424SG_**	**10 828**	**11 351**
66 x 78 x 26-43½	1650 x 1950 x 661-1105	**N_K_ _-RTL667824SG_**	**10 808**	**11 319**
66 x 72 x 26-43½	1650 x 1800 x 661-1105	**N_K_ _-RTL667224SG_**	**10 778**	**11 288**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade du retour (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).

Bureaux en L avec retour 20" P et module de rangement classeur de 21" H



Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 127 $.

Base en mélamine avec dos en métal. Espace rencontre. Réglable de 26" à 43½" H (661 à 1105 mm). Retour avec tiroir classeur et ralentisseurs. Serrure. Espace ouvert avec feutre pour y déposer de petits objets. Panneau intérieur amovible pour gestion de filage. Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.


L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
84 x 102 x 26-43½	2100 x 2550 x 661-1105	**N_N_ _-RTL8410220FG_**	**10 620**	**11 201**
84 x 96 x 26-43½	2100 x 2400 x 661-1105	**N_N_ _-RTL849620FG_**	**10 590**	**11 172**
84 x 90 x 26-43½	2100 x 2250 x 661-1105	**N_N_ _-RTL849020FG_**	**10 567**	**11 140**
84 x 84 x 26-43½	2100 x 2100 x 661-1105	**N_N_ _-RTL848420FG_**	**10 545**	**11 112**
84 x 78 x 26-43½	2100 x 1950 x 661-1105	**N_N_ _-RTL847820FG_**	**10 522**	**11 082**
84 x 72 x 26-43½	2100 x 1800 x 661-1105	**N_N_ _-RTL847220FG_**	**10 502**	**11 051**
78 x 102 x 26-43½	1950 x 2550 x 661-1105	**N_N_ _-RTL7810220FG_**	**10 575**	**11 140**
78 x 96 x 26-43½	1950 x 2400 x 661-1105	**N_N_ _-RTL789620FG_**	**10 554**	**11 112**
78 x 90 x 26-43½	1950 x 2250 x 661-1105	**N_N_ _-RTL789020FG_**	**10 530**	**11 082**
78 x 84 x 26-43½	1950 x 2100 x 661-1105	**N_N_ _-RTL788420FG_**	**10 509**	**11 051**
78 x 78 x 26-43½	1950 x 1950 x 661-1105	**N_N_ _-RTL787820FG_**	**10 485**	**11 022**
78 x 72 x 26-43½	1950 x 1800 x 661-1105	**N_N_ _-RTL787220FG_**	**10 463**	**11 000**
72 x 102 x 26-43½	1800 x 2550 x 661-1105	**N_N_ _-RTL7210220FG_**	**10 537**	**11 088**
72 x 96 x 26-43½	1800 x 2400 x 661-1105	**N_N_ _-RTL729620FG_**	**10 515**	**11 060**
72 x 90 x 26-43½	1800 x 2250 x 661-1105	**N_N_ _-RTL729020FG_**	**10 492**	**11 029**
72 x 84 x 26-43½	1800 x 2100 x 661-1105	**N_N_ _-RTL728420FG_**	**10 471**	**11 000**
72 x 78 x 26-43½	1800 x 1950 x 661-1105	**N_N_ _-RTL727820FG_**	**10 449**	**10 969**
72 x 72 x 26-43½	1800 x 1800 x 661-1105	**N_N_ _-RTL727220FG_**	**10 418**	**10 939**
66 x 102 x 26-43½	1650 x 2550 x 661-1105	**N_N_ _-RTL6610220FG_**	**10 502**	**11 029**
66 x 96 x 26-43½	1650 x 2400 x 661-1105	**N_N_ _-RTL669620FG_**	**10 479**	**11 000**
66 x 90 x 26-43½	1650 x 2250 x 661-1105	**N_N_ _-RTL669020FG_**	**10 456**	**10 969**
66 x 84 x 26-43½	1650 x 2100 x 661-1105	**N_N_ _-RTL668420FG_**	**10 427**	**10 939**
66 x 78 x 26-43½	1650 x 1950 x 661-1105	**N_N_ _-RTL667820FG_**	**10 405**	**10 910**
66 x 72 x 26-43½	1650 x 1800 x 661-1105	**N_N_ _-RTL667220FG_**	**10 380**	**10 879**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade du retour (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).

84 x 102 x 26-43½	2100 x 2550 x 661-1105	**N_K_ _-RTL8410220FG_**	**11 022**	**11 618**
84 x 96 x 26-43½	2100 x 2400 x 661-1105	**N_K_ _-RTL849620FG_**	**11 000**	**11 589**
84 x 90 x 26-43½	2100 x 2250 x 661-1105	**N_K_ _-RTL849020FG_**	**10 969**	**11 559**
84 x 84 x 26-43½	2100 x 2100 x 661-1105	**N_K_ _-RTL848420FG_**	**10 948**	**11 527**
84 x 78 x 26-43½	2100 x 1950 x 661-1105	**N_K_ _-RTL847820FG_**	**10 925**	**11 490**
84 x 72 x 26-43½	2100 x 1800 x 661-1105	**N_K_ _-RTL847220FG_**	**10 904**	**11 462**
78 x 102 x 26-43½	1950 x 2550 x 661-1105	**N_K_ _-RTL7810220FG_**	**10 979**	**11 159**
78 x 96 x 26-43½	1950 x 2400 x 661-1105	**N_K_ _-RTL789620FG_**	**10 955**	**11 527**
78 x 90 x 26-43½	1950 x 2250 x 661-1105	**N_K_ _-RTL789020FG_**	**10 931**	**11 499**
78 x 84 x 26-43½	1950 x 2100 x 661-1105	**N_K_ _-RTL788420FG_**	**10 910**	**11 467**
78 x 78 x 26-43½	1950 x 1950 x 661-1105	**N_K_ _-RTL787820FG_**	**10 888**	**11 438**
78 x 72 x 26-43½	1950 x 1800 x 661-1105	**N_K_ _-RTL787220FG_**	**10 858**	**11 410**
72 x 102 x 26-43½	1800 x 2550 x 661-1105	**N_K_ _-RTL7210220FG_**	**10 939**	**11 499**
72 x 96 x 26-43½	1800 x 2400 x 661-1105	**N_K_ _-RTL729620FG_**	**10 918**	**11 467**
72 x 90 x 26-43½	1800 x 2250 x 661-1105	**N_K_ _-RTL729020FG_**	**10 888**	**11 438**
72 x 84 x 26-43½	1800 x 2100 x 661-1105	**N_K_ _-RTL728420FG_**	**10 867**	**11 410**
72 x 78 x 26-43½	1800 x 1950 x 661-1105	**N_K_ _-RTL727820FG_**	**10 842**	**11 380**
72 x 72 x 26-43½	1800 x 1800 x 661-1105	**N_K_ _-RTL727220FG_**	**10 820**	**11 351**
66 x 102 x 26-43½	1650 x 2550 x 661-1105	**N_K_ _-RTL6610220FG_**	**10 894**	**11 438**
66 x 96 x 26-43½	1650 x 2400 x 661-1105	**N_K_ _-RTL669620FG_**	**10 873**	**11 410**
66 x 90 x 26-43½	1650 x 2250 x 661-1105	**N_K_ _-RTL669020FG_**	**10 850**	**11 380**
66 x 84 x 26-43½	1650 x 2100 x 661-1105	**N_K_ _-RTL668420FG_**	**10 828**	**11 351**
66 x 78 x 26-43½	1650 x 1950 x 661-1105	**N_K_ _-RTL667820FG_**	**10 808**	**11 319**
66 x 72 x 26-43½	1650 x 1800 x 661-1105	**N_K_ _-RTL667220FG_**	**10 778**	**11 282**

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade du retour (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).

Bureaux en L avec retour 24" P



Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 127

Base en mélamine avec dos en métal. Espace rencontre. Réglable de 26" à 43½" H (661 à 1105 mm). Panneau intérieur amovible pour gestion de filage. Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.


L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
84 x 102 x 26-43½	2100 x 2550 x 661-1105	**N_N_ _-RTL8410224SG_**	10 405	10 984
84 x 96 x 26-43½	2100 x 2400 x 661-1105	**N_N_ _-RTL849624SG_**	10 380	10 955
84 x 90 x 26-43½	2100 x 2250 x 661-1105	**N_N_ _-RTL849024SG_**	10 360	10 925
84 x 84 x 26-43½	2100 x 2100 x 661-1105	**N_N_ _-RTL848424SG_**	10 337	10 894
84 x 78 x 26-43½	2100 x 1950 x 661-1105	**N_N_ _-RTL847824SG_**	10 314	10 867
84 x 72 x 26-43½	2100 x 1800 x 661-1105	**N_N_ _-RTL847224SG_**	10 282	10 836
78 x 102 x 26-43½	1950 x 2550 x 661-1105	**N_N_ _-RTL7810224SG_**	10 344	10 904
78 x 96 x 26-43½	1950 x 2400 x 661-1105	**N_N_ _-RTL789624SG_**	10 323	10 873
78 x 90 x 26-43½	1950 x 2250 x 661-1105	**N_N_ _-RTL789024SG_**	10 299	10 842
78 x 84 x 26-43½	1950 x 2100 x 661-1105	**N_N_ _-RTL788424SG_**	10 277	10 813
78 x 78 x 26-43½	1950 x 1950 x 661-1105	**N_N_ _-RTL787824SG_**	10 255	10 783
78 x 72 x 26-43½	1950 x 1800 x 661-1105	**N_N_ _-RTL787224SG_**	10 230	10 755
72 x 102 x 26-43½	1800 x 2550 x 661-1105	**N_N_ _-RTL7210224SG_**	10 282	10 828
72 x 96 x 26-43½	1800 x 2400 x 661-1105	**N_N_ _-RTL729624SG_**	10 264	10 798
72 x 90 x 26-43½	1800 x 2250 x 661-1105	**N_N_ _-RTL729024SG_**	10 240	10 769
72 x 84 x 26-43½	1800 x 2100 x 661-1105	**N_N_ _-RTL728424SG_**	10 218	10 737
72 x 78 x 26-43½	1800 x 1950 x 661-1105	**N_N_ _-RTL727824SG_**	10 195	10 708
72 x 72 x 26-43½	1800 x 1800 x 661-1105	**N_N_ _-RTL727224SG_**	10 172	10 679
66 x 102 x 26-43½	1650 x 2550 x 661-1105	**N_N_ _-RTL6610224SG_**	10 225	10 744
66 x 96 x 26-43½	1650 x 2400 x 661-1105	**N_N_ _-RTL669624SG_**	10 202	10 716
66 x 90 x 26-43½	1650 x 2250 x 661-1105	**N_N_ _-RTL669024SG_**	10 180	10 695
66 x 84 x 26-43½	1650 x 2100 x 661-1105	**N_N_ _-RTL668424SG_**	10 160	10 665
66 x 78 x 26-43½	1650 x 1950 x 661-1105	**N_N_ _-RTL667824SG_**	10 135	10 634
66 x 72 x 26-43½	1650 x 1800 x 661-1105	**N_N_ _-RTL667224SG_**	10 114	10 604

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade du retour (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).

84 x 102 x 26-43½	2100 x 2550 x 661-1105	**N_K_ _-RTL8410224SG_**	10 813	11 403
84 x 96 x 26-43½	2100 x 2400 x 661-1105	**N_K_ _-RTL849624SG_**	10 790	11 372
84 x 90 x 26-43½	2100 x 2250 x 661-1105	**N_K_ _-RTL849024SG_**	10 761	11 341
84 x 84 x 26-43½	2100 x 2100 x 661-1105	**N_K_ _-RTL848424SG_**	10 737	11 312
84 x 78 x 26-43½	2100 x 1950 x 661-1105	**N_K_ _-RTL847824SG_**	10 716	11 275
84 x 72 x 26-43½	2100 x 1800 x 661-1105	**N_K_ _-RTL847224SG_**	10 686	11 247
78 x 102 x 26-43½	1950 x 2550 x 661-1105	**N_K_ _-RTL7810224SG_**	10 755	11 319
78 x 96 x 26-43½	1950 x 2400 x 661-1105	**N_K_ _-RTL789624SG_**	10 724	11 288
78 x 90 x 26-43½	1950 x 2250 x 661-1105	**N_K_ _-RTL789024SG_**	10 703	11 259
78 x 84 x 26-43½	1950 x 2100 x 661-1105	**N_K_ _-RTL788424SG_**	10 679	11 231
78 x 78 x 26-43½	1950 x 1950 x 661-1105	**N_K_ _-RTL787824SG_**	10 657	11 201
78 x 72 x 26-43½	1950 x 1800 x 661-1105	**N_K_ _-RTL787224SG_**	10 627	11 172
72 x 102 x 26-43½	1800 x 2550 x 661-1105	**N_K_ _-RTL7210224SG_**	10 686	11 237
72 x 96 x 26-43½	1800 x 2400 x 661-1105	**N_K_ _-RTL729624SG_**	10 665	11 209
72 x 90 x 26-43½	1800 x 2250 x 661-1105	**N_K_ _-RTL729024SG_**	10 642	11 177
72 x 84 x 26-43½	1800 x 2100 x 661-1105	**N_K_ _-RTL728424SG_**	10 614	11 148
72 x 78 x 26-43½	1800 x 1950 x 661-1105	**N_K_ _-RTL727824SG_**	10 590	11 120
72 x 72 x 26-43½	1800 x 1800 x 661-1105	**N_K_ _-RTL727224SG_**	10 567	11 088
66 x 102 x 26-43½	1650 x 2550 x 661-1105	**N_K_ _-RTL6610224SG_**	10 627	11 163
66 x 96 x 26-43½	1650 x 2400 x 661-1105	**N_K_ _-RTL669624SG_**	10 604	11 125
66 x 90 x 26-43½	1650 x 2250 x 661-1105	**N_K_ _-RTL669024SG_**	10 583	11 097
66 x 84 x 26-43½	1650 x 2100 x 661-1105	**N_K_ _-RTL668424SG_**	10 554	11 067
66 x 78 x 26-43½	1650 x 1950 x 661-1105	**N_K_ _-RTL667824SG_**	10 530	11 036
66 x 72 x 26-43½	1650 x 1800 x 661-1105	**N_K_ _-RTL667224SG_**	10 509	11 007

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade du retour (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).

Bureaux en L avec retour 20" P



Option de fini de la façade intérieure en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 127 $.

Base en mélamine avec dos en métal. Espace rencontre. Réglable de 26" à 43½" H (661 à 1105 mm). Panneau intérieur amovible pour gestion de filage. Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.




L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
84 x 102 x 26-43½	2100 x 2550 x 661-1105	**N_N_ _-RTL8410220SG_**	10 352	10 931
84 x 96 x 26-43½	2100 x 2400 x 661-1105	**N_N_ _-RTL849620SG_**	10 329	10 904
84 x 90 x 26-43½	2100 x 2250 x 661-1105	**N_N_ _-RTL849020SG_**	10 306	10 873
84 x 84 x 26-43½	2100 x 2100 x 661-1105	**N_N_ _-RTL848420SG_**	10 282	10 842
84 x 78 x 26-43½	2100 x 1950 x 661-1105	**N_N_ _-RTL847820SG_**	10 264	10 813
84 x 72 x 26-43½	2100 x 1800 x 661-1105	**N_N_ _-RTL847220SG_**	10 240	10 783
78 x 102 x 26-43½	1950 x 2550 x 661-1105	**N_N_ _-RTL7810220SG_**	10 299	10 858
78 x 96 x 26-43½	1950 x 2400 x 661-1105	**N_N_ _-RTL789620SG_**	10 277	10 828
78 x 90 x 26-43½	1950 x 2250 x 661-1105	**N_N_ _-RTL789020SG_**	10 255	10 798
78 x 84 x 26-43½	1950 x 2100 x 661-1105	**N_N_ _-RTL788420SG_**	10 230	10 769
78 x 78 x 26-43½	1950 x 1950 x 661-1105	**N_N_ _-RTL787820SG_**	10 211	10 737
78 x 72 x 26-43½	1950 x 1800 x 661-1105	**N_N_ _-RTL787220SG_**	10 188	10 716
72 x 102 x 26-43½	1800 x 2550 x 661-1105	**N_N_ _-RTL7210220SG_**	10 255	10 790
72 x 96 x 26-43½	1800 x 2400 x 661-1105	**N_N_ _-RTL729620SG_**	10 225	10 761
72 x 90 x 26-43½	1800 x 2250 x 661-1105	**N_N_ _-RTL729020SG_**	10 202	10 732
72 x 84 x 26-43½	1800 x 2100 x 661-1105	**N_N_ _-RTL728420SG_**	10 180	10 703
72 x 78 x 26-43½	1800 x 1950 x 661-1105	**N_N_ _-RTL727820SG_**	10 160	10 671
72 x 72 x 26-43½	1800 x 1800 x 661-1105	**N_N_ _-RTL727220SG_**	10 135	10 642
66 x 102 x 26-43½	1650 x 2550 x 661-1105	**N_N_ _-RTL6610220SG_**	10 202	10 724
66 x 96 x 26-43½	1650 x 2400 x 661-1105	**N_N_ _-RTL669620SG_**	10 180	10 695
66 x 90 x 26-43½	1650 x 2250 x 661-1105	**N_N_ _-RTL669020SG_**	10 160	10 665
66 x 84 x 26-43½	1650 x 2100 x 661-1105	**N_N_ _-RTL668420SG_**	10 128	10 634
66 x 78 x 26-43½	1650 x 1950 x 661-1105	**N_N_ _-RTL667820SG_**	10 107	10 604
66 x 72 x 26-43½	1650 x 1800 x 661-1105	**N_N_ _-RTL667220SG_**	10 085	10 575

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade du retour (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).


84 x 102 x 26-43½	2100 x 2550 x 661-1105	**N_K_ _-RTL8410220SG_**	10 761	11 351
84 x 96 x 26-43½	2100 x 2400 x 661-1105	**N_K_ _-RTL849620SG_**	10 732	11 319
84 x 90 x 26-43½	2100 x 2250 x 661-1105	**N_K_ _-RTL849020SG_**	10 708	11 282
84 x 84 x 26-43½	2100 x 2100 x 661-1105	**N_K_ _-RTL848420SG_**	10 686	11 253
84 x 78 x 26-43½	2100 x 1950 x 661-1105	**N_K_ _-RTL847820SG_**	10 665	11 223
84 x 72 x 26-43½	2100 x 1800 x 661-1105	**N_K_ _-RTL847220SG_**	10 642	11 195
78 x 102 x 26-43½	1950 x 2550 x 661-1105	**N_K_ _-RTL7810220SG_**	10 708	11 275
78 x 96 x 26-43½	1950 x 2400 x 661-1105	**N_K_ _-RTL789620SG_**	10 679	11 247
78 x 90 x 26-43½	1950 x 2250 x 661-1105	**N_K_ _-RTL789020SG_**	10 657	11 214
78 x 84 x 26-43½	1950 x 2100 x 661-1105	**N_K_ _-RTL788420SG_**	10 634	11 184
78 x 78 x 26-43½	1950 x 1950 x 661-1105	**N_K_ _-RTL787820SG_**	10 614	11 157
78 x 72 x 26-43½	1950 x 1800 x 661-1105	**N_K_ _-RTL787220SG_**	10 583	11 125
72 x 102 x 26-43½	1800 x 2550 x 661-1105	**N_K_ _-RTL7210220SG_**	10 651	11 201
72 x 96 x 26-43½	1800 x 2400 x 661-1105	**N_K_ _-RTL729620SG_**	10 627	11 172
72 x 90 x 26-43½	1800 x 2250 x 661-1105	**N_K_ _-RTL729020SG_**	10 604	11 140
72 x 84 x 26-43½	1800 x 2100 x 661-1105	**N_K_ _-RTL728420SG_**	10 583	11 112
72 x 78 x 26-43½	1800 x 1950 x 661-1105	**N_K_ _-RTL727820SG_**	10 554	11 082
72 x 72 x 26-43½	1800 x 1800 x 661-1105	**N_K_ _-RTL727220SG_**	10 530	11 051
66 x 102 x 26-43½	1650 x 2550 x 661-1105	**N_K_ _-RTL6610220SG_**	10 597	11 133
66 x 96 x 26-43½	1650 x 2400 x 661-1105	**N_K_ _-RTL669620SG_**	10 575	11 103
66 x 90 x 26-43½	1650 x 2250 x 661-1105	**N_K_ _-RTL669020SG_**	10 554	11 072
66 x 84 x 26-43½	1650 x 2100 x 661-1105	**N_K_ _-RTL668420SG_**	10 530	11 043
66 x 78 x 26-43½	1650 x 1950 x 661-1105	**N_K_ _-RTL667820SG_**	10 502	11 014
66 x 72 x 26-43½	1650 x 1800 x 661-1105	**N_K_ _-RTL667220SG_**	10 479	10 979

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade du retour (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).



TABLES DE STYLE BISTRO

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Tables de style bistro – 36" P	*Panneaux de modestie 18" H (457 mm), en retrait de 12¼" (309 mm) de chaque côté. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.*				
	96 x 36 x 42	2400 x 900 x 1067	**N_NN_-RT369642A3**	**2 108**	**2 505**
	90 x 36 x 42	2250 x 900 x 1067	**N_NN_-RT369042A3**	**2 055**	**2 450**
	84 x 36 x 42	2100 x 900 x 1067	**N_NN_-RT368442A3**	**2 013**	**2 392**
	78 x 36 x 42	1950 x 900 x 1067	**N_NN_-RT367842A3**	**1 967**	**2 347**
	72 x 36 x 42	1800 x 900 x 1067	**N_NN_-RT367242A3**	**1 921**	**2 282**
	66 x 36 x 42	1650 x 900 x 1067	**N_NN_-RT366642A3**	**1 874**	**2 229**
	60 x 36 x 42	1500 x 900 x 1067	**N_NN_-RT366042A3**	**1 828**	**2 172**
Option de fini des panneaux de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : 96" à 72" L (2400 à 1800 mm) : ajoutez 503 $; 66" à 54" L (1650 à 1350 mm) : ajoutez 336 $.	54 x 36 x 42	1350 x 900 x 1067	**N_NN_-RT365442A3**	**1 778**	**2 108**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).				
	96 x 36 x 42	2400 x 900 x 1067	**N_NN_-RT369642A3**	**2 442**	**2 909**
	90 x 36 x 42	2250 x 900 x 1067	**N_NN_-RT369042A3**	**2 386**	**2 835**
	84 x 36 x 42	2100 x 900 x 1067	**N_NN_-RT368442A3**	**2 331**	**2 775**
	78 x 36 x 42	1950 x 900 x 1067	**N_NN_-RT367842A3**	**2 282**	**2 720**
	72 x 36 x 42	1800 x 900 x 1067	**N_NN_-RT367242A3**	**2 229**	**2 646**
	66 x 36 x 42	1650 x 900 x 1067	**N_NN_-RT366642A3**	**2 165**	**2 575**
	60 x 36 x 42	1500 x 900 x 1067	**N_NN_-RT366042A3**	**2 117**	**2 521**
	54 x 36 x 42	1350 x 900 x 1067	**N_NN_-RT365442A3**	**2 055**	**2 450**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).				
Option de fini de la façade intérieure en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 127 $.	96 x 36 x 42	2400 x 900 x 1067	**N_KN_-RT369642A3**	**3 080**	**3 667**
	90 x 36 x 42	2250 x 900 x 1067	**N_KN_-RT369042A3**	**3 011**	**3 579**
	84 x 36 x 42	2100 x 900 x 1067	**N_KN_-RT368442A3**	**2 947**	**3 510**
	78 x 36 x 42	1950 x 900 x 1067	**N_KN_-RT367842A3**	**2 885**	**3 428**
	72 x 36 x 42	1800 x 900 x 1067	**N_KN_-RT367242A3**	**2 805**	**3 340**
	66 x 36 x 42	1650 x 900 x 1067	**N_KN_-RT366642A3**	**2 733**	**3 255**
	60 x 36 x 42	1500 x 900 x 1067	**N_KN_-RT366042A3**	**2 672**	**3 175**
	54 x 36 x 42	1350 x 900 x 1067	**N_KN_-RT365442A3**	**2 598**	**3 089**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).				
Tables de style bistro – 30" P	*Panneaux de modestie 18" H (457 mm), en retrait de 11¼" (281 mm) de chaque côté. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.*				
	96 x 30 x 42	2400 x 750 x 1067	**N_NN_-RT309642A3**	**1 967**	**2 347**
	90 x 30 x 42	2250 x 750 x 1067	**N_NN_-RT309042A3**	**1 921**	**2 292**
	84 x 30 x 42	2100 x 750 x 1067	**N_NN_-RT308442A3**	**1 881**	**2 235**
	78 x 30 x 42	1950 x 750 x 1067	**N_NN_-RT307842A3**	**1 841**	**2 191**
	72 x 30 x 42	1800 x 750 x 1067	**N_NN_-RT307242A3**	**1 794**	**2 135**
	66 x 30 x 42	1650 x 750 x 1067	**N_NN_-RT306642A3**	**1 745**	**2 078**
	60 x 30 x 42	1500 x 750 x 1067	**N_NN_-RT306042A3**	**1 704**	**2 031**
	54 x 30 x 42	1350 x 750 x 1067	**N_NN_-RT305442A3**	**1 660**	**1 978**
Option de fini des panneaux de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : 96" à 72" L (2400 à 1800 mm) : ajoutez 503 $; 66" à 54" L (1650 à 1350 mm) : ajoutez 336 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).**				
	96 x 30 x 42	2400 x 750 x 1067	**N_NN_-RT309642A3**	**2 282**	**2 720**
	90 x 30 x 42	2250 x 750 x 1067	**N_NN_-RT309042A3**	**2 229**	**2 652**
	84 x 30 x 42	2100 x 750 x 1067	**N_NN_-RT308442A3**	**2 180**	**2 593**
	78 x 30 x 42	1950 x 750 x 1067	**N_NN_-RT307842A3**	**2 135**	**2 537**
	72 x 30 x 42	1800 x 750 x 1067	**N_NN_-RT307242A3**	**2 078**	**2 471**
	66 x 30 x 42	1650 x 750 x 1067	**N_NN_-RT306642A3**	**2 023**	**2 411**
	60 x 30 x 42	1500 x 750 x 1067	**N_NN_-RT306042A3**	**1 978**	**2 355**
	54 x 30 x 42	1350 x 750 x 1067	**N_NN_-RT305442A3**	**1 921**	**2 292**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).				
	96 x 30 x 42	2400 x 750 x 1067	**N_KN_-RT309642A3**	**2 885**	**3 428**
	90 x 30 x 42	2250 x 750 x 1067	**N_KN_-RT309042A3**	**2 812**	**3 354**
	84 x 30 x 42	2100 x 750 x 1067	**N_KN_-RT308442A3**	**2 750**	**3 279**
	78 x 30 x 42	1950 x 750 x 1067	**N_KN_-RT307842A3**	**2 696**	**3 201**
	72 x 30 x 42	1800 x 750 x 1067	**N_KN_-RT307242A3**	**2 623**	**3 119**
	66 x 30 x 42	1650 x 750 x 1067	**N_KN_-RT306642A3**	**2 551**	**3 040**
	60 x 30 x 42	1500 x 750 x 1067	**N_KN_-RT306042A3**	**2 496**	**2 970**
	54 x 30 x 42	1350 x 750 x 1067	**N_KN_-RT305442A3**	**2 425**	**2 891**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).				
Tables de style bistro – 24" P	*Panneau de modestie 18" H (457 mm), en retrait de 3" (75 mm) de profondeur. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.*				
	96 x 24 x 42	2400 x 600 x 1067	**N_NN_-RT249642A3**	**1 841**	**2 191**
	90 x 24 x 42	2250 x 600 x 1067	**N_NN_-RT249042A3**	**1 801**	**2 141**
	84 x 24 x 42	2100 x 600 x 1067	**N_NN_-RT248442A3**	**1 760**	**2 094**
	78 x 24 x 42	1950 x 600 x 1067	**N_NN_-RT247842A3**	**1 724**	**2 047**
	72 x 24 x 42	1800 x 600 x 1067	**N_NN_-RT247242A3**	**1 675**	**1 992**
	66 x 24 x 42	1650 x 600 x 1067	**N_NN_-RT246642A3**	**1 637**	**1 944**
	60 x 24 x 42	1500 x 600 x 1067	**N_NN_-RT246042A3**	**1 593**	**1 895**
Option de fini du panneau de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : 96" à 72" L (2400 à 1800 mm) : ajoutez 503 $; 66" à 54" L (1650 à 1350 mm) : ajoutez 336 $.	54 x 24 x 42	1350 x 600 x 1067	**N_NN_-RT245442A3**	**1 548**	**1 848**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).				
	96 x 24 x 42	2400 x 600 x 1067	**N_NN_-RT249642A3**	**2 135**	**2 537**
	90 x 24 x 42	2250 x 600 x 1067	**N_NN_-RT249042A3**	**2 087**	**2 482**
	84 x 24 x 42	2100 x 600 x 1067	**N_NN_-RT248442A3**	**2 038**	**2 425**
	78 x 24 x 42	1950 x 600 x 1067	**N_NN_-RT247842A3**	**1 992**	**2 371**
	72 x 24 x 42	1800 x 600 x 1067	**N_NN_-RT247242A3**	**1 944**	**2 315**
	66 x 24 x 42	1650 x 600 x 1067	**N_NN_-RT246642A3**	**1 895**	**2 252**
	60 x 24 x 42	1500 x 600 x 1067	**N_NN_-RT246042A3**	**1 848**	**2 196**
	54 x 24 x 42	1350 x 600 x 1067	**N_NN_-RT245442A3**	**1 794**	**2 141**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).				
	96 x 24 x 42	2400 x 600 x 1067	**N_KN_-RT249642A3**	**2 696**	**3 201**
	90 x 24 x 42	2250 x 600 x 1067	**N_KN_-RT249042A3**	**2 635**	**3 130**
	84 x 24 x 42	2100 x 600 x 1067	**N_KN_-RT248442A3**	**2 575**	**3 060**
	78 x 24 x 42	1950 x 600 x 1067	**N_KN_-RT247842A3**	**2 514**	**2 996**
	72 x 24 x 42	1800 x 600 x 1067	**N_KN_-RT247242A3**	**2 450**	**2 916**
	66 x 24 x 42	1650 x 600 x 1067	**N_KN_-RT246642A3**	**2 386**	**2 844**
	60 x 24 x 42	1500 x 600 x 1067	**N_KN_-RT246042A3**	**2 331**	**2 775**
	54 x 24 x 42	1350 x 600 x 1067	**N_KN_-RT245442A3**	**2 269**	**2 701**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).				



TABLES DE RENCONTRE

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Tables de rencontre – 48" P	*Panneaux de modestie en retrait de 22" (550 mm) de chaque côté. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.*				
	96 x 48 x 29½	2400 x 1200 x 752	**N_NN_-RC4896A**	**1 891**	**2 354**
	90 x 48 x 29½	2250 x 1200 x 752	**N_NN_-RC4890A**	**1 839**	**2 266**
	84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 752	**N_NN_-RC4884A**	**1 779**	**2 181**
	78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 752	**N_NN_-RC4878A**	**1 722**	**2 101**
	72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 752	**N_NN_-RC4872A**	**1 661**	**2 011**
	66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 752	**N_NN_-RC4866A**	**1 601**	**1 928**
	60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 752	**N_NN_-RC4860A**	**1 541**	**1 839**
	54 x 48 x 29½	1350 x 1200 x 752	**N_NN_-RC4854A**	**1 489**	**1 757**
Option de fini des panneaux de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : 96" à 72" L (2400 à 1800 mm) : ajoutez 894 $; 66" à 48" L (1650 à 1200 mm) : ajoutez 594 $.	48 x 48 x 29½	1200 x 1200 x 752	**N_NN_-RC4848A**	**1 430**	**1 675**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).				
	96 x 48 x 29½	2400 x 1200 x 752	**N_NN_-RC4896A**	**2 101**	**2 569**
	90 x 48 x 29½	2250 x 1200 x 752	**N_NN_-RC4890A**	**2 032**	**2 466**
	84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 752	**N_NN_-RC4884A**	**1 956**	**2 369**
	78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 752	**N_NN_-RC4878A**	**1 891**	**2 272**
	72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 752	**N_NN_-RC4872A**	**1 817**	**2 174**
	66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 752	**N_NN_-RC4866A**	**1 750**	**2 078**
	60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 752	**N_NN_-RC4860A**	**1 675**	**1 981**
	54 x 48 x 29½	1350 x 1200 x 752	**N_NN_-RC4854A**	**1 608**	**1 884**
	48 x 48 x 29½	1200 x 1200 x 752	**N_NN_-RC4848A**	**1 534**	**1 786**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).				
	96 x 48 x 29½	2400 x 1200 x 752	**N_KN_-RC4896A**	**2 711**	**3 194**
	90 x 48 x 29½	2250 x 1200 x 752	**N_KN_-RC4890A**	**2 637**	**3 090**
	84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 752	**N_KN_-RC4884A**	**2 563**	**2 994**
	78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 752	**N_KN_-RC4878A**	**2 487**	**2 889**
	72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 752	**N_KN_-RC4872A**	**2 413**	**2 785**
	66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 752	**N_KN_-RC4866A**	**2 331**	**2 680**
	60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 752	**N_KN_-RC4860A**	**2 255**	**2 576**
	54 x 48 x 29½	1350 x 1200 x 752	**N_KN_-RC4854A**	**2 181**	**2 471**
	48 x 48 x 29½	1200 x 1200 x 752	**N_KN_-RC4848A**	**2 107**	**2 369**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).				

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Tables de rencontre – 42" P	*Panneaux de modestie en retrait de 19" (475 mm) de chaque côté. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.*				
	96 x 42 x 29½	2400 x 1050 x 752	**N_NN_-RC4296A**	**1 802**	**2 203**
	90 x 42 x 29½	2250 x 1050 x 752	**N_NN_-RC4290A**	**1 742**	**2 130**
	84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 752	**N_NN_-RC4284A**	**1 692**	**2 048**
	78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 752	**N_NN_-RC4278A**	**1 631**	**1 967**
	72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 752	**N_NN_-RC4272A**	**1 580**	**1 891**
	66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 752	**N_NN_-RC4266A**	**1 520**	**1 809**
	60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 752	**N_NN_-RC4260A**	**1 467**	**1 727**
	54 x 42 x 29½	1350 x 1050 x 752	**N_NN_-RC4254A**	**1 408**	**1 646**
	48 x 42 x 29½	1200 x 1050 x 752	**N_NN_-RC4248A**	**1 354**	**1 571**
Option de fini des panneaux de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : 96" à 72" L (2400 à 1800 mm) : ajoutez 894 $; 66" à 48" L (1650 à 1200 mm) : ajoutez 594 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).**				
	96 x 42 x 29½	2400 x 1050 x 752	**N_NN_-RC4296A**	**1 990**	**2 397**
	90 x 42 x 29½	2250 x 1050 x 752	**N_NN_-RC4290A**	**1 922**	**2 309**
	84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 752	**N_NN_-RC4284A**	**1 854**	**2 214**
	78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 752	**N_NN_-RC4278A**	**1 786**	**2 122**
	72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 752	**N_NN_-RC4272A**	**1 722**	**2 032**
	66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 752	**N_NN_-RC4266A**	**1 652**	**1 944**
	60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 752	**N_NN_-RC4260A**	**1 587**	**1 846**
	54 x 42 x 29½	1350 x 1050 x 752	**N_NN_-RC4254A**	**1 520**	**1 757**
	48 x 42 x 29½	1200 x 1050 x 752	**N_NN_-RC4248A**	**1 452**	**1 668**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).				
	96 x 42 x 29½	2400 x 1050 x 752	**N_KN_-RC4296A**	**2 593**	**3 031**
	90 x 42 x 29½	2250 x 1050 x 752	**N_KN_-RC4290A**	**2 519**	**2 936**
	84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 752	**N_KN_-RC4284A**	**2 443**	**2 836**
	78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 752	**N_KN_-RC4278A**	**2 375**	**2 740**
	72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 752	**N_KN_-RC4272A**	**2 302**	**2 637**
	66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 752	**N_KN_-RC4266A**	**2 228**	**2 539**
	60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 752	**N_KN_-RC4260A**	**2 153**	**2 443**
	54 x 42 x 29½	1350 x 1050 x 752	**N_KN_-RC4254A**	**2 085**	**2 346**
	48 x 42 x 29½	1200 x 1050 x 752	**N_KN_-RC4248A**	**2 011**	**2 248**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).				
Tables de rencontre – 36" P	*Panneaux de modestie en retrait de 16" (400 mm) de chaque côté. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.*				
	96 x 36 x 29½	2400 x 900 x 752	**N_NN_-RC3696A**	**1 714**	**2 063**
	90 x 36 x 29½	2250 x 900 x 752	**N_NN_-RC3690A**	**1 652**	**1 990**
	84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	**N_NN_-RC3684A**	**1 601**	**1 915**
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_NN_-RC3678A**	**1 550**	**1 839**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_NN_-RC3672A**	**1 489**	**1 766**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_NN_-RC3666A**	**1 437**	**1 692**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_NN_-RC3660A**	**1 384**	**1 617**
	54 x 36 x 29½	1350 x 900 x 752	**N_NN_-RC3654A**	**1 333**	**1 541**
	48 x 36 x 29½	1200 x 900 x 752	**N_NN_-RC3648A**	**1 274**	**1 467**
Option de fini des panneaux de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : 96" à 72" L (2400 à 1800 mm) : ajoutez 894 $; 66" à 48" L (1650 à 1200 mm) : ajoutez 594 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).**				
	96 x 36 x 29½	2400 x 900 x 752	**N_NN_-RC3696A**	**1 870**	**2 228**
	90 x 36 x 29½	2250 x 900 x 752	**N_NN_-RC3690A**	**1 809**	**2 143**
	84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	**N_NN_-RC3684A**	**1 742**	**2 056**
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_NN_-RC3678A**	**1 675**	**1 975**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_NN_-RC3672A**	**1 617**	**1 891**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_NN_-RC3666A**	**1 550**	**1 802**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_NN_-RC3660A**	**1 489**	**1 722**
	54 x 36 x 29½	1350 x 900 x 752	**N_NN_-RC3654A**	**1 423**	**1 639**
	48 x 36 x 29½	1200 x 900 x 752	**N_NN_-RC3648A**	**1 361**	**1 556**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).				
	96 x 36 x 29½	2400 x 900 x 752	**N_KN_-RC3696A**	**2 471**	**2 866**
	90 x 36 x 29½	2250 x 900 x 752	**N_KN_-RC3690A**	**2 397**	**2 773**
	84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	**N_KN_-RC3684A**	**2 331**	**2 680**
	78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	**N_KN_-RC3678A**	**2 266**	**2 593**
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	**N_KN_-RC3672A**	**2 191**	**2 495**
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	**N_KN_-RC3666A**	**2 122**	**2 407**
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	**N_KN_-RC3660A**	**2 056**	**2 309**
	54 x 36 x 29½	1350 x 900 x 752	**N_KN_-RC3654A**	**1 981**	**2 219**
	48 x 36 x 29½	1200 x 900 x 752	**N_KN_-RC3648A**	**1 915**	**2 122**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).				

MOBILIER COMPLÉMENTAIRE

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Tables console	*Dos en retrait de 7" (175 mm) de chaque côté. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.*				
	96 x 18 x 29½	2400 x 450 x 752	**N_NN_-TC1896**	**1 348**	**1 550**
	90 x 18 x 29½	2250 x 450 x 752	**N_NN_-TC1890**	**1 309**	**1 505**
	84 x 18 x 29½	2100 x 450 x 752	**N_NN_-TC1884**	**1 280**	**1 458**
	78 x 18 x 29½	1950 x 450 x 752	**N_NN_-TC1878**	**1 244**	**1 408**
	72 x 18 x 29½	1800 x 450 x 752	**N_NN_-TC1872**	**1 206**	**1 361**
	66 x 18 x 29½	1650 x 450 x 752	**N_NN_-TC1866**	**1 169**	**1 319**
	60 x 18 x 29½	1500 x 450 x 752	**N_NN_-TC1860**	**1 140**	**1 274**
	54 x 18 x 29½	1350 x 450 x 752	**N_NN_-TC1854**	**1 102**	**1 227**
	48 x 18 x 29½	1200 x 450 x 752	**N_NN_-TC1848**	**1 063**	**1 186**
Option de fini des dos en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : 96" à 72" L (2400 à 1800 mm) : ajoutez 894 $; 66" à 48" L (1650 à 1200 mm) : ajoutez 594 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini des dos (B, W, N).**				
	96 x 18 x 29½	2400 x 450 x 752	**N_NN_-TC1896**	**1 446**	**1 646**
	90 x 18 x 29½	2250 x 450 x 752	**N_NN_-TC1890**	**1 400**	**1 592**
	84 x 18 x 29½	2100 x 450 x 752	**N_NN_-TC1884**	**1 361**	**1 541**
	78 x 18 x 29½	1950 x 450 x 752	**N_NN_-TC1878**	**1 319**	**1 489**
	72 x 18 x 29½	1800 x 450 x 752	**N_NN_-TC1872**	**1 280**	**1 437**
	66 x 18 x 29½	1650 x 450 x 752	**N_NN_-TC1866**	**1 237**	**1 384**
	60 x 18 x 29½	1500 x 450 x 752	**N_NN_-TC1860**	**1 198**	**1 333**
	54 x 18 x 29½	1350 x 450 x 752	**N_NN_-TC1854**	**1 155**	**1 280**
	48 x 18 x 29½	1200 x 450 x 752	**N_NN_-TC1848**	**1 118**	**1 227**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des dos (B, W, N).				
	96 x 18 x 29½	2400 x 450 x 752	**N_KN_-TC1896**	**1 981**	**2 203**
	90 x 18 x 29½	2250 x 450 x 752	**N_KN_-TC1890**	**1 944**	**2 153**
	84 x 18 x 29½	2100 x 450 x 752	**N_KN_-TC1884**	**1 899**	**2 101**
	78 x 18 x 29½	1950 x 450 x 752	**N_KN_-TC1878**	**1 854**	**2 039**
	72 x 18 x 29½	1800 x 450 x 752	**N_KN_-TC1872**	**1 809**	**1 990**
	66 x 18 x 29½	1650 x 450 x 752	**N_KN_-TC1866**	**1 774**	**1 938**
	60 x 18 x 29½	1500 x 450 x 752	**N_KN_-TC1860**	**1 727**	**1 884**
	54 x 18 x 29½	1350 x 450 x 752	**N_KN_-TC1854**	**1 685**	**1 826**
	48 x 18 x 29½	1200 x 450 x 752	**N_KN_-TC1848**	**1 639**	**1 774**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des dos (B, W, N).				
Tables magazine	*Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.*				
	60 x 24 x 14	1500 x 600 x 356	**N_NN_-ST246014**	**841**	**961**
	48 x 24 x 14	1200 x 600 x 356	**N_NN_-ST244814**	**804**	**900**
Option de fini des dos en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 127 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini du dos (B, W, N).**				
	60 x 24 x 14	1500 x 600 x 356	**N_NN_-ST246014**	**916**	**1 029**
	48 x 24 x 14	1200 x 600 x 356	**N_NN_-ST244814**	**864**	**953**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du dos (B, W, N).				
	60 x 24 x 14	1500 x 600 x 356	**N_KN_-ST246014**	**1 467**	**1 587**
	48 x 24 x 14	1200 x 600 x 356	**N_KN_-ST244814**	**1 384**	**1 476**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des dos (B, W, N).				
Tables café	*Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.*				
	30 x 30 x 18	750 x 750 x 457	**N_NN_-ST303018**	**821**	**894**
	24 x 24 x 18	600 x 600 x 457	**N_NN_-ST242418**	**759**	**804**
Option de fini des dos en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 127 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini du dos (B, W, N).**				
	30 x 30 x 18	750 x 750 x 457	**N_NN_-ST303018**	**864**	**938**
	24 x 24 x 18	600 x 600 x 457	**N_NN_-ST242418**	**789**	**835**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du dos (B, W, N).				
	30 x 30 x 18	750 x 750 x 457	**N_KN_-ST303018**	**998**	**1 074**
	24 x 24 x 18	600 x 600 x 457	**N_KN_-ST242418**	**909**	**961**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des dos (B, W, N).				
Bancs	*Dos en retrait de 7" (175 mm) de chaque côté. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés.1 ton seulement. Peut recevoir des coussins.*				
	96 x 18 x 18	2400 x 450 x 457	**N_NNN-BCH189618**	**1 177**	**1 378**
	90 x 18 x 18	2250 x 450 x 457	**N_NNN-BCH189018**	**1 140**	**1 326**
	84 x 18 x 18	2100 x 450 x 457	**N_NNN-BCH188418**	**1 102**	**1 280**
	78 x 18 x 18	1950 x 450 x 457	**N_NNN-BCH187818**	**1 074**	**1 237**
	72 x 18 x 18	1800 x 450 x 457	**N_NNN-BCH187218**	**1 035**	**1 192**
	66 x 18 x 18	1650 x 450 x 457	**N_NNN-BCH186618**	**998**	**1 140**
	60 x 18 x 18	1500 x 450 x 457	**N_NNN-BCH186018**	**961**	**1 093**
	54 x 18 x 18	1350 x 450 x 457	**N_NNN-BCH185418**	**924**	**1 050**
	48 x 18 x 18	1200 x 450 x 457	**N_NNN-BCH184818**	**894**	**998**
	Spécifiez le fini (1, 2).				

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Bancs (suite)	96 x 18 x 18	2400 x 450 x 457	**N_NNN-BCH189618**	**1 274**	**1 476**
	90 x 18 x 18	2250 x 450 x 457	**N_NNN-BCH189018**	**1 227**	**1 423**
	84 x 18 x 18	2100 x 450 x 457	**N_NNN-BCH188418**	**1 192**	**1 372**
	78 x 18 x 18	1950 x 450 x 457	**N_NNN-BCH187818**	**1 146**	**1 319**
	72 x 18 x 18	1800 x 450 x 457	**N_NNN-BCH187218**	**1 102**	**1 268**
	66 x 18 x 18	1650 x 450 x 457	**N_NNN-BCH186618**	**1 063**	**1 206**
	60 x 18 x 18	1500 x 450 x 457	**N_NNN-BCH186018**	**1 021**	**1 155**
	54 x 18 x 18	1350 x 450 x 457	**N_NNN-BCH185418**	**982**	**1 102**
	48 x 18 x 18	1200 x 450 x 457	**N_NNN-BCH184818**	**938**	**1 050**
	Spécifiez le fini (5, 6).				
	96 x 18 x 18	2400 x 450 x 457	**N_KNN-BCH189618**	**1 809**	**2 032**
	90 x 18 x 18	2250 x 450 x 457	**N_KNN-BCH189018**	**1 774**	**1 981**
	84 x 18 x 18	2100 x 450 x 457	**N_KNN-BCH188418**	**1 727**	**1 922**
	78 x 18 x 18	1950 x 450 x 457	**N_KNN-BCH187818**	**1 685**	**1 870**
	72 x 18 x 18	1800 x 450 x 457	**N_KNN-BCH187218**	**1 639**	**1 809**
	66 x 18 x 18	1650 x 450 x 457	**N_KNN-BCH186618**	**1 592**	**1 757**
	60 x 18 x 18	1500 x 450 x 457	**N_KNN-BCH186018**	**1 550**	**1 704**
	54 x 18 x 18	1350 x 450 x 457	**N_KNN-BCH185418**	**1 505**	**1 646**
	48 x 18 x 18	1200 x 450 x 457	**N_KNN-BCH184818**	**1 467**	**1 592**
	Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				

MODULES DE RANGEMENT – 21" H

Modules de rangement avec tiroirs – 21" H



Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 84 $.

1 tiroir utilité et 1 tiroir classeur avec ralentisseurs. Le tiroir classeur de 24" L (600 mm) n'a pas de ralentisseurs. Barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Peut recevoir 1 coussin.

24 x 36 x 21	600 x 919 x 561	**N_N_ _-F362421**	**1 743**	**1 837**
16 x 36 x 21	409 x 919 x 561	**N_N_ _-F361621**	**1 608**	**1 693**
24 x 30 x 21	600 x 769 x 561	**N_N_ _-F302421**	**1 693**	**1 785**
16 x 30 x 21	409 x 769 x 561	**N_N_ _-F301621**	**1 579**	**1 641**
24 x 24 x 21	600 x 619 x 561	**N_N_ _-F242421**	**1 648**	**1 720**
16 x 24 x 21	409 x 619 x 561	**N_N_ _-F241621**	**1 566**	**1 619**
24 x 20 x 21	600 x 519 x 561	**N_N_ _-F202421**	**1 606**	**1 656**
16 x 20 x 21	409 x 519 x 561	**N_N_ _-F201621**	**1 556**	**1 596**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).

Modules de rangement avec tiroirs – 21" H



Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 127 $.

1 tiroir utilité avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Peut recevoir 1 coussin.

36 x 36 x 21	900 x 919 x 561	**N_N_ _-UL363621**	**1 928**	**2 068**
30 x 36 x 21	750 x 919 x 561	**N_N_ _-UL363021**	**1 830**	**1 957**
36 x 30 x 21	900 x 769 x 561	**N_N_ _-UL303621**	**1 843**	**1 980**
30 x 30 x 21	750 x 769 x 561	**N_N_ _-UL303021**	**1 758**	**1 878**
36 x 24 x 21	900 x 619 x 561	**N_N_ _-UL243621**	**1 777**	**1 894**
30 x 24 x 21	750 x 619 x 561	**N_N_ _-UL243021**	**1 700**	**1 794**
36 x 20 x 21	900 x 519 x 561	**N_N_ _-UL203621**	**1 714**	**1 813**
30 x 20 x 21	750 x 519 x 561	**N_N_ _-UL203021**	**1 643**	**1 714**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).

Modules de rangement avec tiroirs à gauche, espace caché à droite – 21" H



Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 166 $.

1 tiroir utilité avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Espace de rangement caché de 12" L (284 mm) à droite. Peut recevoir 1 coussin.

48 x 36 x 21	1200 x 919 x 561	**N_N_ _-364821ULS**	**2 271**	**2 466**
42 x 36 x 21	1050 x 919 x 561	**N_N_ _-364221ULS**	**2 203**	**2 388**
48 x 30 x 21	1200 x 769 x 561	**N_N_ _-304821ULS**	**2 203**	**2 388**
42 x 30 x 21	1050 x 769 x 561	**N_N_ _-304221ULS**	**2 139**	**2 298**
48 x 24 x 21	1200 x 619 x 561	**N_N_ _-244821ULS**	**2 110**	**2 262**
42 x 24 x 21	1050 x 619 x 561	**N_N_ _-244221ULS**	**2 053**	**2 179**
48 x 20 x 21	1200 x 519 x 561	**N_N_ _-204821ULS**	**2 022**	**2 142**
42 x 20 x 21	1050 x 519 x 561	**N_N_ _-204221ULS**	**1 969**	**2 065**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)

Modules de rangement avec tiroirs à droite, espace caché à gauche – 21" H



Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 166 $.

1 tiroir utilité avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Espace de rangement caché de 12" L (284 mm) à gauche. Peut recevoir 1 coussin.

48 x 36 x 21	1200 x 919 x 561	**N_N_ _-ULS364821**	**2 271**	**2 466**
42 x 36 x 21	1050 x 919 x 561	**N_N_ _-ULS364221**	**2 203**	**2 388**
48 x 30 x 21	1200 x 769 x 561	**N_N_ _-ULS304821**	**2 203**	**2 388**
42 x 30 x 21	1050 x 769 x 561	**N_N_ _-ULS304221**	**2 139**	**2 298**
48 x 24 x 21	1200 x 619 x 561	**N_N_ _-ULS244821**	**2 110**	**2 262**
42 x 24 x 21	1050 x 619 x 561	**N_N_ _-ULS244221**	**2 053**	**2 179**
48 x 20 x 21	1200 x 519 x 561	**N_N_ _-ULS204821**	**2 022**	**2 142**
42 x 20 x 21	1050 x 519 x 561	**N_N_ _-ULS204221**	**1 969**	**2 065**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).

Modules de rangement avec tiroirs à gauche, bibliothèque ouverte à droite – 21" H



Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 84 $.

1 tiroir utilité et 1 tiroir classeur avec ralentisseurs. Barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à droite. Peut recevoir 1 coussin.

48 x 24 x 21	1200 x 619 x 561	**N_N_ _-F244821BE**	**1 921**	**2 062**
42 x 24 x 21	1050 x 619 x 561	**N_N_ _-F244221BE**	**1 878**	**2 003**
36 x 24 x 21	900 x 619 x 561	**N_N_ _-F243621BE**	**1 830**	**1 944**
30 x 24 x 21	750 x 619 x 561	**N_N_ _-F243021BE**	**1 785**	**1 878**
48 x 20 x 21	1200 x 519 x 561	**N_N_ _-F204821BE**	**1 857**	**1 986**
42 x 20 x 21	1050 x 519 x 561	**N_N_ _-F204221BE**	**1 830**	**1 938**
36 x 20 x 21	900 x 519 x 561	**N_N_ _-F203621BE**	**1 794**	**1 887**
30 x 20 x 21	750 x 519 x 561	**N_N_ _-F203021BE**	**1 758**	**1 837**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : droite (R) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).

Modules de rangement avec tiroirs à droite, bibliothèque ouverte à gauche – 21" H



Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 84 $.

1 tiroir utilité et 1 tiroir classeur avec ralentisseurs. Barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche. Peut recevoir 1 coussin.

48 x 24 x 21	1200 x 619 x 561	**N_N_ _-BE244821F**	**1 921**	**2 062**
42 x 24 x 21	1050 x 619 x 561	**N_N_ _-BE244221F**	**1 878**	**2 003**
36 x 24 x 21	900 x 619 x 561	**N_N_ _-BE243621F**	**1 830**	**1 944**
30 x 24 x 21	750 x 619 x 561	**N_N_ _-BE243021F**	**1 785**	**1 878**
48 x 20 x 21	1200 x 519 x 561	**N_N_ _-BE204821F**	**1 857**	**1 986**
42 x 20 x 21	1050 x 519 x 561	**N_N_ _-BE204221F**	**1 830**	**1 938**
36 x 20 x 21	900 x 519 x 561	**N_N_ _-BE203621F**	**1 794**	**1 887**
30 x 20 x 21	750 x 519 x 561	**N_N_ _-BE203021F**	**1 758**	**1 837**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : gauche (L) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).

Modules de rangement avec tiroirs à gauche, espace CPU à droite – 21" H



Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 84 $.

1 tiroir utilité et 1 tiroir classeur avec ralentisseurs. Barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Espace pour CPU ouvert à droite. Passe-fils sur la surface et sur le côté de l'espace CPU. Peut recevoir 1 coussin. Espace CPU : 7½" L (193 mm).

24 x 36 x 21	600 x 919 x 561	**N_N_ _-F362421CPU**	**1 720**	**1 830**
24 x 30 x 21	600 x 769 x 561	**N_N_ _-F302421CPU**	**1 669**	**1 758**
24 x 24 x 21	600 x 619 x 561	**N_N_ _-F242421CPU**	**1 619**	**1 693**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : droite (R) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).

Modules de rangement avec tiroirs à droite, espace CPU à gauche – 21" H



Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 84 $.

1 tiroir utilité et 1 tiroir classeur avec ralentisseurs. Barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Espace pour CPU ouvert à gauche. Passe-fils sur la surface et sur le côté de l'espace CPU. Peut recevoir 1 coussin. Espace CPU : 7½" L (193 mm).

24 x 36 x 21	600 x 919 x 561	**N_N_ _-CPU362421F**	**1 720**	**1 830**
24 x 30 x 21	600 x 769 x 561	**N_N_ _-CPU302421F**	**1 669**	**1 758**
24 x 24 x 21	600 x 619 x 561	**N_N_ _-CPU242421F**	**1 619**	**1 693**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : gauche (L) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).

Modules de rangement avec tiroirs à gauche, espace CPU à droite – 21" H





Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 127 $.








1 tiroir utilité avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Espace pour CPU ouvert à droite. Passe-fils sur la surface et sur le côté de l'espace CPU. Peut recevoir 1 coussin. Espace CPU : 12" L (300 mm).

36 x 36 x 21	900 x 919 x 561	**N_N_ _-UL363621CPU**	**1 851**	**2 037**
36 x 30 x 21	900 x 769 x 561	**N_N_ _-UL303621CPU**	**1 794**	**1 938**
36 x 24 x 21	900 x 619 x 561	**N_N_ _-UL243621CPU**	**1 736**	**1 843**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : droite (R) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Modules de rangement avec tiroirs à droite, espace CPU à gauche – 21" H	*1 tiroir utilité avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Espace pour CPU ouvert à gauche. Passe-fils sur la surface et sur le côté de l'espace CPU. Peut recevoir 1 coussin. Espace CPU : 12" L (300 mm).*				
	36 x 36 x 21	900 x 919 x 561	**N_N_ _-CPU363621UL**	**1 851**	**2 037**
	36 x 30 x 21	900 x 769 x 561	**N_N_ _-CPU303621UL**	**1 794**	**1 938**
	36 x 24 x 21	900 x 619 x 561	**N_N_ _-CPU243621UL**	**1 736**	**1 843**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 127 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : gauche (L) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				
Modules de rangement avec portes – 21" H	*2 portes avec ralentisseurs. Serrure. Peut recevoir 1 coussin.*				
	36 x 36 x 21	900 x 919 x 561	**N_NN_-363621B**	**1 736**	**2 287**
	30 x 36 x 21	750 x 919 x 561	**N_NN_-363021B**	**1 693**	**2 195**
	36 x 30 x 21	900 x 769 x 561	**N_NN_-303621B**	**1 676**	**1 801**
	30 x 30 x 21	750 x 769 x 561	**N_NN_-303021B**	**1 627**	**1 743**
	48 x 24 x 21	1200 x 619 x 561	**N_NN_-244821B**	**1 878**	**2 020**
	42 x 24 x 21	1050 x 619 x 561	**N_NN_-244221B**	**1 808**	**1 944**
	36 x 24 x 21	900 x 619 x 561	**N_NN_-243621B**	**1 619**	**1 726**
	30 x 24 x 21	750 x 619 x 561	**N_NN_-243021B**	**1 559**	**1 648**
	48 x 20 x 21	1200 x 519 x 561	**N_NN_-204821B**	**1 794**	**1 921**
	42 x 20 x 21	1050 x 519 x 561	**N_NN_-204221B**	**1 743**	**1 851**
	36 x 20 x 21	900 x 519 x 561	**N_NN_-203621B**	**1 566**	**1 661**
	30 x 20 x 21	750 x 519 x 561	**N_NN_-203021B**	**1 510**	**1 591**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 166 $. 48" à 42" L (1200 à 1050 mm) : 2 tablettes réglables ; 36" à 30" L (900 à 750 mm) : 1 tablette réglable.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				
Modules de rangement avec porte – 21" H	*1 porte avec ralentisseurs. Serrure. 1 tablette réglable. Peut recevoir 1 coussin.*				
 L R	24 x 36 x 21	600 x 919 x 561	**N_N_ _-362421B**	**1 375**	**1 483**
	16 x 36 x 21	409 x 919 x 561	**N_N_ _-361621B**	**1 274**	**1 341**
	24 x 30 x 21	600 x 769 x 561	**N_N_ _-302421B**	**1 333**	**1 426**
	16 x 30 x 21	409 x 769 x 561	**N_N_ _-301621B**	**1 241**	**1 299**
	24 x 24 x 21	600 x 619 x 561	**N_N_ _-242421B**	**1 292**	**1 370**
	16 x 24 x 21	409 x 619 x 561	**N_N_ _-241621B**	**1 207**	**1 259**
	24 x 20 x 21	600 x 519 x 561	**N_N_ _-202421B**	**1 249**	**1 315**
	16 x 20 x 21	409 x 519 x 561	**N_N_ _-201621B**	**1 172**	**1 216**
Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 84 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).**				
Modules de rangement avec porte à gauche, bibliothèque ouverte à droite – 21" H	*1 porte avec ralentisseurs. Serrure. 1 tablette réglable. Bibliothèque ouverte sans dos à droite. Pentures à droite. Peut recevoir 1 coussin.*				
	48 x 24 x 21	1200 x 619 x 561	**N_N_ _-B244821BE**	**1 476**	**1 619**
	42 x 24 x 21	1050 x 619 x 561	**N_N_ _-B244221BE**	**1 434**	**1 566**
	36 x 24 x 21	900 x 619 x 561	**N_N_ _-B243621BE**	**1 399**	**1 510**
	30 x 24 x 21	750 x 619 x 561	**N_N_ _-B243021BE**	**1 370**	**1 458**
	48 x 20 x 21	1200 x 519 x 561	**N_N_ _-B204821BE**	**1 409**	**1 534**
	42 x 20 x 21	1050 x 519 x 561	**N_N_ _-B204221BE**	**1 388**	**1 503**
	36 x 20 x 21	900 x 519 x 561	**N_N_ _-B203621BE**	**1 370**	**1 458**
	30 x 20 x 21	750 x 519 x 561	**N_N_ _-B203021BE**	**1 350**	**1 426**
Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 84 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : droite (R) ou double (D). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).**				
Modules de rangement avec porte à droite, bibliothèque ouverte à gauche – 21" H	*1 porte avec ralentisseurs. Serrure. 1 tablette réglable. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche. Pentures à gauche. Peut recevoir 1 coussin.*				
	48 x 24 x 21	1200 x 619 x 561	**N_N_ _-BE244821B**	**1 476**	**1 619**
	42 x 24 x 21	1050 x 619 x 561	**N_N_ _-BE244221B**	**1 434**	**1 566**
	36 x 24 x 21	900 x 619 x 561	**N_N_ _-BE243621B**	**1 399**	**1 510**
	30 x 24 x 21	750 x 619 x 561	**N_N_ _-BE243021B**	**1 370**	**1 458**
	48 x 20 x 21	1200 x 519 x 561	**N_N_ _-BE204821B**	**1 409**	**1 534**
	42 x 20 x 21	1050 x 519 x 561	**N_N_ _-BE204221B**	**1 388**	**1 503**
	36 x 20 x 21	900 x 519 x 561	**N_N_ _-BE203621B**	**1 370**	**1 458**
	30 x 20 x 21	750 x 519 x 561	**N_N_ _-BE203021B**	**1 350**	**1 426**
Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 84 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée: gauche (L) ou double (D). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).**				
Modules de rangement avec tiroirs à gauche, bibliothèque ouverte à droite – 21" H	*1 tiroir utilité avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à droite. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.*				
	72 x 20 x 21	1800 x 519 x 561	**N_N_ _-UL207221BE**	**2 028**	**2 195**
	60 x 20 x 21	1500 x 519 x 561	**N_N_ _-UL206021BE**	**1 912**	**2 062**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 166 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : droite (R) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Modules de rangement avec tiroirs à droite, bibliothèque ouverte à gauche – 21" H	*1 tiroir utilité avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.*				
	72 x 20 x 21	1800 x 519 x 561	**N_N_ _-BE207221UL**	**2 028**	**2 195**
	60 x 20 x 21	1500 x 519 x 561	**N_N_ _-BE206021UL**	**1 912**	**2 062**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 166 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : gauche (L) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				
Modules de rangement avec tiroirs à gauche, espace caché à droite, bibliothèque ouverte à droite – 21" H	*1 tiroir utilité avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Espace de rangement caché de 12" L (284 mm) à droite. Bibliothèque ouverte sans dos à droite. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.*				
96"-90"  84"-72" 	96 x 20 x 21	2400 x 519 x 561	**N_N_ _-ULS209621BE**	**2 515**	**2 757**
	90 x 20 x 21	2250 x 519 x 561	**N_N_ _-ULS209021BE**	**2 489**	**2 725**
	84 x 20 x 21	2100 x 519 x 561	**N_N_ _-ULS208421BE**	**2 355**	**2 565**
	78 x 20 x 21	1950 x 519 x 561	**N_N_ _-ULS207821BE**	**2 320**	**2 522**
	72 x 20 x 21	1800 x 519 x 561	**N_N_ _-ULS207221BE**	**2 254**	**2 438**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 166 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : droite (R) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				
Modules de rangement avec tiroirs à droite, espace caché à gauche, bibliothèque ouverte à gauche – 21" H	*1 tiroir utilité avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Espace de rangement caché de 12" L (284 mm) à gauche. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.*				
96"-90"  84"-72" 	96 x 20 x 21	2400 x 519 x 561	**N_N_ _-BE209621ULS**	**2 515**	**2 757**
	90 x 20 x 21	2250 x 519 x 561	**N_N_ _-BE209021ULS**	**2 489**	**2 725**
	84 x 20 x 21	2100 x 519 x 561	**N_N_ _-BE208421ULS**	**2 355**	**2 565**
	78 x 20 x 21	1950 x 519 x 561	**N_N_ _-BE207821ULS**	**2 320**	**2 522**
	72 x 20 x 21	1800 x 519 x 561	**N_N_ _-BE207221ULS**	**2 254**	**2 438**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 166 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : gauche (L) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				
Modules de rangement double avec tiroirs – 21" H	*2 tiroirs utilité avec ralentisseurs et 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Auget à crayons. Serrures. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.*				
	72 x 20 x 21	1800 x 519 x 561	**N_NN_-UL207221UL**	**3 035**	**3 213**
	60 x 20 x 21	1500 x 519 x 561	**N_NN_-UL206021UL**	**2 960**	**3 101**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				
Modules de rangement double avec tiroirs, espaces cachés à droite et à gauche – 21" H	*2 tiroirs utilité avec ralentisseurs et 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Auget à crayons. Serrures. Espaces de rangement cachés à gauche et à droite. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.* *96" L (2400 mm) : espace caché de 12" L (297 mm) ;* *90" L (2250 mm) : espace caché de 9" L (222 mm) ;* *84" L (2100 mm) : espace caché de 12" L (297 mm) ;* *78" L (1950 mm) : espace caché de 9" L (222 mm) ;* *72" L (1800 mm) : espace caché de 12" L (297 mm).*				
	96 x 20 x 21	2400 x 519 x 561	**N_NN_-ULS209621ULS**	**3 605**	**3 839**
	90 x 20 x 21	2250 x 519 x 561	**N_NN_-ULS209021ULS**	**3 536**	**3 763**
	84 x 20 x 21	2100 x 519 x 561	**N_NN_-ULS208421ULS**	**3 478**	**3 681**
	78 x 20 x 21	1950 x 519 x 561	**N_NN_-ULS207821ULS**	**3 412**	**3 594**
	72 x 20 x 21	1800 x 519 x 561	**N_NN_-ULS207221ULS**	**3 345**	**3 520**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 336 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Modules de rangement avec portes à gauche, bibliothèque ouverte à droite – 21" H	*2 portes avec ralentisseurs. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à droite. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.* *96" à 84" L (2400 à 2100 mm) : 2 tablettes réglables ;* *78" à 60" L (1950 à 1500 mm) : 1 tablette réglable.*				
96"-84"	96 x 20 x 21	2400 x 519 x 561	**N_NN_-B209621BE**	**2 020**	**2 262**
	90 x 20 x 21	2250 x 519 x 561	**N_NN_-B209021BE**	**1 968**	**2 195**
	84 x 20 x 21	2100 x 519 x 561	**N_NN_-B208421BE**	**1 921**	**2 129**
	78 x 20 x 21	1950 x 519 x 561	**N_NN_-B207821BE**	**1 693**	**1 870**
	72 x 20 x 21	1800 x 519 x 561	**N_NN_-B207221BE**	**1 619**	**1 801**
	66 x 20 x 21	1650 x 519 x 561	**N_NN_-B206621BE**	**1 566**	**1 726**
78"-60"	60 x 20 x 21	1500 x 519 x 561	**N_NN_-B206021BE**	**1 510**	**1 661**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).				
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 166 $.					
Modules de rangement avec portes à droite, bibliothèque ouverte à gauche – 21" H	*2 portes avec ralentisseurs. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.* *96" à 84" L (2400 à 2100 mm) : 2 tablettes réglables ;* *78" à 60" L (1950 à 1500 mm) : 1 tablette réglable.*				
96"-84"	96 x 20 x 21	2400 x 519 x 561	**N_NN_-BE209621B**	**2 020**	**2 262**
	90 x 20 x 21	2250 x 519 x 561	**N_NN_-BE209021B**	**1 968**	**2 195**
	84 x 20 x 21	2100 x 519 x 561	**N_NN_-BE208421B**	**1 921**	**2 129**
	78 x 20 x 21	1950 x 519 x 561	**N_NN_-BE207821B**	**1 693**	**1 870**
	72 x 20 x 21	1800 x 519 x 561	**N_NN_-BE207221B**	**1 619**	**1 801**
	66 x 20 x 21	1650 x 519 x 561	**N_NN_-BE206621B**	**1 566**	**1 726**
78"-60"	60 x 20 x 21	1500 x 519 x 561	**N_NN_-BE206021B**	**1 510**	**1 661**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).				
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 166 $.					
Modules de rangement double avec portes – 21" H	*4 portes avec ralentisseurs. Serrures. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.* *96" à 84" L (2400 à 2100 mm) : 4 tablettes réglables ;* *78" à 60" L (1950 à 1500 mm) : 2 tablettes réglables.*				
	96 x 20 x 21	2400 x 519 x 561	**N_NN_-B209621B**	**2 708**	**2 949**
	90 x 20 x 21	2250 x 519 x 561	**N_NN_-B209021B**	**2 648**	**2 885**
	84 x 20 x 21	2100 x 519 x 561	**N_NN_-B208421B**	**2 597**	**2 814**
	78 x 20 x 21	1950 x 519 x 561	**N_NN_-B207821B**	**2 547**	**2 750**
	72 x 20 x 21	1800 x 519 x 561	**N_NN_-B207221B**	**2 362**	**2 547**
	66 x 20 x 21	1650 x 519 x 561	**N_NN_-B206621B**	**2 220**	**2 397**
	60 x 20 x 21	1500 x 519 x 561	**N_NN_-B206021B**	**2 154**	**2 313**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).				
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 336 $.					
Modules de rangement avec tiroirs à gauche et portes à droite – 21" H	*1 tiroir utilité avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement à gauche. Auget à crayons. Serrures. 2 portes avec ralentisseurs à droite. 1 tablette réglable. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.*				
	72 x 20 x 21	1800 x 519 x 561	**N_N_ _-UL207221B**	**2 530**	**2 719**
	60 x 20 x 21	1500 x 519 x 561	**N_N_ _-UL206021B**	**2 422**	**2 573**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : droite (R) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).				
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.					
Modules de rangement avec tiroirs à droite et portes à gauche – 21" H	*1 tiroir utilité avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement à droite. Auget à crayons. Serrures. 2 portes avec ralentisseurs à gauche. 1 tablette réglable. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.*				
	72 x 20 x 21	1800 x 519 x 561	**N_N_ _-B207221UL**	**2 530**	**2 719**
	60 x 20 x 21	1500 x 519 x 561	**N_N_ _-B206021UL**	**2 422**	**2 573**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : gauche (L) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).				
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.					



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Modules de rangement avec tiroirs à gauche, espace caché à droite, portes à droite – 21" H	*1 tiroir utilité avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement à gauche. Auget à crayons. Serrures. Espace caché de 12" L (299 mm) à droite. 2 portes avec ralentisseurs à droite. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.* *96" à 90" L (2400 à 2250 mm) : 2 tablettes réglables ;* *84" à 78" L (2100 à 1950 mm) : 1 tablette réglable.*				
96"-90"	96 x 20 x 21	2400 x 519 x 561	**N_N_ _-ULS209621B**	**3 111**	**3 356**
	90 x 20 x 21	2250 x 519 x 561	**N_N_ _-ULS209021B**	**3 061**	**3 293**
	84 x 20 x 21	2100 x 519 x 561	**N_N_ _-ULS208421B**	**2 833**	**3 043**
	78 x 20 x 21	1950 x 519 x 561	**N_N_ _-ULS207821B**	**2 775**	**2 974**
84"-78"	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : droite (R) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 336 $.					
Modules de rangement avec tiroirs à droite, espace caché à gauche, portes à gauche – 21" H	*1 tiroir utilité avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement à droite. Auget à crayons. Serrures. Espace caché de 12" L (299 mm) à gauche. 2 portes avec ralentisseurs à gauche. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.* *96" à 90" L (2400 à 2250 mm) : 2 tablettes réglables ;* *84" à 78" L (2100 à 1950 mm) : 1 tablette réglable.*				
96"-90"	96 x 20 x 21	2400 x 519 x 561	**N_N_ _-B209621ULS**	**3 111**	**3 356**
	90 x 20 x 21	2250 x 519 x 561	**N_N_ _-B209021ULS**	**3 061**	**3 293**
	84 x 20 x 21	2100 x 519 x 561	**N_N_ _-B208421ULS**	**2 833**	**3 043**
	78 x 20 x 21	1950 x 519 x 561	**N_N_ _-B207821ULS**	**2 775**	**2 974**
84"-78"	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : gauche (L) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 336 $.					

MODULES DE RANGEMENT – 27" H








Modules de rangement avec tiroirs – 27" H	*2 tiroirs classeur avec ralentisseurs. Les tiroirs classeur de 24" L (600 mm) n'ont pas de ralentisseurs. Barres de classement. Serrure.*				
	24 x 24 x 27	600 x 619 x 690	**N_N_ _-FF242427**	**1 675**	**1 817**
	16 x 24 x 27	409 x 619 x 690	**N_N_ _-FF241627**	**1 571**	**1 685**
	24 x 20 x 27	600 x 519 x 690	**N_N_ _-FF202427**	**1 623**	**1 750**
	16 x 20 x 27	409 x 519 x 690	**N_N_ _-FF201627**	**1 520**	**1 623**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 127 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				
Modules de rangement avec tiroirs – 27" H	*2 tiroirs utilité et 1 classeur avec ralentisseurs. Le tiroir classeur de 24" L (600 mm) n'a pas de ralentisseurs. Barre de classement. Auget à crayons. Serrure.*				
	24 x 24 x 27	600 x 619 x 690	**N_N_ _-UF242427**	**1 981**	**2 138**
	16 x 24 x 27	409 x 619 x 690	**N_N_ _-UF241627**	**1 891**	**2 027**
	24 x 20 x 27	600 x 519 x 690	**N_N_ _-UF202427**	**1 938**	**2 078**
	16 x 20 x 27	409 x 519 x 690	**N_N_ _-UF201627**	**1 846**	**1 967**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 127 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				
Modules de rangement avec tiroirs – 27" H	*2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure.*				
	36 x 24 x 27	900 x 619 x 690	**N_N_ _-LF243627**	**1 832**	**2 032**
	30 x 24 x 27	750 x 619 x 690	**N_N_ _-LF243027**	**1 766**	**1 951**
	36 x 20 x 27	900 x 519 x 690	**N_N_ _-LF203627**	**1 795**	**1 981**
	30 x 20 x 27	750 x 519 x 690	**N_N_ _-LF203027**	**1 727**	**1 899**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 166 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				
Modules de rangement avec tiroirs – 27" H	*2 tiroirs utilité avec ralentisseurs. 1 tiroir classeur. Barre de classement. Auget à crayons. Serrure.*				
	36 x 24 x 27	900 x 619 x 690	**N_N_ _-LUF243627**	**2 203**	**2 390**
	30 x 24 x 27	750 x 619 x 690	**N_N_ _-LUF243027**	**2 130**	**2 302**
	36 x 20 x 27	900 x 519 x 690	**N_N_ _-LUF203627**	**2 167**	**2 337**
	30 x 20 x 27	750 x 519 x 690	**N_N_ _-LUF203027**	**2 092**	**2 255**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 166 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				









APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Modules de rangement avec tiroirs à gauche, espace caché à droite – 27" H	*2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure. Espace de rangement caché de 12" L (284 mm) à droite.*				
	48 x 24 x 27	1200 x 619 x 690	**N_N_ _-244827LFS**	**2 219**	**2 435**
	42 x 24 x 27	1050 x 619 x 690	**N_N_ _-244227LFS**	**2 161**	**2 361**
	48 x 20 x 27	1200 x 519 x 690	**N_N_ _-204827LFS**	**2 167**	**2 369**
	42 x 20 x 27	1050 x 519 x 690	**N_N_ _-204227LFS**	**2 107**	**2 293**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				
Modules de rangement avec tiroirs à droite, espace caché à gauche – 27" H	*2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure. Espace de rangement caché de 12" L (284 mm) à gauche.*				
	48 x 24 x 27	1200 x 619 x 690	**N_N_ _-LFS244827**	**2 219**	**2 435**
	42 x 24 x 27	1050 x 619 x 690	**N_N_ _-LFS244227**	**2 161**	**2 361**
	48 x 20 x 27	1200 x 519 x 690	**N_N_ _-LFS204827**	**2 167**	**2 369**
	42 x 20 x 27	1050 x 519 x 690	**N_N_ _-LFS204227**	**2 107**	**2 293**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				
Modules de rangement avec tiroirs à gauche, bibliothèque ouverte à droite – 27" H	*2 tiroirs classeur avec ralentisseurs. Barre de classement. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à droite. 1 tablette réglable.*				
	48 x 24 x 27	1200 x 619 x 690	**N_N_ _-FF244827BE**	**2 078**	**2 255**
	42 x 24 x 27	1050 x 619 x 690	**N_N_ _-FF244227BE**	**2 039**	**2 203**
	36 x 24 x 27	900 x 619 x 690	**N_N_ _-FF243627BE**	**2 003**	**2 153**
	30 x 24 x 27	750 x 619 x 690	**N_N_ _-FF243027BE**	**1 967**	**2 101**
	48 x 20 x 27	1200 x 519 x 690	**N_N_ _-FF204827BE**	**1 990**	**2 143**
	42 x 20 x 27	1050 x 519 x 690	**N_N_ _-FF204227BE**	**1 956**	**2 101**
	36 x 20 x 27	900 x 519 x 690	**N_N_ _-FF203627BE**	**1 922**	**2 048**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 84 $.	30 x 20 x 27	750 x 519 x 690	**N_N_ _-FF203027BE**	**1 884**	**2 003**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : droite (R) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).				
Modules de rangement avec tiroirs à droite, bibliothèque ouverte à gauche – 27" H	*2 tiroirs classeur avec ralentisseurs. Barres de classement. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche. 1 tablette réglable.*				
	48 x 24 x 27	1200 x 619 x 690	**N_N_ _-BE244827FF**	**2 078**	**2 255**
	42 x 24 x 27	1050 x 619 x 690	**N_N_ _-BE244227FF**	**2 039**	**2 203**
	36 x 24 x 27	900 x 619 x 690	**N_N_ _-BE243627FF**	**2 003**	**2 153**
	30 x 24 x 27	750 x 619 x 690	**N_N_ _-BE243027FF**	**1 967**	**2 101**
	48 x 20 x 27	1200 x 519 x 690	**N_N_ _-BE204827FF**	**1 990**	**2 143**
	42 x 20 x 27	1050 x 519 x 690	**N_N_ _-BE204227FF**	**1 956**	**2 101**
	36 x 20 x 27	900 x 519 x 690	**N_N_ _-BE203627FF**	**1 922**	**2 048**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 84 $.	30 x 20 x 27	750 x 519 x 690	**N_N_ _-BE203027FF**	**1 884**	**2 003**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : gauche (L) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).				
Modules de rangement avec tiroirs à gauche, bibliothèque ouverte à droite – 27" H	*2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec ralentisseurs. Barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à droite. 1 tablette réglable.*				
	48 x 24 x 27	1200 x 619 x 690	**N_N_ _-UF244827BE**	**2 337**	**2 519**
	42 x 24 x 27	1050 x 619 x 690	**N_N_ _-UF244227BE**	**2 302**	**2 471**
	36 x 24 x 27	900 x 619 x 690	**N_N_ _-UF243627BE**	**2 272**	**2 428**
	30 x 24 x 27	750 x 619 x 690	**N_N_ _-UF243027BE**	**2 234**	**2 375**
	48 x 20 x 27	1200 x 519 x 690	**N_N_ _-UF204827BE**	**2 248**	**2 413**
	42 x 20 x 27	1050 x 519 x 690	**N_N_ _-UF204227BE**	**2 219**	**2 369**
	36 x 20 x 27	900 x 519 x 690	**N_N_ _-UF203627BE**	**2 191**	**2 324**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 84 $.	30 x 20 x 27	750 x 519 x 690	**N_N_ _-UF203027BE**	**2 153**	**2 279**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : droite (R) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).				


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Modules de rangement avec tiroirs à droite, bibliothèque ouverte à gauche – 27" H	*2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec ralentisseurs. Barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche. 1 tablette réglable.*				
	48 x 24 x 27	1200 x 619 x 690	**N_N_ _-BE244827UF**	**2 337**	**2 519**
	42 x 24 x 27	1050 x 619 x 690	**N_N_ _-BE244227UF**	**2 302**	**2 471**
	36 x 24 x 27	900 x 619 x 690	**N_N_ _-BE243627UF**	**2 272**	**2 428**
	30 x 24 x 27	750 x 619 x 690	**N_N_ _-BE243027UF**	**2 234**	**2 375**
	48 x 20 x 27	1200 x 519 x 690	**N_N_ _-BE204827UF**	**2 248**	**2 413**
	42 x 20 x 27	1050 x 519 x 690	**N_N_ _-BE204227UF**	**2 219**	**2 369**
	36 x 20 x 27	900 x 519 x 690	**N_N_ _-BE203627UF**	**2 191**	**2 324**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 84 $.	30 x 20 x 27	750 x 519 x 690	**N_N_ _-BE203027UF**	**2 153**	**2 279**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : gauche (L) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).				
Modules de rangement avec portes – 27" H	*2 portes avec ralentisseurs. Serrure. 48" à 42" L (1200 à 1050 mm) : 2 tablettes réglables ; 36" à 30" L (900 à 750 mm) : 1 tablette réglable.*				
	48 x 24 x 27	1200 x 619 x 690	**N_NN_-244827B**	**1 956**	**2 130**
	42 x 24 x 27	1050 x 619 x 690	**N_NN_-244227B**	**1 826**	**1 981**
	36 x 24 x 27	900 x 619 x 690	**N_NN_-243627B**	**1 692**	**1 826**
	30 x 24 x 27	750 x 619 x 690	**N_NN_-243027B**	**1 556**	**1 675**
	48 x 20 x 27	1200 x 519 x 690	**N_NN_-204827B**	**1 899**	**2 056**
	42 x 20 x 27	1050 x 519 x 690	**N_NN_-204227B**	**1 766**	**1 907**
	36 x 20 x 27	900 x 519 x 690	**N_NN_-203627B**	**1 631**	**1 757**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.	30 x 20 x 27	750 x 519 x 690	**N_NN_-203027B**	**1 505**	**1 608**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).				
Modules de rangement avec porte – 27" H	1 porte avec ralentisseurs. Serrure. 1 tablette réglable.				
	24 x 24 x 27	600 x 619 x 690	**N_N_ _-242427B**	**1 297**	**1 395**
	16 x 24 x 27	409 x 619 x 690	**N_N_ _-241627B**	**1 206**	**1 289**
	24 x 20 x 27	600 x 519 x 690	**N_N_ _-202427B**	**1 250**	**1 341**
	16 x 20 x 27	409 x 519 x 690	**N_N_ _-201627B**	**1 162**	**1 237**
Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 84 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).**				
Modules de rangement avec porte à gauche, bibliothèque ouverte à droite – 27" H	*1 porte avec ralentisseurs. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à droite. Pentures à droite. 2 tablettes réglables.*				
	48 x 24 x 27	1200 x 619 x 690	**N_N_ _-B244827BE**	**1 668**	**1 839**
	42 x 24 x 27	1050 x 619 x 690	**N_N_ _-B244227BE**	**1 639**	**1 786**
	36 x 24 x 27	900 x 619 x 690	**N_N_ _-B243627BE**	**1 601**	**1 742**
	30 x 24 x 27	750 x 619 x 690	**N_N_ _-B243027BE**	**1 571**	**1 698**
	48 x 20 x 27	1200 x 519 x 690	**N_N_ _-B204827BE**	**1 580**	**1 722**
	42 x 20 x 27	1050 x 519 x 690	**N_N_ _-B204227BE**	**1 541**	**1 675**
	36 x 20 x 27	900 x 519 x 690	**N_N_ _-B203627BE**	**1 511**	**1 631**
Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 84 $.	30 x 20 x 27	750 x 519 x 690	**N_N_ _-B203027BE**	**1 483**	**1 587**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : droite (R) ou double (D). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).				
Modules de rangement avec porte à droite, bibliothèque ouverte à gauche – 27" H	*1 porte avec ralentisseurs. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche. Pentures à gauche. 2 tablettes réglables.*				
	48 x 24 x 27	1200 x 619 x 690	**N_N_ _-BE244827B**	**1 668**	**1 839**
	42 x 24 x 27	1050 x 619 x 690	**N_N_ _-BE244227B**	**1 639**	**1 786**
	36 x 24 x 27	900 x 619 x 690	**N_N_ _-BE243627B**	**1 601**	**1 742**
	30 x 24 x 27	750 x 619 x 690	**N_N_ _-BE243027B**	**1 571**	**1 698**
	48 x 20 x 27	1200 x 519 x 690	**N_N_ _-BE204827B**	**1 580**	**1 722**
	42 x 20 x 27	1050 x 519 x 690	**N_N_ _-BE204227B**	**1 541**	**1 675**
	36 x 20 x 27	900 x 519 x 690	**N_N_ _-BE203627B**	**1 511**	**1 631**
Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 84 $.	30 x 20 x 27	750 x 519 x 690	**N_N_ _-BE203027B**	**1 483**	**1 587**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : gauche (L) ou double (D). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).				
Modules de rangement avec tiroirs à gauche, bibliothèque ouverte à droite – 27" H	*2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à droite. 1 tablette réglable.*				
	72 x 20 x 27	1800 x 519 x 690	**N_N_ _-LF207227BE**	**2 384**	**2 606**
	60 x 20 x 27	1500 x 519 x 690	**N_N_ _-LF206027BE**	**2 272**	**2 459**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : droite (R) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Modules de rangement avec tiroirs à droite, bibliothèque ouverte à gauche – 27" H	*2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche. 1 tablette réglable.*				
	72 x 20 x 27	1800 x 519 x 690	**N_N_ _-BE207227LF**	**2 384**	**2 606**
	60 x 20 x 27	1500 x 519 x 690	**N_N_ _-BE206027LF**	**2 272**	**2 459**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : gauche (L) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				
Modules de rangement avec tiroirs à gauche, bibliothèque ouverte à droite – 27" H	*2 tiroirs utilité avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur. Barres de classement. Auget à crayons. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à droite. 1 tablette réglable.*				
	72 x 20 x 27	1800 x 519 x 690	**N_N_ _-LUF207227BE**	**2 697**	**2 920**
	60 x 20 x 27	1500 x 519 x 690	**N_N_ _-LUF206027BE**	**2 569**	**2 773**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : droite (R) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				
Modules de rangement avec tiroirs à droite, bibliothèque ouverte à gauche – 27" H	*2 tiroirs utilité avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur. Barres de classement. Auget à crayons. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche. 1 tablette réglable.*				
	72 x 20 x 27	1800 x 519 x 690	**N_N_ _-BE207227LUF**	**2 697**	**2 920**
	60 x 20 x 27	1500 x 519 x 690	**N_N_ _-BE206027LUF**	**2 569**	**2 773**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : gauche (L) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				
Modules de rangement avec tiroirs à gauche avec espace caché à droite, bibliothèque ouverte à droite – 27" H	*2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure. Espace de rangement caché de 12" L (284 mm) à droite. Bibliothèque ouverte sans dos à droite.* *96" à 90" L (2400 à 2250 mm) : 2 tablettes réglables ;* *84" à 72" L (2100 à 1800 mm) : 1 tablette réglable.*				
96"-90" 	96 x 20 x 27	2400 x 519 x 690	**N_N_ _-LFS209627BE**	**3 114**	**3 396**
	90 x 20 x 27	2250 x 519 x 690	**N_N_ _-LFS209027BE**	**3 016**	**3 283**
	84 x 20 x 27	2100 x 519 x 690	**N_N_ _-LFS208427BE**	**2 913**	**3 173**
	78 x 20 x 27	1950 x 519 x 690	**N_N_ _-LFS207827BE**	**2 814**	**3 062**
	72 x 20 x 27	1800 x 519 x 690	**N_N_ _-LFS207227BE**	**2 720**	**2 948**
84"-72" 	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : droite (R) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.					
Modules de rangement avec tiroirs à droite avec espace caché à gauche, bibliothèque ouverte à gauche – 27" H	*2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure. Espace de rangement caché de 12" L (284 mm) à gauche. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche.* *96" à 90" L (2400 à 2250 mm) : 2 tablettes réglables ;* *84" à 72" L (2100 à 1800 mm) : 1 tablette réglable.*				
96"-90" 	96 x 20 x 27	2400 x 519 x 690	**N_N_ _-BE209627LFS**	**3 114**	**3 396**
	90 x 20 x 27	2250 x 519 x 690	**N_N_ _-BE209027LFS**	**3 016**	**3 283**
	84 x 20 x 27	2100 x 519 x 690	**N_N_ _-BE208427LFS**	**2 913**	**3 173**
	78 x 20 x 27	1950 x 519 x 690	**N_N_ _-BE207827LFS**	**2 814**	**3 062**
	72 x 20 x 27	1800 x 519 x 690	**N_N_ _-BE207227LFS**	**2 720**	**2 948**
84"-72" 	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : gauche (L) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.					

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Modules de rangement double avec tiroirs – 27" H	*4 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure.*				
	72 x 20 x 27	1800 x 519 x 690	**N_NN_-LF207227LF**	**3 418**	**3 672**
	60 x 20 x 27	1500 x 519 x 690	**N_NN_-LF206027LF**	**3 262**	**3 484**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 401 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				
Modules de rangement avec portes à gauche, bibliothèque ouverte à droite – 27" H	*2 portes avec ralentisseurs. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à droite.* *96" à 84" L (2400 à 2100 mm) : 4 tablettes réglables ;* *78" à 60" L (1950 à 1500 mm) : 2 tablettes réglables.*				
96"-84" 	96 x 20 x 27	2400 x 519 x 690	**N_NN_-B209627BE**	**2 762**	**3 038**
	90 x 20 x 27	2250 x 519 x 690	**N_NN_-B209027BE**	**2 630**	**2 889**
	84 x 20 x 27	2100 x 519 x 690	**N_NN_-B208427BE**	**2 500**	**2 740**
	78 x 20 x 27	1950 x 519 x 690	**N_NN_-B207827BE**	**2 369**	**2 598**
	72 x 20 x 27	1800 x 519 x 690	**N_NN_-B207227BE**	**2 234**	**2 450**
	66 x 20 x 27	1650 x 519 x 690	**N_NN_-B206627BE**	**2 101**	**2 302**
78"-60" 	60 x 20 x 27	1500 x 519 x 690	**N_NN_-B206027BE**	**1 975**	**2 153**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				
Modules de rangement avec portes à droite, bibliothèque ouverte à gauche – 27" H	*2 portes avec ralentisseurs. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche.* *96" à 84" L (2400 à 2100 mm) : 4 tablettes réglables ;* *78" à 60" L (1950 à 1500 mm) : 2 tablettes réglables.*				
96"-84" 	96 x 20 x 27	2400 x 519 x 690	**N_NN_-BE209627B**	**2 762**	**3 038**
	90 x 20 x 27	2250 x 519 x 690	**N_NN_-BE209027B**	**2 630**	**2 889**
	84 x 20 x 27	2100 x 519 x 690	**N_NN_-BE208427B**	**2 500**	**2 740**
	78 x 20 x 27	1950 x 519 x 690	**N_NN_-BE207827B**	**2 369**	**2 598**
	72 x 20 x 27	1800 x 519 x 690	**N_NN_-BE207227B**	**2 234**	**2 450**
	66 x 20 x 27	1650 x 519 x 690	**N_NN_-BE206627B**	**2 101**	**2 302**
78"-60" 	60 x 20 x 27	1500 x 519 x 690	**N_NN_-BE206027B**	**1 975**	**2 153**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				
Modules de rangement double avec portes – 27" H	*4 portes avec ralentisseurs. Serrures.* *96" à 84" L (2400 à 2250 mm) : 4 tablettes réglables ;* *78" à 60" L (2100 à 1800 mm) : 2 tablettes réglables.*				
96"-84" 	96 x 20 x 27	2400 x 519 x 690	**N_NN_-B209627B**	**3 717**	**4 028**
	90 x 20 x 27	2250 x 519 x 690	**N_NN_-B209027B**	**3 553**	**3 842**
	84 x 20 x 27	2100 x 519 x 690	**N_NN_-B208427B**	**3 388**	**3 665**
	78 x 20 x 27	1950 x 519 x 690	**N_NN_-B207827B**	**3 225**	**3 478**
	72 x 20 x 27	1800 x 519 x 690	**N_NN_-B207227B**	**3 053**	**3 300**
	66 x 20 x 27	1650 x 519 x 690	**N_NN_-B206627B**	**2 889**	**3 114**
78"-60" 	60 x 20 x 27	1500 x 519 x 690	**N_NN_-B206027B**	**2 726**	**2 936**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 401 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				
Modules de rangement avec tiroirs à gauche et portes à droite – 27" H	*2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrures. 2 portes avec ralentisseurs à droite. 1 tablette réglable.*				
	72 x 20 x 27	1800 x 519 x 690	**N_N_ _-LF207227B**	**3 000**	**3 241**
	60 x 20 x 27	1500 x 519 x 690	**N_N_ _-LF206027B**	**2 866**	**3 076**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 294 $.	**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : droite (R) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Modules de rangement avec tiroirs à droite et portes à gauche – 27" H	*2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrures. 2 portes avec ralentisseurs à gauche. 1 tablette réglable.*				
	72 x 20 x 27	1800 x 519 x 690	**N_N_ _-B207227LF**	**3 000**	**3 241**
	60 x 20 x 27	1500 x 519 x 690	**N_N_ _-B206027LF**	**2 866**	**3 076**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : gauche (L) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).				



Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 294 $.


MOBILIER DE RANGEMENT

Classeur latéral	*3 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure.*				
	36 x 20 x 41	900 x 519 x 1025	**NNN_ _-203640LF3**		**2 924**
	Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).				




Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.

Classeur / bibliothèque avec porte à ouverture verticale	*2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure sur les tiroirs classeur. Bibliothèque ouverte. 1 tablette réglable. Porte à ouverture verticale assistée avec ralentisseurs.*				
	36 x 20 x 73	900 x 519 x 1850	**NNN_ _-203673LFBEV**		**3 278**
	Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).				




Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.

Classeur / bibliothèque avec tablette en métal et porte à ouverture verticale	*2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure sur les tiroirs classeur. Bibliothèque ouverte. 1 tablette en métal réglable de 15" P (375 mm). Porte à ouverture verticale assistée avec ralentisseurs.*				
	36 x 20 x 73	900 x 519 x 1850	**NNN_ _-203673LFBEVM_**		**3 538**
	Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N). Spécifiez le fini de la tablette (K, W).				




Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.

Armoires avec portes	*2 portes avec ralentisseurs. Serrure.*				
	73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 3 tablettes réglables et 1 tablette fixe ;				
	57" H (1468 mm) : 3 tablettes réglables ;				
	49" H (1277 mm) : 2 tablettes réglables.				
	36 x 20 x 73	900 x 519 x 1850	**NNNN_-203673B**		**2 355**
	36 x 20 x 65	900 x 519 x 1659	**NNNN_-203665B**		**2 298**
	36 x 20 x 57	900 x 519 x 1468	**NNNN_-203657B**		**2 236**
	36 x 20 x 49	900 x 519 x 1277	**NNNN_-203649B**		**2 062**
	30 x 20 x 73	750 x 519 x 1850	**NNNN_-203073B**		**2 214**
	30 x 20 x 65	750 x 519 x 1659	**NNNN_-203065B**		**2 154**
	30 x 20 x 57	750 x 519 x 1468	**NNNN_-203057B**		**2 095**
	30 x 20 x 49	750 x 519 x 1277	**NNNN_-203049B**		**1 928**
	Spécifiez le fini des façades (B, W, N).				




Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 503 $.

Armoires avec porte	*1 porte avec ralentisseurs. Serrure.*			
	73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 4 tablettes réglables ;			
	57" H (1468 mm) : 3 tablettes réglables ;			
	49" H (1277 mm) : 2 tablettes réglables.			
	24 x 20 x 73	600 x 519 x 1850	**NNN_ _-202473B**	**1 720**
	24 x 20 x 65	600 x 519 x 1659	**NNN_ _-202465B**	**1 669**
	24 x 20 x 57	600 x 519 x 1468	**NNN_ _-202457B**	**1 619**
	24 x 20 x 49	600 x 519 x 1277	**NNN_ _-202449B**	**1 566**
	20 x 20 x 73	500 x 519 x 1850	**NNN_ _-202073B**	**1 648**
	20 x 20 x 65	500 x 519 x 1659	**NNN_ _-202065B**	**1 608**
	20 x 20 x 57	500 x 519 x 1468	**NNN_ _-202057B**	**1 559**
	20 x 20 x 49	500 x 519 x 1277	**NNN_ _-202049B**	**1 517**
	Spécifiez l'ouverture : gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).			




Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.

Armoires / penderie avec porte	*1 porte avec ralentisseurs. Serrure. Barre d'accrochage pour vêtements et 1 tablette fixe.*			
	20 x 20 x 73	500 x 519 x 1850	**NNN_ _-202073BC**	**1 785**
	20 x 20 x 65	500 x 519 x 1659	**NNN_ _-202065BC**	**1 736**
	20 x 20 x 57	500 x 519 x 1468	**NNN_ _-202057BC**	**1 686**
	20 x 20 x 49	500 x 519 x 1277	**NNN_ _-202049BC**	**1 627**
	14 x 20 x 73	350 x 519 x 1850	**NNN_ _-201473BC**	**1 693**
	14 x 20 x 65	350 x 519 x 1659	**NNN_ _-201465BC**	**1 641**
	14 x 20 x 57	350 x 519 x 1468	**NNN_ _-201457BC**	**1 600**
	14 x 20 x 49	350 x 519 x 1277	**NNN_ _-201449BC**	**1 559**
	Spécifiez l'ouverture : gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).			




Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.

Armoires / penderie avec bibliothèque ouverte à droite	*1 porte avec ralentisseurs. Serrure. Barre d'accrochage pour vêtements avec tablette fixe du côté penderie. Bibliothèque à droite.*			
	73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 4 tablettes réglables ;			
	57" H (1468 mm) : 3 tablettes réglables ;			
	49" H (1277 mm) : 2 tablettes réglables.			
	30 x 20 x 73	750 x 519 x 1850	**NNNN_-203073CBE**	**2 220**
	30 x 20 x 65	750 x 519 x 1659	**NNNN_-203065CBE**	**2 195**
	30 x 20 x 57	750 x 519 x 1468	**NNNN_-203057CBE**	**2 164**
	30 x 20 x 49	750 x 519 x 1277	**NNNN_-203049CBE**	**1 944**
	Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).			




Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 166 $.

Armoires / penderie avec bibliothèque et tablettes en métal ouverte à droite	*1 porte avec ralentisseurs. Serrure. Barre d'accrochage pour vêtements avec tablette fixe du côté penderie. Bibliothèque à droite.*			
	73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 4 tablettes en métal réglables de 15" P (375 mm) ;			
	57" H (1468 mm) : 3 tablettes en métal réglables de 15" P (375 mm) ;			
	49" H (1277 mm) : 2 tablettes en métal réglables de 15" P (375 mm).			
	30 x 20 x 73	750 x 519 x 1850	**NNNN_-203073CBEM_**	**2 519**
	30 x 20 x 65	750 x 519 x 1659	**NNNN_-203065CBEM_**	**2 495**
	30 x 20 x 57	750 x 519 x 1468	**NNNN_-203057CBEM_**	**2 384**
	30 x 20 x 49	750 x 519 x 1277	**NNNN_-203049CBEM_**	**2 092**
	Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez le fini des tablettes (K, W).			



Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 166 $.

Armoires / penderie avec bibliothèque ouverte à gauche	*1 porte avec ralentisseurs. Serrure. Barre d'accrochage pour vêtements avec tablette fixe du côté penderie. Bibliothèque à gauche.*			
	73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 4 tablettes réglables ;			
	57" H (1468 mm) : 3 tablettes réglables ;			
	49" H (1277 mm) : 2 tablettes réglables.			
	30 x 20 x 73	750 x 519 x 1850	**NNNN_-BEC203073**	**2 220**
	30 x 20 x 65	750 x 519 x 1659	**NNNN_-BEC203065**	**2 195**
	30 x 20 x 57	750 x 519 x 1468	**NNNN_-BEC203057**	**2 164**
	30 x 20 x 49	750 x 519 x 1277	**NNNN_-BEC203049**	**1 944**
	Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).			



Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 166 $.


APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)
Armoires / penderie avec bibliothèque et tablettes en métal ouverte à gauche	*1 porte avec ralentisseurs. Serrure. Barre d'accrochage pour vêtements avec tablette fixe du côté penderie. Bibliothèque à gauche.* *73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 4 tablettes en métal réglables de 15" P (375 mm);* *57" H (1468 mm) : 3 tablettes en métal réglables de 15" P (375 mm);* *49" H (1277 mm) : 2 tablettes en métal réglables de 15" P (375 mm).*			
	30 x 20 x 73	750 x 519 x 1850	**NNNN_-BEC203073M_**	**2 519**
	30 x 20 x 65	750 x 519 x 1659	**NNNN_-BEC203065M_**	**2 495**
	30 x 20 x 57	750 x 519 x 1468	**NNNN_-BEC203057M_**	**2 384**
	30 x 20 x 49	750 x 519 x 1277	**NNNN_-BEC203049M_**	**2 092**
	Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez le fini des tablettes (K, W).			
Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 166 $.				
Armoires / classeur latéral	*2 portes avec ralentisseurs. 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure sur tiroirs classeur.* *73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 2 tablettes réglables ;* *57" à 49" H (1468 à 1277 mm) : 1 tablette réglable.*			
	36 x 20 x 73	900 x 519 x 1850	**NNN_ _-203673LFB**	**3 067**
	36 x 20 x 65	900 x 519 x 1659	**NNN_ _-203665LFB**	**3 000**
	36 x 20 x 57	900 x 519 x 1468	**NNN_ _-203657LFB**	**2 841**
	36 x 20 x 49	900 x 519 x 1277	**NNN_ _-203649LFB**	**2 775**
	Spécifiez la courbe de la poignée des tiroirs: double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).			
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 503 $.				
Bibliothèques ouvertes / classeur latéral	*Bibliothèque ouverte. 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure.* *73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 2 tablettes réglables ;* *57" à 49" H (1468 à 1277 mm) : 1 tablette réglable.*			
	36 x 20 x 73	900 x 519 x 1850	**NNN_ _-203673LFBE**	**2 565**
	36 x 20 x 65	900 x 519 x 1659	**NNN_ _-203665LFBE**	**2 522**
	36 x 20 x 57	900 x 519 x 1468	**NNN_ _-203657LFBE**	**2 383**
	36 x 20 x 49	900 x 519 x 1277	**NNN_ _-203649LFBE**	**2 337**
	Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).			
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.				
Bibliothèques ouvertes avec tablettes en métal / classeur latéral	*Bibliothèque ouverte. 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure.* *73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 2 tablettes en métal réglables de 15" P (375 mm);* *57" à 49" H (1468 à 1277 mm) : 1 tablette en métal réglable de 15" P (375 mm).*			
	36 x 20 x 73	900 x 519 x 1850	**NNN_ _-203673LFBEM_**	**3 010**
	36 x 20 x 65	900 x 519 x 1659	**NNN_ _-203665LFBEM_**	**2 972**
	36 x 20 x 57	900 x 519 x 1468	**NNN_ _-203657LFBEM_**	**2 606**
	36 x 20 x 49	900 x 519 x 1277	**NNN_ _-203649LFBEM_**	**2 563**
	Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N). Spécifiez le fini des tablettes (K, W).			
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.				
Bibliothèques ouvertes avec portes	*Bibliothèque ouverte. 2 portes avec ralentisseurs. Serrure.* *73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 3 tablettes réglables ;* *57" à 49" H (1468 à 1277 mm) : 2 tablettes réglables.*			
	36 x 20 x 73	900 x 519 x 1850	**NNNN_-203673BBE**	**2 337**
	36 x 20 x 65	900 x 519 x 1659	**NNNN_-203665BBE**	**2 298**
	36 x 20 x 57	900 x 519 x 1468	**NNNN_-203657BBE**	**2 154**
	36 x 20 x 49	900 x 519 x 1277	**NNNN_-203649BBE**	**2 110**
	Spécifiez le fini des façades (B, W, N).			
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)
Bibliothèques ouvertes avec portes et tablettes en métal	*Bibliothèque ouverte. 2 portes avec ralentisseurs. Serrure.* *73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 2 tablettes en métal réglables de 15" P (375 mm) et 1 tablette en mélamine;* *57" à 49" H (1468 à 1277 mm) : 1 tablette en métal réglables de 15" P (375 mm) et 1 tablette en mélamine.*			
	36 x 20 x 73	900 x 519 x 1850	**NNNN_-203673BBEM_**	**2 785**
	36 x 20 x 65	900 x 519 x 1659	**NNNN_-203665BBEM_**	**2 749**
	36 x 20 x 57	900 x 519 x 1468	**NNNN_-203657BBEM_**	**2 375**
	36 x 20 x 49	900 x 519 x 1277	**NNNN_-203649BBEM_**	**2 331**
	Spécifiez le fini des façades (B, W, N). Spécifiez le fini des tablettes (K, W).			
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.				
Bibliothèques ouvertes	*1 ton seulement. 73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 4 tablettes réglables ;* *57" H (1468 mm) : 3 tablettes réglables ;* *49" H (1277 mm) : 2 tablettes réglables.*			
	36 x 16 x 73	900 x 400 x 1850	**NNNNN-B367316**	**1 458**
	36 x 16 x 65	900 x 400 x 1659	**NNNNN-B366516**	**1 315**
	36 x 16 x 57	900 x 400 x 1468	**NNNNN-B365716**	**1 274**
	36 x 16 x 49	900 x 400 x 1277	**NNNNN-B364916**	**1 132**
	30 x 16 x 73	750 x 400 x 1850	**NNNNN-B307316**	**1 382**
	30 x 16 x 65	750 x 400 x 1659	**NNNNN-B306516**	**1 249**
	30 x 16 x 57	750 x 400 x 1468	**NNNNN-B305716**	**1 216**
	30 x 16 x 49	750 x 400 x 1277	**NNNNN-B304916**	**1 083**
	24 x 16 x 73	600 x 400 x 1850	**NNNNN-B247316**	**1 299**
	24 x 16 x 65	600 x 400 x 1659	**NNNNN-B246516**	**1 184**
	24 x 16 x 57	600 x 400 x 1468	**NNNNN-B245716**	**1 146**
	24 x 16 x 49	600 x 400 x 1277	**NNNNN-B244916**	**1 023**
	20 x 16 x 73	500 x 400 x 1850	**NNNNN-B207316**	**1 249**
	20 x 16 x 65	500 x 400 x 1659	**NNNNN-B206516**	**1 132**
	20 x 16 x 57	500 x 400 x 1468	**NNNNN-B205716**	**1 108**
	20 x 16 x 49	500 x 400 x 1277	**NNNNN-B204916**	**989**
Bibliothèques ouvertes avec tablettes en métal	*1 ton seulement. 73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 4 tablettes en métal réglables de 15" P (375 mm) ;* *57" H (1468 mm) : 3 tablettes en métal réglables de 15" P (375 mm) ;* *49" H (1277 mm) : 2 tablettes en métal réglables de 15" P (375 mm).*			
	36 x 16 x 73	900 x 400 x 1850	**NNNNN-B367316M_**	**2 203**
	36 x 16 x 65	900 x 400 x 1659	**NNNNN-B366516M_**	**2 063**
	36 x 16 x 57	900 x 400 x 1468	**NNNNN-B365716M_**	**1 832**
	36 x 16 x 49	900 x 400 x 1277	**NNNNN-B364916M_**	**1 505**
	30 x 16 x 73	750 x 400 x 1850	**NNNNN-B307316M_**	**1 981**
	30 x 16 x 65	750 x 400 x 1659	**NNNNN-B306516M_**	**1 846**
	30 x 16 x 57	750 x 400 x 1468	**NNNNN-B305716M_**	**1 661**
	30 x 16 x 49	750 x 400 x 1277	**NNNNN-B304916M_**	**1 378**
	24 x 16 x 73	600 x 400 x 1850	**NNNNN-B247316M_**	**1 742**
	24 x 16 x 65	600 x 400 x 1659	**NNNNN-B246516M_**	**1 631**
	24 x 16 x 57	600 x 400 x 1468	**NNNNN-B245716M_**	**1 483**
	24 x 16 x 49	600 x 400 x 1277	**NNNNN-B244916M_**	**1 244**
	20 x 16 x 73	500 x 400 x 1850	**NNNNN-B207316M_**	**1 550**
	20 x 16 x 65	500 x 400 x 1659	**NNNNN-B206516M_**	**1 430**
	20 x 16 x 57	500 x 400 x 1468	**NNNNN-B205716M_**	**1 333**
	20 x 16 x 49	500 x 400 x 1277	**NNNNN-B204916M_**	**1 140**
	Spécifiez le fini des tablettes (K, W).			
Bibliothèques ouvertes – 2 axes	*Les niveleurs permettent un réglage en hauteur de ¼" (6 mm).* *73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 8 tablettes réglables ;* *57" H (1468 mm) : 6 tablettes réglables ;* *49" H (1277 mm) : 4 tablettes réglables.*			
	36 x 16 x 73	900 x 419 x 1850	**NNN_ _-BAB367316**	**2 337**
	36 x 16 x 65	900 x 419 x 1659	**NNN_ _-BAB366516**	**2 092**
	36 x 16 x 57	900 x 419 x 1468	**NNN_ _-BAB365716**	**1 854**
	36 x 16 x 49	900 x 419 x 1277	**NNN_ _-BAB364916**	**1 617**
	30 x 16 x 73	750 x 419 x 1850	**NNN_ _-BAB307316**	**2 219**
	30 x 16 x 65	750 x 419 x 1659	**NNN_ _-BAB306516**	**1 990**
	30 x 16 x 57	750 x 419 x 1468	**NNN_ _-BAB305716**	**1 766**
	30 x 16 x 49	750 x 419 x 1277	**NNN_ _-BAB304916**	**1 534**
	Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).			
L R Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.				

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

Bibliothèques ouvertes avec tablettes en métal – 2 axes




Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.

Tablettes devant en métal, tablettes latérales en mélamine.
Les niveleurs permettent un réglage en hauteur de ¼" (6 mm).
73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 8 tablettes réglables dont 4 en métal de 15" P (375 mm) ;
57" H (1468 mm) : 6 tablettes réglables, dont 3 en métal de 15" P (375 mm) ;
49" H (1277 mm) : 4 tablettes réglables, dont 2 en métal de 15" P (375 mm).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)
36 x 16 x 73	900 x 419 x 1850	**NNN_ _-BAB367316M_**	**2 637**
36 x 16 x 65	900 x 419 x 1659	**NNN_ _-BAB366516M_**	**2 390**
36 x 16 x 57	900 x 419 x 1468	**NNN_ _-BAB365716M_**	**2 078**
36 x 16 x 49	900 x 419 x 1277	**NNN_ _-BAB364916M_**	**1 766**
30 x 16 x 73	750 x 419 x 1850	**NNN_ _-BAB307316M_**	**2 519**
30 x 16 x 65	750 x 419 x 1659	**NNN_ _-BAB306516M_**	**2 286**
30 x 16 x 57	750 x 419 x 1468	**NNN_ _-BAB305716M_**	**1 990**
30 x 16 x 49	750 x 419 x 1277	**NNN_ _-BAB304916M_**	**1 685**

Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez le fini des tablettes (K, W).

Bibliothèques / vestiaire ouvert – 2 axes




Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.

Section vestiaire avec barre d'accrochage pour vêtements et 1 tablette fixe.
Les niveleurs permettent un réglage en hauteur de ¾" (19 mm).
73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 4 tablettes réglables ;
57" H (1468 mm) : 3 tablettes réglables ;
49" H (1277 mm) : 2 tablettes réglables.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)
36 x 16 x 73	900 x 419 x 1850	**NNN_ _-CEAB367316**	**2 056**
36 x 16 x 65	900 x 419 x 1659	**NNN_ _-CEAB366516**	**1 938**
36 x 16 x 57	900 x 419 x 1468	**NNN_ _-CEAB365716**	**1 809**
36 x 16 x 49	900 x 419 x 1277	**NNN_ _-CEAB364916**	**1 685**

Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).

Bibliothèques avec tablettes en métal / vestiaire ouvert – 2 axes



Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.


Section vestiaire avec barre d'accrochage pour vêtements et 1 tablette fixe.
Les niveleurs permettent un réglage en hauteur de ¾" (19 mm).
73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 4 tablettes réglables en métal de 15" P (375 mm) ;
57" H (1468 mm) : 3 tablettes réglables en métal de 15" P (375 mm) ;
49" H (1277 mm) : 2 tablettes réglables en métal de 15" P (375 mm).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)
36 x 16 x 73	900 x 419 x 1850	**NNN_ _-CEAB367316M_**	**2 354**
36 x 16 x 65	900 x 419 x 1659	**NNN_ _-CEAB366516M_**	**2 234**
36 x 16 x 57	900 x 419 x 1468	**NNN_ _-CEAB365716M_**	**2 032**
36 x 16 x 49	900 x 419 x 1277	**NNN_ _-CEAB364916M_**	**1 832**

Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez le fini des tablettes (K, W).

ÉTAGÈRES BIBLIOTHÈQUE

Étagères / bibliothèque avec portes




Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 336 $.

2 portes avec ralentisseurs. Peut recevoir 1 panneau d'affichage au dos.
52" à 36" H (1289 à 907 mm) : 2 tablettes réglables ;
28" H (716 mm) : 1 tablette réglable.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)
36 x 20 x 52	900 x 519 x 1289	**NNNN_-EB365220P**	**2 020**
36 x 20 x 44	900 x 519 x 1098	**NNNN_-EB364420P**	**1 944**
36 x 20 x 36	900 x 519 x 907	**NNNN_-EB363620P**	**1 758**
36 x 20 x 28	900 x 519 x 716	**NNNN_-EB362820P**	**1 686**
30 x 20 x 52	750 x 519 x 1289	**NNNN_-EB305220P**	**1 957**
30 x 20 x 44	750 x 519 x 1098	**NNNN_-EB304420P**	**1 887**
30 x 20 x 36	750 x 519 x 907	**NNNN_-EB303620P**	**1 700**
30 x 20 x 28	750 x 519 x 716	**NNNN_-EB302820P**	**1 635**
36 x 16 x 52	900 x 419 x 1289	**NNNN_-EB365216P**	**1 944**
36 x 16 x 44	900 x 419 x 1098	**NNNN_-EB364416P**	**1 870**
36 x 16 x 36	900 x 419 x 907	**NNNN_-EB363616P**	**1 693**
36 x 16 x 28	900 x 419 x 716	**NNNN_-EB362816P**	**1 627**
30 x 16 x 52	750 x 419 x 1289	**NNNN_-EB305216P**	**1 870**
30 x 16 x 44	750 x 419 x 1098	**NNNN_-EB304416P**	**1 801**
30 x 16 x 36	750 x 419 x 907	**NNNN_-EB303616P**	**1 627**
30 x 16 x 28	750 x 419 x 716	**NNNN_-EB302816P**	**1 566**

Spécifiez le fini des façades (B, W, N).

Étagères / bibliothèque avec porte




Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 166 $.

1 porte avec ralentisseurs. Peut recevoir 1 panneau d'affichage au dos.
52" à 36" H (1289 à 907 mm) : 2 tablettes réglables ;
28" H (716 mm) : 1 tablette réglable.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)
24 x 20 x 52	600 x 519 x 1289	**NNN_ _-EB245220P**	**1 878**
24 x 20 x 44	600 x 519 x 1098	**NNN_ _-EB244420P**	**1 819**
24 x 20 x 36	600 x 519 x 907	**NNN_ _-EB243620P**	**1 641**
24 x 20 x 28	600 x 519 x 716	**NNN_ _-EB242820P**	**1 586**
20 x 20 x 52	500 x 519 x 1289	**NNN_ _-EB205220P**	**1 743**
20 x 20 x 44	500 x 519 x 1098	**NNN_ _-EB204420P**	**1 700**
20 x 20 x 36	500 x 519 x 907	**NNN_ _-EB203620P**	**1 534**
20 x 20 x 28	500 x 519 x 716	**NNN_ _-EB202820P**	**1 491**
24 x 16 x 52	600 x 419 x 1289	**NNN_ _-EB245216P**	**1 510**
24 x 16 x 44	600 x 419 x 1098	**NNN_ _-EB244416P**	**1 458**
24 x 16 x 36	600 x 419 x 907	**NNN_ _-EB243616P**	**1 292**
24 x 16 x 28	600 x 419 x 716	**NNN_ _-EB242816P**	**1 241**
16 x 16 x 52	400 x 419 x 1289	**NNN_ _-EB165216P**	**1 409**
16 x 16 x 44	400 x 419 x 1098	**NNN_ _-EB164416P**	**1 370**
16 x 16 x 36	400 x 419 x 907	**NNN_ _-EB163616P**	**1 207**
16 x 16 x 28	400 x 419 x 716	**NNN_ _-EB162816P**	**1 164**

Spécifiez l'ouverture : gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).


Étagères / bibliothèque ouverte



Peut recevoir 1 panneau d'affichage au dos. 1 ton seulement.
52" à 36" H (1289 à 907 mm) : 2 tablettes réglables ;
28" H (1468 mm) : 1 tablette réglable.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)
36 x 20 x 52	900 x 500 x 1289	**NNNNN-EB365220**	**1 274**
36 x 20 x 44	900 x 500 x 1098	**NNNNN-EB364420**	**1 223**
36 x 20 x 36	900 x 500 x 907	**NNNNN-EB363620**	**1 184**
36 x 20 x 28	900 x 500 x 716	**NNNNN-EB362820**	**1 006**
30 x 20 x 52	750 x 500 x 1289	**NNNNN-EB305220**	**1 216**
30 x 20 x 44	750 x 500 x 1098	**NNNNN-EB304420**	**1 172**
30 x 20 x 36	750 x 500 x 907	**NNNNN-EB303620**	**1 123**
30 x 20 x 28	750 x 500 x 716	**NNNNN-EB302820**	**955**
24 x 20 x 52	600 x 500 x 1289	**NNNNN-EB245220**	**1 159**
24 x 20 x 44	600 x 500 x 1098	**NNNNN-EB244420**	**1 114**
24 x 20 x 36	600 x 500 x 907	**NNNNN-EB243620**	**1 083**
24 x 20 x 28	600 x 500 x 716	**NNNNN-EB242820**	**912**
20 x 20 x 52	500 x 500 x 1289	**NNNNN-EB205220**	**1 132**
20 x 20 x 44	500 x 500 x 1098	**NNNNN-EB204420**	**1 089**
20 x 20 x 36	500 x 500 x 907	**NNNNN-EB203620**	**1 048**
20 x 20 x 28	500 x 500 x 716	**NNNNN-EB202820**	**881**
36 x 16 x 52	900 x 400 x 1289	**NNNNN-EB365216**	**1 190**
36 x 16 x 44	900 x 400 x 1098	**NNNNN-EB364416**	**1 146**
36 x 16 x 36	900 x 400 x 907	**NNNNN-EB363616**	**1 108**
36 x 16 x 28	900 x 400 x 716	**NNNNN-EB362816**	**948**
30 x 16 x 52	750 x 400 x 1289	**NNNNN-EB305216**	**1 140**
30 x 16 x 44	750 x 400 x 1098	**NNNNN-EB304416**	**1 096**
30 x 16 x 36	750 x 400 x 907	**NNNNN-EB303616**	**1 056**
30 x 16 x 28	750 x 400 x 716	**NNNNN-EB302816**	**905**
24 x 16 x 52	600 x 400 x 1289	**NNNNN-EB245216**	**1 089**
24 x 16 x 44	600 x 400 x 1098	**NNNNN-EB244416**	**1 056**
24 x 16 x 36	600 x 400 x 907	**NNNNN-EB243616**	**1 012**
24 x 16 x 28	600 x 400 x 716	**NNNNN-EB242816**	**864**
16 x 16 x 52	400 x 400 x 1289	**NNNNN-EB165216**	**1 056**
16 x 16 x 44	400 x 400 x 1098	**NNNNN-EB164416**	**1 023**
16 x 16 x 36	400 x 400 x 907	**NNNNN-EB163616**	**980**
16 x 16 x 28	400 x 400 x 716	**NNNNN-EB162816**	**830**



Étagères / bibliothèque ouverte avec tablettes en métal






Peut recevoir 1 panneau d'affichage au dos. 1 ton seulement.
52" à 36" H (1289 à 907 mm) : 2 tablettes en métal réglables de 15" P (375 mm) ;
28" H (1468 mm) : 1 tablette en métal réglable de 15" P (375 mm).


L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)
36 x 20 x 52	900 x 500 x 1289	**NNNNN-EB365220M_**	**1 722**
36 x 20 x 44	900 x 500 x 1098	**NNNNN-EB364420M_**	**1 668**
36 x 20 x 36	900 x 500 x 907	**NNNNN-EB363620M_**	**1 631**
36 x 20 x 28	900 x 500 x 716	**NNNNN-EB362820M_**	**1 227**
30 x 20 x 52	750 x 500 x 1289	**NNNNN-EB305220M_**	**1 587**
30 x 20 x 44	750 x 500 x 1098	**NNNNN-EB304420M_**	**1 550**
30 x 20 x 36	750 x 500 x 907	**NNNNN-EB303620M_**	**1 497**
30 x 20 x 28	750 x 500 x 716	**NNNNN-EB302820M_**	**1 140**



APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)
Étagères / bibliothèque ouverte avec tablettes en métal (Suite)	24 x 20 x 52	600 x 500 x 1289	**NNNNN-EB245220M_**	**1 452**
	24 x 20 x 44	600 x 500 x 1098	**NNNNN-EB244420M_**	**1 414**
	24 x 20 x 36	600 x 500 x 907	**NNNNN-EB243620M_**	**1 378**
	24 x 20 x 28	600 x 500 x 716	**NNNNN-EB242820M_**	**1 063**
	20 x 20 x 52	500 x 500 x 1289	**NNNNN-EB205220M_**	**1 354**
	20 x 20 x 44	500 x 500 x 1098	**NNNNN-EB204420M_**	**1 309**
	20 x 20 x 36	500 x 500 x 907	**NNNNN-EB203620M_**	**1 274**
	20 x 20 x 28	500 x 500 x 716	**NNNNN-EB202820M_**	**991**
	36 x 16 x 52	900 x 400 x 1289	**NNNNN-EB365216M_**	**1 564**
	36 x 16 x 44	900 x 400 x 1098	**NNNNN-EB364416M_**	**1 520**
	36 x 16 x 36	900 x 400 x 907	**NNNNN-EB363616M_**	**1 483**
	36 x 16 x 28	900 x 400 x 716	**NNNNN-EB362816M_**	**1 133**
	30 x 16 x 52	750 x 400 x 1289	**NNNNN-EB305216M_**	**1 437**
	30 x 16 x 44	750 x 400 x 1098	**NNNNN-EB304416M_**	**1 395**
	30 x 16 x 36	750 x 400 x 907	**NNNNN-EB303616M_**	**1 354**
	30 x 16 x 28	750 x 400 x 716	**NNNNN-EB302816M_**	**1 057**
	24 x 16 x 52	600 x 400 x 1289	**NNNNN-EB245216M_**	**1 309**
	24 x 16 x 44	600 x 400 x 1098	**NNNNN-EB244416M_**	**1 280**
	24 x 16 x 36	600 x 400 x 907	**NNNNN-EB243616M_**	**1 237**
	24 x 16 x 28	600 x 400 x 716	**NNNNN-EB242816M_**	**976**
	16 x 16 x 52	400 x 400 x 1289	**NNNNN-EB165216M_**	**1 206**
	16 x 16 x 44	400 x 400 x 1098	**NNNNN-EB164416M_**	**1 169**
	16 x 16 x 36	400 x 400 x 907	**NNNNN-EB163616M_**	**1 133**
	16 x 16 x 28	400 x 400 x 716	**NNNNN-EB162816M_**	**900**
	Spécifiez le fini des tablettes (K, W).			
Étagères / bibliothèque ouverte – 2 axes	*Peut recevoir 1 panneau d'affichage au dos.* *52" à 36" H (1289 à 907 mm) : 4 tablettes réglables ;* *28" H (1468 mm) : 2 tablettes réglables.*			
 Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 166 $.	36 x 20 x 52	900 x 519 x 1289	**NNN_ _-EBA365220**	**1 736**
	36 x 20 x 44	900 x 519 x 1098	**NNN_ _-EBA364420**	**1 675**
	36 x 20 x 36	900 x 519 x 907	**NNN_ _-EBA363620**	**1 623**
	36 x 20 x 28	900 x 519 x 716	**NNN_ _-EBA362820**	**1 564**
	30 x 20 x 52	750 x 519 x 1289	**NNN_ _-EBA305220**	**1 661**
	30 x 20 x 44	750 x 519 x 1098	**NNN_ _-EBA304420**	**1 631**
	30 x 20 x 36	750 x 519 x 907	**NNN_ _-EBA303620**	**1 608**
	30 x 20 x 28	750 x 519 x 716	**NNN_ _-EBA302820**	**1 580**
	36 x 16 x 52	900 x 419 x 1289	**NNN_ _-EBA365216**	**1 534**
	36 x 16 x 44	900 x 419 x 1098	**NNN_ _-EBA364416**	**1 483**
	36 x 16 x 36	900 x 419 x 907	**NNN_ _-EBA363616**	**1 437**
	36 x 16 x 28	900 x 419 x 716	**NNN_ _-EBA362816**	**1 384**
	30 x 16 x 52	750 x 419 x 1289	**NNN_ _-EBA305216**	**1 467**
	30 x 16 x 44	750 x 419 x 1098	**NNN_ _-EBA304416**	**1 446**
	30 x 16 x 36	750 x 419 x 907	**NNN_ _-EBA303616**	**1 423**
	30 x 16 x 28	750 x 419 x 716	**NNN_ _-EBA302816**	**1 400**
	Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).			
Étagères / bibliothèque ouverte avec tablettes en métal - 2 axes	*Tablettes à devant en métal, tablettes latérales en mélamine.* *Peut recevoir 1 panneau d'affichage au dos.* *52" à 36" H (1289 à 907 mm) : 4 tablettes réglables, dont 2 en métal de 15" P (375 mm) ; 28" H (1468 mm) : 2 tablettes réglables, dont 1 en métal de 15" P (375 mm).*			
 Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 166 $.	36 x 20 x 52	900 x 519 x 1289	**NNN_ _-EBA365220M_**	**1 884**
	36 x 20 x 44	900 x 519 x 1098	**NNN_ _-EBA364420M_**	**1 826**
	36 x 20 x 36	900 x 519 x 907	**NNN_ _-EBA363620M_**	**1 774**
	36 x 20 x 28	900 x 519 x 716	**NNN_ _-EBA362820M_**	**1 639**
	30 x 20 x 52	750 x 519 x 1289	**NNN_ _-EBA305220M_**	**1 809**
	30 x 20 x 44	750 x 519 x 1098	**NNN_ _-EBA304420M_**	**1 779**
	30 x 20 x 36	750 x 519 x 907	**NNN_ _-EBA303620M_**	**1 757**
	30 x 20 x 28	750 x 519 x 716	**NNN_ _-EBA302820M_**	**1 652**
	36 x 16 x 52	900 x 419 x 1289	**NNN_ _-EBA365216M_**	**1 685**
	36 x 16 x 44	900 x 419 x 1098	**NNN_ _-EBA364416M_**	**1 631**
	36 x 16 x 36	900 x 419 x 907	**NNN_ _-EBA363616M_**	**1 587**
	36 x 16 x 28	900 x 419 x 716	**NNN_ _-EBA362816M_**	**1 458**
	30 x 16 x 52	750 x 419 x 1289	**NNN_ _-EBA305216M_**	**1 617**
	30 x 16 x 44	750 x 419 x 1098	**NNN_ _-EBA304416M_**	**1 592**
	30 x 16 x 36	750 x 419 x 907	**NNN_ _-EBA303616M_**	**1 571**
	30 x 16 x 28	750 x 419 x 716	**NNN_ _-EBA302816M_**	**1 476**
	Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez le fini des tablettes (K, W).			




	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)
Étagères / bibliothèque ouverte avec porte coulissante	*Porte coulissante. Peut recevoir 1 panneau d'affichage au dos.* *52" à 36" H (1289 à 907 mm) : 4 tablettes réglables ;* *28" H (716 mm) : 2 tablettes réglables.*			
 Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 252 $.	36 x 20 x 52	900 x 519 x 1289	**NNNN_-EB365220C**	**2 003**
	36 x 20 x 44	900 x 519 x 1098	**NNNN_-EB364420C**	**1 938**
	36 x 20 x 36	900 x 519 x 907	**NNNN_-EB363620C**	**1 870**
	36 x 20 x 28	900 x 519 x 716	**NNNN_-EB362820C**	**1 706**
	30 x 20 x 52	750 x 519 x 1289	**NNNN_-EB305220C**	**1 921**
	30 x 20 x 44	750 x 519 x 1098	**NNNN_-EB304420C**	**1 857**
	30 x 20 x 36	750 x 519 x 907	**NNNN_-EB303620C**	**1 801**
	30 x 20 x 28	750 x 519 x 716	**NNNN_-EB302820C**	**1 648**
	36 x 16 x 52	900 x 419 x 1289	**NNNN_-EB365216C**	**1 928**
	36 x 16 x 44	900 x 419 x 1098	**NNNN_-EB364416C**	**1 870**
	36 x 16 x 36	900 x 419 x 907	**NNNN_-EB363616C**	**1 808**
	36 x 16 x 28	900 x 419 x 716	**NNNN_-EB362816C**	**1 648**
	30 x 16 x 52	750 x 419 x 1289	**NNNN_-EB305216C**	**1 857**
	30 x 16 x 44	750 x 419 x 1098	**NNNN_-EB304416C**	**1 801**
	30 x 16 x 36	750 x 419 x 907	**NNNN_-EB303616C**	**1 743**
	30 x 16 x 28	750 x 419 x 716	**NNNN_-EB302816C**	**1 600**
	Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).			
Étagères avec bibliothèque ouverte et porte coulissante – 44" H	*Espaces ouverts du haut : 13 ¾" H (348 mm). Porte coulissante. Hauteur libre : 12 ¾" (325 mm). Accès pour filage pleine largeur. Peut recevoir un panneau d'affichage.*			
 Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 166 $.	72 x 16 x 44	1800 x 419 x 1098	**NNNN_-EN724416C**	**2 266**
	66 x 16 x 44	1650 x 419 x 1098	**NNNN_-EN664416C**	**2 214**
	60 x 16 x 44	1500 x 419 x 1098	**NNNN_-EN604416C**	**2 161**
	54 x 16 x 44	1350 x 419 x 1098	**NNNN_-EN544416C**	**2 107**
	Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).			
Étagères avec espaces ouverts et porte coulissante – 36" H	*Espaces ouverts du haut : 6" H (157 mm). Porte coulissante. Hauteur libre : 12 ¾" (325 mm). Accès pour filage pleine largeur. Peut recevoir un panneau d'affichage.*			
 Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 166 $.	72 x 16 x 36	1800 x 419 x 907	**NNNN_-EN723616C**	**2 174**
	66 x 16 x 36	1650 x 419 x 907	**NNNN_-EN663616C**	**2 130**
	60 x 16 x 36	1500 x 419 x 907	**NNNN_-EN603616C**	**2 078**
	54 x 16 x 36	1350 x 419 x 907	**NNNN_-EN543616C**	**2 027**
	Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).			



PANNEAUX MÉDIAS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)
Panneaux médias pour modules de rangement 21" H	*Ouvertures à gauche et à droite. Peut recevoir un support pour écran plat non articulé (vendu séparément). Passe-fils pour la gestion du filage. Doit être utilisé avec 1 module de rangement 21" H (561 mm). 1 ton seulement.* *73" (1837 mm) : 2 tablettes fixes ;* *65" à 57" H (1646 à 1455 mm) : 1 tablette fixe.*			
	48 x 7 x 73	1200 x 185 x 1837	**NNNNN-ETV487321**	**1 944**
	42 x 7 x 73	1050 x 185 x 1837	**NNNNN-ETV427321**	**1 864**
	36 x 7 x 73	900 x 185 x 1837	**NNNNN-ETV367321**	**1 779**
	48 x 7 x 65	1200 x 185 x 1646	**NNNNN-ETV486521**	**1 766**
	42 x 7 x 65	1050 x 185 x 1646	**NNNNN-ETV426521**	**1 692**
	36 x 7 x 65	900 x 185 x 1646	**NNNNN-ETV366521**	**1 617**
	48 x 7 x 57	1200 x 185 x 1455	**NNNNN-ETV485721**	**1 587**
	42 x 7 x 57	1050 x 185 x 1455	**NNNNN-ETV425721**	**1 520**
	36 x 7 x 57	900 x 185 x 1455	**NNNNN-ETV365721**	**1 452**

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)
Panneaux médias pour modules de rangement 27" H	*Ouvertures à gauche et à droite. Peut recevoir un support pour écran plat non articulé (vendu séparément). Passe-fils pour la gestion du filage. Doit être utilisé avec 1 module de rangement 27" H (690 mm). 1 ton seulement.*			
	*71" (1775 mm) : 2 tablettes fixes ;*			
	63" à 55" H (1584 à 1393 mm) : 1 tablette fixe.			
	48 x 7 x 71	1200 x 185 x 1775	**NNNNN-ETV487127**	**1 938**
	42 x 7 x 71	1050 x 185 x 1775	**NNNNN-ETV427127**	**1 854**
	36 x 7 x 71	900 x 185 x 1775	**NNNNN-ETV367127**	**1 774**
	48 x 7 x 63	1200 x 185 x 1584	**NNNNN-ETV486327**	**1 750**
	42 x 7 x 63	1050 x 185 x 1584	**NNNNN-ETV426327**	**1 675**
	36 x 7 x 63	900 x 185 x 1584	**NNNNN-ETV366327**	**1 601**
	48 x 7 x 55	1200 x 185 x 1393	**NNNNN-ETV485527**	**1 564**
	42 x 7 x 55	1050 x 185 x 1393	**NNNNN-ETV425527**	**1 497**
	36 x 7 x 55	900 x 185 x 1393	**NNNNN-ETV365527**	**1 430**
Panneaux médias pour bureaux et tables 29 ½" H	*Ouvertures à gauche et à droite. Peut recevoir un support pour écran plat non articulé (vendu séparément). Passe-fils pour la gestion du filage. Doit être utilisé avec 1 bureau ou 1 table de 29 ½" H (752 mm). 1 ton seulement.*			
	*73" (1837 mm) : 2 tablettes fixes ;*			
	65" à 57" H (1646 à 1455 mm) : 1 tablette fixe.			
	48 x 7 x 73	1200 x 185 x 1837	**NNNNN-ETV487329**	**1 928**
	42 x 7 x 73	1050 x 185 x 1837	**NNNNN-ETV427329**	**1 846**
	36 x 7 x 73	900 x 185 x 1837	**NNNNN-ETV367329**	**1 774**
	48 x 7 x 65	1200 x 185 x 1646	**NNNNN-ETV486529**	**1 736**
	42 x 7 x 65	1050 x 185 x 1646	**NNNNN-ETV426529**	**1 661**
	36 x 7 x 65	900 x 185 x 1646	**NNNNN-ETV366529**	**1 592**
	48 x 7 x 57	1200 x 185 x 1455	**NNNNN-ETV485729**	**1 541**
	42 x 7 x 57	1050 x 185 x 1455	**NNNNN-ETV425729**	**1 476**
	36 x 7 x 57	900 x 185 x 1455	**NNNNN-ETV365729**	**1 414**

ÉTAGÈRES MURALES

Étagères murales à ouverture verticale et espace ouvert à droite	*Porte à ouverture verticale assistée avec ralentisseurs. Espace ouvert à droite. Quincaillerie d'assemblage pour fixation au mur incluse.*			
	*72" L (1800 mm) : espace bibliothèque de 26" L (645 mm) ;*			
	66" L (1650 mm) : espace bibliothèque de 22" L (545 mm) ;			
	60" L (1500 mm) : espace bibliothèque de 20" L (495 mm) ;			
	54" L (1350 mm) : espace bibliothèque de 18" L (445 mm).			
Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 166 $.	72 x 16 x 16	1800 x 419 x 400	**NNN_ _-EMV721616**	**1 608**
	66 x 16 x 16	1650 x 419 x 400	**NNN_ _-EMV661616**	**1 579**
	60 x 16 x 16	1500 x 419 x 400	**NNN_ _-EMV601616**	**1 534**
	54 x 16 x 16	1350 x 419 x 400	**NNN_ _-EMV541616**	**1 503**
	Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).			
Étagères murales à ouverture verticale et espace ouvert à gauche	*Porte à ouverture verticale assistée avec ralentisseurs. Espace ouvert à gauche. Quincaillerie d'assemblage pour fixation au mur incluse.*			
	*72" L (1800 mm) : espace bibliothèque de 26" L (645 mm) ;*			
	66" L (1650 mm) : espace bibliothèque de 22" L (545 mm) ;			
	60" L (1500 mm) : espace bibliothèque de 20" L (495 mm) ;			
	54" L (1350 mm) : espace bibliothèque de 18" L (445 mm).			
Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 166 $.	72 x 16 x 16	1800 x 419 x 400	**NNN_ _-EM721616V**	**1 608**
	66 x 16 x 16	1650 x 419 x 400	**NNN_ _-EM661616V**	**1 579**
	60 x 16 x 16	1500 x 419 x 400	**NNN_ _-EM601616V**	**1 534**
	54 x 16 x 16	1350 x 419 x 400	**NNN_ _-EM541616V**	**1 503**
	Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).			
Étagères murales avec porte coulissante	*Porte coulissante. Quincaillerie d'assemblage pour fixation au mur incluse. Peut recevoir un panneau d'affichage.*			
	84 x 16 x 16	2100 x 419 x 400	**NNNN_-EM841616C**	**1 627**
	78 x 16 x 16	1950 x 419 x 400	**NNNN_-EM781616C**	**1 591**
	72 x 16 x 16	1800 x 419 x 400	**NNNN_-EM721616C**	**1 550**
	66 x 16 x 16	1650 x 419 x 400	**NNNN_-EM661616C**	**1 517**
	60 x 16 x 16	1500 x 419 x 400	**NNNN_-EM601616C**	**1 483**
Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 166 $.	54 x 16 x 16	1350 x 419 x 400	**NNNN_-EM541616C**	**1 439**
	Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).			

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)
Étagères murales avec portes	*2 portes avec ralentisseurs. Quincaillerie d'assemblage pour fixation au mur incluse.*			
	*52" à 36" H (1289 à 907 mm) : 2 tablettes réglables ;*			
	28" H (716 mm) : 1 tablette réglable.			
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 166 $.	36 x 16 x 52	900 x 419 x 1289	**NNNN_-EM365216P**	**1 857**
	36 x 16 x 44	900 x 419 x 1098	**NNNN_-EM364416P**	**1 770**
	36 x 16 x 36	900 x 419 x 907	**NNNN_-EM363616P**	**1 635**
	36 x 16 x 28	900 x 419 x 716	**NNNN_-EM362816P**	**1 579**
	30 x 16 x 52	750 x 419 x 1289	**NNNN_-EM305216P**	**1 794**
	30 x 16 x 44	750 x 419 x 1098	**NNNN_-EM304416P**	**1 706**
	30 x 16 x 36	750 x 419 x 907	**NNNN_-EM303616P**	**1 586**
	30 x 16 x 28	750 x 419 x 716	**NNNN_-EM302816P**	**1 526**
	Spécifiez le fini des façades (B, W, N).			
Étagères murales avec porte	*1 porte avec ralentisseurs. Quincaillerie d'assemblage pour fixation au mur incluse.*			
	*52" à 36" H (1289 à 907 mm) : 2 tablettes réglables ;*			
	28" H (716 mm) : 1 tablette réglable.			
Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 127 $.	24 x 16 x 52	600 x 419 x 1289	**NNN_ _-EM245216P**	**1 669**
	24 x 16 x 44	600 x 419 x 1098	**NNN_ _-EM244416P**	**1 591**
	24 x 16 x 36	600 x 419 x 907	**NNN_ _-EM243616P**	**1 476**
	24 x 16 x 28	600 x 419 x 716	**NNN_ _-EM242816P**	**1 434**
	Spécifiez l'ouverture : gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).			

CAISSONS

Caisson suspendu avec tiroirs	*1 tiroir utilité et 1 tiroir classeur avec ralentisseurs. Barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Se fixe sous une surface de travail. Non compatible avec les surfaces de 20" (500 mm) de profondeur et les bureaux réglables en hauteur.*			
	16 x 18 x 20	409 x 448 x 489	**NNN_ _-161820F**	**1 184**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 84 $.	**Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**			
Caisson mobile avec tiroirs	*1 tiroir utilité et 1 tiroir classeur avec ralentisseurs. Barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Freins sur roulettes avant. Peut recevoir 1 coussin.*			
	16 x 18 x 20	390 x 450 x 530	**NNN_ _-MP161820F**	**1 451**
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 84 $.	**Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).**			

ACCESSOIRES

Panneaux de modestie modulaires pour surfaces à dos court	*À utiliser comme panneau de modestie sous les surfaces à dos court de 6" H (150 mm). Non compatible avec les surfaces avec entretoises, les tables-retour et les bureaux avec retour réglables en hauteur. 1 ton seulement.*			
	81 x 5/8 x 14	2019 x 16 x 350	NNNN_-MOD1481	**294**
	75 x 5/8 x 14	1869 x 16 x 350	NNNN_-MOD1475	**287**
	73 x 5/8 x 14	1819 x 16 x 350	NNNN_-MOD1473	**287**
	69 x 5/8 x 14	1719 x 16 x 350	NNNN_-MOD1469	**276**
	67 x 5/8 x 14	1669 x 16 x 350	NNNN_-MOD1467	**276**
	63 x 5/8 x 14	1569 x 16 x 350	NNNN_-MOD1463	**266**
	61 x 5/8 x 14	1519 x 16 x 350	NNNN_-MOD1461	**266**
	57 x 5/8 x 14	1419 x 16 x 350	NNNN_-MOD1457	**260**
	55 x 5/8 x 14	1369 x 16 x 350	NNNN_-MOD1455	**252**
	51 x 5/8 x 14	1269 x 16 x 350	NNNN_-MOD1451	**252**
	49 x 5/8 x 14	1219 x 16 x 350	NNNN_-MOD1449	**244**
	45 x 5/8 x 14	1119 x 16 x 350	NNNN_-MOD1445	**244**
	39 x 5/8 x 14	969 x 16 x 350	NNNN_-MOD1439	**237**
	33 x 5/8 x 14	819 x 16 x 350	NNNN_-MOD1433	**226**
	27 x 5/8 x 14	669 x 16 x 350	NNNN_-MOD1427	**226**
Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : 27" à 51" L (669 à 1269 mm) : ajoutez 127 $; 55" à 67" L (1369 à 1669 mm) : ajoutez 166 $; 69" à 81" L (1719 à 2019 mm) : ajoutez 211 $.	**Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).**			


APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)
Panneaux de modestie modulaires pour surfaces avec entretoises	*À utiliser comme panneau de modestie sous les surfaces avec entretoises, les tables-retour et les bureaux avec retour électrique. Non compatible avec les surfaces à dos court de 6" (150 mm). 1 ton seulement.*			
	69 x 5/8 x 14	1719 x 16 x 350	**NNNN_-MODS1469**	**294**
	67 x 5/8 x 14	1669 x 16 x 350	**NNNN_-MODS1467**	**287**
	63 x 5/8 x 14	1569 x 16 x 350	**NNNN_-MODS1463**	**287**
	61 x 5/8 x 14	1519 x 16 x 350	**NNNN_-MODS1461**	**276**
	57 x 5/8 x 14	1419 x 16 x 350	**NNNN_-MODS1457**	**276**
Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : 27" à 51" L (669 à 1269 mm) : ajoutez 127 $; 55" à 67" L (1369 à 1669 mm) : ajoutez 166 $; 69" à 81" L (1719 à 2019 mm) : ajoutez 211 $.	55 x 5/8 x 14	1369 x 16 x 350	**NNNN_-MODS1455**	**266**
	51 x 5/8 x 14	1269 x 16 x 350	**NNNN_-MODS1451**	**266**
	49 x 5/8 x 14	1219 x 16 x 350	**NNNN_-MODS1449**	**260**
	45 x 5/8 x 14	1119 x 16 x 350	**NNNN_-MODS1445**	**252**
	39 x 5/8 x 14	969 x 16 x 350	**NNNN_-MODS1439**	**252**
	33 x 5/8 x 14	819 x 16 x 350	**NNNN_-MODS1433**	**244**
	27 x 5/8 x 14	669 x 16 x 350	**NNNN_-MODS1427**	**244**
	Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).			
Écrans diviseurs en tissu	*Écran de tissu avec pinces en métal. Réglable en hauteur. S'attache à une surface, un bureau ou un retour. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus United Chair® Grade 1 et 2. Pour les autres grades United Chair® ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.*			
	48 x 3/4 x 30	1200 x 19 x 750	**NNNNN-SCF3048**	**782**
	42 x 3/4 x 30	1050 x 19 x 750	**NNNNN-SCF3042**	**753**
	36 x 3/4 x 30	900 x 19 x 750	**NNNNN-SCF3036**	**729**
	30 x 3/4 x 30	750 x 19 x 750	**NNNNN-SCF3030**	**704**
	48 x 3/4 x 24	1200 x 19 x 600	**NNNNN-SCF2448**	**738**
	42 x 3/4 x 24	1050 x 19 x 600	**NNNNN-SCF2442**	**722**
	36 x 3/4 x 24	900 x 19 x 600	**NNNNN-SCF2436**	**696**
	30 x 3/4 x 24	750 x 19 x 600	**NNNNN-SCF2430**	**679**
	24 x 3/4 x 24	600 x 19 x 600	**NNNNN-SCF2424**	**654**
Écrans diviseurs en acrylique	*Écran translucide avec pinces en métal. Réglable en hauteur. S'attache à une surface, un bureau ou un retour.*			
	48 x 1/4 x 30	1200 x 6 x 750	**NNNNN-SCT3048**	**1 033**
	42 x 1/4 x 30	1050 x 6 x 750	**NNNNN-SCT3042**	**920**
	36 x 1/4 x 30	900 x 6 x 750	**NNNNN-SCT3036**	**810**
	30 x 1/4 x 30	750 x 6 x 750	**NNNNN-SCT3030**	**704**
	48 x 1/4 x 24	1200 x 6 x 600	**NNNNN-SCT2448**	**864**
	42 x 1/4 x 24	1050 x 6 x 600	**NNNNN-SCT2442**	**772**
	36 x 1/4 x 24	900 x 6 x 600	**NNNNN-SCT2436**	**687**
	30 x 1/4 x 24	750 x 6 x 600	**NNNNN-SCT2430**	**593**
	24 x 1/4 x 24	600 x 6 x 600	**NNNNN-SCT2424**	**510**
Panneaux d'affichage pour étagères avec porte coulissante	*Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus United Chair® Grade 1 et 2. Pour les autres grades United Chair® ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.*			
	70 x 1/2 x 12	1750 x 13 x 279	**NNNNN-TK7012E**	**530**
	64 x 1/2 x 12	1600 x 13 x 279	**NNNNN-TK6412E**	**513**
	58 x 1/2 x 12	1450 x 13 x 279	**NNNNN-TK5812E**	**499**
	52 x 1/2 x 12	1300 x 13 x 279	**NNNNN-TK5212E**	**477**
Panneaux d'affichage pour l'endos des étagères-bibliothèques	*Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus United Chair® Grade 1 et 2. Pour les autres grades United Chair® ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.*			
	34 x 1/2 x 50	841 x 13 x 1232	**NNNNN-TK3450**	**553**
	34 x 1/2 x 42	841 x 13 x 1041	**NNNNN-TK3442**	**538**
	34 x 1/2 x 34	841 x 13 x 850	**NNNNN-TK3434**	**518**
	34 x 1/2 x 26	841 x 13 x 659	**NNNNN-TK3426**	**503**
	28 x 1/2 x 50	691 x 13 x 1232	**NNNNN-TK2850**	**538**
	28 x 1/2 x 42	691 x 13 x 1041	**NNNNN-TK2842**	**518**
	28 x 1/2 x 34	691 x 13 x 850	**NNNNN-TK2834**	**503**
	28 x 1/2 x 26	691 x 13 x 659	**NNNNN-TK2826**	**488**
	22 x 1/2 x 50	541 x 13 x 1232	**NNNNN-TK2250**	**518**
	22 x 1/2 x 42	541 x 13 x 1041	**NNNNN-TK2242**	**503**
	22 x 1/2 x 34	541 x 13 x 850	**NNNNN-TK2234**	**488**
	22 x 1/2 x 26	541 x 13 x 659	**NNNNN-TK2226**	**469**
	18 x 1/2 x 50	441 x 13 x 1232	**NNNNN-TK1850**	**503**
	18 x 1/2 x 42	441 x 13 x 1041	**NNNNN-TK1842**	**488**
	18 x 1/2 x 34	441 x 13 x 850	**NNNNN-TK1834**	**469**
	18 x 1/2 x 26	441 x 13 x 659	**NNNNN-TK1826**	**454**
	14 x 1/2 x 50	341 x 13 x 1232	**NNNNN-TK1450**	**488**
	14 x 1/2 x 42	341 x 13 x 1041	**NNNNN-TK1442**	**469**
	14 x 1/2 x 34	341 x 13 x 850	**NNNNN-TK1434**	**454**
	14 x 1/2 x 26	341 x 13 x 659	**NNNNN-TK1426**	**434**

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	($)
Coussins	*Coussin 1 3/8" (35 mm) d'épaisseur. Se fixe sur les modules de rangement et les bancs avec une bande auto-agrippante. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus United Chair® Grade 1 et 2. Pour les autres grades United Chair® ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.*			
	*Pour les modules de rangement*			
	48 x 36 x 1 3/8	1200 x 900 x 35	**NNNNN-CU3648**	**920**
	42 x 36 x 1 3/8	1250 x 900 x 35	**NNNNN-CU3642**	**857**
	36 x 36 x 1 3/8	900 x 900 x 35	**NNNNN-CU3636**	**797**
	30 x 36 x 1 3/8	750 x 900 x 35	**NNNNN-CU3630**	**738**
	24 x 36 x 1 3/8	600 x 900 x 35	**NNNNN-CU3624**	**671**
	16 x 36 x 1 3/8	400 x 900 x 35	**NNNNN-CU3616**	**604**
	48 x 30 x 1 3/8	1200 x 750 x 35	**NNNNN-CU3048**	**837**
	42 x 30 x 1 3/8	1250 x 750 x 35	**NNNNN-CU3042**	**797**
	36 x 30 x 1 3/8	900 x 750 x 35	**NNNNN-CU3036**	**753**
	30 x 30 x 1 3/8	750 x 750 x 35	**NNNNN-CU3030**	**693**
	24 x 30 x 1 3/8	600 x 750 x 35	**NNNNN-CU3024**	**629**
	16 x 30 x 1 3/8	400 x 750 x 35	**NNNNN-CU3016**	**566**
	48 x 24 x 1 3/8	1200 x 600 x 35	**NNNNN-CU2448**	**753**
	42 x 24 x 1 3/8	1250 x 600 x 35	**NNNNN-CU2442**	**714**
	36 x 24 x 1 3/8	900 x 600 x 35	**NNNNN-CU2436**	**671**
	30 x 24 x 1 3/8	750 x 600 x 35	**NNNNN-CU2430**	**610**
	24 x 24 x 1 3/8	600 x 600 x 35	**NNNNN-CU2424**	**546**
	16 x 24 x 1 3/8	400 x 600 x 35	**NNNNN-CU2416**	**477**
	48 x 20 x 1 3/8	1200 x 500 x 35	**NNNNN-CU2048**	**713**
	42 x 20 x 1 3/8	1250 x 500 x 35	**NNNNN-CU2042**	**647**
	36 x 20 x 1 3/8	900 x 500 x 35	**NNNNN-CU2036**	**586**
	30 x 20 x 1 3/8	750 x 500 x 35	**NNNNN-CU2030**	**521**
	24 x 20 x 1 3/8	600 x 500 x 35	**NNNNN-CU2024**	**462**
	16 x 20 x 1 3/8	400 x 500 x 35	**NNNNN-CU2016**	**401**
	Pour les bancs			
	48 x 18 x 1 3/8	1200 x 450 x 35	**NNNNN-CU1848**	**693**
	42 x 18 x 1 3/8	1050 x 450 x 35	**NNNNN-CU1842**	**627**
	36 x 18 x 1 3/8	900 x 450 x 35	**NNNNN-CU1836**	**566**
	32 x 18 x 1 3/8	800 x 450 x 35	**NNNNN-CU1832**	**546**
	30 x 18 x 1 3/8	750 x 450 x 35	**NNNNN-CU1830**	**526**
	28 x 18 x 1 3/8	700 x 450 x 35	**NNNNN-CU1828**	**503**
	26 x 18 x 1 3/8	650 x 450 x 35	**NNNNN-CU1826**	**482**
	24 x 18 x 1 3/8	600 x 450 x 35	**NNNNN-CU1824**	**464**
	22 x 18 x 1 3/8	550 x 450 x 35	**NNNNN-CU1822**	**442**
	20 x 18 x 1 3/8	500 x 450 x 35	**NNNNN-CU1820**	**421**
	18 x 18 x 1 3/8	450 x 450 x 35	**NNNNN-CU1818**	**400**
	16 x 18 x 1 3/8	400 x 450 x 35	**NNNNN-CU1816**	**381**
	Pour le caisson			
	15 x 18 x 1 3/8	388 x 430 x 35	**NNNNN-CU1518**	**373**
Passe-fils	*Passe-fils avec couvercle en métal. Fini satin chrome.*			
	**LGC-MGRQ25**			**84**
	LGC-MGRQ38			**84**
Chargeur sans fil	*Pour tout appareil ou téléphone intelligent compatible QI. Surface noire en verre trempé et cadre en acier inoxydable. Câble de 78" (1981 mm) inclus. Le transformateur est certifié UL et CUL. Installation sur le site, découpe de 3 1/8" H (79 mm) de diamètre requise.*			
	3 1/2 x 3 1/2 x 1	88 x 88 x 25	**LGC-CHARGE**	**733**

SUGGESTIONS


N5NNN-PLAN25



N5NNN-PLAN25		7 323 $
1	N5NRN-RS3078B5	1 184
1	NNNNN-MOD1439	237
1	N1NLN-BE207221UL	2 028
1	NNNLN-202065B	1 608
1	NNNNN-EN724416C	2 266

Surface mélamine 1½" d'épaisseur (5) avec bande de chant lisse (N). Poignées côté gauche (L). Ouverture côté gauche (L). Façades et panneau de modestie en mélamine (N).


N5KNN-PLAN26



N5KNN-PLAN26		7 040 $
1	N5KRN-RT3678PA5	2 254
1	NNNNN-MOD1439	237
1	N5KRN-R2466B5	1 038
1	N1NLN-BE207221UL	2 028
1	NNNNR-EBA364416	1 483

Bureau mélamine 1½" d'épaisseur (5) avec bande de chant en biseau (K). Poignées côté gauche (L). Façades et panneau de modestie en mélamine (N).


N5KNN-PLAN27



N5KNN-PLAN27		8 174 $
1	N5KRN-RS3078PB5	2 103
1	N5KRN-R2060B5	989
1	N1NNN-B206021BE	1 510
1	N1NDN-204821ULS	2 022
1	NNNNN-EM721616C	1 550

Surface mélamine 1½" d'épaisseur (5) avec bande de chant en biseau (K). Poignées doubles (D). Façades en mélamine (N).


N1NNN-PLAN28



N1NNN-PLAN28		3 946 $
1	N1NNN-RS2472PD6	1 698
1	N1NLN-BE204827UF	2 248

Surface mélamine 1" d'épaisseur (1) avec bande de chant lisse (N). Poignées côté gauche (L). Façades en mélamine (N).


N5NNN-PLAN29



N5NNN-PLAN29		9 725 $
1	N5NNN-RS3672PD6	1 915
1	N1NNN-BE207227B	2 234
1	N1NDN-LUF203627	2 167
1	NNNNN-ETV366327	1 601
1	NNNNN-EB363616C	1 808

Surface mélamine 1½" d'épaisseur (5) avec bande de chant lisse (N). Poignées doubles (D). Façades en mélamine (N).


N5KNN-PLAN30



N5KNN-PLAN30		8 776 $
1	N5KNN-RS3072PD6	2 070
1	N5KLN-R2072D6	821
1	N1NDN-BE204827B	1 580
1	N1NDN-LUF207227BE	2 697
1	NNNDN-EMV721616	1 608

Surface mélamine 1½" d'épaisseur (5) avec bande de chant en biseau (K). Poignées doubles (D). Façades en mélamine (N).


N5NNN-PLAN31



N5NNN-PLAN31		8 256 $
1	N5NLN-RT3684SG_	6 613
1	N1NDN-UL203021	1 643

Bureau mélamine 1½" d'épaisseur (5) avec bande de chant lisse (N). Poignées doubles (D). Façades en mélamine (N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).


N5KNN-PLAN32



N5KNN-PLAN32		13 607 $
1	N5KLN-RT3272FG_	6 873
1	N1NLN-B207221UL	2 530
1	NNNLN-CEAB366516	1 938
1	NNNNN-EN724416C	2 266

Bureau mélamine 1½" d'épaisseur (5) avec bande de chant en biseau (K). Poignées côté gauche (L). Façades en mélamine (N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).


N5NNN-PLAN33



N5NNN-PLAN33		12 251 $
1	N5NRN-RTL729620FG_	10 515
1	NNNRN-202065BC	1 736

Bureau mélamine 1½" d'épaisseur (5) avec bande de chant lisse (N). Ouverture côté droit (R). Façades en mélamine (N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).


N5KNN-PLAN34



N5KNN-PLAN34		12 730 $
1	N5KRN-RTL8410220SG_	10 761
1	N1NRN-204221ULS	1 969

Bureau mélamine 1½" d'épaisseur (5) avec bande de chant en biseau (K). Poignées côté droit (R) Façades en mélamine (N).


N5KNN-PLAN35



N5KNN-PLAN35		15 695 $
1	N5KLN-RTL7810220SG_	10 708
1	N1NNN-UL206021UL	2 960
1	NNNNN-EN543616C	2 027

Bureau mélamine 1½" d'épaisseur (5) avec bande de chant en biseau (K). Façades en mélamine (N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).

N5KNN-PLAN36



N5KNN-PLAN36		11 122 $
1	N5KRN-RS3078B5	1 534
1	NNNNN-MOD1451	252
1	N1NRN-UL303621CPU	1 795
1	N1NLN-ULS244221	2 053
1	N1NRN-244221ULS	2 053
1	NNNRN-202065BC	1 736
1	NNNLN-EB204420P	1 700

Surface mélamine 1½" d'épaisseur (5) avec bande de chant en biseau (K). Poignées côté gauche (L) et droit (R). Ouverture côté gauche (L) et droit (R). Façades et panneau de modestie en mélamine (N).

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

NEX > Liste de prix > Février 2025









La solution en mobilier de bureau

Fondée en 1956, Groupe Lacasse est un chef de file nord-américain dans la conception, la fabrication et le service d'un large éventail de meubles de haute qualité pour tous les types d'environnements de travail. Grâce à notre expérience, à notre savoir-faire et à notre capacité, nous pouvons offrir des produits au design incomparable et d'une qualité exceptionnelle, un service optimal et une valeur remarquable en matière de solutions de mobilier de bureau.

GROUPE LACASSE

1-888-522-2773

www.groupelacasse.com

GREENGUARD

PRODUIT CERTIFIÉ À FAIBLE ÉMISSION CHIMIQUE
UL.COM/GG
UL 2818

OR

NEX a obtenu l'homologation GREENGUARD OR.

Les produits certifiés GREENGUARD sont certifiés aux normes GREENGUARD pour leur faible niveau d'émissions chimiques dans l'air intérieur lors de l'utilisation du produit. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site ul.com/gg.