
QUORUM MULTICONFERENCE

IIDEX NeoCon Canada 2007 AWARD BRONZE

TABLES DE CONFÉRENCE

Recherchée, contemporaine, ingénieuse et polyvalente, la collection QUORUM MULTICONFERENCE[MC] vous offre une liberté d'expression absolue. Qu'il s'agisse d'une rencontre impromptue de deux personnes ou d'une réunion de 16 à 24 personnes, nos tables de conférence s'adaptent à une multitude d'applications grâce à l'intégration de la technologie et à un vaste choix de dimensions, de finis et de formes.


DESSUS



Dessus rond | Dessus carré | Dessus Bateau | Dessus en A | Dessus Vague


Dessus Racetrack | Dessus rectangulaire | Dessus Bateau | Dessus en A | Dessus Vague | Dessus ovale

BASES



Base en mélamine | Base en mélamine avec gestion de filage | Base combinée | Base combinée en U | Base en T | Base en X | Base disque | Pattes Araignée | Pattes à angle | Pattes carrées | Pattes rondes

INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE



Passe-Fils | Module électricité / communication | Module électricité / communication double | Demi-module électrique | Module électricité / Ipod

CONSTRUCTION

Les surfaces des tables sont faites de panneau de mélamine fini 2 faces de 1½" (38 mm) d'épaisseur résistant aux éraflures (45 lb/pi^3). Les surfaces sont également offertes en stratifié, ajoutant ainsi $^1/_{16}$" (1,5 mm) d'épaisseur à la surface. Toutes les bordures des surfaces sont finies avec une bande de chant épaisse de polymère thermoplastique.

Les dessous des surfaces sont pré-percés et le positionnement des bases est assuré grâce à un assemblage métal sur métal et de vis mécaniques. Les tables sont faciles à assembler et sont conformes aux normes BIFMA.

Dans la liste de prix, vous trouverez une colonne spécifiant à titre indicatif le nombre de personnes pouvant prendre place autour des tables. Ces données ont été déterminées en estimant un espace d'occupation de 28" (700 mm) qui correspond à l'espace minimal permettant de travailler confortablement.

SURFACES

La plupart des surfaces des tables sont offertes en incréments de 12" (300 mm), soit :


- Profondeurs de 36" jusqu'à 60" (900 à 1500 mm)
- Largeurs de 36" jusqu'à 252" (900 à 6300 mm)
- Peuvent être commandées selon la longueur au pouce, sans frais additionnels.
  Se reporter à la dimension supérieure pour les prix.

Surfaces en 1 section : 96" (2400 mm) et moins.
Surfaces en 2 sections : 108 à 192" (2700 à 4800 mm).
Surfaces en 3 sections : 204 à 252" (5100 à 6300 mm).

BANDES DE CHANT

Surface de 1½" (38 mm) d'épaisseur.


Chant N



Chant lisse de $^1/_8$" (3 mm).


La bande de chant **N** est **assortie au fini spécifié pour la surface**.

Chant S




Bande de chant de couleur argent.

Chant texturé 1




Chant texturé 2



Chant texturé de $^5/_{32}$" (4 mm).


Les bandes de chant 1 et 2 sont **disponibles (et de couleur assortie) SEULEMENT lorsqu'un fini grain de bois est spécifié** pour la surface.

Chant en biseau



La bande de chant en biseau **K** est **disponible (et de couleur assortie) SEULEMENT lorsqu'un fini grain de bois ou Neige (SNO) est spécifié** pour la surface.

COULEURS D'ACCENT



S – Argent




A – Gris anthracite

Les couleurs d'accent s'appliquent aux composants non laminés, comme les bases et les passe-fils.


Exceptions : Les unités d'alimentation et bases combinées sont disponibles en aluminium anodisé couleur argent seulement.

POSITIONNEMENT DES BANDES DE CHANT

Bandes de chant lisses N et S



Bandes de chant texturées 1 et 2



Bandes de chant en biseau (K)



La bande de chant en biseau peut être appliquée sur les dessus carrés, rectangulaires et en A seulement (même disposition que bandes de chant N et S sur dessus rectangulaires et carrés seulement).

APPLICATION 2 TONS


Les surfaces composées de deux ou de trois morceaux peuvent être commandées en une combinaison de 2 finis lorsqu'une bande de chant N et K est spécifiée. Dans le cas d'une application 2 tons, le premier fini spécifié sera appliqué à la partie en gris. Le second fini spécifié sera appliqué au reste.



* Le fini grain de bois n'est pas continu sur les tables composées de trois morceaux.

INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE

Toutes les tables peuvent être commandées avec des passe-fils ou des modules d'électricité / communication.



Passe-fils **GC**

Spécifiez à la fin du code de la surface, le code du passe-fils ou du module électricité / communication désiré. Les perçages pour les passe-fils **G** ou pour les modules **P** sont faits en usine et positionnés à des endroits spécifiques. Veuillez ajouter, à la suite du code **G** ou **P**, le code correspondant au nombre d'unités désirées :




Module électricité / communication **PC**

GC : 1 passe-fils au centre
G2 : 2 passe-fils aux extrémités
G3 : 3 passe-fils (2 aux extrémités et 1 au centre)


PC : 1 module électricité / communication au centre
P2 : 2 modules électricité / communication aux extrémités
P3 : 3 modules électricité / communication (2 aux extrémités et 1 au centre)

(Disponibles en fini aluminium anodisé argent seulement)


D'autres modèles de modules électricité / communication sont disponibles dans la section Accessoires, page 146. La découpe devra être faite sur le site ou commandée en spécial.



GC/PC Pour toutes les surfaces




G2/P2 Pour surfaces de 72" (1800 mm) et plus de largeur



G3/P3 Pour surfaces de 108" (2700 mm) et plus de largeur

GESTION DE FILAGE

La base en mélamine **LB__WM** offre une gestion de filage à la verticale avec compartiment de rangement avec serrure. Elle est conçue avec un fond en retrait de 6" (150 mm) permettant d'être positionnée au-dessus d'une prise électrique au plancher. Les pentures du compartiment de rangement permettent une ouverture aisée jusqu'à 110°.



Il est possible d'ajouter des conduits horizontaux en PVC (LGC-HWMC__(A, S)) sous la surface de la table ou des conduits verticaux en PVC (LGC-VWMC20(A, S)) sur les bases CB, ATL2, STL2, QTL2, VTL2 et TB. **Veuillez consulter la section Accessoires en page 146.**

Pour une solution d'électrification plus complète, voir Electricom II, page 143.

BASES DES TABLES DE CONFÉRENCE

Consultez le tableau de compatibilité, en page 116, pour connaître le nombre de bases à commander en fonction de la dimension de la surface de la table. Il est possible de commander différentes bases pour la même surface. Les bases combinées CB et UCB sont en mélamine avec profilés d'aluminium anodisé et les pattes en métal sont finies avec une peinture électrostatique ultra-résistante de couleur argent ou gris anthracite.

NIVELEURS

Toutes les bases ont des niveleurs permettant un réglage sur 1¼" (31 mm) de hauteur, à l'exception des pattes Araignée qui permettent un réglage sur ½" (12 mm) de hauteur.



LB



LB__WM



CB



UCB



TB



XB33



STL2



ATL2



QTL2



VTL2



DC

CODIFICATION

	Options			
Série	Fini / Épaisseur	Bande de chant	Accent	Intégration électrique / Quantité
T	**5** Dessus mélamine 1½"	**N** Chant lisse	**A** Gris anthracite	_ Pas de passe-fils / pas de module
	6 Dessus stratifié 1½"	**S** Chant argent	**S** Argent	**GC** 1 passe-fils
		1 Chant texturé 1		**G2** 2 passe-fils
		2 Chant texturé 2		**G3** 3 passe-fils
		K Chant en biseau		**PC** 1 module électricité / communication
				P2 2 modules électricité / communication
				P3 3 modules électricité / communication

EXEMPLES DE COMMANDE

Surface rectangulaire, 48" x 96", mélamine 1½" d'épaisseur, bande de chant argent, accent gris anthracite, 1 passe-fils. Fini 1 ton Noyer toscan :
T5SA-RC4896 GC TWT



Surface ovale, 48" x 204" (3 morceaux), mélamine 1½" d'épaisseur, bande de chant texturé 2, 3 modules électricité / communication. Fini 1 ton Chocolat noir :
T52N-048204 P3 DCH

PRÊT À EXPÉDIER EN 5 JOURS !

Plusieurs produits, plans suggérés et accessoires identifiés par ce pictogramme font partie du **programme de livraison rapide Lacasse**.

Veuillez vous reporter à la page 3 pour tous les détails du programme.

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ – TABLES DE CONFÉRENCE

			CHOIX DE BASES															
																		
			Base en mélamine avec ou sans gestion de filage		Base combinée		Base combinée en U		Base en T		Base en X		Base disque en métal		Pattes Araignée	Pattes à angle	Pattes carrées	Pattes droites
	DESSUS LARGEUR	N^BRE DE BASES	**LB20__**	**LB24__**	**CB20**	**CB24**	**UCB20**	**UCB24**	**TB26**	**TB33**	**XB33**		**DC22**	**DC27**	**STL2**	**ATL2**	**QTL2**	**VTL2**
PROFOND. 36"	36" R - SQ - B	1									•		•					
	48"	2													•	•	•	•
	60" à 96"	2							•				•		•	•	•	•
PROFOND. 42"	42" R - SQ - B	1									•			•				
	42" à 48"	2													•	•	•	•
	60"	2	•		•		•		•				•		•	•	•	•
	72" à 96"	2	•		•		•		•				•	•	•	•	•	•
PROFOND. 48"	48" R	1									•			•				
	48"	2													•	•	•	•
	60"	2		•		•		•	•						•	•	•	•
	72" à 96"	2		•		•		•	•					•	•	•	•	•
	108" à 192"	3		•		•		•	•						•	•	•	•
	204" à 252"	4		•		•		•	•						•	•	•	•
PROFOND. 54"	54"	2													•	•	•	•
	60"	2								•					•	•	•	•
	72" à 96"	2		•		•		•		•					•	•	•	•
	108" à 192"	3		•		•		•		•					•	•	•	•
	204" à 252"	4		•		•		•		•					•	•	•	•
PROFOND. 60"	60"	2													•	•	•	•

	Nbre de places approx.	Section	L x P (po)	X	Y	L x P (mm)	X	Y	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Dessus ronds	4	1	36 x 36			900 x 900			**T___-R36**	**494**	**628**
	4	1	42 x 42			1050 x 1050			**T___-R42**	**555**	**743**
	4	1	48 x 48			1200 x 1200			**T___-R48**	**645**	**885**
	6	1	54 x 54			1350 x 1350			**T___-R54**	**802**	**1 097**
	6	1	60 x 60			1500 x 1500			**T___-R60**	**874**	**1 254**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.										
Dessus carrés	4	1	36 x 36			900 x 900			**T___-SQ36**	**410**	**542**
	4	1	42 x 42			1050 x 1050			**T___-SQ42**	**470**	**651**
	4	1	48 x 48			1200 x 1200			**T___-SQ48**	**562**	**784**
	8	1	54 x 54			1350 x 1350			**T___-SQ54**	**675**	**945**
	8	1	60 x 60			1500 x 1500			**T___-SQ60**	**802**	**1 120**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, K, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.										
Dessus Bateau	4	1	36 x 36		30	900 x 900		750	**T___-B36**	**441**	**578**
	4	1	42 x 42		36	1050 x 1050		900	**T___-B42**	**506**	**687**
	4	1	48 x 48		36	1200 x 1200		900	**T___-B48**	**602**	**844**
	8	1	54 x 54		42	1350 x 1350		1050	**T___-B54**	**723**	**1 036**
	8	1	60 x 60		48	1500 x 1500		1200	**T___-B60**	**832**	**1 201**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.										
Dessus en A	4	1	36 x 36		30	900 x 900		750	**T___-A36**	**447**	**592**
	4	1	42 x 42		36	1050 x 1050		900	**T___-A42**	**513**	**687**
	4	1	48 x 48		36	1200 x 1200		900	**T___-A48**	**609**	**813**
	8	1	54 x 54		42	1350 x 1350		1050	**T___-A54**	**723**	**964**
	8	1	60 x 60		48	1500 x 1500		1200	**T___-A60**	**813**	**1 165**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, K, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.										
Dessus Vague	4	1	36 x 36		33	900 x 900		825	**T___-W36**	**441**	**578**
	4	1	42 x 42		39	1050 x 1050		975	**T___-W42**	**506**	**687**
	4	1	48 x 48		42	1200 x 1200		1050	**T___-W48**	**602**	**844**
	8	1	54 x 54		48	1350 x 1350		1200	**T___-W54**	**723**	**1 031**
	8	1	60 x 60		54	1500 x 1500		1350	**T___-W60**	**832**	**1 201**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.										
Dessus Racetrack	4	1	48 x 36			1200 x 900			**T___-RT3648**	**602**	**718**
	6	1	60 x 36			1500 x 900			**T___-RT3660**	**662**	**825**
	6	1	72 x 36			1800 x 900			**T___-RT3672**	**743**	**959**
	8	1	84 x 36			2100 x 900			**T___-RT3684**	**813**	**1 092**
	8	1	96 x 36			2400 x 900			**T___-RT3696**	**874**	**1 228**
	6	1	48 x 42			1200 x 1050			**T___-RT4248**	**609**	**837**
	6	1	60 x 42			1500 x 1050			**T___-RT4260**	**711**	**959**
	8	1	72 x 42			1800 x 1050			**T___-RT4272**	**808**	**1 103**
	8	1	84 x 42			2100 x 1050			**T___-RT4284**	**916**	**1 273**
	9	1	96 x 42			2400 x 1050			**T___-RT4296**	**1 020**	**1 440**

1½" d'épaisseur.
Option passe-fils, ajoutez : GC : 61 $.
Option module, ajoutez : PC : 421 $.

1½" d'épaisseur.
Option passe-fils, ajoutez : GC : 61 $.
Option module, ajoutez : PC : 421 $.
Bande de chant en Biseau **(K)**, ajoutez 25 % au prix.

1½" d'épaisseur.
Option passe-fils, ajoutez : GC : 61 $.
Option module, ajoutez : PC : 421 $.


1½" d'épaisseur.
Option passe-fils, ajoutez : GC :61 $.
Option module, ajoutez : PC : 421 $.
Bande de chant en Biseau **(K)**, ajoutez 25 % au prix.

1½" d'épaisseur.
Option passe-fils, ajoutez : GC : 61 $.
Option module, ajoutez : PC : 421 $.

1½" d'épaisseur.
Option passe-fils, ajoutez :
GC :61 $ / G2* : 120 $.
Option module, ajoutez :
PC : 421 $ / P2* : 844 $.
*Disponible sur dessus 72" L et plus.


VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 114 POUR LES BASES ET AUX PAGES 148 ET 149 POUR LES PASSE-FILS ET LES MODULES D'ÉLECTRICITÉ / COMMUNICATION.

	Nbre de places approx.	Section	L x P (po)	X	Y	L x P (mm)	X	Y	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Dessus Racetrack (suite)	7	1	60 x 48			1500 x 1200			**T___-RT4860**	**820**	**1 056**
	8	1	72 x 48			1800 x 1200			**T___-RT4872**	**916**	**1 201**
	9	1	84 x 48			2100 x 1200			**T___-RT4884**	**1 020**	**1 368**
	10	1	96 x 48			2400 x 1200			**T___-RT4896**	**1 127**	**1 531**
	8	1	60 x 54			1500 x 1350			**T___-RT5460**	**899**	**1 300**
	8	1	72 x 54			1800 x 1350			**T___-RT5472**	**994**	**1 415**
	9	1	84 x 54			2100 x 1350			**T___-RT5484**	**1 103**	**1 525**
	10	1	96 x 54			2400 x 1350			**T___-RT5496**	**1 212**	**1 633**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.										
Dessus Racetrack	11	2	108 x 48			2700 x 1200			**T___-RT48108**	**1 404**	**1 845**
	12	2	120 x 48			3000 x 1200			**T___-RT48120**	**1 512**	**1 983**
	12	2	132 x 48			3300 x 1200			**T___-RT48132**	**1 621**	**2 122**
	13	2	144 x 48			3600 x 1200			**T___-RT48144**	**1 730**	**2 255**
	14	2	156 x 48			3900 x 1200			**T___-RT48156**	**1 840**	**2 398**
	15	2	168 x 48			4200 x 1200			**T___-RT48168**	**1 948**	**2 532**
	16	2	180 x 48			4500 x 1200			**T___-RT48180**	**2 055**	**2 663**
	17	2	192 x 48			4800 x 1200			**T___-RT48192**	**2 169**	**2 802**
	11	2	108 x 54			2700 x 1350			**T___-RT54108**	**1 531**	**1 977**
	12	2	120 x 54			3000 x 1350			**T___-RT54120**	**1 669**	**2 116**
	13	2	132 x 54			3300 x 1350			**T___-RT54132**	**1 802**	**2 248**
	14	2	144 x 54			3600 x 1350			**T___-RT54144**	**1 940**	**2 406**
	15	2	156 x 54			3900 x 1350			**T___-RT54156**	**2 085**	**2 563**
	15	2	168 x 54			4200 x 1350			**T___-RT54168**	**2 218**	**2 730**
	16	2	180 x 54			4500 x 1350			**T___-RT54180**	**2 351**	**2 893**
	17	2	192 x 54			4800 x 1350			**T___-RT54192**	**2 476**	**3 063**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.										




1½" d'épaisseur. Emballés en 2 boîtes.
Option passe-fils, ajoutez : GC : 61 $ / G2 : 120 $ / G3 : 181 $.
Option module, ajoutez : PC : 421 $ / P2 : 844 $ / P3 : 1 265 $.
Combinaison 2 tons, spécifiez le chant N ou S seulement.

Dessus Racetrack	18	3	204 x 48	60	5100 x 1200	1500	**T___-RT48204**	**2 496**	**3 183**
	20	3	216 x 48	60	5400 x 1200	1500	**T___-RT48216**	**2 657**	**3 381**
	22	3	228 x 48	60	5700 x 1200	1500	**T___-RT48228**	**2 833**	**3 593**
	24	3	240 x 48	60	6000 x 1200	1500	**T___-RT48240**	**2 990**	**3 797**
	24	3	252 x 48	60	6300 x 1200	1500	**T___-RT48252**	**3 135**	**4 003**
	20	3	204 x 54	60	5100 x 1350	1500	**T___-RT54204**	**2 730**	**3 455**
	22	3	216 x 54	60	5400 x 1350	1500	**T___-RT54216**	**2 869**	**3 646**
	22	3	228 x 54	60	5700 x 1350	1500	**T___-RT54228**	**3 002**	**3 832**
	24	3	240 x 54	60	6000 x 1350	1500	**T___-RT54240**	**3 135**	**4 026**
	24	3	252 x 54	60	6300 x 1350	1500	**T___-RT54252**	**3 273**	**4 226**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.								



1½" d'épaisseur. Emballés en 3 boîtes.
Option passe-fils, ajoutez : GC : 61$ / G2 : 120 $ / G3 : 181 $.
Option module, ajoutez : PC : 421 $ / P2 : 844 $ / P3 : 1 265 $.
Combinaison 2 tons, spécifiez le chant N ou S seulement.

Dessus rectangulaires	4	1	48 x 36		1200 x 900		**T___-RC3648**	**488**	**662**
	6	1	60 x 36		1500 x 900		**T___-RC3660**	**547**	**802**
	6	1	72 x 36		1800 x 900		**T___-RC3672**	**621**	**899**
	8	1	84 x 36		2100 x 900		**T___-RC3684**	**687**	**1 020**
	8	1	96 x 36		2400 x 900		**T___-RC3696**	**764**	**1 127**
	4	1	48 x 42		1200 x 1050		**T___-RC4248**	**524**	**772**
	6	1	60 x 42		1500 x 1050		**T___-RC4260**	**609**	**916**
	6	1	72 x 42		1800 x 1050		**T___-RC4272**	**711**	**1 049**
	8	1	84 x 42		2100 x 1050		**T___-RC4284**	**820**	**1 180**
	8	1	96 x 42		2400 x 1050		**T___-RC4296**	**929**	**1 316**



1½" d'épaisseur.
Option passe-fils, ajoutez : GC : 61 $ / G2* : 120 $.
Option module, ajoutez : PC : 421 $ / P2* : 844 $.
* Disponible sur dessus 72" L et plus.
Bande de chant en Biseau **(K)**, ajoutez 25 % au prix.


VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 114 POUR LES BASES ET AUX PAGES 148 ET 149 POUR LES PASSE-FILS ET LES MODULES D'ÉLECTRICITÉ / COMMUNICATION.

= ASSEMBLAGE REQUIS = PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE

	Nbre de places approx.	Section	L x P (po)	X	Y	L x P (mm)	X	Y	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Dessus rectangulaires (suite)	6	1	60 x 48			1500 x 1200			**T___-RC4860**	**645**	**959**
	6	1	72 x 48			1800 x 1200			**T___-RC4872**	**748**	**1 092**
	8	1	84 x 48			2100 x 1200			**T___-RC4884**	**856**	**1 228**
	8	1	96 x 48			2400 x 1200			**T___-RC4896**	**964**	**1 368**
	8	1	60 x 54			1500 x 1350			**T___-RC5460**	**784**	**1 061**
	8	1	72 x 54			1800 x 1350			**T___-RC5472**	**880**	**1 194**
	10	1	84 x 54			2100 x 1350			**T___-RC5484**	**989**	**1 326**
	10	1	96 x 54			2400 x 1350			**T___-RC5496**	**1 097**	**1 476**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, K, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.

Dessus rectangulaires




1½" d'épaisseur. Emballés en 2 boîtes.
Option passe-fils, ajoutez : GC : 61 $ / G2 : 120 $ / G3 : 181 $.
Option module, ajoutez : PC : 421$ / P2 : 844 $ / P3 : 1 265 $.
Combinaison 2 tons, spécifiez le chant N ou S seulement.
Bande de chant en Biseau **(K)**, ajoutez 25 % au prix.

10	2	108 x 48	2700 x 1200		**T___-RC48108**	**1 237**	**1 639**
10	2	120 x 48	3000 x 1200		**T___-RC48120**	**1 345**	**1 748**
10	2	132 x 48	3300 x 1200		**T___-RC48132**	**1 458**	**1 856**
12	2	144 x 48	3600 x 1200		**T___-RC48144**	**1 567**	**1 995**
12	2	156 x 48	3900 x 1200		**T___-RC48156**	**1 676**	**2 164**
14	2	168 x 48	4200 x 1200		**T___-RC48168**	**1 785**	**2 325**
14	2	180 x 48	4500 x 1200		**T___-RC48180**	**1 893**	**2 491**
16	2	192 x 48	4800 x 1200		**T___-RC48192**	**2 001**	**2 652**
12	2	108 x 54	2700 x 1350		**T___-RC54108**	**1 374**	**1 814**
12	2	120 x 54	3000 x 1350		**T___-RC54120**	**1 488**	**1 948**
12	2	132 x 54	3300 x 1350		**T___-RC54132**	**1 597**	**2 091**
14	2	144 x 54	3600 x 1350		**T___-RC54144**	**1 706**	**2 224**
14	2	156 x 54	3900 x 1350		**T___-RC54156**	**1 814**	**2 357**
16	2	168 x 54	4200 x 1350		**T___-RC54168**	**1 918**	**2 496**
16	2	180 x 54	4500 x 1350		**T___-RC54180**	**2 025**	**2 634**
18	2	192 x 54	4800 x 1350		**T___-RC54192**	**2 139**	**2 773**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, K, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.

Dessus rectangulaires




1½" d'épaisseur. Emballé en 3 boîtes.
Option passe-fils, ajoutez : GC : 61 $ / G2 : 120 $ / G3 : 181 $.
Option module, ajoutez : PC : 421$ / P2 : 844 $ / P3 : 1 265 $.
Combinaison 2 tons, spécifiez le chant N ou S seulement.
Bande de chant en Biseau **(K)**, ajoutez 25 % au prix.

16	3	204 x 48	60	5100 x 1200	1500	**T___-RC48204**	**2 255**	**3 171**
16	3	216 x 48	60	5400 x 1200	1500	**T___-RC48216**	**2 413**	**3 370**
18	3	228 x 48	60	5700 x 1200	1500	**T___-RC48228**	**2 555**	**3 581**
18	3	240 x 48	60	6000 x 1200	1500	**T___-RC48240**	**2 701**	**3 786**
20	3	252 x 48	60	6300 x 1200	1500	**T___-RC48252**	**2 863**	**3 984**
18	3	204 x 54	60	5100 x 1350	1500	**T___-RC54204**	**2 382**	**3 285**
18	3	216 x 54	60	5400 x 1350	1500	**T___-RC54216**	**2 506**	**3 490**
20	3	228 x 54	60	5700 x 1350	1500	**T___-RC54228**	**2 627**	**3 697**
20	3	240 x 54	60	6000 x 1350	1500	**T___-RC54240**	**2 755**	**3 899**
22	3	252 x 54	60	6300 x 1350	1500	**T___-RC54252**	**2 876**	**4 105**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, K, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.

Dessus Bateau




1½" d'épaisseur.
Option passe-fils, ajoutez : GC : 61 $ / G2* : 120 $.
Option module, ajoutez : PC : 421 $ / P2* : 844 $.
*Disponible sur dessus 72" L et plus.

4	1	48 x 36	30	1200 x 900	750	**T___-B3648**	**537**	**735**
6	1	60 x 36	30	1500 x 900	750	**T___-B3660**	**621**	**856**
6	1	72 x 36	30	1800 x 900	750	**T___-B3672**	**711**	**977**
8	1	84 x 36	30	2100 x 900	750	**T___-B3684**	**784**	**1 097**
8	1	96 x 36	30	2400 x 900	750	**T___-B3696**	**868**	**1 217**
6	1	48 x 42	36	1200 x 1050	900	**T___-B4248**	**573**	**784**
6	1	60 x 42	36	1500 x 1050	900	**T___-B4260**	**675**	**940**
6	1	72 x 42	36	1800 x 1050	900	**T___-B4272**	**825**	**1 109**
8	1	84 x 42	36	2100 x 1050	900	**T___-B4284**	**959**	**1 290**
8	1	96 x 42	36	2400 x 1050	900	**T___-B4296**	**1 092**	**1 476**

= ASSEMBLAGE REQUIS


VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 114 POUR LES BASES ET AUX PAGES 148 ET 149 POUR LES PASSE-FILS ET LES MODULES D'ÉLECTRICITÉ / COMMUNICATION.

	Nbre de places approx.	Section	L x P (po)	X	Y	L x P (mm)	X	Y	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Dessus Bateau (suite)	6	1	60 x 48		36	1500 x 1200		900	**T___-B4860**	**711**	**1 006**
	6	1	72 x 48		36	1800 x 1200		900	**T___-B4872**	**850**	**1 186**
	8	1	84 x 48		36	2100 x 1200		900	**T___-B4884**	**984**	**1 368**
	8	1	96 x 48		36	2400 x 1200		900	**T___-B4896**	**1 109**	**1 525**
	8	1	60 x 54		42	1500 x 1350		1050	**T___-B5460**	**808**	**1 109**
	8	1	72 x 54		42	1800 x 1350		1050	**T___-B5472**	**892**	**1 254**
	10	1	84 x 54		42	2100 x 1350		1050	**T___-B5484**	**999**	**1 393**
	10	1	96 x 54		42	2400 x 1350		1050	**T___-B5496**	**1 120**	**1 549**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.										
Dessus Bateau	10	2	108 x 48		36	2700 x 1200		900	**T___-B48108**	**1 374**	**1 888**
	10	2	120 x 48		36	3000 x 1200		900	**T___-B48120**	**1 488**	**1 995**
	10	2	132 x 48		36	3300 x 1200		900	**T___-B48132**	**1 597**	**2 109**
	12	2	144 x 48		36	3600 x 1200		900	**T___-B48144**	**1 706**	**2 242**
	12	2	156 x 48		36	3900 x 1200		900	**T___-B48156**	**1 814**	**2 413**
	14	2	168 x 48		36	4200 x 1200		900	**T___-B48168**	**1 918**	**2 568**
	14	2	180 x 48		36	4500 x 1200		900	**T___-B48180**	**2 025**	**2 736**
	16	2	192 x 48		36	4800 x 1200		900	**T___-B48192**	**2 139**	**2 900**
	12	2	108 x 54		42	2700 x 1350		1050	**T___-B54108**	**1 452**	**1 934**
	12	2	120 x 54		42	3000 x 1350		1050	**T___-B54120**	**1 574**	**2 080**
	12	2	132 x 54		42	3300 x 1350		1050	**T___-B54132**	**1 706**	**2 211**
	14	2	144 x 54		42	3600 x 1350		1050	**T___-B54144**	**1 840**	**2 345**
	14	2	156 x 54		42	3900 x 1350		1050	**T___-B54156**	**1 977**	**2 476**
	16	2	168 x 54		42	4200 x 1350		1050	**T___-B54168**	**2 116**	**2 621**
	16	2	180 x 54		42	4500 x 1350		1050	**T___-B54180**	**2 248**	**2 761**
	18	2	192 x 54		42	4800 x 1350		1050	**T___-B54192**	**2 387**	**2 893**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.										




1½" d'épaisseur. Emballés en 2 boîtes.
Option passe-fils, ajoutez : GC : 61$ / G2 : 120 $ / G3 : 181 $.
Option module, ajoutez : PC : 421 $ / P2 : 844 $ / P3 : 1 265 $.
Combinaison 2 tons, spécifiez le chant N ou S seulement.

Dessus Bateau	16	3	204 x 48	60	36	5100 x 1200	1500	900	**T___-B48204**	**2 476**	**3 472**
	16	3	216 x 48	60	36	5400 x 1200	1500	900	**T___-B48216**	**2 647**	**3 702**
	18	3	228 x 48	60	36	5700 x 1200	1500	900	**T___-B48228**	**2 808**	**3 930**
	18	3	240 x 48	60	36	6000 x 1200	1500	900	**T___-B48240**	**2 978**	**4 165**
	20	3	252 x 48	60	36	6300 x 1200	1500	900	**T___-B48252**	**3 135**	**4 394**
	18	3	204 x 54	60	42	5100 x 1350	1500	1050	**T___-B54204**	**2 652**	**3 557**
	18	3	216 x 54	60	42	5400 x 1350	1500	1050	**T___-B54216**	**2 779**	**3 791**
	20	3	228 x 54	60	42	5700 x 1350	1500	1050	**T___-B54228**	**2 900**	**4 020**
	20	3	240 x 54	60	42	6000 x 1350	1500	1050	**T___-B54240**	**3 020**	**4 255**
	22	3	252 x 54	60	42	6300 x 1350	1500	1050	**T___-B54252**	**3 146**	**4 484**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.										



1½" d'épaisseur. Emballés en 3 boîtes.
Option passe-fils, ajoutez : GC : 61 $ / G2 : 120 $ / G3 : 181 $.
Option module, ajoutez : PC :421 $ / P2 : 844 $ / P3 : 1 265 $.
Combinaison 2 tons, spécifiez le chant N ou S seulement.

Dessus en A	4	1	48 x 36		30	1200 x 900		750	**T___-A3648**	**530**	**718**
	6	1	60 x 36		30	1500 x 900		750	**T___-A3660**	**615**	**850**
	6	1	72 x 36		30	1800 x 900		750	**T___-A3672**	**705**	**984**
	8	1	84 x 36		30	2100 x 900		750	**T___-A3684**	**778**	**1 120**
	8	1	96 x 36		30	2400 x 900		750	**T___-A3696**	**862**	**1 259**
	4	1	48 x 42		36	1200 x 1050		900	**T___-A4248**	**592**	**784**
	6	1	60 x 42		36	1500 x 1050		900	**T___-A4260**	**675**	**940**
	6	1	72 x 42		36	1800 x 1050		900	**T___-A4272**	**813**	**1 109**
	8	1	84 x 42		36	2100 x 1050		900	**T___-A4284**	**934**	**1 290**
	8	1	96 x 42		36	2400 x 1050		900	**T___-A4296**	**1 056**	**1 476**



1½" d'épaisseur.
Option passe-fils, ajoutez : GC : 61 $ / G2* : 120 $. Option module, ajoutez : PC : 421 $ / P2* : 844$.
* Disponible sur dessus 72" L et plus.
Bande de chant en Biseau **(K)**, ajoutez 25 % au prix.


VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 114 POUR LES BASES ET AUX PAGES 148 ET 149 POUR LES PASSE-FILS ET LES MODULES D'ÉLECTRICITÉ / COMMUNICATION.

= ASSEMBLAGE REQUIS

	Nbre de places approx.	Section	L x P (po)	X	Y	L x P (mm)	X	Y	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Dessus en A (suite)	6	1	60 x 48		36	1500 x 1200		900	**T___-A4860**	**718**	**1 006**
	6	1	72 x 48		36	1800 x 1200		900	**T___-A4872**	**825**	**1 186**
	8	1	84 x 48		36	2100 x 1200		900	**T___-A4884**	**945**	**1 368**
	8	1	96 x 48		36	2400 x 1200		900	**T___-A4896**	**1 066**	**1 549**
	8	1	60 x 54		42	1500 x 1350		1050	**T___-A5460**	**832**	**1 086**
	8	1	72 x 54		42	1800 x 1350		1050	**T___-A5472**	**929**	**1 217**
	10	1	84 x 54		42	2100 x 1350		1050	**T___-A5484**	**1 036**	**1 356**
	10	1	96 x 54		42	2400 x 1350		1050	**T___-A5496**	**1 145**	**1 502**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, K, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.

Dessus en A




1½" d'épaisseur. Emballés en 2 boîtes.
Option passe-fils, ajoutez : GC :61 $ / G2 : 120 $ / G3 : 181 $.
Option module, ajoutez : PC : 421 $ / P2 : 844 $ / P3 : 1 265 $.
Combinaison 2 tons, spécifiez le chant N ou S seulement.
Bande de chant en Biseau **(K)**, ajoutez 25 % au prix.

	10	2	108 x 48		36	2700 x 1200		900	**T___-A48108**	**1 368**	**1 873**
	10	2	120 x 48		36	3000 x 1200		900	**T___-A48120**	**1 483**	**1 983**
	10	2	132 x 48		36	3300 x 1200		900	**T___-A48132**	**1 591**	**2 098**
	12	2	144 x 48		36	3600 x 1200		900	**T___-A48144**	**1 693**	**2 230**
	12	2	156 x 48		36	3900 x 1200		900	**T___-A48156**	**1 802**	**2 398**
	14	2	168 x 48		36	4200 x 1200		900	**T___-A48168**	**1 909**	**2 555**
	14	2	180 x 48		36	4500 x 1200		900	**T___-A48180**	**2 020**	**2 724**
	16	2	192 x 48		36	4800 x 1200		900	**T___-A48192**	**2 134**	**2 888**
	12	2	108 x 54		42	2700 x 1350		1050	**T___-A54108**	**1 483**	**1 899**
	12	2	120 x 54		42	3000 x 1350		1050	**T___-A54120**	**1 604**	**2 001**
	12	2	132 x 54		42	3300 x 1350		1050	**T___-A54132**	**1 724**	**2 139**
	14	2	144 x 54		42	3600 x 1350		1050	**T___-A54144**	**1 845**	**2 279**
	14	2	156 x 54		42	3900 x 1350		1050	**T___-A54156**	**1 965**	**2 418**
	16	2	168 x 54		42	4200 x 1350		1050	**T___-A54168**	**2 098**	**2 549**
	16	2	180 x 54		42	4500 x 1350		1050	**T___-A54180**	**2 218**	**2 682**
	18	2	192 x 54		42	4800 x 1350		1050	**T___-A54192**	**2 340**	**2 833**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, K, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.

Dessus en A




1½" d'épaisseur. Emballés en 3 boîtes.
Option passe-fils, ajoutez : GC : 61 $ / G2 : 120 $ / G3 : 181 $.
Option module, ajoutez : PC : 421$ / P2 : 844 $ / P3 : 1 265 $.
Combinaison 2 tons, spécifiez le chant N ou S seulement.
Bande de chant en Biseau **(K)**, ajoutez 25 % au prix.

	16	3	204 x 48	60	36	5100 x 1200	1500	900	**T___-A48204**	**2 387**	**3 400**
	16	3	216 x 48	60	36	5400 x 1200	1500	900	**T___-A48216**	**2 538**	**3 605**
	18	3	228 x 48	60	36	5700 x 1200	1500	900	**T___-A48228**	**2 682**	**3 811**
	18	3	240 x 48	60	36	6000 x 1200	1500	900	**T___-A48240**	**2 844**	**4 013**
	20	3	252 x 48	60	36	6300 x 1200	1500	900	**T___-A48252**	**2 990**	**4 226**
	18	3	204 x 54	60	42	5100 x 1350	1500	1050	**T___-A54204**	**2 604**	**3 455**
	18	3	216 x 54	60	42	5400 x 1350	1500	1050	**T___-A54216**	**2 730**	**3 641**
	20	3	228 x 54	60	42	5700 x 1350	1500	1050	**T___-A54228**	**2 857**	**3 847**
	20	3	240 x 54	60	42	6000 x 1350	1500	1050	**T___-A54240**	**2 978**	**4 075**
	22	3	252 x 54	60	42	6300 x 1350	1500	1050	**T___-A54252**	**3 098**	**4 315**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, K, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.

Dessus Vague




1½" d'épaisseur.
Option passe-fils, ajoutez : GC : 61 $ / G2* : 120 $.
Option module, ajoutez : PC : 421 $ / P2* : 844 $.
*Disponible sur dessus 72" L et plus.

4	1	48 x 36	33	1200 x 900	825	**T___-W3648**	**524**	**711**
6	1	60 x 36	33	1500 x 900	825	**T___-W3660**	**609**	**832**
6	1	72 x 36	33	1800 x 900	825	**T___-W3672**	**687**	**959**
8	1	84 x 36	33	2100 x 900	825	**T___-W3684**	**772**	**1 092**
8	1	96 x 36	33	2400 x 900	825	**T___-W3696**	**856**	**1 228**
4	1	48 x 42	39	1200 x 1050	975	**T___-W4248**	**555**	**772**
6	1	60 x 42	39	1500 x 1050	975	**T___-W4260**	**662**	**929**
6	1	72 x 42	39	1800 x 1050	975	**T___-W4272**	**813**	**1 097**
8	1	84 x 42	39	2100 x 1050	975	**T___-W4284**	**945**	**1 278**
8	1	96 x 42	39	2400 x 1050	975	**T___-W4296**	**1 080**	**1 458**

= ASSEMBLAGE REQUIS


VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 114 POUR LES BASES ET AUX PAGES 148 ET 149 POUR LES PASSE-FILS ET LES MODULES D'ÉLECTRICITÉ / COMMUNICATION.

	Nbre de places approx.	Section	L x P (po)	X	Y	L x P (mm)	X	Y	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Dessus Vague (suite)	6	1	60 x 48		42	1500 x 1200		1050	**T___-W4860**	**723**	**1 031**
	6	1	72 x 48		42	1800 x 1200		1050	**T___-W4872**	**832**	**1 201**
	8	1	84 x 48		42	2100 x 1200		1050	**T___-W4884**	**953**	**1 387**
	8	1	96 x 48		42	2400 x 1200		1050	**T___-W4896**	**1 073**	**1 561**
	8	1	60 x 54		48	1500 x 1350		1200	**T___-W5460**	**813**	**1 165**
	8	1	72 x 54		48	1800 x 1350		1200	**T___-W5472**	**916**	**1 295**
	10	1	84 x 54		48	2100 x 1350		1200	**T___-W5484**	**1 036**	**1 440**
	10	1	96 x 54		48	2400 x 1350		1200	**T___-W5496**	**1 150**	**1 574**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.										
Dessus Vague	10	2	108 x 48		42	2700 x 1200		1050	**T___-W48108**	**1 393**	**1 899**
	10	2	120 x 48		42	3000 x 1200		1050	**T___-W48120**	**1 502**	**2 008**
	12	2	132 x 48		42	3300 x 1200		1050	**T___-W48132**	**1 609**	**2 122**
	12	2	144 x 48		42	3600 x 1200		1050	**T___-W48144**	**1 718**	**2 255**
	12	2	156 x 48		42	3900 x 1200		1050	**T___-W48156**	**1 827**	**2 423**
	14	2	168 x 48		42	4200 x 1200		1050	**T___-W48168**	**1 934**	**2 580**
	14	2	180 x 48		42	4500 x 1200		1050	**T___-W48180**	**2 044**	**2 755**
	16	2	192 x 48		42	4800 x 1200		1050	**T___-W48192**	**2 158**	**2 912**
	12	2	108 x 54		48	2700 x 1350		1200	**T___-W54108**	**1 488**	**1 983**
	12	2	120 x 54		48	3000 x 1350		1200	**T___-W54120**	**1 609**	**2 122**
	14	2	132 x 54		48	3300 x 1350		1200	**T___-W54132**	**1 737**	**2 255**
	14	2	144 x 54		48	3600 x 1350		1200	**T___-W54144**	**1 873**	**2 398**
	14	2	156 x 54		48	3900 x 1350		1200	**T___-W54156**	**2 008**	**2 532**
	16	2	168 x 54		48	4200 x 1350		1200	**T___-W54168**	**2 152**	**2 663**
	16	2	180 x 54		48	4500 x 1350		1200	**T___-W54180**	**2 284**	**2 802**
	18	2	192 x 54		48	4800 x 1350		1200	**T___-W54192**	**2 423**	**2 948**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.										



1½" d'épaisseur. Emballés en 2 boîtes.
Option passe-fils, ajoutez : GC : 61 $ / G2 : 120$ / G3 : 181 $.
Option module, ajoutez : PC : 421 $ / P2 : 844 $ / P3 : 1 265 $.
Combinaison 2 tons, spécifiez le chant N ou S seulement.

Dessus Vague	16	3	204 x 48	60	42	5100 x 1200	1500	1050	**T___-W48204**	**2 496**	**3 485**
	16	3	216 x 48	60	42	5400 x 1200	1500	1050	**T___-W48216**	**2 657**	**3 713**
	18	3	228 x 48	60	42	5700 x 1200	1500	1050	**T___-W48228**	**2 833**	**3 942**
	18	3	240 x 48	60	42	6000 x 1200	1500	1050	**T___-W48240**	**2 990**	**4 183**
	20	3	252 x 48	60	42	6300 x 1200	1500	1050	**T___-W48252**	**3 152**	**4 412**
	18	3	204 x 54	60	48	5100 x 1350	1500	1200	**T___-W54204**	**2 682**	**3 537**
	18	3	216 x 54	60	48	5400 x 1350	1500	1200	**T___-W54216**	**2 808**	**3 766**
	20	3	228 x 54	60	48	5700 x 1350	1500	1200	**T___-W54228**	**2 922**	**4 003**
	20	3	240 x 54	60	48	6000 x 1350	1500	1200	**T___-W54240**	**3 038**	**4 238**
	22	3	252 x 54	60	48	6300 x 1350	1500	1200	**T___-W54252**	**3 146**	**4 466**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.										



1½" d'épaisseur. Emballés en 3 boîtes.
Option passe-fils, ajoutez : GC : 61 $ / G2 : 120 $ / G3 : 181 $.
Option module, ajoutez : PC : 421 $ / P2 : 844 $ / P3 : 1 265 $.
Combinaison 2 tons, spécifiez le chant N ou S seulement.

Dessus ovales	8	1	72 x 42			1800 x 1050			**T___-04272**	**874**	**1 194**
	8	1	84 x 42			2100 x 1050			**T___-04284**	**1 031**	**1 374**
	9	1	96 x 42			2400 x 1050			**T___-04296**	**1 175**	**1 556**
	8	1	72 x 48			1800 x 1200			**T___-04872**	**940**	**1 300**
	8	1	84 x 48			2100 x 1200			**T___-04884**	**1 061**	**1 488**
	10	1	96 x 48			2400 x 1200			**T___-04896**	**1 180**	**1 664**
	8	1	72 x 54			1800 x 1350			**T___-05472**	**989**	**1 345**
	9	1	84 x 54			2100 x 1350			**T___-05484**	**1 109**	**1 488**
	10	1	96 x 54			2400 x 1350			**T___-05496**	**1 237**	**1 621**
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.										




1½" d'épaisseur.
Option passe-fils, ajoutez : GC : 61 $ / G2* : 120 $.
Option module, ajoutez : PC : 421 $ / P2* : 844 $.
* Disponible sur dessus 72" L et plus.

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 114 POUR LES BASES ET AUX PAGES 148 ET 149 POUR LES PASSE-FILS ET LES MODULES D'ÉLECTRICITÉ / COMMUNICATION.

= ASSEMBLAGE REQUIS


	Nbre de places approx.	Section	L x P (po)	X	Y	L x P (mm)	X	Y	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Dessus ovales	11	2	108 x 48			2700 x 1200			**T___-048108**	**1 507**	**2 001**
	12	2	120 x 48			3000 x 1200			**T___-048120**	**1 628**	**2 116**
	12	2	132 x 48			3300 x 1200			**T___-048132**	**1 748**	**2 224**
	13	2	144 x 48			3600 x 1200			**T___-048144**	**1 868**	**2 357**
	14	2	156 x 48			3900 x 1200			**T___-048156**	**1 977**	**2 527**
	15	2	168 x 48			4200 x 1200			**T___-048168**	**2 104**	**2 682**
	16	2	180 x 48			4500 x 1200			**T___-048180**	**2 218**	**2 857**
	17	2	192 x 48			4800 x 1200			**T___-048192**	**2 325**	**3 014**
	11	2	108 x 54			2700 x 1350			**T___-054108**	**1 621**	**2 080**
	12	2	120 x 54			3000 x 1350			**T___-054120**	**1 759**	**2 211**
	13	2	132 x 54			3300 x 1350			**T___-054132**	**1 899**	**2 345**
	14	2	144 x 54			3600 x 1350			**T___-054144**	**2 049**	**2 476**
	15	2	156 x 54			3900 x 1350			**T___-054156**	**2 206**	**2 621**
	15	2	168 x 54			4200 x 1350			**T___-054168**	**2 351**	**2 761**
	16	2	180 x 54			4500 x 1350			**T___-054180**	**2 506**	**2 893**
	17	2	192 x 54			4800 x 1350			**T___-054192**	**2 652**	**3 025**



1½" d'épaisseur. Emballés en 2 boîtes.
Option passe-fils, ajoutez : GC : 61 $ / G2 : 120 $ / G3 : 181 $.
Option module, ajoutez : PC : 421 $ / P2 : 844 $ / P3 : 1 265 $.
Combinaison 2 tons, spécifiez le chant N ou S seulement.

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.

Dessus ovales	18	3	204 x 48	60		5100 x 1200	1500		**T___-048204**	**2 687**	**3 557**
	20	3	216 x 48	60		5400 x 1200	1500		**T___-048216**	**2 863**	**3 791**
	22	3	228 x 48	60		5700 x 1200	1500		**T___-048228**	**3 020**	**4 020**
	24	3	240 x 48	60		6000 x 1200	1500		**T___-048240**	**3 189**	**4 255**
	24	3	252 x 48	60		6300 x 1200	1500		**T___-048252**	**3 346**	**4 484**
	20	3	204 x 54	60		5100 x 1350	1500		**T___-054204**	**2 912**	**3 641**
	22	3	216 x 54	60		5400 x 1350	1500		**T___-054216**	**3 020**	**3 899**
	22	3	228 x 54	60		5700 x 1350	1500		**T___-054228**	**3 129**	**4 159**
	24	3	240 x 54	60		6000 x 1350	1500		**T___-054240**	**3 244**	**4 400**
	24	3	252 x 54	60		6300 x 1350	1500		**T___-054252**	**3 357**	**4 642**




1½" d'épaisseur. Emballés en 3 boîtes.
Option passe-fils, ajoutez : GC : 61 $ / G2 : 120 $ / G3 : 181 $.
Option module, ajoutez : PC : 421 $ / P2 : 844 $ / P3 : 1 265 $.
Combinaison 2 tons, spécifiez le chant N ou S seulement.

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.

BASES


Bases en mélamine



*La base permet de brancher des fils à une prise électrique au plancher. **WM** à la fin du code indique une base avec pentures 110° et compartiment de rangement avec serrure. Spécifiez le fini.*

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
20 x 8 x 28	518 x 200 x 713	**TNNN-LB20**	**530**
20 x 8 x 28	518 x 200 x 713	**TNNN-LB20WM**	**670**
24 x 8 x 28	618 x 200 x 713	**TNNN-LB24**	**555**
24 x 8 x 28	618 x 200 x 713	**TNNN-LB24WM**	**705**


Bases combinées



En mélamine avec profilés d'aluminium anodisé argent. Spécifiez le fini. Disponible en argent seulement.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
20 x 6 x 28	530 x 150 x 713	**TNNS-CB20**	**421**
24 x 6 x 28	630 x 150 x 713	**TNNS-CB24**	**441**


Bases combinées en U



En mélamine avec contours d'aluminium anodisé argent. Spécifiez le fini mélamine.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
20 x 6 x 28	530 x 150 x 713	**TNNS-UCB20**	**513**
24 x 6 x 28	630 x 150 x 713	**TNNS-UCB24**	**530**

Bases en T en métal






La plaque d'assemblage permet l'installation d'un LGC-PC.




L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
30 x 3 x 28	760 x 75 x 713	**TNN_-TB26**	**312**
35 x 3 x 28	888 x 75 x 713	**TNN_-TB33**	**320**

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 114 POUR LES BASES
ET AUX PAGES 148 ET 149 POUR LES PASSE-FILS ET LES MODULES D'ÉLECTRICITÉ / COMMUNICATION.

= PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE = ASSEMBLAGE REQUIS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code		Prix ($)
Base en X en métal	*La plaque d'assemblage permet l'installation d'un LGC-PC.*				
	35 x 35 x 28	888 x 888 x 713	**TNN_-XB33**		**639**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Bases disque en métal	*La plaque d'assemblage permet l'installation d'un LGC-PC.*				
	22 x 4 x 28	559 x 101 x 713	**TNN_-DC22**		**592**
	27 x 4 x 28	691 x 101 x 713	**TNN_-DC27**		**718**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Pattes Araignée en métal	*Ensemble de 2 pattes.*				
	8 x 2 x 28	212 x 51 x 713	**TNN_-STL2**		**410**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code		Prix ($)
Pattes à angle en métal	*Ensemble de 2 pattes.*				
	9 x 2 x 28	228 x 51 x 713	**TNN_-ATL2**		**427**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Pattes carrées en métal	*Ensemble de 2 pattes.*				
	2 x 2 x 28	51 x 51 x 713	**TNN_-QTL2**		**241**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Pattes rondes en métal	*Ensemble de 2 pattes.*				
	2½ x 2½ x 28	64 x 64 x 713	**TNN_-VTL2**		**241**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				

= ASSEMBLAGE REQUIS = PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE

TABLES MODULAIRES

Essayer une table modulaire, c'est l'adopter… Très originales et multi-adaptables, nos tables modulaires autoportantes se configurent facilement en fonction de vos besoins et de vos exigences afin de vous permettre d'organiser des présentations, des séances de formation et des réunions en tout genre.

Multipliez leur potentiel et leurs fonctionnalités afin de trouver la solution idéale.

DESSUS


Dessus rectangulaire


Dessus rectangulaire avec panneau de modestie


Dessus éventail



Dessus éventail avec panneau de modestie



Dessus pentagonal 10°


Dessus pentagonal 15°


Dessus demi-lune


BASES



Base en mélamine



Base en mélamine avec gestion de filage



Base en T



Base en T avec roulettes



Pattes Araignée


Pattes Araignée avec roulettes



Pattes à angle



Pattes à angle avec roulettes


Pattes rondes en métal



Pattes rondes avec roulettes


INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE


Pattes carrées en métal



Pattes carrées avec roulettes


Passe-fils


Module électricité / communication


Module électrique / communication de départ


Câbles de raccordement


Module électricité / communication double


Demi-module électrique


Module électrique / Ipod

CONSTRUCTION

Les surfaces des tables sont faites de panneau de mélamine fini 2 faces de 1½" (38 mm) d'épaisseur résistant aux éraflures (45 lb/pi³). Les surfaces sont également offertes en stratifié, ajoutant ainsi 1/16" (1,5 mm) d'épaisseur à la surface. Toutes les bordures des surfaces sont finies avec une bande de chant épaisse de polymère thermoplastique.



Les dessous des surfaces des tables sont pré-percés et le positionnement des bases est assuré grâce à un assemblage métal sur métal et de vis mécaniques. Les tables sont faciles à assembler et sont conformes aux normes BIFMA.


Des connecteurs sont disponibles afin de fixer deux tables modulaires ensemble, offrant une solution pratique et rapide de reconfiguration, sans l'utilisation d'outils. Les surfaces de 24" et de 30" (600 et 750 mm) de profondeur sont poinçonnées et prêtes à recevoir le connecteur. **Veuillez consulter la section Accessoires en page 140**.

Dans la liste de prix, vous trouverez une colonne spécifiant à titre indicatif le nombre de personnes pouvant prendre place autour des tables. Ces données ont été déterminées en considérant l'utilisation d'un côté d'une table, en estimant un espace d'occupation de 28" (700 mm) qui correspond à l'espace minimal permettant de travailler confortablement.

SURFACES DES TABLES

- Profondeurs de 24" et de 30" (600 et 750 mm).
- Selon les formes, largeurs de 36" jusqu'à 96" (900 à 2400 mm), en incréments de 6" (150 mm).

COULEURS D'ACCENT


S – Argent


A – Gris anthracite


Les couleurs d'accent s'appliquent aux composants non laminés, comme les bases, les passe-fils et les supports de panneau de modestie.

Exceptions : Les unités d'alimentation et modules Interlink sont en aluminium anodisé argent.

BANDES DE CHANT


Surface de 1½" (38 mm) d'épaisseur.

Chant N



Chant lisse en PVC de 1/8" (3 mm).

La bande de chant **N** est **assortie au fini spécifié pour la surface**.


Chant S


Bande de chant de couleur argent.

Chant texturé 1


Chant texturé en PVC de 5/32" (4 mm).

Chant texturé 2



Les bandes de chant 1 et 2 sont **disponibles (et de couleur assortie) SEULEMENT lorsqu'un fini grain de bois est spécifié** pour la surface.

POSITIONNEMENT DES BANDES DE CHANT

Bandes de chant lisses N et S



Bandes de chant texturées 1 et 2



PANNEAU DE MODESTIE

Il est possible de commander une surface rectangulaire ou en éventail avec ou sans panneau de modestie mi-hauteur. Le panneau de modestie est fait de mélamine fini 2 faces de 5/8" (16 mm) d'épaisseur. Un espace de 1½" (38 mm) entre la surface et le panneau permet de passer le filage. Les panneaux de modestie ne sont pas disponibles pour les surfaces pentagonales 10° et 15°.

APPLICATION 2 TONS


Les surfaces de tables modulaires rectangulaires ou en éventail avec un panneau de modestie peuvent être commandées en une combinaison de 2 finis. Dans le cas d'une application 2 tons, le premier fini spécifié sera appliqué à la surface (la partie en gris). Le second fini spécifié sera appliqué au panneau de modestie.

INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE

Toutes les surfaces peuvent être commandées avec des passe-fils ou des modules d'électricité / communication. Spécifiez à la fin du code de la surface, le code du passe-fils ou du module électricité / communication désiré. La position du passe-fils **G** et du module **P** est prédéterminée et les perçages sont faits en usine.

Les modules **P** sont disponibles avec l'option cordon de raccordement unique ou avec le système Interlink qui permet de brancher plusieurs unités en série. Pour de plus amples détails, reportez-vous à la section du module électricité / communication Interlink à la page 131.

Les modules doivent être commandés séparément lorsque l'option **P** est spécifiée. Consultez la page 147. Le passe-fil **G** est inclus avec la surface.




Passe-fils **G**




Module électricité / communication **P**

D'autres modèles de modules électricité / communication sont disponibles dans la section Accessoires page 146. La découpe devra être faite sur le site ou commandée en spécial.


Veuillez consulter les illustrations ci-dessous pour l'application 2 tons, l'orientation du grain de bois et la position prédeterminée d'un passe-fil G ou d'un module P.




Dessus rectangulaire avec panneau de modestie



Dessus Éventail avec panneau de modestie




Dessus pentagonal, 10º et 15°



Demi-lune

GESTION DE FILAGE

La base en mélamine **LB__WM** offre une gestion de filage à la verticale avec compartiment de rangement avec serrure. Elle est conçue avec un fond en retrait de 6" (150 mm) permettant d'être positionnée au-dessus d'une prise électrique au plancher. Les pentures du compartiment de rangement permettent une ouverture aisée jusqu'à 110°. Il est possible d'ajouter des conduits horizontaux en PVC (LGC-HWMCxx_(A, S)) sous la surface de la table ou des conduits verticaux en PVC (LGC-VWMC20_(A, S)) sur les pattes. **Veuillez consulter la section Accessoires en page 146.**



BASES POUR TABLES MODULAIRES

Consultez le tableau de compatibilité, en page 116, pour connaître le nombre de bases à commander en fonction de la dimension de la surface de la table. Il est possible de commander différentes bases pour la même surface. Les pattes en métal sont finies avec une peinture électrostatique ultra-résistante de couleur argent ou gris anthracite.

NIVELEURS

Les bases fixes ont des niveleurs permettant un réglage sur 1¼" (31 mm) de hauteur, à l'exception des pattes Araignée qui permettent un réglage sur ½" (12 mm) de hauteur et des bases en T de 24" (600 mm) qui permettent un réglage sur ¾" (19 mm) de hauteur.



LB20/LB30



LB20WM/LB30WM



TB24



STL2



ATL2



VTL2



QTL2



MTB24



MSTL2



MATL2



MVTL2



MQTL2

CODIFICATION

	Options			
Série	Fini / Épaisseur	Bande de chant	Accent	Intégration électricité / Quantité
T	**5** Mélamine 1½"	**N** Chant lisse	**N** N/D	**_** Pas de passe-fils / pas de module
	6 Stratifié 1½"	**S** Chant argent	**A** Gris anthracite	**G** Passe-fils
		1 Chant texturé 1	**S** Argent	**P** Perçage pour module électricité / communication
		2 Chant texturé 2		

EXEMPLES DE COMMANDE

Surface rectangulaire, 30" x 60", mélamine 1½" d'épaisseur, bande de chant lisse, panneau de modestie, perçage avec passe-fils, argent. Fini : 1 ton Noyer toscan.
T5NS-RCMM3060 G TWT

Surface pentagonale, 10°, 24" x 60", mélamine 1½" d'épaisseur, bande de chant texturé 1, perçage pour 1 module électricité / communication. Fini : 1 ton Cerisier naturel.
T51N-PM2460 P NTL

Surface en éventail, 24" x 48", stratifié 1½" d'épaisseur, bande de chant lisse, panneau de modestie. Fini : 2 tons Noyer toscan et Gris saule.
T6NN-FTMM2448 TWT/WGR

PRÊT À EXPÉDIER EN 5 JOURS !


Plusieurs produits, plans suggérés et accessoires identifiés par ce pictogramme font partie du **programme de livraison rapide Lacasse**.

Veuillez vous reporter à la page 3 pour tous les détails du programme.

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ – TABLES MODULAIRES

			CHOIX DE BASES						
									
	SURFACES PROFOND	SURFACES LARGEUR	**TB24 + LB20**	**STL2 + LB20 ATL2 + LB20 QTL2 + LB20 VTL2 + LB20**	**STL2 + LB30 ATL2 + LB30 QTL2 + LB30 VTL2 + LB30 TB24 + LB30**	**TB24**	**STL2 ATL2 QTL2 VTL2**	**MTB24**	**MSTL2 MATL2 MQTL2 MVTL2**
RECTANGULAIRE PENTAGONALE	24"	48" à 72"	•	•		•	•	•	•
		78" à 96"	•			•	•		
	30"	48" à 72"	•	•		•	•	•	•
		78" à 96"	•			•	•		
ÉVENTAIL	24"	36" à 42"				•	•	•	•
		48" à 60"	•	•		•	•	•	•
	30"	42"				•	•	•	•
		48" à 60"	•	•		•	•	•	•
DEMI-LUNE	30"	60"			•	•	•	•	•

Dessus rectangulaires




1½" d'épaisseur.
Option passe-fils, ajoutez : G : 61 $.
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).
Option de découpe pour module, ajoutez : P à la fin du code.

Nbre de places approx.	L x P (po)	X	Y	Z	L x P (mm)	X	Y	Z	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
1	48 x 24				1200 x 600				**T___-RCM2448**	**447**	**578**
2	54 x 24				1350 x 600				**T___-RCM2454**	**488**	**621**
2	60 x 24				1500 x 600				**T___-RCM2460**	**519**	**662**
2	66 x 24				1650 x 600				**T___-RCM2466**	**547**	**718**
2	72 x 24				1800 x 600				**T___-RCM2472**	**592**	**759**
3	78 x 24				1950 x 600				**T___-RCM2478**	**621**	**808**
3	84 x 24				2100 x 600				**T___-RCM2484**	**656**	**862**
3	90 x 24				2250 x 600				**T___-RCM2490**	**705**	**922**
3	96 x 24				2400 x 600				**T___-RCM2496**	**743**	**970**
1	48 x 30				1200 x 750				**T___-RCM3048**	**501**	**656**
2	54 x 30				1350 x 750				**T___-RCM3054**	**530**	**705**
2	60 x 30				1500 x 750				**T___-RCM3060**	**562**	**748**
2	66 x 30				1650 x 750				**T___-RCM3066**	**602**	**808**
2	72 x 30				1800 x 750				**T___-RCM3072**	**639**	**856**
3	78 x 30				1950 x 750				**T___-RCM3078**	**687**	**922**
3	84 x 30				2100 x 750				**T___-RCM3084**	**735**	**977**
3	90 x 30				2250 x 750				**T___-RCM3090**	**778**	**1 043**
3	96 x 30				2400 x 750				**T___-RCM3096**	**832**	**1 097**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.

POUR L'OPTION **P**, CONSULTEZ LA PAGE 149 DANS LE CAS D'UN MODULE POUR ORDINATEUR OU LA PAGE 131 DANS LE CAS D'UN MODULE DE BRANCHEMENT INTERLINK. CERTAINES RESCTRICTIONS S'APPLIQUENT. CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS AVANT DE PASSER UNE COMMANDE.


	Nbre de places approx.	L x P (po)	X	Y	Z	L x P (mm)	X	Y	Z	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Dessus rectangulaires avec panneau de modestie	1	48 x 24				1200 x 600				**T___-RCMM2448**	**628**	**743**
	2	54 x 24				1350 x 600				**T___-RCMM2454**	**656**	**784**
	2	60 x 24				1500 x 600				**T___-RCMM2460**	**699**	**844**
	2	66 x 24				1650 x 600				**T___-RCMM2466**	**735**	**892**
	2	72 x 24				1800 x 600				**T___-RCMM2472**	**772**	**953**
	3	78 x 24				1950 x 600				**T___-RCMM2478**	**832**	**1 006**
	3	84 x 24				2100 x 600				**T___-RCMM2484**	**874**	**1 073**
	3	90 x 24				2250 x 600				**T___-RCMM2490**	**929**	**1 140**
	3	96 x 24				2400 x 600				**T___-RCMM2496**	**970**	**1 194**
	1	48 x 30				1200 x 750				**T___-RCMM3048**	**656**	**832**
	2	54 x 30				1350 x 750				**T___-RCMM3054**	**705**	**874**
	2	60 x 30				1500 x 750				**T___-RCMM3060**	**748**	**934**
	2	66 x 30				1650 x 750				**T___-RCMM3066**	**802**	**989**
	2	72 x 30				1800 x 750				**T___-RCMM3072**	**844**	**1 056**
	3	78 x 30				1950 x 750				**T___-RCMM3078**	**892**	**1 120**
	3	84 x 30				2100 x 750				**T___-RCMM3084**	**953**	**1 186**
	3	90 x 30				2250 x 750				**T___-RCMM3090**	**999**	**1 259**
	3	96 x 30				2400 x 750				**T___-RCMM3096**	**1 061**	**1 321**



1½" d'épaisseur. Panneau de modestie en mélamine 5/8" d'épaisseur.
2 supports inclus.
Option passe-fils, ajoutez : G : 61 $.
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).
Option de découpe pour module, ajoutez : P à la fin du code.

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).


Dessus Éventail	1	50 x 24	36	36	13 1/8	1273 x 610	900	900	335	**T___-FTM2436**	**494**	**615**
	1	58 x 24	42	42	21½	1485 x 610	1050	1050	547	**T___-FTM2442**	**519**	**645**
	2	67 x 24	48	48	29 7/8	1697 x 610	1200	1200	759	**T___-FTM2448**	**537**	**687**
	2	75 x 24	54	54	38¼	1909 x 610	1350	1350	971	**T___-FTM2454**	**562**	**723**
	2	83 x 24	60	60	46½	2121 x 610	1500	1500	1183	**T___-FTM2460**	**592**	**759**
	1	58 x 28	42	42	13 1/8	1485 x 715	1050	1050	335	**T___-FTM3042**	**555**	**723**
	2	67 x 28	48	48	21½	1697 x 715	1200	1200	541	**T___-FTM3048**	**597**	**772**
	2	75 x 28	54	54	29 7/8	1909 x 715	1350	1350	759	**T___-FTM3054**	**621**	**832**
	2	83 x 28	60	60	46½	2121 x 715	1500	1500	971	**T___-FTM3060**	**662**	**899**



1½" d'épaisseur.
Option passe-fils, ajoutez : G : 61 $.
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).
Option de découpe pour module, ajoutez : P à la fin du code.

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.

Dessus Éventail avec panneau de modestie	1	50 x 24	36	36	13 1/8	1273 x 610	900	900	335	**T___-FTMM2436**	**670**	**802**
	2	58 x 24	42	42	21½	1485 x 610	1050	1050	547	**T___-FTMM2442**	**711**	**837**
	2	67 x 24	48	48	29 7/8	1697 x 610	1200	1200	759	**T___-FTMM2448**	**735**	**880**
	2	75 x 24	54	54	38¼	1909 x 610	1350	1350	971	**T___-FTMM2454**	**759**	**929**
	3	83 x 24	60	60	46½	2121 x 610	1500	1500	1183	**T___-FTMM2460**	**802**	**970**
	2	58 x 28	42	42	13 1/8	1485 x 715	1050	1050	335	**T___-FTMM3042**	**753**	**922**
	2	67 x 28	48	48	21½	1697 x 715	1200	1200	541	**T___-FTMM3048**	**802**	**977**
	2	75 x 28	54	54	29 7/8	1909 x 715	1350	1350	759	**T___-FTMM3054**	**832**	**1 043**
	3	83 x 28	60	60	46½	2121 x 715	1500	1500	971	**T___-FTMM3060**	**874**	**1 109**




1½" d'épaisseur.
Panneau de modestie en mélamine 5/8" d'épaisseur. 2 supports inclus.
Option passe-fils, ajoutez : G : 61 $.
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).
Option de découpe pour module, ajoutez : P à la fin du code.

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

POUR L'OPTION **P**, CONSULTEZ LA PAGE 149 DANS LE CAS D'UN MODULE POUR ORDINATEUR OU LA PAGE 131 DANS LE CAS D'UN MODULE DE BRANCHEMENT INTERLINK.
CERTAINES RESCTRICTIONS S'APPLIQUENT. CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS AVANT DE PASSER UNE COMMANDE.

= ASSEMBLAGE REQUIS = PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE


	Nbre de places approx.	L x P (po)	X	Y	Z	L x P (mm)	X	Y	Z	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Dessus pentagonaux 10°	2	51 3/8 x 25 7/8	48	25½		1304 x 654	1200	648		**T___-PM2448**	**524**	**670**
	2	57 3/8 x 26	54	28½		1454 x 661	1350	724		**T___-PM2454**	**547**	**718**
	2	63½ x 26 3/8	60	31½		1604 x 667	1500	799		**T___-PM2460**	**578**	**759**
	2	69 x 26½	66	34½		1754 x 674	1650	874		**T___-PM2466**	**615**	**813**
	2	75 x 26 7/8	72	37 3/8		1904 x 681	1800	949		**T___-PM2472**	**645**	**856**
	3	81 x 27	78	40 3/8		2054 x 687	1950	1025		**T___-PM2478**	**687**	**916**
	3	86 7/8 x 27 3/8	84	43 3/8		2204 x 694	2100	1100		**T___-PM2484**	**735**	**970**
	2	64 3/8 x 32¼	60	32		1630 x 818	1500	812		**T___-PM3060**	**651**	**885**
	2	70 x 31½	66	35		1780 x 825	1650	887		**T___-PM3066**	**687**	**940**
	2	76 x 32¾	72	38		1930 x 831	1800	963		**T___-PM3072**	**723**	**984**
	3	82 x 33	78	40 7/8		2080 x 838	1950	1038		**T___-PM3078**	**759**	**1 043**
	3	87 7/8 x 32¼	84	43 7/8		2230 x 844	2100	1113		**T___-PM3084**	**813**	**1 092**



1½" d'épaisseur.
Option passe-fils, ajoutez : G : 61 $.
Option de découpe pour module, ajoutez : P à la fin du code.

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.


Dessus pentagonaux 15°	2	53 3/8 x 27	48	26½		1356 x 683	1200	674		**T___-PM24485**	**524**	**670**
	2	59 5/16 x 27 5/16	54	29½		1506 x 693	1350	750		**T___-PM24545**	**547**	**718**
	2	65¼ x 27¾	60	32½		1656 x 703	1500	826		**T___-PM24605**	**578**	**759**
	2	71 x 28	66	35½		1806 x 713	1650	901		**T___-PM24665**	**615**	**813**
	2	77 x 28 3/8	72	38½		1956 x 722	1800	977		**T___-PM24725**	**645**	**856**
	3	83 x 28 7/8	78	41½		2106 x 732	1950	1053		**T___-PM24785**	**687**	**916**
	3	88 7/8 x 29¼	84	44½		2256 x 742	2100	1128		**T___-PM24845**	**735**	**970**
	2	66¾ x 33 5/8	60	33¼		1695 x 854	1500	845		**T___-PM30605**	**651**	**885**
	2	72 5/8 x 34	66	36¼		1845 x 864	1650	920		**T___-PM30665**	**687**	**940**
	2	78½ x 34 3/8	72	39¼		1995 x 874	1800	997		**T___-PM30725**	**723**	**984**
	3	84½ x 34 7/8	78	42¼		2145 x 884	1950	1072		**T___-PM30785**	**759**	**1 043**
	3	90 3/8 x 35¼	84	45 1/8		2295 x 893	2100	1148		**T___-PM30845**	**813**	**1 092**



1½" d'épaisseur.
Option passe-fils, ajoutez : G : 61 $.
Option de découpe pour module, ajoutez : P à la fin du code.

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.

Dessus demi-lune	2	60 x 30				1500 x 750				**T___-HRM3060**	**628**	**802**














1½" d'épaisseur.
Option passe-fils, ajoutez : G : 61 $.
Spécifiez le fini (A, S).
Option de découpe pour module, ajoutez : P à la fin du code.

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.

= PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE

POUR L'OPTION **P**, CONSULTEZ LA PAGE 149 DANS LE CAS D'UN MODULE POUR ORDINATEUR OU LA PAGE 131 DANS LE CAS D'UN MODULE DE BRANCHEMENT INTERLINK. CERTAINES RESCTRICTIONS S'APPLIQUENT. CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS AVANT DE PASSER UNE COMMANDE.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code		Prix ($)
Bases en mélamine	*La base permet de brancher des fils à une prise électrique au plancher. **WM** à la fin du code indique une base avec pentures 110° et compartiment de rangement avec serrure. Spécifiez le fini.*				
	20 x 8 x 28	518 x 200 x 713	**TNNN-LB20**		**530**
	20 x 8 x 28	518 x 200 x 713	**TNNN-LB20WM**		**670**
	30 x 8 x 28	768 x 200 x 713	**TNNN-LB30**		**597**
	30 x 8 x 28	768 x 200 x 713	**TNNN-LB30WM**		**735**
Pattes carrées en métal	*Ensemble de 2 pattes.*				
	2 x 2 x 28	51 x 51 x 713	**TNN_-QTL2**		**241**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Pattes carrées avec roulettes	*Ensemble de 2 pattes. Roulettes avec frein.*				
	2 x 2 x 28	51 x 51 x 713	**TNN_-MQTL2**		**241**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Pattes rondes en métal	*Ensemble de 2 pattes.*				
	2½ x 2½ x 28	64 x 64 x 713	**TNN_-VTL2**		**241**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Pattes rondes avec roulettes	*Ensemble de 2 pattes. Roulettes avec frein.*				
	2½ x 2½ x 28	64 x 64 x 713	**TNN_-MVTL2**		**241**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Bases en T en métal	*Ensemble de 2 pattes.*				
	23 x 2 x 28	588 x 51 x 713	**TNN_-TB24**		**483**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code		Prix ($)
Bases en T avec roulettes	*Ensemble de 2 bases. Roulettes avec frein.*				
	21 x 2 x 28	531 x 51 x 713	**TNN_-MTB24**		**483**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Pattes Araignée en métal	*Ensemble de 2 pattes. Niveleurs en aluminium.*				
	8 x 2 x 28	212 x 51 x 713	**TNN_-STL2**		**410**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Pattes Araignée avec roulettes	*Ensemble de 2 pattes. Roulettes avec frein.*				
	8 x 2 x 28	212 x 51 x 713	**TNN_-MSTL2**		**410**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Pattes à angle	*Ensemble de 2 pattes.*				
	9 x 2 x 28	228 x 51 x 713	**TNN_-ATL2**		**427**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Pattes à angle avec roulettes	*Ensemble de 2 pattes. Roulettes avec frein.*				
	9 x 2 x 28	228 x 51 x 713	**TNN_-MATL2**		**427**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				

SYSTÈME ÉLECTRIQUE ET COMMUNICATION INTERLINK

- Lorsque plusieurs modules s'avèrent nécessaires pour des tables modulaires, mais que l'alimentation fait défaut à cette fin, les modules électricité/communication Interlink représentent la solution. Le module Interlink permet le branchement d'un module d'alimentation au suivant afin d'alimenter chacun d'entre eux en série. Conçu spécialement pour les meubles mobiles, le module Interlink vous permet de configurer l'espace de travail selon vos désirs.
- 1 circuit d'alimentation.
- Le module électricité / communication Interlink offre la possibilité d'ajouter deux sorties pour le télécopieur, le téléphone ou l'ordinateur.
- Ce système d'électrification permet le branchement de 8 modules électriques maximum. Longueur totale maximale de 40 pieds.


Pour avoir 8 tables branchées en ligne, elles doivent être plus petites ou égales à 60" (1500 mm) de longueur. Si les tables mesurent plus de 60" de long, les modules électriques doivent être reliés avec des cordons de raccordement.

- Branchement : Les modules électriques sont identifiés par couleur et doivent être branchés dans l'ordre ; par exemple, le noir avec le noir, le rouge avec le rouge, etc. Le système est facile à brancher et à débrancher.
- Câbles de raccordement : Requis pour des tables de plus de 60" (1500 mm) de longueur. Ces câbles ont les mêmes couleurs et codes que les modules d'électricité. Ils doivent être aussi branchés dans l'ordre. Pour chaque câble de raccordement inclus dans le branchement, on doit déduire un module électricité, pour avoir un maximum de 8 unités au total.
- Fini : Aluminium anodisé.
- Sécurité : Modules électriques et composantes reconnus UL 962.

*N'oubliez pas d'utiliser les gouttières adhésives pour filage LGC-HWMC_ _ pour regrouper les fils. Voir Accessoires page 146.


COMPOSANTES DU SYSTÈME INTERLINK : UNITÉS DE DÉPART ET DE LIAISON

Module électrique / communication de départ #1




LGC-PCINTS1

Module électrique / communication de liaison #2 à #8




LGC-PCINT2-8

Cordon de raccordement de départ #1



LGC-BYPASS1

Cordon de raccordement de liaison #2 à #7




LGC-BYPASS2-7

COMMENT BRANCHER LES UNITÉS INTERLINK


Les modules et cordons doivent être branchés dans l'ordre :

- Exemple de 8 tables de 60" : 8 modules électricité / communication, aucun cordon de raccordement



LGC-PCINTS1 LGC-PCINT2 LGC-PCINT3 LGC-PCINT4 LGC-PCINT5 LGC-PCINT6 LGC-PCINT7 LGC-PCINT8


- Exemple de 4 tables de 96" : 4 modules électricité / communication, 3 cordons de raccordement



LGC-BYPASS2 LGC-BYPASS4 LGC-BYPASS6

LGC-PCINTS1 LGC-PCINT3 LGC-PCINT5 LGC-PCINT7


- Exemple de 4 tables de 72" : 4 modules électricité / communication. Puisque le premier module est installé à plus de 10' de la source d'alimentation, le branchement commence avec le cordon de raccordement de départ #1.



LGC-BYPASS1 LGC-BYPASS3 LGC-BYPASS5 LGC-BYPASS7

LGC-PCINT2 LGC-PCINT4 LGC-PCINT6 LGC-PCINT8

Module électrique de départ #1




8¼ x 4⅜ x 3"
212 x 110 x 75 mm

2 prises électriques. Peut recevoir 2 prises adaptées pour télécopieur, téléphone ou ordinateur de marque AMP ou Panduit. Câble de 10' avec prise murale. Aluminium anodisé.

Description	Couleur	Code	Prix ($)
Module élect./comm. départ #1	Noir	**LGC-PCINTS1**	**513**

Modules électrique de liaison




8¼ x 4⅜ x 3"
212 x 110 x 75 mm

2 prises électriques. Peut recevoir 2 prises adaptées pour télécopieur, téléphone ou ordinateur de marque AMP ou Panduit. Câble de 5'. Aluminium anodisé.

Description	Couleur	Code	Prix ($)
Module élect./comm. #2	Noir/Rouge	**LGC-PCINT2**	**447**
Module élect./comm. #3	Rouge/Bleu	**LGC-PCINT3**	**447**
Module élect./comm. #4	Bleu/Orange	**LGC-PCINT4**	**447**
Module élect./comm. #5	Orange/Jaune	**LGC-PCINT5**	**447**
Module élect./comm. #6	Jaune/Vert	**LGC-PCINT6**	**447**
Module élect./comm. #7	Vert/Blanc	**LGC-PCINT7**	**447**
Module élect./comm. #8	Blanc	**LGC-PCINT8**	**447**


Câble de raccordement de départ #1



Utilisé lorsque la table modulaire est à plus de 5' de la source d'alimentation. Câble de 10' avec prise murale.

Description	Couleur	Code	Prix ($)
Cordon raccordement départ #1	Noir	**LGC-BYPASS1**	**191**

Câbles de raccordement



Pour connecter les modules électriques les uns aux autres, lorsque les tables modulaires mesurent 66" (1650 mm) et plus. Câble de 5'.

Description	Couleur	Code	Prix ($)
Cordon de raccordement #2	Noir/Rouge	**LGC-BYPASS2**	**126**
Cordon de raccordement #3	Rouge/Bleu	**LGC-BYPASS3**	**126**
Cordon de raccordement #4	Bleu/Orange	**LGC-BYPASS4**	**126**
Cordon de raccordement #5	Orange/Jaune	**LGC-BYPASS5**	**126**
Cordon de raccordement #6	Jaune/Vert	**LGC-BYPASS6**	**126**
Cordon de raccordement #7	Vert/Blanc	**LGC-BYPASS7**	**126**

TABLES DE FORMATION

Selon les besoins du moment, agencez formes et dimensions en un temps record. Grâce à ses quatre roulettes munies de frein et à son mécanisme optionnel qui permet de basculer la surface, les tables de formation s'emboîtent les unes dans les autres, se déplacent et se rangent au gré de vos activités quotidiennes.

Enfin, une table de formation qui s'adapte à vos besoins !

DESSUS



Dessus rectangulaire

Dessus rectangulaire avec panneau de modestie

Dessus hexagonal

Dessus hexagonal avec panneau de modestie

Dessus Vague


Dessus Vague avec panneau de modestie

Dessus trapézoïdal


Dessus trapézoïdal avec panneau de modestie

Demi-lune


BASES




Bases en T avec roulettes




Bases en T avec roulettes et mécanisme Flip-Top




Bases en T avec roulettes, mécanisme Flip-Top et poignée



Bases en L avec roulettes




Bases en L avec roulettes et mécanisme Flip-Top



Bases en L avec roulettes, mécanisme Flip-Top et poignée

INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE



Module électricité / communication amovible

CONSTRUCTION

Les surfaces des tables sont faites de panneau de mélamine fini 2 faces de 1" (25 mm) d'épaisseur résistant aux éraflures (45 lb/pi³). Les surfaces sont également offertes en stratifié, ajoutant ainsi 1/16" (1,5 mm) d'épaisseur à la surface. Toutes les bordures des surfaces sont finies avec une bande de chant épaisse de polymère thermoplastique.



Les dessous des surfaces des tables sont pré-percés et le positionnement des bases est assuré grâce à un assemblage métal sur métal et de vis mécaniques. Les tables sont faciles à assembler et sont conformes aux normes BIFMA.

Des connecteurs sont disponibles pour fixer deux tables de formation ensemble, offrant une solution pratique et rapide de reconfiguration, sans l'utilisation d'outils. Les surfaces de 24" et de 30" (600 et 750 mm) de profondeur sont poinçonnées et prêtes à recevoir le connecteur. **Veuillez consulter la section Accessoires en page 146**.

Dans la liste de prix, vous trouverez une colonne spécifiant à titre indicatif le nombre de personnes pouvant prendre place autour des tables. Ces données ont été déterminées en estimant un espace d'occupation de 28" (700 mm) qui correspond à l'espace minimal permettant de travailler confortablement.

SURFACES

- Profondeurs de 24" et de 30" (600 et 750 mm)
- Largeurs de 48" jusqu'à 72" (1200 à 1800 mm), en incréments de 6" (150 mm)

BANDES DE CHANT

Surface de 1" (25 mm) d'épaisseur.

Chant N



Chant lisse de 1/8" (3 mm).


La bande de chant **N** est **assortie au fini spécifié pour la surface**.

Chant S



Bande de chant de couleur argent.

COULEURS D'ACCENT



S – Argent




A – Gris anthracite

Les couleurs d'accent s'appliquent aux composants non laminés, comme les bases et les supports de panneau de modestie.


Exceptions : mécanismes Flip-Top et modules d'électricité.

POSITIONNEMENT DES BANDES DE CHANT

Bandes de chant N et S




INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE ET GESTION DE FILAGE




Un module électricité / communication LGC-PCS est disponible (disponible en argent seulement). Ce module amovible s'installe rapidement à la surface, sans outils.

Il est possible d'ajouter des conduits horizontaux en PVC (LGC-HWMCxx_(A, S)) sous la surface de la table ou des conduits verticaux en PVC (LGC-VWMC20_(A, S)) le long des pattes en L ou en T. **Veuillez consulter la section Accessoires en page 146.**



OPTION DE PANNEAU DE MODESTIE

- Se replie par gravité et permet aux tables de s'imbriquer
- Acrylique translucide
- Les supports sont de couleur argent (S) ou gris anthracite (A)




BASES POUR TABLES DE FORMATION

Les bases en L et en T sont disponibles pour toutes les surfaces et sont finies avec une peinture électrostatique ultra-résistante de couleur argent ou gris anthracite. Les bases ont des roulettes de 3" (75 mm) de diamètre avec frein. Capacité de 100 lb (45 kg) par roulette.


Grâce à des bases en L ou en T munies d'un mécanisme Flip-Top optionnel (disponible avec et sans poignée) qui permet de faire basculer la surface, les tables de formation s'emboîtent parfaitement les unes dans les autres afin de pouvoir les déplacer et les ranger aisément.

Exemples de l'espace requis pour entreposer trois tables :

Bases en L



Bases en T



CODIFICATION


	Options		
Série	Fini / Épaisseur	Bande de chant	Accent
T	**1** Mélamine 1" **2** Stratifié 1"	**N** Chant lisse **S** Chant argent	**N** N/D **A** Gris anthracite **S** Argent

EXEMPLES DE COMMANDE

Surface rectangulaire, 24" x 60", mélamine 1" d'épaisseur, bande de chant lisse. Fini : Noyer toscan.
T1NN-RCT2460 TWT

Surface Vague, 24" x 48", stratifié 1" d'épaisseur, bande de chant argent. Fini : Cerisier naturel.
T2SN-WT2448 NTL

	Nbre de places approx.	L x P (po)	X	Y	L x P (mm)	X	Y	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Dessus rectangulaires	1	48 x 24			1200 x 600			**T__N-RCT2448**	**290**	**416**
	2	54 x 24			1350 x 600			**T__N-RCT2454**	**320**	**458**
	2	60 x 24			1500 x 600			**T__N-RCT2460**	**362**	**506**
	2	66 x 24			1650 x 600			**T__N-RCT2466**	**410**	**555**
	2	72 x 24			1800 x 600			**T__N-RCT2472**	**458**	**621**
	1	48 x 30			1200 x 750			**T__N-RCT3048**	**312**	**488**
	2	54 x 30			1350 x 750			**T__N-RCT3054**	**350**	**524**
	2	60 x 30			1500 x 750			**T__N-RCT3060**	**392**	**573**
	2	66 x 30			1650 x 750			**T__N-RCT3066**	**433**	**628**
	2	72 x 30			1800 x 750			**T__N-RCT3072**	**488**	**687**




1" d'épaisseur.

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la bande de chant (N, S).

= PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE


	Nbre de places approx.	L x P (po)	X	Y	L x P (mm)	X	Y	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Dessus rectangulaires avec panneau de modestie	1	48 x 24			1200 x 600			**T___-RCTT2448**	**670**	**802**
	2	54 x 24			1350 x 600			**T___-RCTT2454**	**705**	**844**
	2	60 x 24			1500 x 600			**T___-RCTT2460**	**748**	**885**
	2	66 x 24			1650 x 600			**T___-RCTT2466**	**789**	**940**
	2	72 x 24			1800 x 600			**T___-RCTT2472**	**844**	**999**
	1	48 x 30			1200 x 750			**T___-RCTT3048**	**699**	**868**
	2	54 x 30			1350 x 750			**T___-RCTT3054**	**735**	**911**
	2	60 x 30			1500 x 750			**T___-RCTT3060**	**772**	**959**
	2	66 x 30			1650 x 750			**T___-RCTT3066**	**820**	**1 006**
	2	72 x 30			1800 x 750			**T___-RCTT3072**	**868**	**1 073**



1" d'épaisseur.
Panneau de modestie translucide ¼" d'épaisseur.

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la bande de chant (N, S). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).


Dessus hexagonaux	1	48 x 24	36		1200 x 600	900		**T__N-HT2448**	**332**	**464**
	2	54 x 24	42		1350 x 600	1050		**T__N-HT2454**	**367**	**506**
	2	60 x 24	48		1500 x 600	1200		**T__N-HT2460**	**410**	**547**
	2	66 x 24	54		1650 x 600	1350		**T__N-HT2466**	**458**	**609**
	2	72 x 24	60		1800 x 600	1500		**T__N-HT2472**	**506**	**662**
	1	48 x 30	36		1200 x 750	900		**T__N-HT3048**	**362**	**524**
	1	54 x 30	42		1350 x 750	1050		**T__N-HT3054**	**398**	**562**
	2	60 x 30	48		1500 x 750	1200		**T__N-HT3060**	**433**	**615**
	2	66 x 30	54		1650 x 750	1350		**T__N-HT3066**	**488**	**662**
	2	72 x 30	60		1800 x 750	1500		**T__N-HT3072**	**530**	**729**



1" d'épaisseur.

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la bande de chant (N, S).


Dessus hexagonaux avec panneau de modestie	1	48 x 24			1200 x 600			**T___-HTT2448**	**718**	**850**
	1	54 x 24			1350 x 600			**T___-HTT2454**	**753**	**885**
	2	60 x 24			1500 x 600			**T___-HTT2460**	**789**	**934**
	2	66 x 24			1650 x 600			**T___-HTT2466**	**844**	**989**
	2	72 x 24			1800 x 600			**T___-HTT2472**	**885**	**1 049**
	1	48 x 30			1200 x 750			**T___-HTT3048**	**748**	**911**
	1	54 x 30			1350 x 750			**T___-HTT3054**	**778**	**945**
	2	60 x 30			1500 x 750			**T___-HTT3060**	**820**	**994**
	2	66 x 30			1650 x 750			**T___-HTT3066**	**868**	**1 049**
	2	72 x 30			1800 x 750			**T___-HTT3072**	**916**	**1 109**



1" d'épaisseur.
Panneau de modestie translucide ¼" d'épaisseur.

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la bande de chant (N, S). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).


Dessus Vague	1	48 x 24	13¾		1200 x 600	350		**T__N-WT2448**	**332**	**464**
	2	54 x 24	13¾		1350 x 600	350		**T__N-WT2454**	**367**	**506**
	2	60 x 24	13¾		1500 x 600	350		**T__N-WT2460**	**410**	**547**
	2	66 x 24	13¾		1650 x 600	350		**T__N-WT2466**	**458**	**609**
	2	72 x 24	13¾		1800 x 600	350		**T__N-WT2472**	**506**	**662**
	1	48 x 30	19⅝		1200 x 750	500		**T__N-WT3048**	**362**	**524**
	2	54 x 30	19⅝		1350 x 750	500		**T__N-WT3054**	**398**	**562**
	2	60 x 30	19⅝		1500 x 750	500		**T__N-WT3060**	**433**	**615**
	2	66 x 30	19⅝		1650 x 750	500		**T__N-WT3066**	**488**	**662**
	2	72 x 30	19⅝		1800 x 750	500		**T__N-WT3072**	**530**	**729**



1" d'épaisseur.

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la bande de chant (N, S).

Dessus Vague avec panneau de modestie	1	48 x 24			1200 x 600			**T___-WTT2448**	**718**	**850**
	2	54 x 24			1350 x 600			**T___-WTT2454**	**753**	**885**
	2	60 x 24			1500 x 600			**T___-WTT2460**	**789**	**934**
	2	66 x 24			1650 x 600			**T___-WTT2466**	**844**	**989**
	2	72 x 24			1800 x 600			**T___-WTT2472**	**885**	**1 049**
	1	48 x 30			1200 x 750			**T___-WTT3048**	**748**	**911**
	2	54 x 30			1350 x 750			**T___-WTT3054**	**778**	**945**
	2	60 x 30			1500 x 750			**T___-WTT3060**	**820**	**994**
	2	66 x 30			1650 x 750			**T___-WTT3066**	**868**	**1 049**
	2	72 x 30			1800 x 750			**T___-WTT3072**	**916**	**1 109**



1" d'épaisseur.
Panneau de modestie translucide ¼" d'épaisseur.

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la bande de chant (N, S). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

= ASSEMBLAGE REQUIS

	Nbre de places approx.	L x P (po)	X	Y	L x P (mm)	X	Y	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Dessus trapézoïdaux	1	48 x 22	29 1/8		1200 x 554	740		**T__N-TZT2448**	**441**	**578**
	2	54 x 22	35		1350 x 554	890		**T__N-TZT2454**	**483**	**621**
	2	60 x 22	41		1500 x 554	1040		**T__N-TZT2460**	**519**	**662**
	2	66 x 22	46 7/8		1650 x 554	1190		**T__N-TZT2466**	**562**	**723**
	2	72 x 22	52¾		1800 x 554	1340		**T__N-TZT2472**	**615**	**778**
	1	48 x 27¼	24½		1200 x 693	625		**T__N-TZT3048**	**470**	**633**
	2	54 x 27¼	30½		1350 x 693	775		**T__N-TZT3054**	**506**	**670**
	2	60 x 27¼	36½		1500 x 693	925		**T__N-TZT3060**	**542**	**723**
	2	66 x 27¼	42¼		1650 x 693	1075		**T__N-TZT3066**	**597**	**772**
	2	72 x 27¼	48¾		1800 x 693	1225		**T__N-TZT3072**	**645**	**837**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la bande de chant (N, S).									
Dessus trapezoïdaux avec panneau de modestie	1	48 x 22			1200 x 554			**T___-TZTT2448**	**825**	**964**
	2	54 x 22			1350 x 554			**T___-TZTT2454**	**862**	**999**
	2	60 x 22			1500 x 554			**T___-TZTT2460**	**899**	**1 049**
	2	66 x 22			1650 x 554			**T___-TZTT2466**	**945**	**1 103**
	2	72 x 22			1800 x 554			**T___-TZTT2472**	**994**	**1 165**
	1	48 x 27¼			1200 x 693			**T___-TZTT3048**	**856**	**1 020**
	2	54 x 27¼			1350 x 693			**T___-TZTT3054**	**885**	**1 056**
	2	60 x 27¼			1500 x 693			**T___-TZTT3060**	**929**	**1 103**
	2	66 x 27¼			1650 x 693			**T___-TZTT3066**	**977**	**1 156**
	2	72 x 27¼			1800 x 693			**T___-TZTT3072**	**1 031**	**1 217**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la bande de chant (N, S). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).									
Dessus demi-lune	2	60 x 30			1500 x 750			**T__N-HRT3060**	**494**	**687**
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la bande de chant (N, S).									

1" d'épaisseur.

1" d'épaisseur.
Panneau de modestie translucide ¼" d'épaisseur.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code		($)
Bases en T avec roulettes	*Ensemble de 2 bases. Roulettes avec frein.*				
	21 x 2 x 28	531 x 51 x 713	**TNN_-MTB24**		**483**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Bases en T avec roulettes et mécanisme Flip-Top	*Ensemble de 2 bases. Roulettes avec frein. Mécanisme permettant de faire basculer la surface en position verticale.*				
			TNN_-MTBF24		**808**
Bases en T avec roulettes, mécanisme Flip-Top et poignée	*Ensemble de 2 bases. Roulettes avec frein. Mécanisme avec poignée permettant de faire basculer la surface en position verticale.*				
	21 x 2 x 28	531 x 51 x 713	**TNN_-MTBFH24**		**984**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				

Items discontinués

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code		($)
Bases en L avec roulettes	*Ensemble de 2 bases. Roulettes avec frein.*				
	21 x 7 x 28	531 x 172 x 713	**TNN_-MLB24**		**735**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
Bases en L avec roulettes et mécanisme Flip-Top	*Ensemble de 2 bases. Roulettes avec frein. Mécanisme permettant de faire basculer la surface en position verticale.*				
			TNN_-MLBF24		**1 031**
Bases en L avec roulettes, mécanisme Flip-Top et poignée	*Ensemble de 2 bases. Roulettes avec frein. Mécanisme avec poignée permettant de faire basculer la surface en position verticale.*				
	21 x 7 x 28	531 x 172 x 713	**TNN_-MLBFH24**		**1 206**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				



Items discontinués

= ASSEMBLAGE REQUIS


MEUBLES COMPLÉMENTAIRES

Lutrin, tableaux muraux avec portes coulissantes ou portes à pentures, tableau mobile avec module de rangement intégré, tables basses ou autres, le choix de nos meubles d'appoint vous séduira. Nous vous proposons aussi un choix raffiné de bahuts bibliothèques dotés de passe-fils ou de portes translucides permettant l'utilisation d'une télécommande à distance.


Dites adieu aux problèmes de rangement !

Bahuts bibliothèque



Desserte mobile



Armoire





Table pour téléphone



Tables à magazines




Tableau avec portes coulissantes





Tableau avec portes



Lutrin




Tableau mobile avec module de rangement




Table haute, base en X



Table haute, base disque

CONSTRUCTION

Les meubles complémentaires sont faits de panneaux de mélamine fini 2 faces. Les dessus sont disponibles en 1" ou 1½" (25 ou 38 mm) d'épaisseur résistant aux éraflures (45 lb/pi^3). Les côtés sont faits de panneaux de mélamine de 1" (25 mm). Les bahuts bibliothèque et dessertes mobiles sont également offerts en stratifié, ajoutant ainsi 1/16" (1,5 mm) d'épaisseur au dessus.

Les meubles livrés non assemblés ont des assemblages métal sur métal afin de maintenir l'intégrité du produit et faciliter l'assemblage. Tous les meubles sont conformes aux normes BIFMA.

BANDES DE CHANT

Toutes les composantes sont finies avec une bande de chant épaisse de polymère thermoplastique.

Meubles avec dessus 1" et 1½" (25 et 38 mm) d'épaisseur.


Chant N



Chant lisse de 1/8" (3 mm).

La bande de chant **N** est **assortie au fini spécifié pour la surface**.


Chant S




Bande de chant de couleur argent.

Meubles avec dessus 1½" (38 mm) d'épaisseur.

Chant texturé 1



Chant texturé 2




Chant texturé de 5/32" (4 mm).


Les bandes de chant 1 et 2 sont **disponibles (et de couleur assortie) SEULEMENT lorsqu'un fini grain de bois est spécifié** pour la surface.

POSITIONNEMENT DES BANDES DE CHANT


Bandes de chant N et S :
Sur les quatre côtés du dessus pour les bahuts bibliothèques, l'armoire, la desserte et les autres petites tables d'appoint. Sur les quatre côtés du dessus et du dessous pour le tableau avec portes.



Bandes de chant 1 et 2 :
Sur le devant du dessus pour les bahuts bibliothèques et l'armoire. Sur le devant et l'arrière du dessus pour la desserte et les autres petites tables d'appoint. Sur le devant du dessus et du dessous pour le tableau avec portes.



COULEURS D'ACCENT



S – Argent



A – Gris anthracite

Les couleurs d'accent s'appliquent aux composants non laminés, comme les bases, les poignées, les supports de panneau de modestie, etc.

Exceptions : les portes en aluminium ne sont disponibles qu'en aluminium anodisé argent.


APPLICATION 2 TONS
Les meubles peuvent être commandés en une combinaison de 2 finis, sauf indication contraire dans la liste de prix. Dans le cas d'une application 2 tons, le premier fini spécifié sera appliqué sur le dessus, le second fini spécifié sera appliqué au reste du meuble.

INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE
Il y a un passe-fils au dos des bahuts bibliothèques et un dégagement est prévu à l'arrière des tablettes facilitant le passage des fils. Le lutrin est conçu pour permettre le passage des fils d'ordinateur ou de tout autre appareil multimédia.


ROULETTES
La desserte et le tableau mobile sont munis de roulettes de 3" (75 mm) de diamètre dont certaines sont munies de freins. Capacité de 100 lb (45 kg) par roulette. Le lutrin est muni de quatre roulettes noires encastrées de 2" (50 mm) de diamètre dont 2 avec frein. Capacité de 88 lb (40 kg) par roulette.

PORTES
Portes à pentures permettant une ouverture jusqu'à 135˚, avec serrure et butoir pare-chocs. Les portes avec cadres en aluminium anodisé et insertion translucide (en option) permettent de faire fonctionner, par télécommande à infrarouge, les appareils électroniques placés à l'intérieur tout en gardant les portes fermées.

Meubles avec portes d'aluminium disponibles en aluminium anodisé argent seulement.


Bahut bibliothèque


Bahut bibliothèque



Desserte mobile


Armoire

NIVELEURS
Niveleurs permettant un réglage sur 1¼" (31 mm) de hauteur.

POIGNÉE


C – Cubique, aluminium anodisé


C – Cubique, Gris anthracite

CODIFICATION

	Options		
Série	Fini / Épaisseur	Bande de chant	Accent
T	**1** Tout mélamine 1"	**N** Chant lisse	**A** Gris anthracite
	2 Dessus stratifié 1"	**S** Chant argent	**S** Argent
	5 Tout mélamine 1½"	**1** Chant texturé 1	
	6 Dessus stratifié 1½"	**2** Chant texturé 2	


EXEMPLES DE COMMANDE
Bahut bibliothèque, dessus mélamine 1½" d'épaisseur, bande de chant texturé 2, poignée argent, portes avec cadres d'aluminium et insertion translucide. Fini : 1 ton Cerisier naturel.
T52S-B207236BT NTL

Bahut bibliothèque, dessus stratifié 1" d'épaisseur, bande de chant argent, poignée argent, portes en mélamine. Fini : 1 ton Noyer toscan.
T2SS-203636B TWT

Tableau avec portes coulissantes, poignée gris anthracite. Fini : 1 ton Chocolat foncé.
TNNA-VBX4860C DCH

Table à magazines, dessus mélamine 1" d'épaisseur, bande de chant lisse. Fini : 2 tons Noyer toscan et Gris saule.
T1NN-ST244818 TWT/WGR

Bahuts bibliothèque



*Bahuts bibliothèque avec portes. Tablettes réglables. Serrures. 1 bibliothèque 36" avec portes au centre. Passe-fils au dos. **T** à la fin du code indique des portes avec un cadre d'aluminum anodisé et une insertion translucide pour les portes du centre.*


L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
72 x 20 x 36	1800 x 500 x 914	**T___-B207236B**	**2 272**	**2 833**
72 x 20 x 36	1800 x 500 x 914	**T__S-B207236BT**	**2 766**	**3 255**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la bande de chant (N, S).
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

72 x 20 x 36½	1800 x 500 x 927	**T___-B207236B**	**2 406**	**2 965**
72 x 20 x 36½	1800 x 500 x 927	**T__S-B207236BT**	**2 888**	**3 400**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2).
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Bahuts bibliothèque



*1 tablette réglable. Serrure. Passe-fils au dos. **T** à la fin du code indique des portes avec un cadre d'aluminium anodisé et une insertion translucide.*

36 x 20 x 36	900 x 500 x 914	**T___-203636B**	**1 476**	**1 802**
36 x 20 x 36	900 x 500 x 914	**T__S-203636BT**	**1 977**	**2 272**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la bande de chant (N, S).
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

36 x 20 x 36½	900 x 500 x 927	**T___-203636B**	**1 538**	**1 873**
36 x 20 x 36½	900 x 500 x 927	**T__S-203636BT**	**2 044**	**2 340**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2).
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Dessertes mobiles



*Espace de rangement ouvert. Bibliothèque avec portes. 1 tablette réglable. Serrure. 4 roulettes dont 2 avec frein. **T** à la fin du code indique des portes avec un cadre d'aluminium anodisé et une insertion translucide. Poignées sur le dessus pour faciliter le déplacement.*


L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
36 x 20 x 36	900 x 500 x 914	**T___-MS203636**	**1 639**	**1 995**
36 x 20 x 36	900 x 500 x 914	**T__S-MS203636T**	**2 194**	**2 627**

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la bande de chant (N, S).
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

36 x 20 x 36½	900 x 500 x 927	**T___-MS203636**	**1 713**	**2 061**
36 x 20 x 36½	900 x 500 x 927	**T__S-MS203636T**	**2 248**	**2 687**

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2).
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Armoires



*3 tablettes réglables. 1 tablette fixe. Serrure. **T** à la fin du code indique des portes avec un cadre d'aluminium anodisé et une insertion translucide.*



36 x 20 x 77	900 x 500 x 1930	**T1__-203677B**	**2 169**	–
36 x 20 x 77	900 x 500 x 1930	**T1_S-203677BT**	**2 978**	–

Spécifiez la bande de chant (N, S). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

36 x 20 x 77½	900 x 500 x 1943	**T5__-203677B**	**2 325**	–
36 x 20 x 77½	900 x 500 x 1943	**T5_S-203677BT**	**3 334**	–


Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

= ASSEMBLAGE REQUIS





	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Tables pour téléphone	*Espace de rangement ouvert.*			
	20 x 20 x 36	500 x 500 x 914	**T1_N-PH202036**	**633**
	Dessus 1" d'épaisseur. Spécifiez la bande de chant (N, S).			
	20 x 20 x 36½	500 x 500 x 927	**T5_N-PH202036**	**656**
	Dessus 1½" d'épaisseur. Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2).			
Tables à magazines	*Espace de rangement ouvert.*			
	24 x 24 x 18	600 x 600 x 450	**T1_N-ST242418**	**621**
	Dessus 1" d'épaisseur. Spécifiez la bande de chant (N, S).			
	24 x 24 x 18½	600 x 600 x 463	**T5_N-ST242418**	**670**
	Dessus 1½" d'épaisseur. Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2).			
Tables à magazines	*Espace de rangement ouvert.*			
	48 x 24 x 18	1200 x 600 x 450	**T1_N-ST244818**	**735**
	Dessus 1" d'épaisseur. Spécifiez la bande de chant (N, S).			
	48 x 24 x 18½	1200 x 600 x 463	**T5_N-ST244818**	**820**
	Dessus 1½" d'épaisseur. Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2).			
Tables à magazines	*Espace de rangement ouvert.*			
	24 x 24 x 18	600 x 600 x 450	**T1_N-STB242418**	**662**
	Dessus 1" d'épaisseur. Spécifiez la bande de chant (N, S).			
	24 x 24 x 18½	600 x 600 x 463	**T5_N-STB242418**	**729**
	Dessus 1½" d'épaisseur. Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2).			
Tables à magazines	*Espace de rangement ouvert.*			
	48 x 24 x 18	1200 x 600 x 450	**T1_N-STB244818**	**778**
	Dessus 1" d'épaisseur. Spécifiez la bande de chant (N, S).			
	48 x 24 x 18½	1200 x 600 x 463	**T5_N-STB244818**	**868**
	Dessus 1½" d'épaisseur. Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2).			

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Tables hautes avec base en X	*Dessus de table rond de 30" (750 mm) de diamètre.*				
	30 x 30 x 42½	750 x 750 x 1080	**T___-R3042XB**	**934**	**1 127**
	Dessus 1½" d'épaisseur. Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				

Emballée en 2 boîtes.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)	Dessus stratifié ($)
Tables hautes avec base disque	*Dessus de table rond de 30" (750 mm) de diamètre avec base disque.*				
	30 x 30 x 42½	750 x 750 x 1080	**T___-R3042DC**	**1 025**	**1 135**
	36 x 36 x 42½	900 x 900 x 1080	**T___-R3642DC**	**1 061**	**1 217**
	Dessus 1½" d'épaisseur. Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				

Emballées en 3 boîtes.


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Tableau avec portes coulissantes	*Surface du tableau en stratifié pour marqueur effaçable à sec. Auget pour accessoires au bas du tableau. Surface non magnétique. Fini 1 ton seulement. Dimensions tableau ouvert : 117½" (2 938 mm).*			
	60 x 4 x 48	1500 x 105 x 1200	**TNN_-VBX4860C**	**1 742**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
Tableaux avec portes	*Surface du tableau en stratifié pour marqueur effaçable à sec. Auget pour accessoires au bas du tableau. Surface non magnétique. Intérieur des portes en liège naturel. Crochets pour bloc papier. Pentures 180°. Dimensions tableau ouvert : 107¼" (2725 mm).*			
	54 x 5 x 41¼	1368 x 130 x 1049	**T1__-VBX4054**	**1 507**
	Spécifiez la bande de chant (N, S). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	54 x 5 x 42½	1368 x 130 x 1081	**T5__-VBX4054**	**1 658**
	Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
Lutrin	*1 tablette fixe. 1 tablette réglable. 1 espace de rangement. Accès pour filage. 4 roulettes dont 2 avec frein. Fini 1 ton seulement.*			
	24 x 18 x 47	600 x 448 x 1177	**TNNN-LC241846**	**1 031**
Tableau mobile avec module de rangement	*Surface du tableau recto/verso en stratifié pour marqueur effaçable à sec. Surface non magnétique. 1 auget pour accessoires inclus. 4 espaces de rangement. 2 tablettes fixes. Roulettes avec frein. Fini 1 ton seulement.*			
	54 x 25 x 65	1350 x 622 x 1629	**TNN_-MWB5465**	**1 561**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			


ACCESSOIRES

PRÊT À EXPÉDIER EN 5 JOURS !

Plusieurs produits, plans suggérés et accessoires identifiés par ce pictogramme font partie du **programme de livraison rapide Lacasse**.




Veuillez vous reporter à la page 3 pour tous les détails du programme.




	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Module électricité / communication	*Deux prises électriques. Peut recevoir les connecteurs figurant sur la page 149. Câble de 72" (1829 mm) inclus. Aluminium anodisé argent. Installation sur le site. Certifié UL et CUL. Adaptateurs inclus.*			
	8¼ x 4 3/8 x 3	212 x 110 x 75	**LGC-PC2P**	**421**

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Module électricité / communication double	*Deux prises électriques de chaque côté. Peut recevoir les connecteurs figurant sur la page 147. Câble de 72" (1829 mm) inclus. Aluminium anodisé argent. Installation sur le site. Certifié UL et CUL. Adaptateurs inclus.*			
	8¼ x 8 x 3	206 x 200 x 75	**LGC-DPC4P**	**723**
Module électricité / communication amovible	*3 prises électriques. Peut recevoir les connecteurs figurant sur la page 147. Câble de 72" (1829 mm) incluse. Aluminium anodisé.*			
	10 x 5½ x 3	255 x 140 x 75	**LGC-PCS**	**362**

= ASSEMBLAGE REQUIS

ACCESSOIRES


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Demi-module électrique	*2 réceptacles électriques. Fiche de 72" incluse. Aluminium anodisé.*			
	4 7/8 x 4¼ x 3	120 x 106 x 75	**LGC-HPC**	**241**
Passe-fils rectangulaires	*En plastique argent ou gris anthracite.*			
	3½ x 2 3/16 x 1	90 x 55 x 25	**LGC-GRQ25_**	**31**
	3½ x 2 3/16 x 1	90 x 55 x 25	**LGC-GRQ38_**	**31**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
Connecteurs pour table	*Permet de relier deux tables modulaires ou de formation. Paquet de 2. En métal fini zinc.*			
	6 x 2¼ x ¼	150 x 60 x 6	**LGC-UP**	**126**
Plaques de jonction	*Pour relier et niveler deux surfaces. Paquet de 10. En métal noir.*			
	7 x 1½ x 1/8	175 x 38 x 3	**LGC-FLP**	**67**

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Gouttières horizontales pour filage	*Auto-adhésives Se fixent sous les surfaces pour soutenir la plupart des barres d'alimentation. En plastique argent ou gris anthracite.*			
	20 x 2¼ x 3¼	500 x 60 x 80	**LGC-HWMC24_**	**83**
	44 x 2¼ x 3¼	1100 x 60 x 80	**LGC-HWMC48_**	**98**
	68 x 2¼ x 3¼	1700 x 60 x 80	**LGC-HWMC72_**	**114**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
Gouttière verticale pour filage	*Auto-adhésives. Se fixent sur une base ou une patte. 2 longueurs de 20". En plastique argent ou gris anthracite.*			
	20 x 5/8 x 1	500 x 6 x 27	**LGC-VWMC20_**	**83**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
Tiroirs de rangement en plastique	*Noir.*			
	20			**162**

Items discontinués

SUGGESTIONS

T_ _ _-PLAN01




Illustré dans la brochure QUORUM MULTICONFERENCE :

T5KS-PLAN01 **10 433 $**

1 T5KN-A48228
1 LGC-DPC
4 TNNS-UCB24
2 T1NN-ST244818
1 T1NS-B207236BT

Mélamine 1½" d'épaisseur (5), chant (K), accent Argent (S), 1 module électricité / communication double.

T_ _ _-PLAN03




Illustré dans la brochure QUORUM MULTICONFERENCE :

T5NS-PLAN03 **9 138 $**

1 T5NN-O4284P2
2 TNNS-STL2
1 41YN-LF2072LF
1 41YN-202473BR
3 PNNS-SFLX4130
3 PNNS-SOFX1230
3 PNNS-SAGX1230
1 PNNS-WF65
1 PNNS-PS22

Mélamine 1½" d'épaisseur (5), chant (N), accent Argent (S), 2 modules électricité / communication (P2).

T_ _ _-PLAN04




Illustré dans la brochure QUORUM MULTICONFERENCE :

T5NS-PLAN04 **9 699 $**

3 T5NN-R36
3 TNNS-DC22
1 41YN-LF2072LF
1 41YN-202473BR
3 PNNS-SFLX4130
3 PNNS-SOFX1230
3 PNNS-SAGX1230
1 PNNS-WF65
1 PNNS-PS22

Mélamine 1½" d'épaisseur (5), chant (N), accent Argent (S).

T_ _ _-PLAN05



Illustré dans la brochure QUORUM MULTICONFERENCE :

T5NS-PLAN05 **8 457 $**

1 T5NN-RC3684P2
2 TNNS-QTL2
1 41YN-LF2072LF
1 41YN-202473BR
3 PNNS-SFLX4130
3 PNNS-SOFX1230
3 PNNS-SAGX1230
1 PNNS-WF65
1 PNNS-PS22

Mélamine 1½" d'épaisseur (5), chant (N), accent Argent (S), 2 modules électricité / communication (P2).

= PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE

SUGGESTIONS

T_ _ _-PLAN06




Illustré dans la brochure QUORUM MULTICONFERENCE :

T5NA-PLAN06 **9 688 $**

3 T5NA-RCMM2460P
2 T5NA-FTMM2460P
5 TNNA-MTB24
1 TNNN-LC241846
5 LGC-HWMC48A
5 LGC-PC

Mélamine 1½" d'épaisseur (5), chant (N), accent Gris Anthracite (A).

T_ _ _-PLAN07




Illustré dans la brochure QUORUM MULTICONFERENCE :

T5NS-PLAN07 **7 905 $**

2 T5NS-RCMM2472P
2 T5NS-HRM3060P
8 TNNS-MATL2
4 LGC-PC

Mélamine 1½" d'épaisseur (5), chant (N), accent Argent (S).

T_ _ _-PLAN08




Illustré dans la brochure QUORUM MULTICONFERENCE :

T5NS-PLAN08 **11 758 $**

4 T5NS-RCMM2472
1 T5NS-PM24725P
10 TNNS-STL2
1 TNNN-LB20
5 LGC-HWMC72S
2 QNNN-EM541616
1 ENNS-WB7248
1 ENNN-WMS78
1 LGC-PC

Mélamine 1½" d'épaisseur (5), chant (N), accent Argent (S), 1 module électricité / communication.

T_ _ _-PLAN09




Illustré dans la brochure QUORUM MULTICONFERENCE :

T5NS-PLAN09 **4 967 $**

4 T5NS-FTMM2454
8 TNNS-MQTL2

Mélamine 1½" d'épaisseur (5), chant (N), accent Argent (S).

T_ _ _-PLAN10




Illustré dans la brochure QUORUM MULTICONFERENCE :

T5NS-PLAN10 **4 992 $**

2 T5NS-RCMM2472
2 T5NS-FTMM2454
8 TNNS-MVTL2

Mélamine 1½" d'épaisseur (5), chant (N), accent Argent (S).

T1_ _-PLAN11




Illustré dans la brochure QUORUM MULTICONFERENCE :

T1NA-PLAN11 **14 347 $**

7 T1NA-RCTT2472
7 TNNA-MTBFH24
1 TNNA-MWB5465

Mélamine 1" d'épaisseur (1), chant (N), accent Gris Anthracite (A).

T_ _ _-PLAN12




Illustré dans la brochure QUORUM MULTICONFERENCE :

T1NS-PLAN12 **18 077 $**

8 T1NS-TZTT2460
8 TNNS-MLB24
2 M1NN-B367314
1 ENNS-TKC4848
1 ENNS-WB4848
1 ENNS-WM96
3 LGC-PCS

Mélamine 1" d'épaisseur (1), chant (N), accent Argent (S), 1 module électricité / communication double.

T5_ _S-PLAN17




Non illustré dans la brochure QUORUM MULTICONFERENCE :

QST5_S-PLAN17 **2 044 $**

1 **QS**T5_N-RT4896
2 **QS**TNNS-CB24

Mélamine 1½" d'épaisseur (5).

T5_ _-PLAN18




Non illustré dans la brochure QUORUM MULTICONFERENCE :

QST5_ _-PLAN18 **4 702 $**

1 **QS**T5_N-PM24605
2 **QS**T5_ _-RCMM2472
1 **QS**TNNN-LB20
5 **QS**TNN_-STL2

Mélamine 1½" d'épaisseur (5).

T1_ _-PLAN19



Non illustré dans la brochure QUORUM MULTICONFERENCE :

QST1_ _-PLAN19 **940 $**

1 **QS**T1_N-RCT2472
1 **QS**TNN_-MTB24

Mélamine 1" d'épaisseur (1).

PRÊT À EXPÉDIER EN 5 JOURS !

Plusieurs produits, plans suggérés et accessoires identifiés par ce pictogramme font partie du **programme de livraison rapide Lacasse**.

Veuillez vous reporter à la page 3 pour tous les détails du programme.

= PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE