TABLES DE CONFÉRENCE

BANDES DE CHANT
Surface de 1½" (38 mm) d'épaisseur.


Chant N



Chant lisse de 1/8" (3 mm).


La bande de chant **N** est **assortie au fini spécifié pour la surface**.

Chant S




Bande de chant de couleur argent.

Chant texturé 1




Chant texturé 2



Chant texturé de 5/32" (4 mm).

Les bandes de chant 1 et 2 sont **offertes (et de couleur assortie) SEULEMENT lorsqu'un fini grain de bois est spécifié** pour la surface.

COULEURS D'ACCENT



S – Argent




A – Gris anthracite

Les couleurs d'accent s'appliquent aux composants non laminés, comme les bases et les passe-fils.

Exceptions : Les unités d'alimentation et bases combinées sont disponibles en aluminium anodisé couleur argent seulement.

INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE
Toutes les tables peuvent être commandées avec des passe-fils ou des modules d'électricité / communication.



Passe-fils **GC**

Spécifiez à la fin du code de la surface, le code du passe-fils ou du module électricité / communication désiré. Les perçages pour les passe-fils **G** ou pour les modules **P** sont faits en usine et positionnés à des endroits spécifiques. Veuillez ajouter, à la suite du code **G** ou **P**, le code correspondant au nombre d'unités désirées :





Module électricité / communication **PC**

GC : 1 passe-fils au centre
G2 : 2 passe-fils aux extrémités
PC : 1 module électricité / communication au centre
P2 : 2 modules électricité / communication aux extrémités
(Offerts en fini aluminium anodisé argent seulement)

CODIFICATION


	Options			
Série	Fini / Épaisseur	Bande de chant	Accent	Intégration électrique / Quantité
T	**5** Dessus mélamine 1½"	**N** Chant lisse	**A** Gris anthracite	_ Pas de passe-fils / pas de module
		S Chant argent	**S** Argent	**GC** 1 passe-fils
		1 Chant texturé 1		**G2** 2 passe-fils
		2 Chant texturé 2		**PC** 1 module électricité / communication
				P2 2 modules électricité / communication

	Nbre de places approx.	Section	L x P (po)	X	Y	L x P (mm)	X	Y	Code	Tout mélamine ($)
Dessus Racetrack	*1½" d'épaisseur. Option passe-fils, ajoutez : GC : 61 $ / G2 : 120 $. Option module, ajoutez : PC : 421 $ / P2 : 844 $.*									
	10	1	96 x 48			2400 x 1200			QST**5**_ _**-RT4896**	**1 127**
	Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.									
Dessus rectangulaire	*1½" d'épaisseur. Option passe-fils, ajoutez : GC : 61 $ / G2 : 120 $. Option module, ajoutez : PC : 421 $ / P2 : 844 $.*									
	8	1	96 x 48			2400 x 1200			QST**5**_ _**-RC4896**	**964**
	Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.									
Dessus rectangulaire	*1½" d'épaisseur. Emballé en 2 boîtes. Option passe-fils, ajoutez : GC : 61 $ / G2 : 120 $ / G3 : 181 $. Option module, ajoutez : PC : 421 $ / P2 : 844 $ / P3 : 1 265 $. Combinaison 2 tons, spécifiez le chant N ou S seulement.*									
	12	2	144 x 48			3600 x 1200			QST**5** _ _**-RC48144**	**1 567**
	Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.									

= ASSEMBLAGE REQUIS

BASES


Bases en mélamine



La base permet de brancher des fils à une prise électrique au plancher. WM à la fin du code indique une base avec pentures 110° et compartiment de rangement avec serrure. Spécifiez le fini.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
24 x 8 x 28	618 x 200 x 713	QS**TNNN-LB24**	**555**
24 x 8 x 28	618 x 200 x 713	QS**TNNN-LB24WM**	**705**


Base combinée



En mélamine avec profilés d'aluminium anodisé argent. Spécifiez le fini. Disponible en argent seulement.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
24 x 6 x 28	630 x 150 x 713	QS**TNNS-CB24**	**441**


Base combinée en U



En mélamine avec contours d'aluminium anodisé argent. Spécifiez le fini mélamine.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
24 x 6 x 28	630 x 150 x 713	QS**TNNS-UCB24**	**530**

Pattes Araignée en métal




Ensemble de 2 pattes.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
8 x 2 x 28	212 x 51 x 713	QS**TNN_-STL2**	**410**

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Pattes carrées en métal




Ensemble de 2 pattes.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
2 x 2 x 28	51 x 51 x 713	QS**TNN_-QTL2**	**241**

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Pattes rondes en métal



Ensemble de 2 pattes.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
2½ x 2½ x 28	64 x 64 x 713	QS**TNN_-VTL2**	**241**

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

TABLES MODULAIRES

BANDES DE CHANT

Surface de 1½" (38 mm) d'épaisseur.


Chant N



Chant lisse en PVC de 1/8" (3 mm).


La bande de chant **N** est **assortie au fini spécifié pour la surface**.

Chant S




Bande de chant de couleur argent.

Chant texturé 1



Chant texturé 2



Chant texturé en PVC de 5/32" (4 mm).

Les bandes de chant 1 et 2 sont **offertes (et de couleur assortie) SEULEMENT lorsqu'un fini grain de bois est spécifié** pour la surface.

POSITIONNEMENT DES BANDES DE CHANT


Bandes de chant lisses N et S



Bandes de chant texturées 1 et 2



COULEURS D'ACCENT



S – Argent



A – Gris anthracite


Les couleurs d'accent s'appliquent aux composants non laminés, comme les bases, les passe-fils et les supports de panneau de modestie.

Exceptions : Les unités d'alimentation et modules Interlink sont en aluminium anodisé argent.


CODIFICATION


	Options			
Série	Fini / Épaisseur	Bande de chant	Accent	Intégration électricité / Quantité
T	**5** Mélamine 1½"	**N** Chant lisse	**N** N/D	_ Pas de passe-fils / pas de module
		S Chant argent	**A** Gris anthracite	**G** Passe-fils
		1 Chant texturé 1	**S** Argent	**P** Perçage pour module électricité / communication
		2 Chant texturé 2		

	Nbre de places approx.	L x P (po)	X	Y	Z	L x P (mm)	X	Y	Z	Code	Tout mélamine ($)
Dessus rectangulaires avec panneau de modestie	*1½" d'épaisseur. Panneau de modestie en mélamine 5/8" d'épaisseur. 2 supports inclus. Option passe-fils, ajoutez : G : 61 $. Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Option de découpe pour module, ajoutez : P à la fin du code.*										
	2	60 x 24				1500 x 600				QS**T5**_ _**-RCMM2460**	**699**
	2	72 x 24				1800 x 600				QS**T5**_ _**-RCMM2472**	**772**
	Dessus 1½" d'épaisseur. Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).										




	Nbre de places approx.	L x P (po)	X	Y	Z	L x P (mm)	X	Y	Z	Code	Tout mélamine ($)
Dessus Éventail avec panneau de modestie	*1½" d'épaisseur. Panneau de modestie en mélamine 5/8" d'épaisseur. 2 supports inclus. Option passe-fils, ajoutez : G : 61 $. Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Option de découpe pour module, ajoutez : P à la fin du code.*										
	3	83 x 24	60	60	46½	2121 x 610	1500	1500	1183	QS**T5**_ _**-FTMM2460**	**802**
	Dessus 1½" d'épaisseur. Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).										





= ASSEMBLAGE REQUIS


Dessus pentagonal 15°



	Nbre de places approx.	L x P (po)	X	Y	Z	L x P (mm)	X	Y	Z	Code	Tout mélamine ($)
	1½" d'épaisseur. Option passe-fils, ajoutez : G : 61 $. Option de découpe pour module, ajoutez : P à la fin du code.										
	2	65¼ x 27¾	60	32½		1656 x 703	1500	826		QS**T5_ _-PM24605**	**578**

Dessus 1½" d'épaisseur. Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Option passe-fils, spécifiez la couleur d'accent (A, S) ou spécifiez N pour aucun passe-fils.


Bases en mélamine



La base permet de brancher des fils à une prise électrique au plancher. WM à la fin du code indique une base avec pentures 110° et compartiment de rangement avec serrure. Spécifiez le fini.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
20 x 8 x 28	518 x 200 x 713	QS**TNNN-LB20**	**530**
20 x 8 x 28	518 x 200 x 713	QS**TNNN-LB20WM**	**670**

Pattes carrées en métal




Ensemble de 2 pattes.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
2 x 2 x 28	51 x 51 x 713	QS**TNN_-QTL2**	**241**

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Pattes carrées avec roulettes




Ensemble de 2 pattes. Roulettes avec frein.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
2 x 2 x 28	51 x 51 x 713	QS**TNN_-MQTL2**	**241**

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).


Pattes rondes en métal



Ensemble de 2 pattes.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
2½ x 2½ x 28	64 x 64 x 713	QS**TNN_-VTL2**	**241**

Pattes rondes avec roulettes




Ensemble de 2 pattes. Roulettes avec frein.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
2½ x 2½ x 28	64 x 64 x 713	QS**TNN_-MVTL2**	**241**

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Bases en T en métal




Ensemble de 2 pattes.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
23 x 2 x 28	588 x 51 x 713	QS**TNN_-TB24**	**483**

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Bases en T avec roulettes




Ensemble de 2 bases. Roulettes avec frein.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
21 x 2 x 28	531 x 51 x 713	QS**TNN_-MTB24**	**483**

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Pattes Araignée en métal



Ensemble de 2 pattes. Niveleurs en aluminium.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
8 x 2 x 28	212 x 51 x 713	QS**TNN_-STL2**	**410**

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

TABLES DE FORMATION

BANDES DE CHANT
Surface de 1" (25 mm) d'épaisseur.


Chant N



Chant lisse de 1/8" (3 mm).


La bande de chant **N** est **assortie au fini spécifié pour la surface**.

Chant S



Bande de chant de couleur argent.

COULEURS D'ACCENT



S – Argent








A – Gris anthracite

Les couleurs d'accent s'appliquent aux composants non laminés, comme les bases et les supports de panneau de modestie.
Exceptions : mécanismes Flip-Top et modules d'électricité.




CODIFICATION

Série	Options		
	Fini / Épaisseur	Bande de chant	Accent
T	**1** Mélamine 1"	**N** Chant lisse	**N** N/D
	2 Stratifié 1"	**S** Chant argent	**A** Gris anthracite
			S Argent

	Nbre de places approx.	L x P (po)	X	Y	L x P (mm)	X	Y	Code	Tout mélamine ($)
Dessus rectangulaires	1	48 x 24			1200 x 600			QST**1_N-RCT2448**	**290**
	2	60 x 24			1500 x 600			QST**1_N-RCT2460**	**362**
	2	72 x 24			1800 x 600			QST**1_N-RCT2472**	**458**
	Dessus 1" d'épaisseur. Spécifiez la bande de chant (N, S).								
Dessus rectangulaires avec panneau de modestie	*Panneau de modestie translucide ¼" d'épaisseur.*								
	1	48 x 24			1200 x 600			QST**1_ _-RCTT2448**	**670**
	2	60 x 24			1500 x 600			QST**1_ _-RCTT2460**	**748**
	2	72 x 24			1800 x 600			QST**1_ _-RCTT2472**	**844**
	Dessus 1" d'épaisseur. Spécifiez la bande de chant (N, S). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).								

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Base en T avec roulettes	*Ensemble de 2 bases. Roulettes avec frein.*			
	21 x 2 x 28	531 x 51 x 713	QST**NN_-MTB24**	**483**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
Base en T avec roulettes et mécanisme Flip-Top	*Ensemble de 2 bases. Roulettes avec frein. Mécanisme permettant de faire basculer la surface en position verticale.*			
			ST**NN_-MTBF24**	**808**
Base en T avec roulettes, mécanisme Flip-Top et poignée	*Ensemble de 2 bases. Roulettes avec frein. Mécanisme avec poignée permettant de faire basculer la surface en position verticale.*			
	21 x 2 x 28	531 x 51 x 713	QST**NN_-MTBFH24**	**984**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			

Items discontinués


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
Base en L avec roulettes	*Ensemble de 2 bases. Roulettes avec frein.*			
	21 x 7 x 28	531 x 172 x 713	QST**NN_-MLB24**	**735**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
Base en L avec roulettes et mécanisme Flip-Top	*Ensemble de 2 bases. Roulettes avec frein. Mécanisme permettant de faire basculer la surface en position verticale.*			
			ST**NN_-MLBF24**	**1 031**
Base en L avec roulettes, mécanisme Flip-Top et poignée	*Ensemble de 2 bases. Roulettes avec frein. Mécanisme avec poignée permettant de faire basculer la surface en position verticale.*			
	21 x 7 x 28	531 x 172 x 713	QST**NN_-MLBFH24**	**1 206**
	Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			

Items discontinués

= ASSEMBLAGE REQUIS

QUORUM MULTICONFERENCE – MEUBLES COMPLÉMENTAIRES

Bahut bibliothèque



*Bahuts bibliothèque avec portes. Tablettes réglables. Serrures. 1 bibliothèque 36" avec portes au centre. Passe-fils au dos. **T** à la fin du code indique des portes avec un cadre d'aluminium anodisé et une insertion translucide pour les portes du centre.*

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)
72 x 20 x 36	1800 x 500 x 914	QS**T1_ _-B207236B**	**2 272**

Spécifiez la bande de chant (N, S). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Table à magazines



Espace de rangement ouvert.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)
24 x 24 x 18	600 x 600 x 450	QS**T1_ N-ST242418**	**621**

Dessus 1" d'épaisseur. Spécifiez la bande de chant (N, S).

Table à magazines



Espace de rangement ouvert.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)
48 x 24 x 18	1200 x 600 x 450	QS**T1_ N-ST244818**	**735**

Dessus 1" d'épaisseur. Spécifiez la bande de chant (N, S).

Table haute avec base disque




Dessus de table rond de 30" (750 mm) de diamètre avec base disque.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)
30 x 30 x 42½	750 x 750 x 1080	QS**T5_ _-R3042DC**	**1 025**

Dessus 1½" d'épaisseur. Spécifiez la bande de chant (N, S, 1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Emballées en 3 boîtes.

Tableau avec portes coulissantes




Surface du tableau en stratifié pour marqueur effaçable à sec. Auget pour accessoires au bas du tableau. Surface non magnétique. Fini 1 ton seulement. Dimensions tableau ouvert : 117½" (2 938 mm).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)
60 x 4 x 48	1500 x 105 x 1200	QS**TNN_-VBX4860C**	**1 742**

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Lutrin




1 tablette fixe. 1 tablette réglable. 1 espace de rangement. Accès pour filage. 4 roulettes dont 2 avec frein. Fini 1 ton seulement.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine ($)
24 x 18 x 47	600 x 448 x 1177	QS**TNNN-LC241846**	**1 031**

QUORUM MULTICONFERENCE

ACCESSOIRES


Module électricité / communication



Deux prises électriques. Peut recevoir les connecteurs figurant sur la page 177 de la liste générale Lacasse. Câble de 72" (1829 mm) inclus. Aluminium anodisé argent. Installation sur le site. Certifié UL et CUL. Adaptateurs inclus.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
8¼ x 4⅜ x 3	212 x 110 x 75	QS**LGC-PC2P**	**421**


Connecteurs pour table



Permet de relier deux tables modulaires ou de formation. Paquet de 2. En métal fini zinc.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
6 x 2¼ x ¼	150 x 60 x 6	QS**LGC-UP**	**126**

Gouttière horizontale pour filage




Auto-adhésives Se fixent sous les surfaces pour soutenir la plupart des barres d'alimentation. En plastique argent ou gris anthracite.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
68 x 2¼ x 3¼	1700 x 60 x 80	QS**LGC-HWMC72_**	**114**

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Gouttière verticale pour filage




Auto-adhésives. Se fixent sur une base ou une patte. 2 longueurs de 20". En plastique argent ou gris anthracite.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
20 x ⅝ x 1	500 x 6 x 27	QS**LGC-VWMC20_**	**83**

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Item de rangement en plastique




Noir.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix ($)
20 x [illegible]	[illegible]	[illegible]	**162**

Item discontinué

SUGGESTIONS

T5_S-PLAN17




Non illustré dans la brochure QUORUM MULTICONFERENCE :

QST5_S-PLAN17 **2 044 $**

1 **QS**T5_N-RT4896
2 **QS**TNNS-CB24

Mélamine 1½" d'épaisseur (5).

T5_ _-PLAN18




Non illustré dans la brochure QUORUM MULTICONFERENCE :

QST5_ _-PLAN18 **4 702 $**

1 **QS**T5_N-PM24605
2 **QS**T5_ _-RCMM2472
1 **QS**TNNN-LB20
5 **QS**TNN_-STL2

Mélamine 1½" d'épaisseur (5).

T1_ _-PLAN19



Non illustré dans la brochure QUORUM MULTICONFERENCE :

QST1_ _-PLAN19 **940 $**

1 **QS**T1_N-RCT2472
1 **QS**TNN_-MTB24

Mélamine 1" d'épaisseur (1).